მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება და საექსპერტო დასკვნა

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი, N1
ს/კ -01.10.10.025.085

დოკუმენტის დანიშნულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენად

შემსრულებელი: ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრი“
თავმჯდომარე: ილია ოქრომელიძე

2021

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია:	შპს „ემკვადრატის პარკი“
საიდენტიფიკაციო კოდი:	405116716
საკონტაქტო პირი:	დავით ასანიძე
საკონტაქტო ტელეფონი:	(+995 32) 2 444 111 (1414)
ელექტრონული ფოსტა:	dasanidze@gre.ge

საკონსულტაციო კომპანია:	ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრი“
თავმჯდომარე:	ილია ოქრომელიძე
საკონტაქტო ტელეფონი:	+995 (99) 27 50 10
ელექტრონული ფოსტა:	iliaokromelidze@gmail.com



შინაარსი

1. შესავალი.....**4**

2. საექსპერტო დასკვნის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი **4**

3. ტერიტორიის აღწერა **4**

3.1. მიწის ნაკვეთის ზონალური კუთვნილება.....6

4. ჩატარებული სამუშაოები.....**7**

5. ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების რაოდენობრივ-ხარისხობრივი აღწერა.....**9**

5.1. მცენარეთა აღრიცხვა-შეფასების სრული უწყისი N1.....10

5.2 ს/კ 01.10.10.025.085 ტერიტორიაზე არსებული ზეხმელი და ხმობადი მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N2 15

5.3 ს/კ 01.10.10.025.085 ტერიტორიაზე არსებული ხილ-კენკროვანი მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N3.....15

5.4 წითელ ხაზებს გარეთ არსებული ხე-მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N4.....**18**

6. დასკვნა **18**

1. შესავალი

საექსპერტო დასკვნის მიზანია ქალაქ თბილისში, დასახლება ვაშლიჯვარში, მარშალ გელოვანის გამზირი N1-ში, საკადასტრო კოდზე - 01.10.10.025.085 არსებულ მიწის ნაკვეთზე ხე-მცენარეების აღრიცხვა და ხარისხობრივი შეფასება.

2. საექსპერტო დასკვნის მომზადების საკანონმდებლო საფუძველი

წინამდებარე დოკუმენტის შედგენის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს კანონი „ქ. თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“, ქალაქ თბილისის უნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-55 დადგენილება და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის 2017 წლის 02 ივნისის N5-31 ბრძანება.

3. ტერიტორიის აღწერა

ს/კ - 01.10.10.025.085 ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქ თბილისში, დასახლება ვაშლიჯვარში, მარშალ გელოვანის გამზირი N1-ში. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისაა და საერთო ფართობი შეადგენს 15023 კვ.მ-ს. ტერიტორია წლების განმავლობაში განიცდიდა ანთროპოგენულ დატვირთვას. მიწის ნაკვეთებზე განთავსებულია სხვადასხვა საწარმოები (იხ. სურათი 1).

სურათი 1. საპროექტო ტერიტორიის ორთოფოტო



3.1. მიწის ნაკვეთის ზონალური კუთვნილება

ს/კ 01.10.10.025.085

ტერიტორიულ-სტრუქტურული ზონის მიხედვით წარმოადგენს შუალედურ ზონასა (შზ) და ნაწილობრივ გეგმარებით კარკასს (გკ).

სურათი 2



ფუნქციური ზონის მიხედვით წარმოადგენს საცხოვრებელი ზონა 6 (სზ-6), ნაწილობრივ კვეთს გამწვანებულ ტერიტორიებს/რეკრეაციულ ზონა 2 (რზ-2) და საზოგადოებრივ საქმიან ზონა 2 (სსზ-2).

სურათი 3



ს/კ 01.10.10.025.085 მიწის ნაკვეთს შეზღუდვის ზონები არ გააჩნია.

სურათი 4



4. ჩატარებული სამუშაოები

ა(ა)იპ „გარემოს დაცვის ცენტრის“ ექსპერტის (ლ. გოშაძის) მიერ მიმდინარე წლის 16 აპრილს ზემოღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები 01.10.10.025.085) განხორციელდა არსებული მერქნიანი მცენარეების აღრიცხვა, გაზომვა, მდგომარეობის ვიზუალური შეფასება, ფოტომასალის გადაღება და უწყისების შედგენა.

ტერიტორიაზე აღიწერა 191 ხე-მცენარე და თითოეული დატანილი იქნა ტოპო-გეგმაზე (იხ. დანართი რუკა). აღწერილი ხე-მცენარეებიდან N20, N21, N122 (იხ. სურათები 6-7) მდებარეობს არსებული ღობის შიგნით (იხ. სურათი 8), თუმცა არ შედის ს/კ 01.10.10.016.004 წითელ ხაზებში.

სურათი 6



სურათი 7



სურათი 8



5. ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავების რაოდენობრივ-ხარისხობრივი აღწერა

ს/კ 01.10.10.025.085 მიწის ნაკვეთზე აღიწერა სულ 191 ხე-მცენარე (იხ. მცენარეთა აღრიცხვა-შეფასების სრული უწყისი N1),. საიდანაც 92 ინდივიდი წარმოადგენს ხილ-კენკროვანს (იხ. ტერიტორიაზე არსებული ხილ-კენკროვანი მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N2).

საპროექტო ტერიტორიზე აღწერილი 191 ხე-მცენარიდან ხმობადია 9 ინდივიდი, საიდანაც 3 ხილ-კენკროვანია და ზეხმელია ერთი ინდივიდი (N57 კაკლის ხე (Juglans regia).

აღრიცხვა-შეფასების შედეგები მოცემულია ქვემოთ წარმოდგენილ მწვანე ნარგავების აღრიცხვის უწყისებში.

წინამდებარე დოკუმენტს თან ახლავს ტოპო-გეგმები, რომელზეც დატანილია აღრიცხვის უწყისებში მოცემული თითოეული მცენარე.

5.1. მცენარეთა აღრიცხვა-შეფასების სრული უწყისი N1

მისამართი:	ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი N1
საკადასტრო კოდი	01.10.10.025.085
მიწის ნაკვეთის ფართობი	15023 კვ.მ
აღრიცხვის მეთოდი	ძირობრივი

ხის N	სახეობა	D 10სმ-ზე	შენიშვნა
1	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	1-4	ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
2	კომში *(Cydonia)*	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
3	ლეღვი *(Ficus carica)*	2	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
4	ბალი *(Prunus avium)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
5	ბალი *(Prunus avium)*	10	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
6	ბალი *(Prunus avium)*	25	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
7	კომში *(Cydonia)*	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/დაზიანებული/ხმობადი
8	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	2-6	ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
9	თუთა *(Morus sp.)*	0,5-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
10	ვაშლი *(Malus)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
11	თუთა *(Morus)*	5-10	ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
12	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	5-12	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
13	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	10;12;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
14	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	8-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
15	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	7-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
16	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	7;8;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
17	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	5;7;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
18	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	26	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
19	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	25	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
20	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	6	1 ძირი/ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში/შესაძლებელია გადარგვა
21	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	6	1 ძირი/ ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში/შესაძლებელია გადარგვა
22	მსხალი *(Pyrus)*	11	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
23	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	23	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა/შესაძლებელია გადარგვა

24	მსხალი *(Pyrus)*	11	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
25	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	23	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
26	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	27	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
27	ლეღვი *(Ficus carica)*	8-15	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
28	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	2-6	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/10 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
29	ლეღვი *(Ficus carica)*	3-8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/18 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
30	ვაშლი *(Malus)*	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
31	ვაშლი *(Malus)*	4-8	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
32	მსხალი *(Pyrus)*	11	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა

33	მსხალი *(Pyrus)*	2-5	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
34	მსხალი *(Pyrus)*	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
35	მსხალი *(Pyrus)*	2-5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
36	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
37	მსხალი *(Pyrus)*	2-5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
38	თუთა *(Morus)*	4-11	ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
39	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-6	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
40	ვაშლი *(Malus)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
41	მსხალი *(Pyrus)*	3-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
42	მსხალი *(Pyrus)*	2-5	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
43	მსხალი *(Pyrus)*	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
44	მსხალი *(Pyrus)*	1-5	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
45	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
46	მსხალი *(Pyrus)*	30	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
47	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	18	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
48	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	1-2	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
49	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	0,5-13	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
50	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	25	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
51	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	2-9	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი
52	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	14	1 ძირი/გადაბელილი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
53	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	4	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/3 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
54	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	13	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/3 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
55	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	16	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
56	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/7 ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
57	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	27	1 ძირი/ზეხმელი
58	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
59	ვაშლი *(Malus)*	2-4	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
60	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
61	თუთა *(Morus)*	2	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
62	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	25	1 ძირი/ხმობადი
63	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	1	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა

64	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	1	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
65	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	13	1 ძირი/ჯანსაღი
66	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	17	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
67	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	16	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ 2 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
68	მსხალი *(Pyrus)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ხმობადი
69	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/10 ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
70	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
71	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	1-2	ხილ-კენკროვანი/2 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
72	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	0,2-3	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
73	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-14	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/14 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
74	ლეღვი *(Ficus carica)*	1-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/13 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
75	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	8;11;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
76	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/12 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა

77	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	12	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
78	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	4	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
79	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	12	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
80	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	23	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
81	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	20	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
82	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-10	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
83	აკაცია *(Robinia pseudoacacia)*	1	3 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
84	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
85	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	8;10;12;	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
86	ლეღვი *(Ficus carica)*	10-14	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
87	ლეღვი *(Ficus carica)*	4-8	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/9 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
88	მუხა *(Quercus iberica)*	0,3-0,5	ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
89	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
90	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	6	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
91	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	10	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
92	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	6	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
93	კარალიოკი *(Diospyros kaki)*	12	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
94	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	20	1 ძირი/ხმობადი
95	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	6-12	3 ძირი/ხმობადი
96	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	5	1 ძირი/ხმობადი
97	თხილი *(Corylus)*	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
98	თხილი *(Corylus)*	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
99	თხილი *(Corylus)*	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 15 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
100	თხილი *(Corylus)*	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
101	ლეღვი *(Ficus carica)*	4-9	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
102	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-8	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/11 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
103	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	19	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
104	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	18-24	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
105	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	20	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
106	კარალიოკი *(Diospyros kaki)*	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
107	კარალიოკი *(Diospyros kaki)*	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
108	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	4;11;17; 30;	1 ძირი/ოთხკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
109	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	23	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
110	თხილი *(Corylus)*	1-4	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი

111	აკაცია *(Robinia pseudoacacia)*	4	1 ძირი/ ჯანსაღი
112	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	6	1 ძირი/ჯანსაღი
113	თხილი *(Corylus)*	1-4	ბუჩქი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი
114	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი
115	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი
116	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი
117	თუთა *(Morus sp.)*	2-10	ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი
118	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	17	1 ძირი/ჯანსაღი
119	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	4-6	2 ძირი/ჯანსაღი
120	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი

121	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	2-4	ჯირკზე ამონაყარი/3 ღერო/ჯანსაღი//შესაძლებელია გადარგვა
122	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	1-2	ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდისწითელ ხაზებში/შესაძლებელია გადარგვა
123	ლეღვი *(Ficus carica)*	3-10	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/14 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
124	ლეღვი *(Ficus carica)*	1-15	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი16 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
125	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
126	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
127	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
128	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
129	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
130	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
131	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
132	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
133	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	6	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
134	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
135	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
136	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	1-5	ხილ-კენკროვანი/4 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
137	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	2	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
138	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	10	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
139	ლეღვი *(Ficus carica)*	13	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
140	თხილი *(Corylus)*	2-5	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
141	თუთა *(Morus)*	2-10	ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
142	ლეღვი *(Ficus carica)*	5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
143	თუთა *(Morus)*	5-7	ჯირკზე ამონაყარი/4 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
144	თუთა *(Morus)*	6-7	ჯირკზე ამონაყარი/2 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
145	თუთა *(Morus)*	6-8	ჯირკზე ამონაყარი/2 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
146	თუთა *(Morus)*	3-4	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
147	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	4	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
148	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	62	1 ძირი/დაზიანებული/ხმობადი
149	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	90	1 ძირი/ჯანსაღი
150	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	96	1 ძირი/ჯანსაღი
151	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	14	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
152	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-4	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი

153	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	60	1 ძირი/ჯანსაღი
154	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	55	1 ძირი/ჯანსაღი
155	ტუია *(Thuja)*	6-12	ჯგუფში 7 ერთეული/ჯანსაღი
156	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	110	1 ძირი/ჯანსაღი
157	ლეღვი *(Ficus carica)*	5-24	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/10 ღერო/ჯანსაღი
158	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	75	1 ძირი/ჯანსაღი
159	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	68	1 ძირი/ჯანსაღი
160	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	0,5-2	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/15 ღერო/ჯანსაღი
161	ლეღვი *(Ficus carica)*	1-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 14 ერთეული/ჯანსაღი
162	თუთა *(Morus)*	20	1 ძირი/ჯანსაღი
163	თუთა *(Morus)*	60	1 ძირი/სამკაპა/გადაბელილი/ჯანსაღი
164	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
165	თუთა (Morus)	1-2	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
166	ბროწეული (Punica granatum)	2-4	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/4 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
167	თუთა (Morus)	22	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
168	მოცხარი (Ribes sp.)	-	ხილ-კენკროვანი/3 ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
169	თუთა (Morus)	12	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
170	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
171	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
172	ტუია (Thuja)	5-7	ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
173	ლეღვი (Ficus carica)	2-8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/7 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
174	ტუია (Thuja)	30	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
175	ტუია (Thuja)	38	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
176	ტუია (Thuja)	34	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
177	ტუია (Thuja)	32	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
178	ტუია (Thuja)	36	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
179	ტუია (Thuja)	37	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
180	ტუია (Thuja)	-	გამწვანების ზოლი/შესაძლებელია გადარგვა
181	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
182	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	35	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
183	თუთა (Morus)	0,5-10	ჯირკზე ამონაყარი/10 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
184	თუთა (Morus)	0,5-5	ჯირკზე ამონაყარი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
185	ატამი (Prúnus pérsica)	5;5;6;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
186	ატამი (Prúnus pérsica)	3;5;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
187	კაკლის ხე (Juglans regia)	16	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
188	კვიდო (Ligustrum)	15;16;	2 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
189	კვიდო (Ligustrum)	12;14;	2 ძირი/1 ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
190	კვიდო (Ligustrum)	8;10	2 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
191	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	45	1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა

5.2 ს/კ 01.10.10.025.085 ტერიტორიაზე არსებული ზეხმელი და ხმობადი მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N2

მისამართი:	ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი N1
საკადასტრო კოდი	01.10.10.025.085
მიწის ნაკვეთის ფართობი	15023 კვ.მ
აღრიცხვის მეთოდი	ძირობრივი

N	ხის N	სახეობა	D 10სმ-ზე	შენიშვნა
1	7	კომში *(Cydonia)*	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/დაზიანებული/ხმობადი
2	40	ვაშლი *(Malus)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
3	57	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	27	1 ძირი/ზეხმელი
4	62	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	25	1 ძირი/ხმობადი
5	68	მსხალი *(Pyrus)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ხმობადი
6	94	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	20	1 ძირი/ხმობადი
7	95	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	6-12	3 ძირი/ხმობადი
8	96	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	5	1 ძირი/ხმობადი
9	148	კვიპაროზი *(Cupressus sempervirens)*	62	1 ძირი/დაზიანებული/ხმობადი
10	151	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	14	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი

5.3 ს/კ 01.10.10.025.085 ტერიტორიაზე არსებული ხილ-კენკროვანი მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N3

მისამართი:	ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი N1
საკადასტრო კოდი	01.10.10.025.085
მიწის ნაკვეთის ფართობი	15023 კვ.მ
აღრიცხვის მეთოდი	ძირობრივი

აღნიშნულ საკადასტრო კოდის მიწის ნაკვეთზე არსებული 93 ხილ-კენკროვანი მცენარიდან 4 ინდივიდი წარმოადგენს ხმობადს.

N	ხის N	სახეობა	D 10სმ-ზე	შენიშვნა
1	2	კომში *(Cydonia)*	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
2	3	ლეღვი *(Ficus carica)*	2	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
3	4	ბალი *(Prunus avium)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა

4	5	ბალი *(Prunus avium)*	10	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
5	6	ბალი *(Prunus avium)*	25	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
6	7	კომში *(Cydonia)*	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/დაზიანებული/ხმობადი
7	10	ვაშლი *(Malus)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
8	22	მსხალი *(Pyrus)*	11	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
9	24	მსხალი *(Pyrus)*	11	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
10	27	ლეღვი *(Ficus carica)*	8-15	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
11	28	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	2-6	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/10 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
12	29	ლეღვი *(Ficus carica)*	3-8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/18 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
13	30	ვაშლი *(Malus)*	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
14	31	ვაშლი *(Malus)*	4-8	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
15	32	მსხალი *(Pyrus)*	11	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
16	33	მსხალი *(Pyrus)*	2-5	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
17	34	მსხალი *(Pyrus)*	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
18	35	მსხალი *(Pyrus)*	2-5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
19	36	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
20	37	მსხალი *(Pyrus)*	2-5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
21	39	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-6	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
22	40	ვაშლი *(Malus)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
23	41	მსხალი *(Pyrus)*	3-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
24	42	მსხალი *(Pyrus)*	2-5	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
25	43	მსხალი *(Pyrus)*	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
26	44	მსხალი *(Pyrus)*	1-5	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
27	45	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
28	46	მსხალი *(Pyrus)*	30	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
29	48	წუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	1-2	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3

				ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
30	49	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	0,5-13	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
31	51	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	2-9	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
32	53	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	4	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/3 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
33	54	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	13	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/3 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
34	55	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	16	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
35	56	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/7 ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
36	58	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
37	59	ვაშლი *(Malus)*	2-4	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
38	60	მსხალი *(Pyrus)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
39	63	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	1	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
40	64	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	1	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
41	67	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	16	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ 2 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
42	68	მსხალი *(Pyrus)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ხმობადი
43	69	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/10 ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
44	70	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
45	71	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	1-2	ხილ-კენკროვანი/2 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
46	72	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	0,2-3	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
47	73	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-14	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/14 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა

48	74	ლეღვი *(Ficus carica)*	1-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/13 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
49	75	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	8;11;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
50	76	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/12 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
51	77	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	12	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
52	78	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	4	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
53	79	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	12	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
54	80	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	23	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
55	81	ნუში ჩვეულებრივი *(Amygdalus communis)*	20	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
56	82	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-10	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
57	84	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
58	86	ლეღვი *(Ficus carica)*	10-14	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
59	87	ლეღვი *(Ficus carica)*	4-8	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/9 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
60	89	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
61	93	კარალიოკი *(Diospyros kaki)*	12	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
62	101	ლეღვი *(Ficus carica)*	4-9	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
63	102	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-8	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/11 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
64	106	კარალიოკი *(Diospyros kaki)*	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
65	107	კარალიოკი *(Diospyros kaki)*	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
66	115	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
67	123	ლეღვი *(Ficus carica)*	3-10	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/14 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
68	124	ლეღვი *(Ficus carica)*	1-15	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი16 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
69	125	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
70	126	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
71	127	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
72	128	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
73	129	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
74	130	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია

				გადარგვა
75	131	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
76	132	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
77	134	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
78	135	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
79	136	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	1-5	ხილ-კენკროვანი/4 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
80	138	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	10	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
81	139	ლეღვი *(Ficus carica)*	13	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
82	142	ლეღვი *(Ficus carica)*	5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
83	151	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	14	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
84	152	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-4	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
85	157	ლეღვი *(Ficus carica)*	5-24	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/10 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
86	160	ტყემალი *(Prúnus cerasiféra)*	0,5-2	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/15 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
87	161	ლეღვი *(Ficus carica)*	1-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 14 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
88	164	ბროწეული *(Punica granatum)*	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
89	166	ბროწეული *(Punica granatum)*	2-4	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/4 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
90	168	მოცხარი *(Ribes sp.)*	-	ხილ-კენკროვანი/3 ბუჩქი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
91	173	ლეღვი *(Ficus carica)*	2-8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/7 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
92	185	ატამი *(Prúnus pérsica)*	5;5;6;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
93	186	ატამი *(Prúnus pérsica)*	3;5;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა

5.4 წითელ ხაზებს გარეთ არსებული ხე-მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N4

მისამართი:	ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი N1
საკადასტრო კოდი	01.10.10.025.085
მიწის ნაკვეთის ფართობი	15023 კვ.მ
აღრიცხვის მეთოდი	ძირობრივი

№	ხის №	მცენარის სახეობა	დიამეტრი (10 სმ-ზე)	შენიშვნა/შეფასება
1	20	აილანთუსი *(Ailanthus altissima)*	6	1 ძირი//ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
2	21	კაკლის ხე *(Juglans regia)*	6	1 ძირი/ ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
3	121	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	2-4	ჯირკზე ამონაყარი/3 ღერო/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა

აღიცხული 3 ინდივიდი - N20 აილანთუსი (Ailanthus altissima), N21 კაკლის ხე (Juglans regia), N121 ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus) მდებარეობს საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული ღობის შიგნით, თუმცა არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში (იხილეთ თავი 4. ჩატარებული სამუშაოები).

6. დასკვნა

საველე სამუშაოების დროს აღიწერა სულ 191 ხე-მცენარე, რომლებიც შეტანილია აღრიცხვის უწყისებში და დატანილია ტოპო-გეგმაზე.

აღრიცხული 191 ხე-მცენარიდან (იხილეთ თავი 5.1. მცენარეთა აღრიცხვა-შეფასების სრული უწყისი N1), ს/კ 01.10.10.025.085 მიწის ნაკვეთზე ხვდება სულ 188 ხე-მცენარე, 3 ინდივიდი კერძოდ - N20, N21 და N122 მდებარეობს არსებული ღობის შიგნით, თუმცა არ შედის საკადასტრო კოდების წითელ ხაზებში, (იხილეთ თავი 5.4. წითელ ხაზებს გარეთ არსებული მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N4).

191 ხე-მცენარიდან 1 ინდივიდი წარმოადგენს ზეხმელს (N57), 9 ინდივიდი ხმობადს (N7, N4, N62, N68, N94, N95, N96; N148, N151) (იხილეთ თავი 5.2. ს/კ 01.10.10.016.004 ტერიტორიაზე არსებული ზეხმელი და ხმობადი მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N2), ხოლო 93 ინდივიდი ხილ-კენკროვანს, საიდანაც 4 ხმობადია (იხილეთ თავი 5.3. ს/კ 01.10.10.025.085 ტერიტორიაზე არსებული ხილ-კენკროვანი მცენარეების აღრიცხვის უწყისი N3).

შემსრულებელი  ლევან გოშაძე, ექსპერტი

მწვანე ნარგავების განლაგების გეგმა. ქ. თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი, №1 ს/კ: 01.10.10.025.085



პირობითი აღნიშვნები

- რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი
- ჯანსაღი ფოთლოვანი
- ჯანსაღი წიწოვანი
- ფოთლოვანი ხეხილი
- წიწოვანი ხმობადი
- ხილკენკროვანი ჯანსაღი
- ხილკენკროვანი ხმობადი

ა(ა)იპ "გარემოს დაცვის ცენტრი"	
დამკვეთი:	
შემსრულებელი:	ა(ა)იპ "გარემოს დაცვის ცენტრი" ს/კ: 400261916
თარიღი: 22/04/2021	ფორმატი: A2




2




4
3


6




8




10


11


13
12




POLICE
17
16


18


POLICE
19


21
20


23
22


26
24
27


27'
128


29


30


31


3.2


33


34


35


36


37


37
38


39


40


41


42
43


44


495


46


48
47


52
51
50
49


53
54
55


56


S4


59
60
58
61


64
621
63


68
66
67
65




70
71


72


7371


73


74


75


79
80
81
82


83


84 85


86


84


SIGMA
88


89


90
91
92


13


94


95
96


t6 8f 6f


95
96


107


103
102
101


104


105


106


108
107


10g


110


112
113


911


115
114


116


117
118


119


120


121


122


123




125


126


127


128


129


130


1231


132


1364


1935


1370


1337


138




140


141


1142


145
144
143


146






140


1150






156
154
155

100


161


162


163


165169


165


167


163


169




172


1F3


174


175


176


177


178


179


181
180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191



დ ე ნ დ რ ო პ რ ო ე ქ ტ ი

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლი%ვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1
ს/კ 01.10.10.025.085

საბანმანათლებლო კომპლექსის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
განაშენიანების რეგულირების გეგმა

თბილისი 2022წ.

არსებული მცენარეების კლასიფიკაცია ტოპოგეგმაზე ექსპერტიზის მიხედვით



ფორმატი **A-3**	თბილისი 2020 წ.	პლნ. ფაილის სახელი	

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- საკადასტრო წითელი ხაზი
- შესანარჩუნებელი ხეები
- გადასარგავი ხეები
- მოსაჭრელი ხილკენკროვანი ხეები
- ხეხმელი და ხმობადი ხეები

შენიშვნები:

დამკვეთი:

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლი%ვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1
ს/კ 01.10.10.025.085

პროექტის სახელწოდება:

საბანმანათლებლო კომპლექსის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშაფტ.	ლ. ჟურციკიძე		10.05.2022

მასშტაბი		არსებული ნარგავების კლასიფიკაცია ტოპოგეგმაზე
თარიღი	10.05.2022	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	ღ-1	8

არსებული მცენარეების კლასიფიკაცია ექსპერტიზის მიხედვით

5.1. მცენარეთა აღრიცხვა-შეფასების სრული უწყისი N1

	მისამართი:		ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი N1
	საკადასტრო კოდი		01.10.10.025.085
	მიწის ნაკვეთის ფართობი		15023 კვ.მ
	აღრიცხვის მეთოდი		ძირობრივი

ხის N	სახეობა	D 10სმ-ზე	შენიშვნა
1	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	1-4	ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
2	კომში (Cydonia)	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
3	ლეღვი (Ficus carica)	2	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
4	ბალი (Prunus avium)	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
5	ბალი (Prunus avium)	10	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
6	ბალი (Prunus avium)	25	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
7	კომში (Cydonia)	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/დაზიანებული/ხმობადი
8	კაკლის ხე (Juglans regia)	2-6	ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
9	თუთა (Morussp.)	0,5-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
10	ვაშლი (Malus)	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
11	თუთა (Morus)	5-10	ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
12	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	5-12	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
13	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	10;12;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
14	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	8-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
15	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	7-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
16	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	7;8;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
17	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	5;7;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
18	კაკლის ხე (Juglans regia)	26	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
19	კაკლის ხე (Juglansregia)	25	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
20	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	6	1 ძირი/ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში
21	კაკლის ხე (Juglans regia)	6	1 ძირი/ ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში
22	მსხალი (Pyrus)	11	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
23	კაკლის ხე (Juglans regia)	23	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
24	მსხალი (Pyrus)	11	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
25	კაკლის ხე (Juglans regia)	23	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
26	კაკლის ხე (Juglans regia)	27	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
27	ლეღვი (Ficus carica)	8-15	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/5 ღერო/ჯანსაღი
28	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	2-6	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/10 ღერო/ჯანსაღი
29	ლეღვი (Ficus carica)	3-8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/18 ღერო/ჯანსაღი
30	ვაშლი (Malus)	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
31	ვაშლი (Malus)	4-8	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
32	მსხალი (Pyrus)	11	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი
33	მსხალი (Pyrus)	2-5	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ჯანსაღი
34	მსხალი (Pyrus)	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
35	მსხალი (Pyrus)	2-5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
36	მსხალი (Pyrus)	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
37	მსხალი (Pyrus)	2-5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
38	თუთა (Morus)	4-11	ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
39	მსხალი (Pyrus)	0,5-6	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
40	ვაშლი (Malus)	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
41	მსხალი (Pyrus)	3-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
42	მსხალი (Pyrus)	2-5	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
43	მსხალი (Pyrus)	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
44	მსხალი (Pyrus)	1-5	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
45	მსხალი (Pyrus)	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი
46	მსხალი (Pyrus)	30	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
47	კაკლის ხე (Juglans regia)	18	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
48	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdaluscommunis)	1-2	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
49	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	0,5-13	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
50	კაკლის ხე (Juglans regia)	25	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
51	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	2-9	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი
52	კაკლის ხე (Juglans regia)	14	1 ძირი/გადაბეღილი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
53	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	4	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/3 ღერო/ჯანსაღი
54	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	13	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/3 ღერო/ჯანსაღი
55	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	16	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
56	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/7 ბუჩქი/ჯანსაღი
57	კაკლის ხე (Juglans regia)	27	1 ძირი/ხეხმელი
58	მსხალი (Pyrus)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი
59	ვაშლი (Malus)	2-4	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი
60	მსხალი (Pyrus)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
61	თუთა (Morus)	2	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
62	კაკლის ხე (Juglans regia)	25	1 ძირი/ხმობადი
63	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	1	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი
64	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	1	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
65	კაკლის ხე (Juglans regia)	13	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
66	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	17	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
67	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	16	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ 2 ღერო/ჯანსაღი
68	მსხალი (Pyrus)	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ხმობადი
69	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/10 ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
70	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
71	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	1-2	ხილ-კენკროვანი/2 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
72	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	0,2-3	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
73	ლეღვი (Ficus carica)	2-14	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/14 ღერო/ჯანსაღი
74	ლეღვი (Ficus carica)	1-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/13 ღერო/ჯანსაღი
75	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	8;11;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი
76	ლეღვი (Ficus carica)	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/12 ღერო/ჯანსაღი
77	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	12	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
78	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	4	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
79	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	12	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
80	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	23	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
81	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	20	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
82	ლეღვი (Ficus carica)	2-10	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5ღერო/ჯანსაღი
83	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	1	3 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
84	ლეღვი (Ficus carica)	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი
85	კაკლის ხე (Juglans regia)	8;10;12;	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
86	ლეღვი (Ficus carica)	10-14	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი
87	ლეღვი (Ficus carica)	4-8	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/9 ღერო/ჯანსაღი
88	მუხა (Quercus iberica)	0,3-0,5	ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
89	ლეღვი (Ficus carica)	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი
90	კაკლის ხე (Juglans regia)	6	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
91	კაკლის ხე (Juglans regia)	10	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
92	კაკლის ხე (Juglans regia)	6	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
93	კარალიოკი (Diospyros kaki)	12	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
94	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	20	1 ძირი/ხმობადი
95	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	6-12	3 ძირი/ხმობადი
96	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	5	1 ძირი/ხმობადი
97	თხილი (Corylus)	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
98	თხილი (Corylus)	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
99	თხილი (Corylus)	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 15 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
100	თხილი (Corylus)	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
101	ლეღვი (Ficus carica)	4-9	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი
102	ლეღვი (Ficus carica)	2-8	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/11 ღერო/ჯანსაღი
103	კაკლის ხე (Juglans regia)	19	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
104	კაკლის ხე (Juglans regia)	18-24	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
105	კაკლის ხე (Juglans regia)	20	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
106	კარალიოკი (Diospyros kaki)	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
107	კარალიოკი (Diospyros kaki)	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
108	კაკლის ხე (Juglans regia)	4;11;17;30;	1 ძირი/ოთხკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
109	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	23	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
110	თხილი (Corylus)	1-4	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
111	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	4	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
112	კაკლის ხე (Juglans regia)	6	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
113	თხილი (Corylus)	1-4	ბუჩქი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
114	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
115	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
116	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
117	თუთა (Morussp.)	2-10	ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
118	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	17	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
119	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	4-6	2 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
120	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
121	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	2-4	ჯირკზე ამონაყარი/3 ღერო/ჯანსაღი/
122	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	1-2	ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში /შესაძლებელია გადარგვა
123	ლეღვი (Ficus carica)	3-10	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/14 ღერო/ჯანსაღი
124	ლეღვი (Ficus carica)	1-15	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი16 ღერო/ჯანსაღი
125	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
126	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
127	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
128	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
129	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
130	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
131	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
132	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
133	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	6	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
134	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
135	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
136	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	1-5	ხილ-კენკროვანი/4 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
137	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	2	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
138	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	10	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
139	ლეღვი (Ficus carica)	13	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
140	თხილი (Corylus)	2-5	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
141	თუთა (Morus)	2-10	ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
142	ლეღვი (Ficus carica)	5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
143	თუთა (Morus)	5-7	ჯირკზე ამონაყარი/4 ღერო/ჯანსაღი
144	თუთა (Morus)	6-7	ჯირკზე ამონაყარი/2 ღერო/ჯანსაღი
145	თუთა (Morus)	6-8	ჯირკზე ამონაყარი/2 ღერო/ჯანსაღი
146	თუთა (Morus)	3-4	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
147	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	4	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
148	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	62	1 ძირი/დაზიანებული/ხმობადი
149	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	90	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
150	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	96	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
151	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	14	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
152	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-4	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
153	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	60	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
154	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	55	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
155	ტუია (Thuja)	6-12	ჯგუფში 7 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
156	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	110	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
157	ლეღვი (Ficus carica)	5-24	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყარი/10 ღერო/ჯანსაღი
158	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	75	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
159	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	68	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
160	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	0,5-2	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყარი/15 ღერო/ჯანსაღი
161	ლეღვი (Ficus carica)	1-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 14 ერთეული/ჯანსაღი
162	თუთა (Morus)	20	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
163	თუთა (Morus)	60	1 ძირი/სამკაპა/გადაბეღილი/ჯანსაღი
164	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
165	თუთა (Morus)	1-2	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
166	ბროწეული (Punica granatum)	2-4	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/4 ღერო/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
167	თუთა (Morus)	22	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
168	მოცხარი (Ribessp.)	-	ხილ-კენკროვანი/3 ბუჩქი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
169	თუთა (Morus)	12	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
170	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
171	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
172	ტუია (Thuja)	5-7	ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
173	ლეღვი (Ficus carica)	2-8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/7 ღერო/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
174	ტუია (Thuja)	30	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
175	ტუია (Thuja)	38	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
176	ტუია (Thuja)	34	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
177	ტუია (Thuja)	32	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
178	ტუია (Thuja)	36	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
179	ტუია (Thuja)	37	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
180	ტუია (Thuja)	-	გამწვანების ზოლი /შესაძლებელია გადარგვა
181	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
182	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	35	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
183	თუთა (Morus)	0,5-10	ჯირკზე ამონაყარი/10 ღერო/ჯანსაღი
184	თუთა (Morus)	0,5-5	ჯირკზე ამონაყარი/5 ღერო/ჯანსაღი
185	ატამი (Prúnus pérsica)	5;5;6;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
186	ატამი (Prúnus pérsica)	3;5;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
187	კაკლის ხე (Juglans regia)	16	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
188	ჯვიდო (Ligustrum)	15;16;	2 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
189	ჯვიდო (Ligustrum)	12;14;	2 ძირი/1 ორკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
190	ჯვიდო (Ligustrum)	8;10	2 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
191	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	45	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა

ფორმატი **A-3**	თბილისი 2020 წ.		ხელ. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი N1
ს/კ 01.10.10.025.085

პროექტის სახელწოდება:

საბანაო-სათავსებლო კომპლექსის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშაფტ.	ლ. ქურციკიძე		10.05.2022

მასშტაბი		არსებული ნარგავების კლასიფიკაცია ექსპერტიზის მიხედვით
თარიღი	10.05.2022	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	ლ-2	8

მოსაჭრელი, გადასარგავი და შესანარჩუნებელი მცენარეები

მოსაჭრელი მცენარეები 90- ძირი

ხის №	სახეობა	D 10სმ-ზე	შენიშვნა
10	ვაშლი (Malus)	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
22	მსხალი (Pyrus)	11	ხილ-კენკროვანი /1 ძირი/ჯანსაღი
24	მსხალი (Pyrus)	11	ხილ-კენკროვანი /1 ძირი/ჯანსაღი
27	ლეღვი (Ficus carica)	8-15	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/5 ღერო/ჯანსაღი
28	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	2-6	ხილ-კენკროვანი /1 ძირი/10 ღერო/ჯანსაღი
30	ვაშლი (Malus)	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
31	ვაშლი (Malus)	4-8	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
32	მსხალი (Pyrus)	11	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი
33	მსხალი (Pyrus)	2-5	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ჯანსაღი
34	მსხალი (Pyrus)	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
35	მსხალი (Pyrus)	2-5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
36	მსხალი (Pyrus)	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
37	მსხალი (Pyrus)	2-5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
39	მსხალი (Pyrus)	0,5-6	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
40	ვაშლი (Malus)	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
41	მსხალი (Pyrus)	3-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
42	მსხალი (Pyrus)	2-5	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
43	მსხალი (Pyrus)	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
44	მსხალი (Pyrus)	1-5	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
45	მსხალი (Pyrus)	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი
46	მსხალი (Pyrus)	30	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
48	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	1-2	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
49	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	0,5-13	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
51	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	2-9	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი
53	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	4	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/3 ღერო/ჯანსაღი
54	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	13	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/3 ღერო/ჯანსაღი
55	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	16	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
56	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/7 ბუჩქი/ჯანსაღი
57	კაკლის ხე (Juglans regia)	27	1 ძირი/ზეხმელი
58	მსხალი (Pyrus)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი
59	ვაშლი (Malus)	2-4	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი
60	მსხალი (Pyrus)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
62	კაკლის ხე (Juglans regia)	25	1 ძირი/ხმობადი
63	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	1	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი
64	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	1	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
67	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	16	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ 2 ღერო/ჯანსაღი
68	მსხალი (Pyrus)	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/ხმობადი
69	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-1	ხილ-კენკროვანი/10 ბუჩქი/ჯანსაღი
70	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
71	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	1-2	ხილ-კენკროვანი/2 ერთეული/ჯანსაღი
72	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	0,2-3	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
73	ლეღვი (Ficus carica)	2-14	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/14 ღერო/ჯანსაღი
74	ლეღვი (Ficus carica)	1-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/13 ღერო/ჯანსაღი
75	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	8;11;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი
76	ლეღვი (Ficus carica)	2-6	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/12 ღერო/ჯანსაღი
77	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	12	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
78	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	4	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
79	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	12	1 ძირი/ ჯანსაღი
80	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	23	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი
81	ნუში ჩვეულებრივი (Amygdalus communis)	20	1 ძირი/ ჯანსაღი
82	ლეღვი (Ficus carica)	2-10	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5ღერო/ჯანსაღი
84	ლეღვი (Ficus carica)	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი
86	ლეღვი (Ficus carica)	10-14	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი
87	ლეღვი (Ficus carica)	4-8	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/9 ღერო/ჯანსაღი
89	ლეღვი (Ficus carica)	2-7	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი
93	კარალიოკი (Diospyros kaki)	12	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი
94	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	20	1 ძირი/ხმობადი
95	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	6-12	3 ძირი/ხმობადი
96	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	5	1 ძირი/ხმობადი
101	ლეღვი (Ficus carica)	4-9	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/5 ღერო/ჯანსაღი
102	ლეღვი (Ficus carica)	2-8	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/11 ღერო/ჯანსაღი
106	კარალიოკი (Diospyros kaki)	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
107	კარალიოკი (Diospyros kaki)	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
115	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი
123	ლეღვი (Ficus carica)	3-10	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/14 ღერო/ჯანსაღი
124	ლეღვი (Ficus carica)	1-15	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი16 ღერო/ჯანსაღი
125	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
126	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
127	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
128	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
129	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
130	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
131	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
132	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
134	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
135	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
136	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	1-5	ხილ-კენკროვანი/4 ძირი/ ჯანსაღი
138	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	10	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ ჯანსაღი
139	ლეღვი (Ficus carica)	13	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
142	ლეღვი (Ficus carica)	5	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
148	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	62	1 ძირი/დაზიანებული /ხმობადი
161	ლეღვი (Ficus carica)	1-6	ხილ-კენკროვანი/ჯგუფში 14 ერთეული/ჯანსაღი
185	ატამი (Prúnus pérsica)	5;5;6;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი
186	ატამი (Prúnus pérsica)	3;5;	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი
121	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	2-4	ჯირკზე ამონაყარი/3 ღერო/ჯანსაღი/
143	თუთა (Morus)	5-7	ჯირკზე ამონაყარი/4 ღერო/ჯანსაღი
144	თუთა (Morus)	6-7	ჯირკზე ამონაყარი/2 ღერო/ჯანსაღი
145	თუთა (Morus)	6-8	ჯირკზე ამონაყარი/2 ღერო/ჯანსაღი
183	თუთა (Morus)	0,5-10	ჯირკზე ამონაყარი/10 ღერო/ჯანსაღი
184	თუთა (Morus)	0,5-5	ჯირკზე ამონაყარი/5 ღერო/ჯანსაღი

გადასარგავი მცენარეები - 49 ძირი

ხის №	სახეობა	D 10სმ-ზე	შენიშვნა
9	თუთა (Morussp.)	0,5-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
11	თუთა (Morus)	5-10	ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
12	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	5-12	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
13	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	10;12;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
14	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	8-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
15	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	7-14	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
16	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	7;8;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
17	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	5;7;	ჯგუფში 2 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
18	კაკლის ხე (Juglans regia)	26	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
19	კაკლის ხე (Juglansregia)	25	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
38	თუთა (Morus)	4-11	ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
47	კაკლის ხე	18	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
50	კაკლის ხე (Juglans regia)	25	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
52	კაკლის ხე (Juglans regia)	14	1 ძირი/გადაბელილი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
61	თუთა (Morus)	2	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
65	კაკლის ხე (Juglans regia)	13	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
66	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	17	1 ძირი/ამონაყრი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
83	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	1	3 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
85	კაკლის ხე (Juglans regia)	8;10;12;	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
88	მუხა (Quercus iberica)	0,3-0,5	ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
90	კაკლის ხე (Juglans regia)	6	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
91	კაკლის ხე (Juglans regia)	10	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
92	კაკლის ხე (Juglans regia)	6	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
97	თხილი (Corylus)	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 5 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
98	თხილი (Corylus)	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
99	თხილი (Corylus)	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 15 ერთეული/ჯანსაღი/შესაძლებელია გადარგვა
100	თხილი (Corylus)	0,5-5	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
103	კაკლის ხე (Juglans regia)	19	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
104	კაკლის ხე (Juglans regia)	18-24	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
105	კაკლის ხე (Juglans regia)	20	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
108	კაკლის ხე (Juglans regia)	4;11;17;30;	1 ძირი/ოთხკაპა/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
109	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	23	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
110	თხილი (Corylus)	1-4	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
111	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	4	1 ძირი/ ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
112	კაკლის ხე (Juglans regia)	6	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
113	თხილი (Corylus)	1-4	ბუჩქი/ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
114	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
116	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
117	თუთა (Morussp.)	2-10	ჯგუფში 8 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
118	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	17	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
119	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	4-6	2 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
120	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	18	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
133	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	6	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
137	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	2	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
140	თხილი (Corylus)	2-5	ბუჩქი/ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
141	თუთა (Morus)	2-10	ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
146	თუთა (Morus)	3-4	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
147	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	4	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა
187	კაკლის ხე (Juglans regia)	16	1 ძირი/ჯანსაღი /შესაძლებელია გადარგვა

შესანარჩუნებელი მცენარეები - 52 ძირი

ხის N	სახეობა	D 10სმ-ზე	შენიშვნა
1	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	1-4	ჯგუფში 10 ერთეული/ჯანსაღი
2	კომში (Cydonia)	7	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
3	ლეღვი (Ficus carica)	2	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
4	ბალი (Prunus avium)	3	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
5	ბალი (Prunus avium)	10	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
6	ბალი (Prunus avium)	25	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ჯანსაღი
7	კომში (Cydonia)	8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/დაზიანებული/ხმობადი
8	კაკლის ხე (Juglans regia)	2-6	ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
20	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	6	1 ძირი/ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში
21	კაკლის ხე (Juglans regia)	6	1 ძირი/ ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში
23	კაკლის ხე (Juglans regia)	23	1 ძირი/ ჯანსაღი
25	კაკლის ხე (Juglans regia)	23	1 ძირი/ჯანსაღი
26	კაკლის ხე (Juglans regia)	27	1 ძირი/ჯანსაღი
122	აილანთუსი (Ailanthus altissima)	1-2	ჯგუფში 6 ერთეული/ჯანსაღი/არ შედის საკადასტრო კოდის წითელ ხაზებში
150	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	96	1 ძირი/ჯანსაღი
151	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	14	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/ხმობადი
152	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-4	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
153	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	60	1 ძირი/ჯანსაღი
154	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	55	1 ძირი/ჯანსაღი
155	ტუია (Thuja)	6-12	ჯგუფში 7 ერთეული/ჯანსაღი
156	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	110	1 ძირი/ჯანსაღი
157	ლეღვი (Ficus carica)	5-24	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/10 ღერო/ჯანსაღი
158	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	75	1 ძირი/ჯანსაღი
159	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	68	1 ძირი/ჯანსაღი
160	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	0,5-2	ხილ-კენკროვანი/ჯირკზე ამონაყრი/15 ღერო/ჯანსაღი
162	თუთა(Morus)	20	1 ძირი/ჯანსაღი
163	თუთა (Morus)	60	1 ძირი/სამკაპა/გადაბელილი/ჯანსაღი
164	ბროწეული (Punica granatum)	0,5-3	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/ჯანსაღი
165	თუთა (Morus)	1-2	ჯგუფში 3 ერთეული/ჯანსაღი
166	ბროწეული (Punica granatum)	2-4	ხილ-კენკროვანი/ბუჩქი/4 ღერო/ჯანსაღი
167	თუთა (Morus)	22	1 ძირი/ჯანსაღი
168	მოცხარი (Ribessp.)	-	ხილ-კენკროვანი/3 ბუჩქი/ჯანსაღი
169	თუთა (Morus)	12	1 ძირი/ჯანსაღი
170	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი
171	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი
172	ტუია (Thuja)	5-7	ჯგუფში 4 ერთეული/ჯანსაღი
173	ლეღვი (Ficus carica)	2-8	ხილ-კენკროვანი/1 ძირი/7 ღერო/ჯანსაღი
174	ტუია (Thuja)	30	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი
175	ტუია (Thuja)	38	1 ძირი/ჯანსაღი
176	ტუია (Thuja)	34	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი
177	ტუია (Thuja)	32	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი
178	ტუია (Thuja)	36	1 ძირი/ორკაპა/ჯანსაღი
179	ტუია (Thuja)	37	1 ძირი/სამკაპა/ჯანსაღი
180	ტუია (Thuja)	-	გამწვანების ზოლი
181	ტუია (Thuja)	14	1 ძირი/ჯანსაღი
182	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	35	1 ძირი/ჯანსაღი
149	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	90	1 ძირი/ჯანსაღი
188	კვიდო (Ligustrum)	15;16;	2 ძირი/ჯანსაღი
189	კვიდო (Ligustrum)	12;14;	2 ძირი/1 ორკაპა/ჯანსაღი
190	კვიდო	8;10	2 ძირი/ ჯანსაღი
191	კვიპაროზი (Cupressus sempervirens)	45	1 ძირი/ჯანსაღი
29	ლეღვი (Ficus carica)	3-8	ხილ-კენკროვანი /1 ძირი/18 ღერო/ჯანსაღი

ფორმატი A-3	თბილისი 2020 წ.	პლნ. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1
ს/კ 01.10.10.025.085

პროექტის სახელწოდება:

საგანმანათლებლო კომპლექსის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშ.არქ.	ლ. ქურციკიძე	[signature]	10.05.2022

მასშტაბი		არსებული ნარგავების კლასიფიკაცია ტოპოგეგმაზე
თარიღი	10.05.2022	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	დ-3	8

ა-3 კოშკების განლაგების გენერალური გეგმა

ნაკვეთის ფართობი 15 023 კვ.მ/0,2 га = 1820კვ.მ.
ნაკ.6 ა-3 =0,3 2030კვ.მ.

ჯამში ა-3=3850კვ.მ.

ნაკვეთი - 2
ნებ ა-3 -ის ნაკვეთის ფართობი = 1820

ნაკვეთი - 1
ნებ ა-3 -ის ნაკვეთის ფართობი = 2030



შემკვეთი:			
ობიექტის დასახელება, მისამართი, საკადასტრო კოდი: ქ.ბათუმი, ბაღდათის ქუჩა №1 ს/კ 01.10.10.025.085			
პროექტის ხელმძღვანელი:			
ნახაზის დასახელება: ტერიტორიის გენერალური გეგმა ა-3			
ავტორები:			

დენდროლოგიური გეგმა

s.k: 01.10.10.025.085

s/k 01.10.10.025.085

school&kindergarten

BLOCK 14
12 FLOOR

BLOCK 4
12 FLOOR

sportuli moedani

1

2

სპორტის ბენზინ გასამართი სადგურის შეზღუდვის ზონა

მომიჯნავე ტერიტორიაზე უკვე დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა, მიმდინარე მშენებლობით

ფორმატი **A-3**	თბილისი 2020 წ.	ალნ. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- საკადასტრო ზომელი ხაზი
- კ-3 ის არეალები
- გადარგული ხეები
- საპროექტო ხეები
- შესანარჩუნებელი ხეები

შენიშვნები:

დამკვეთი:

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1
ს/კ 01.10.10.025.085

პროექტის სახელწოდება:

საბავშვო ბაღის კომპლექსის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დარდშარძ.	ლ. ჟურციკიძე		10.05.2022

მასშტაბი		დენდროლოგიური გეგმა
თარიღი	10.05.2022	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	დ-5	8

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია ნაკვეთი №1

№	მცენარის დასახელება		სიმაღლე	ღეროს გარშემოწ.	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა	რაოდენობა
1	ჭადარი დასავლეთის	Platanus occidentalis	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	12
2	ძელქვა	Zelkova Japonica	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	8
3	გინგკო ბილობა	Gingko Biloba	3.50 -დან	20სმ.დან	წიწვიანი ხე	ფოთოლმცვენი	3
5	ცხენისწაბლი ჩვეულებრივი		3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	13
6	კელრეუტერია	Koelreuteria Paniculata	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	5
7							
8							
9	მარადმწვანე მუხა	Quercus ilex	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	5
10							
11	ნაძვი მჩხვლეტავი ლეგა	Picea Pungens Glauca	3.00 -დან	20სმ.დან	წიწვიანი ხე	მარადმწვანე	4
12	ჩვეულებრივი გაზონი						2030კვ.მ

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია ნაკვეთი №2

№	მცენარის დასახელება		სიმაღლე	ღეროს გარშემოწ	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა	რაოდენობა
4	ცაცხვი ამერიკული	Tillia americana	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	9
5	ცხენისწაბლი ჩვეულებრივი	Aesculus Hippocastanum	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	13
6	კელრეუტერია	Koelreuteria Paniculata	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	6
7	ალბიცია	Albizia julibrissin	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	8
8	იუდას ხე	Cercis Syliquastrum	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	მარადმწვანე	8
9	მარადმწვანე მუხა	Quercus ilex	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	15
10	ირმის რქა	Lagerstroemia indica	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	9
11	ნაძვი მჩხვლეტავი ლეგა	Picea Pungens Glauca	3.00 -დან	20სმ.დან	წიწვიანი ხე	მარადმწვანე	3
12	ჩვეულებრივი გაზონი						1820კვ.მ

ფორმატი **A-3** | თბილისი 2020 წ. | პლან. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1
ს/კ 01.10.10.025.085

პროექტის სახელწოდება:

საბანმანათლებლო კომპლექსის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბანაშენიანების რეგულირების გეგმა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშარქ.	ლ. ქურციკიძე		10.05.2022

მასშტაბი		მცენარეთა ექსპლიკაცია
თარიღი	10.05.2022	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	ღ-6	8

საპროექტო მცენარეთა ექსპლიკაცია

№	მცენარის დასახელება		სიმაღლე	ღეროს გარშემოწ.	სასიცოცხლო ფორმა	შენიშვნა	რაოდენობა
1	ჭადარი დასავლეთის	Platanus occidentalis	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	12
2	ძელქვა	Zelkova Japonica	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	8
3	გინგკო ბილობა	Gingko Biloba	3.50 -დან	20სმ.დან	წიწვიანი ხე	ფოთოლმცვენი	3
4	ცაცხვი ამერიკული	Tillia americana	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	9
5	ცხენისწაბლი ჩვეულებრივი	Aesculus Hippocastanum	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	26
6	კელრეუტერია	Koelreuteria Paniculata	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	11
7	ალბიცია	Albizia julibrissin	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	8
8	იუდას ხე	Cercis Syliquastrum	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	მარადმწვანე	8
9	მარადმწვანე მუხა	Quercus ilex	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	20
10	ირმის რქა	Lagerstroemia indica	3.50 -დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი	9
11	ნაძვი მჩხვლეტავი ლეგა	Picea Pungens Glauca	3.00 -დან	20სმ.დან	წიწვიანი ხე	მარადმწვანე	7
12	ჩვეულებრივი გაზონი						3500კვ.მ

შენიშვნები:

1. ხეების გასხვლა და ფორმირება მოხდეს აგროტექნიკური ნორმების გათვალისწინებით, სავეგეტაციო პერიოდების დაწყებამდე გაზაფხულზე და შემოდგომაზე
2. მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით
3. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
4. უზრუნველყოფილ იქნას მცენარეთა მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდების განმავლობაში.
5. შენობების და გზების განთავსების ტერიტორიაზე, მოიჭრას 20 სმ სისქის ჭუმუსიანი ფენა დაბრუნდეს, შემდგომ გამოყენებულ იქნას ხეების ჩასარგავად და გაზონის მოსაწყობად მიწის ნაზავში შესარევად.

ფორმატი A-3 | თბილისი 2020 წ. | პლან. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1
ს/კ 01.10.10.025.085

პროექტის სახელწოდება:

საბანმანათლებლო კომპლექსის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ბანაშენიანების რეგულირების გეგმა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშაფტ.	ლ. ჟურციკიძე		10.05.2022

მასშტაბი		მცენარეთა ექსპლიკაცია
თარიღი	10.05.2022	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	ლ-6	8

სამუშაოთა მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	ადგილების მომზადება წიწვიანი ხეების დასარგავად ნოყიერი მიწის დამატებით ორმოებში (0.8X0.8X0.8)	ცალი	7	0,5 მ³ მიწა
2	წიწვიანი ხეების დარგვა	ცალი	7	
3	ადგილების მომზადება ფოთლოვანი ხეების დასარგავად ნოყიერი მიწის დამატებით ორმოებში (0.8X0.8X0.8)	ცალი	114	15 მ³ მიწა
4	ფოთლოვანი ხეების დარგვა	ცალი	114	
5	მაღალი ხეების დაბმა ძარისაგან დასაცავად	ცალი	121	
6	ტერიტორიის მომზადება გაზონის მოსაწყობად. 10 სმ სისქის ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანა 3800 კვ.მ. ფართობზე.	კუბ. მეტრი	380	
7	ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა	კვ. მეტრი	3800	
8	ჩვეულებრივი გაზონის მოვლა	კვ. მეტრი	3800	
9	არსებული მცენარეების გადარგვა	ცალი	49	
10	ახლადდარგული მცენარეების მორწყვა	მთელი გამწვანებული ტერიტორია		

შენიშვნები:

1. მცენარეების ჩარგვა და გადარგვა განხორციელდეს არასავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში
2. მცენარეების ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის წესები
3. უზრუნველყოფილ იქნეს მცენარეთა მორწყვა.
4. მოხდეს ხეების დამაბრება ძარისაგან დასაცავად

ფორმატი A-3 | თბილისი 2020 წ. | პლან. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

მისამართი:
ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1
ს/კ 01.10.10.025.085

პროექტის სახელწოდება:
საბანმანათლებლო კომპლექსის და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშაფტ.	ლ. ჟურციკიძე		10.05.2022

მასშტაბი		სამუშაოთა მოცულობა	
თარიღი	10.05.2022		
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		ლ-7	8

საპროექტო მცენარეთა ფოტოები



ჭადარი დასავლეთის
Platanus occidentalis



ძელქვა
Zelkova Japonica



გინგკო ბილობა
Gingko Biloba



ცაცხვი ამერიკული
Tillia americana



ცხენისწაბლი ჩვეულებრივი
Aesculus Hippocastanum



კელრეუტერია
Koelreuteria Paniculata



ალბიცია
Albizia Julibissin



იუდას ხე
Cercis Syliquastrum



მარადმწვანე მუხა
Quercus ilex



ირმის რქა
Lagerstroemia indica



ნაძვი მჩხვლეტავი ლეგა
Picea Pungens Glauca



გაზონი ჩვეულებრივი
Lawn

ფორმატი A-3	თბილისი 2020 წ.	პლნ. ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი:

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაშლი%ვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1
ს/კ 01.10.10.025.085

პროექტის სახელწოდება:

საგანმანათლებლო კომპლექსის და მრავალგვინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
ლანდშარძ.	ლ. ქურციკიძე		10.05.2022

მასშტაბი		საპროექტო მცენარეთა ფოტოები
თარიღი	10.05.2022	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	ლ-8	8

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შ.პ.ს "ემ კვადრატის პარკი" ს/კ 405116716

საპროექტო ტერიტორიის მისამართი: ქ. თბილისი, დასახლება ვაშლიჯვარი, მარშალ გელოვანის გამზირი №1 ს/კ 01.10.10.025.085

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის სააქალაქო სამსახური.

კ-3: ს.ზ 6 - 0,3 = 2030კვ.მ სპეც.ზონა -0,2 = 1820კვ.მ (ჯამური კ-3=3850 კვ.მ)

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი:

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 30.07.2024







დასარგავი ხე-მცენარეების სახეობა: 121 ძირი
7 ძირი - ნაძვი მჩხვლეტავი (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.0მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
12 ძირი - ჭადარი დასავლეთის (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
8 ძირი - ძელქვა (ღერ, ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნ. 10წ.)
3 ძირი - გინგკო ბილობა (ღერ. ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
9 ძირი - ცაცხვი ამერიკული (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
26 ძირი - ცხენისწაბლი (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
11 ძირი - კელრეუტერია (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
8 ძირი - ალბიცია (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
8 ძირი - იუდას ხე (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
20 ძირი - მარადმწვანე მუხა (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
9 ძირი - ირმის რქა (ღეროს ბარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)

გადასარგავი ხეები - 49 ძირი
7 ძირი - თუთა (ღეროს დიამეტ: 0,5სმ.დან 14სმ.ჩათ.)
16 ძირი - კაკლის ხე (ღეროს დიამეტ: 6სმ.დან 26სმ.ჩათ.)
9 ძირი - აილანთუსი (ღეროს დიამ: 2სმ.დან 17სმ.ჩათ.)
2 ძირი - აკაცია (ღერ. დიამ: 1სმ.დან 4სმ.ჩათ.) 1 ძირი - მუხა (ღეროს დიამეტ: 3-5სმ)
7 ძირი - თხილი (ღეროს დიამ: 0,5სმ.დან 5სმ.ჩათ.) 7 ძირი - ხურმა (ღერ დიამ: 2-4სმ.დან 23სმ.ჩათ.)

შესანარჩუნებელი ხეები - 52 ძირი
12 ძირი - ტუია (ღეროს დიამეტ: 5სმ.დან 38სმ.ჩათ) 3 ძირი -აილანთუსი (ღერ. დიამ: 1-2სმ. 1-4სმ; 6სმ)
5 ძირი - კაკლის ხე (ღერ. დიამ: 2-6სმ.დან 27სმ.ჩათ) 3 ძირი - კვიდო (ღერ.ოს დიამ: 8-10;12-14სმ; 15-16სმ).
9 ძირი - კვიპაროსი (ღეროს დიამეტ: 55სმ; 96სმ; 60სმ; 110სმ; 75სმ; 35სმ, 45სმ, 90სმ, 68სმ.)
5 ძირი - თუთა (ღეროს დიამეტ: 1-2სმ; 60სმ; 12სმ; 20სმ; 22სმ;) 15 ძირი - ხილის ხე

ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
შ.პ.ს "ემ კვადრატის პარკი" ს/კ 405116716

ახლადდარგული ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი