სნ 202052580

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ.3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

**N:** 0702/726/24
02/07/2024

მოქ. რამაზი მაჭარაშვილს

27.06.2024 #0627/701/24 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ მისამართზე (ს.კ.01.12.12.033.039) ფიქსირდება სს „თელასის" კუთვნილი 6კვ-ის საკაბელო ქსელი (1085-1750).

ნაკვეთზე გამავალი მიწისქვეშა საკაბელო ქსელის ოპერატიული და შეუფერხებელი მომსახურებისათვის უნდა მოხდეს ნაკვეთზე კაბელის გასწვრივ (ორივე მხარეს) 1მ. სიგანის მონაკვეთის დატვირთვა სერვიტუტით, ან გადატანა თქვენი ხარჯით საკადასტრო საზღვრის გარეთ ნორმების დაცვით.

სს „თელასის“ გენერალური
დირექტორი ს. კობცევი

შემს.შრომის დაცვისა და სახ. უსაფრთხოების
განყ. უფროსის მ.შ. გ. პატარქალიშვილი
ტელ. 2 77 99 99 1(7959)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

# გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **01242141523**
თარიღი: **01/08/2024**

| **ზოგადი ინფორმაცია** | |
|---|---|
| წერილის ნომერი: | N 01242051737-16 |
| წერილის თარიღი: | 23 ივლისი, 2024 |
| განმცხადებელი: | შავლეგი ტალახაძე |
| მისამართი | ქ. თბილისი,ცოტნე დადიანის ქუჩა, N 26ბ |
| საკადასტრო კოდ(ებ)ი: | 01.12.12.033.039 / 01.12.12.033.041 |
| ნომენკლატურა/მოთხოვნის შინაარსი: | 01.12.12.033.039 მიწის ნაკვეთთან შესასვლელ-გამოსასვლელი გზის მოწყობის საკითხი |
| მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე(ები) | თანასაკუთრება |
| არსებული ფუნქციური ზონა(ები): | სარეკრეაციო ზონა 2 (რზ-2) |
| არსებული შეზღუდვები | ---------- |
| წარმოდგენილი დოკუმენტაცია | ფოტოსურათები<br><br>საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა<br><br>ტოპო. გეგმა |
| **დასკვნა:** დადებითი | |

## სამართლებრივი დასაბუთება

**სამსახურმა იხელმძღვანელა შემდეგი სამართლებრივი საფუძვლებით:** საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტი; საქართველოს კანონის ,,ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ მე-6 მუხლის მე-2 და მე-5 პუნქტები; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის დადგენილებით №10-11 დამტკიცებული ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის დებულების“ მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 ივნისის დადგენილებით N11-58 დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ (შემდგომ ,,N11-58 დადგენილება“) დანართი N1-ის, 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-13, 22-ე, 23-ე, 25-ე, 31-ე, 34-ე, 35-ე, 38-ე, 40-ე მუხლები.

## სამსახურის პოზიცია

ვინაიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციით ვადგენთ, რომ საპროექტო გზის არეალში არ ყვება მწვანე ნარგავ(ებ)ი, შესაბამისად, სამსახური არ არის წინააღმდეგი, დანართში მოხიშნულ მონაკვეთზე მოეწყოს მისასვლელი გზა, მიმდებარედ არსებული მწვანე ნარგავების შენარჩუნებით, ისე, რომ არ დაზიანდეს მათი ფესვთა სისტემა.

## განსათვალისწინებელი პირობა

ხის შტამის გარშემო უნდა დარჩეს მინიმუმ ერთი მეტრი მანძილი, იმისათვის, რომ მცენარის ფესვები არ დაზიანდეს და მცენარის წყლით დატენიანება შეუფერხებლად მოხდეს.

მწვანე ნარგავების უნებართვო ჭრის, დაზიანების, ან განადგურების შემთხვევაში სამართალდამრღვევ პირს დაეკისრება კანონმდებლობით განსაზღვრული პასუხისმგებლობა.

**ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება**

წინამდებარე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შესაძლოა გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (ქალაქი თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.

პატივისცემით,

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი



3qa

-ა- სათამაშო მოედანი

-a-

3qa

პანდუსი

w

w

w

w

w

w

w

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k k
k

k

k k

k

k

k k

k k

k

k

k

k k

k

k

k

k

k

k

k

k k k

k k k k k k

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

k

k k

k

k

k

k

k

ასფალტის გზა

ასფალტის გზა

trotoari

ტროტუარი

საკ. 01.12.12.033.039

საკ. 01.12.12.033.041

cotne დადიანის ქ.
აკაკი სურგულაძის ქ.

konska

►

►►

►►
►

►

►►

►►

►

►

►►

►►

►

►

►►

►►

►

5.19.2

5.19.1

5.19.2

5.19.1

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება

►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►

►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►

სამშენებლო პოლიგონის ღობე სამშენებლო პოლიგონის ღობის გადახურვა

უსაფრთხოების ლენტი

15m

დამკვეთი:

სამშენებლო ღობის
მონტაჟი-დემონტაჟის
პერიოდში საგზაო
მოძრაობის
ორგანიზების
დროებითი სქემა

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50
მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე არ გვაქვს
3. ბუფერული ზონა არ გვაქვს ვინაიდან სავალ
ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ
გვაქვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს
საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძე არ გვაქვს
ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო
სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაქვს ვინაიდან
სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო
სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო
ნიშნები
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა მშენებლობის
პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ქვეითთა
ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

შენიშვნა:

დროებითი სქემა

შედგენილია ვსნ "37 - 84" და

საქართველოს კანონის

,,საგზაო მოძრაობის
შესახებ~ მოთხოვნების

შესაბამისად

თბილისი, cotne დადიანის ქუჩის მიმდებარედ, არსებული მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.12.12.033.039GsamSeneblo ღობის მონტაჟი-დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

. საკონტაქტო პირი: შავლეგ ტალახაძე ტ.: 591811710

. MT STUDIO, . : 405383151

შპს "ორიენტირი"

სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს ღამის საათებში, 00:00 სთ-დან 06:00 სთ-მდე

საგზაო მოძრაობის ორგანოზების
ტექნიკური საშუალებები

2 ცალი

მარეგულირებელი
1 კაცი

ქვეითთა

მოძრაობის მიმართულება

უსაფრთხოების ლენტი

დროებითი დამცავი
ბარიერი
ქვეითთათვის
2 ცალი

სამშენებლო ღობის გადახურვა

სამშენებლო
ღობე

სამშენებლო
ღობე
ჭრილში

5.19.1

5.19.2

2 ცალი

2 ცალი

1 ცალი

2 ცალი
შენიშვნა: ს.ნ. 3.10 დამონტაჟებულია ,,საგზაო მოძრაობის შესახებ~
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა~ ქვეპუნქტით
დამტკიცებული დანართი #1-ის მე-3 პუნქტის 3.10 ქვეპუნქტის
შესაბამისად

► ►
► ►

საავტომობილო

გზის მოძრაობის მიმართულება

სამშენებლო

ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

ღობის განთავსების ლურჯი ხაზი

საკადასტროს წითელი ხაზი

1.5

1.2

2.4
2

72°

სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს ღამის საათებში,
00:00 სთ-დან 06:00 სთ-მდე

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე არ გვაძვს
3. გუფერული ზონა არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეარ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა მშენებლობის პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ქვეითთა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.


ცოტნე დადიანის ქ.
სსიპ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანიზაციის სამსახური

შენიშვნა:
საპროექტო ტერიტორიის
შესასვლელ-გამოსასვლელები
მოწყობილია „საგზაო მოძრაობის
შესახებ“ საქართველოს კანონისა და
საქართველოს მთავრობის
მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის
№41-ე დადგენილების შესაბამისად

მოსაწყობია ტროტუარი სამშენებლო
ობიექტთან მისასვლელ არსებული გზის
გასწვრივ სიგანით არანაკლებ 1.5 მ

მოსაწყობი გზა

ტროტუარის
განივი კვეთი

ტროტუარის
განივი კვეთი
ჭრილში

01.12.12.033.041

01.12.12.033.039

სერვიტუტი

ვერა ვაზიანის ქ.

ჯიხვიშვილი

ქალაქი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

| | | |
|---|---|---|
| 2.3 | 1 ცალი | შესახვევი პანდუსის პარამეტრები |
| 2.5 | 1 ცალი | სიგანე <1.5 მ. მაქს<br>1.0∧ ⌂1.2<br>0.9 — 0.9<br>i=5%<br>სიგანე >1.5 მ. მაქს<br>1.0<br>2.0 |
| 2.6 | 1 ცალი | |
| 4.1.1 | 1 ცალი | ქვედა კვეთია<br>გაღახასვლელიან ორივე<br>მხარეს პანდუსის პარამეტრები<br>შეხ პირთათვის 6 ცალი |
| 4.1.2 | 1 ცალი | |
| 5.19.1 | 6 ცალი | პერსპექტიული ტროტუარის ზონა,<br>სიმაღლე 20სმ |
| 5.19.2 | 6 ცალი | |
| 7.8.2 | 1 ცალი | საპროექტო კვეთითა ზეგრა<br>გაღახასვლელი |
| 7.4 | 3 ცალი | პერსპექტიული გამწვანების ზონა |
| 8.6.6 | 3 ცალი | |
| | | პერსპექტიული ასფალტის ზონა |

შპს. MT STUDIO ს.კ: 405383151

ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქუჩის მიმდებარედ, არსებული მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.12.12.033.039 მშენებარე ობიექტის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, საპროექტო/საგზაო ინფრასტრუქტურის დატანით. საკონტაქტო პირი: შავლეგ ტალახაძე ტ.: 591811710

დამკვეთი: შპს "ორიენტირი"

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა

შენიშვნა:
დროებითი სქემა
შედგენილია ვსნ "37 - 84" და
საქართველოს კანონის
„საგზაო მოძრაობის
შესახებ“ მოთხოვნების
შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძვს მეტრი
3. ბუფერული ზონა არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა მშენებლობის პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ქვეითთა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

სამშენებლო ტექნიკა იმოძრავებს ღამის საათებში,
00:00 სთ-დან 06:00 სთ-მდე

სამშენებლო პოლიგონის ღობე

სამშენებლო პოლიგონის ღობის გადახურვა

სსკ. 01.12.12.033.041

სსკ. 01.12.12.033.039

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება

ვეფხვისკარის ქ.

ცოფნა დადიანის ქ.

3ქა

-ა-

## საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

T 7 — 2 ცალი

ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება

სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება

სამშენებლო ღობე

სამშენებლო ღობის გალახვრა

სამშენებლო ღობე ბრილში

მარეგულირებელი 1 ცალი

საავტომობილო გზის მოძრაობის მიმართულება

| | |
|---|---|
| შპს. MT STUDIO ს.კ: 405383151 | |
| თბილისი, ცოტნე დადიანის ქუჩის მიმდებარედ, არსებული მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.12.12.033.039 მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა<br>. საკონტაქტო პირი: შაქლეტ ტალახაძე ტ.: 591811710 | საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა |
| დამკვეთი: შპს "ორიენტირი" | |