


0.80 5.95 0.50 5.10 0.50 4.80 0.50 4.70 0.50 5.15 0.50 0.20 0.40 7.50 0.40 7.65 0.40 8.00 8.00 0.40 7.55 0.40 8.00 6.35 0.40 5.85 0.40 5.90 0.60 7.05 0.75
6.70 5.60 5.30 5.20 5.60 0.60 6.70 5.60 5.30 5.20 5.60 6.35 8.00 8.00 7.50 7.50 7.55 7.65 5.85 5.90 7.05
67.00
1 2 3 4 5 6 6' 7' 8' 9' 10 11
-1.40 +3.90 +7.20 +12.20 +15.80 +19.10 +22.40 +25.70 +29.00 +32.30 +35.60 +38.90 +42.20 +44.60 +48.80 +52.10 +54.50
+0.00 +3.90 +7.20 +12.20 +15.80 +19.10 +22.40 +25.70 +29.00 +32.30 +35.60 +38.90 +42.20 +44.60 +48.80 +52.10 +54.50
9.63
9.08
ограждающая конструкция
ограждающая конструкция
бетонная отмостка
асфальтобетонное покрытие
тротуарная плитка
бетонная подготовка
щебеночное основание
бетонная подготовка
щебеночное основание
бетонная подготовка
щебеночное основание


0.40 5.30 0.40 5.30 0.40 5.70 0.40 5.70 0.40 5.10 0.40 4.50 0.40 0.21 0.50 5.00 0.50 5.50 0.50 5.20 0.50 5.70 0.50 6.20 0.50 5.70 0.50 5.60 0.50 5.10 0.50 5.00 0.50 5.50
61.31
5.50 5.70 6.05 5.70 5.66 5.45 5.10 5.20 5.70 5.60
а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ь э ю я
+0.00 +3.90 +7.20 +12.20 +15.80 +19.10 +22.40 +25.70 +29.00 +32.30 +35.60 +38.90 +42.20 +44.60 +48.80 +52.10 +54.50
13.17
5.91
Западен фасад по ос 1-9
Източен фасад по ос А-Ц
Ограда от ковано желязо, 2 броя
Ограда от ковано желязо, 1 брой
Ограда от ковано желязо
Ограда от ковано желязо, 2 броя
Ограда от ковано желязо, 1 брой
Ограда от ковано желязо
Ограда от ковано желязо
Ограда от ковано желязо



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი ცვლადზეზი
+3.900 / +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დაპავებულობა (ს3)
	საცხოვრებელი დაპავებულობა (სც-2)
	სასაწყობო დაპავებულობა (სწ-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

ფასადი 11-1 ღერძებში

დამკვეთი


შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

TITLE:

SEAL:	შემსრულებელი:	ხელმოწერა:
	მ. სომხიშვილი	
	თარიღი:	17.06.2024
	მასშტაბი:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A1	რევიზია:	სტადია: ს.პ



ფასადების ფერადოვანი ბეტონის პანელებით მოპირკეთების სქემა

ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, ნაკვეთი 01.05.08.2136

ბინათმშენებლობა

ნაგებობის დასახელება და მისამართი


ნაგებობის 3-ა ფასადები

ნაგებობის ნაწილის დასახელება

ფასადების ფერადოვანი ბეტონის პანელებით მოპირკეთების სქემა

ავტორი:	
ფასადების ფერადოვანი ბეტონის პანელებით მოპირკეთების სქემა. ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, ნაკვეთი 01.05.08.2136	
TITLE:	
SEAL:	
მთავარი არქიტექტორი:	
მთავარი ინჟინერი:	
დირექტორი:	17.06.2024
დამკვეთი:	SHEET No:
ნაკვეთის გეგმა:	ფორმატი: A1
	მასშტაბი:
	ცვლილება: L.3

ასაწყობი პანელის ნომერი	
+0.00	ნიშნული ზღვრული ფასადის
	ალუმინის ფარდული
	ალუმინის ფანჯრის ჩარჩოები 1 სტვორი
	ალუმინის ფანჯრის ჩარჩოები 2 სტვორი
	ასაწყობი პანელების ნომრების ნუმერაციის მიმართულება
	ფასადის ფერადოვანი ბეტონის პანელი 2 სმ-ის სისქის ბაზალტის ბოჭკოვანი ბადით, ცალმხრივად ტექსტურირებული
	ასაწყობი პანელის ზომა 200 სმ-ის სიგანის
	ასაწყობი პანელის ნომერი
	ლითონის სახურავის ნაკეთობა
	ასაწყობი პანელის ზედაპირის დახრილობის მიმართულება და მაჩვენებელი
	ასაწყობი პანელის ნომერი
	სამშენებლო ნაგვის ნაყარის ადგილი
	ასაწყობი პანელის ნომერი
	ასაწყობი პანელის ნომერი
	ასაწყობი პანელის ნომერ


מדרגה
מרצפות אבן טבעית מלוטשת
דבק מיוחד לאבן טבעית
שכבת איטום
שכבת הגנה
שכבת בידוד קשיח
שכבת איטום
שכבת ניקוז