
1

ფასადი 18-1 ღერძებში


1:150



2

ფასადი 1-18 ღერძებში

1:150



თარიღი	**25.07.2024**
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "ბიმასი"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია +"	

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ზლაქის კედელი
- ზლაქის კედელი (ხანძრის გამძლეობა)
- გაძლიერებული ბეტონის კედელი-ხვეტი
- ვითიხა-კონდიციონერის ადგილი
- განასწორებელი მასალის მასპინძელი
- განასწორებელი ზოლის სავალი მასპინძელი
- ხიხის ნომერი
- დასველებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
- დასველებულობის დატვირთვა
- ფართობი შიდა კონტურზე
- ხაზოვანული ფართი
- სველი ფართი
- კედლის ორგანიზებულობა (ერთ სათიანი)
- კედლის ორგანიზებულობა (ორ სათიანი)
- საფარნაზი
- ჭრილები
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (ასფალტი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

სიმბოლოს სახელწოდება

- ავტომაშუნი
- სახანძრო მილდგარი
- სახანძრო მისაერთებელი
- სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
- საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ჰიდრანტი
- კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
- კვამლზე მოქმედი მაუწყებელი
- ავარიული განათება
- საავარიო განათება
- სახანძრო სიგნალიზაცია
- გასასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სექციების და კიბეების რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება მუდმივის შენობის კონსტრუქციის და ვიზუალის ელექტრულ კონსტრუქციის მოთხოვნის საფუძველზე.
2. პროექტში ნაჩვენები რკინაფეხის კონფიგურაციაა შეიძლება შეცდომის შეიცვალოს.
3. შენობის გარე და შიდა კიბეების სავეტორების ზომა და რაოდენობა შეიძლება მუდმივის ნებართვით.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა ღიობების მიმრავი ფრონების მასალითაა და რაოდენობა შეიძლება იყოს ნებადაბეჭდა. შესაბამისად შეიძლება მუდმივის პროექტის ნაწილ


პროექტის დასახელება	
საწყობი	
მისამართი	
ქ. თბილისი, დიდი ლილო, ს/კ 81.08.16.810	
ნახაზის დასახელება	
ფასადი 18-1 ღერძებში, ფასადი 1-18 ღერძებში	

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ლ. ხავთასი
არქიტექტორი		ი. ხავთასი
დამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		

მასშტაბი	**1:100**
სტადია	**პროექტი**


ფასადი 18-1 ღერძებში

1:150



ფასადი 1-18 ღერძებში


1:150



თარიღი	25.07.2024
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "ბიმასი"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია +"	

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ბლოკის კედელი
- ბლოკის კედელი (ხანძრის გამძლეობა)
- გაბლიერებული ბეტონის კედელი-ხვეტი
- ვიბრირებული ბეტონის კედელი
- გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
- გასასვლელებს შორის საევაკო მანძილი



- კედლის ექვანლიდეგობა (ერთ საათიანი)
- კედლის ექვანლიდეგობა (ორ საათიანი)
- საფარის/ზი
- ჭრილები
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (ასფალტი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

სიმბოლოს სახელწოდება

- ავტომანქანა
- სახანძრო მილსადენი
- სახანძრო მისაერთებელი
- სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
- საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ჰიდრანტი
- კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
- კვამლზე მორეაგირე მატნებელი
- ავარიული განათება
- საავარიო განათება
- სახანძრო სიგნალიზაცია
- გასასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სექციების და კიბეების რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს შენობის გაანგარიშებისა და ვიზუალის უკეთესად კონსტრუქციის მოთხოვნების საფუძველზე.
2. პროექტში გამოყენებული რკინაბეტონის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს.
3. შენობის გარე და შიდა კიბეების საფეხურების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა ღიობების მოძრავი ფრთების მოწყობილობა და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა. შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის სიმე


პროექტის დასახელება	
საწყობი	
მისამართი	
ქ. თბილისი, დიდი ლილო, ს/კ 81.08.16.810	
ნახაზის დასახელება	
ფასადი 18-1 ღერძებში, ფასადი 1-18 ღერძებში	

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ლ. ხავთასი
არქიტექტორი		ი. ხავთასი
დამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		

მასშტაბი	1:100
სტადია	პროექტი


ფასადი 18-1 ღერძებში

1:150



ფასადი 1-18 ღერძებში


1:150



თარიღი	25.07.2024
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "ბიმასი"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია +"	

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ბლოკის კედელი
- ბლოკის კედელი (ხანძრის გამძლეობა)
- გაბლიერებული ბეტონის კედელი-ხვეტი
- ვიბრირებული ბეტონის კედელი
- გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
- გასასვლელებს შორის საევაკო მანძილი



- კედლის ექვანლიდეგობა (ერთ საათიანი)
- კედლის ექვანლიდეგობა (ორ საათიანი)
- საფარის/ზი
- ჭრილები
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (ასფალტი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

სიმბოლოს სახელწოდება

- ავტომანქანა
- სახანძრო მილსადენი
- სახანძრო მისაერთებელი
- სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
- საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ჰიდრანტი
- კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
- კვამლზე მორეაგირე მატნებელი
- ავარიული განათება
- საავარიო განათება
- სახანძრო სიგნალიზაცია
- გასასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სექციების და კიბეების რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს შენობის გაანგარიშებისა და ვიზუალის უკეთესად კონსტრუქციის მოთხოვნების საფუძველზე.
2. პროექტში გამოყენებული რკინაბეტონის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს.
3. შენობის გარე და შიდა კიბეების საფეხურების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა ღიობების მოძრავი ფრთების მოწყობილობა და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა. შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის სიმე


პროექტის დასახელება	
საწყობი	
მისამართი	
ქ. თბილისი, დიდი ლილო, ს/კ 81.08.16.810	
ნახაზის დასახელება	
ფასადი 18-1 ღერძებში, ფასადი 1-18 ღერძებში	

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ლ. ხავთასი
არქიტექტორი		ი. ხავთასი
დამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		

მასშტაბი	1:100
სტადია	პროექტი


ფასადი ა-ი ღერძებში

1:100




ფასადი ი-ა ღერძებში

1:100



თარიღი	25.07.2024
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "ბიმასი"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია +"	

პირობითი აღნიშვნები



სიმბოლოს სახელწოდება

	ავტოსაშუქი
	სახანძრო მილსადგარი
	სახანძრო მისაერთებელი
	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამშენებლო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ჰიდრანტი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მატნებელი
	ავარიული განათება
	საავარიო განათება
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	გასასვლელი

შენიშვნა


1. შენობის მონოლითური სვეტების და კედლის რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს შენობის კონსტრუქციისა და ვიზუალის უკეთესად კომპონირების მოთხოვნის საფუძველზე.
2. პროექტში ნაჩვენები რელიეფის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
3. შენობის გარე და შიდა კიბეების საფეხურების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერად.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა ღიობების მიმრავი ფრიზების მოწყობილება და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის ნებაც

პროექტის დასახელება	
საწყობი	
მისამართი	
ქ. თბილისი, დიდი ლილო, სკ 81.08.16.810	
ნახაზის დასახელება	
ფასადი ა-ი ღერძებში, ფასადი ი-ა ღერძებში	

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ლ. ხავთასი
არქიტექტორი		ი. ხავთასი
დამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		

მასშტაბი	1:100
სტადია	პროექტი

ვიზუალიზაცია 1



თარიღი	25.07.2024
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "ბიმასი"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია +"	

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ბლოკის კედელი
- ბლოკის კედელი (ბინების გამყოფი)
- გაბლირებული ბეტონის კედელი-ხვეტი
- ვითხრა-კონდიციონერის ადგილი
- გასასვლელამდე მისაფენი მანძილი
- გასასვლელებს შორის საფარი მანძილი
- ბინის ნომერი
- დაკეტილობის ჯგუფი (მკეტიანი)
- დაკეტილობის დატეტირება
- ფართობი შიდა კონტურზე
- სახანძრო ფართი
- საერთო ფართი
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთ საათიანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ორ საათიანი)
- საფარხაზი
- ჭრილები
- მწვანე სფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (ალმოლი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

სიმბოლოს სახელწოდება

- ავტომაშუნი
- სახანძრო მილდგარი
- სახანძრო მისაერთებული
- სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
- საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო-სამშენებლო სამსახურის მიერ გამოსაყენებლი მისაერთებელი ჰიდრანტი
- კვამლის ავტომატური აღმოჩენი
- კვამლზე მორეაგირე მატნებელი
- ავარიული განათება
- საავარიო განათება
- სახანძრო სიგნალიზაცია
- გასასვლელი

შენიშვნა


1. შენობის მონოლითური სექტების და კედლის რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს შენობის გაანგარიშებისა და ვიზუალის უკეთესად კონსტრუქციის მოთხოვნის საფუძველზე.
2. პროექტში გამოყენებული რკინაფეტონის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
3. შენობის გარე და შიდა კიბეების საფეხურების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერად.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა ღიობების მოპირკეთების მასალა შეიძლება და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის სიმკვ

პროექტის დასახელება	
საწყობი	
მისამართი	
ქ. თბილისი, დიდი ლილო, ს/კ 81.08.16.810	
ნახაზის დასახელება	
ფასადის დეტალიზაცია	


თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ლ. ხავთასი
არქიტექტორი		ი. ხავთასი
დამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		

მასშტაბი	1:100
სტადია	პროექტი


19 ცალი
კარი




1 ცალი
კარი




4 ცალი
ფანჯარა



1 ცალი
ფანჯარა



2 ცალი
ფრამუგა



თარიღი	25.07.2024


დამკვეთი:

შ.პ.ს. "ბიმასი"

შემსრულებელი:

შ.პ.ს. "პაულონია +"

პირობითი აღნიშვნები



სიმბოლოს სახელწოდება

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სექტების და კედლის რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს შენობის გამარტივების და ეკონომიის უზრუნველად კონსტრუქციების მოთხოვნის საფუძველზე.

2. პროექტში ჩარჩენები რელიეფის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.

3. შენობის გარე და შიდა კედლის საფეხურების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.

4. ეკონომიის, კარისა და სხვა ღიობების მიმართვა ფრაგმის მიმართულება და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის სანებ

პროექტის დასახელება

საწყობი

მისამართი

ქ. თბილისი, დიდი ლილო, სს 81.08.16.810

ნახაზის დასახელება

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ლ. ბავთასი
არქიტექტორი		ი. ბავთასი
დამუშავა		დ. მურკოშვილი
კონსტრუქტორი		

მასშტაბი	1:100
სტადია	პროექტი