

არქიტექტურა
ფასადი 1

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზი
+3.900 +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დაკავებულობა (ს3)
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს6-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (სქ)
	წარმოსახვითი ხაზი

ძირითადი გეგმა

ძირითადი შენიშვნები

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

პროექტი:

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი

TITLE:

SEAL:

შემსრულებელი: დ.ცოტნიაშვილი

ხელმოწერა:

თარიღი: 31.12.2023

მასშტაბი:

SHEET NO:

ნახაზის ნომ:

ფორმატი: A1

რევიზია:

სტადია: ს.პ

רמת גן 2
חזית מזרחית

מפלס רחוב ראשי ומספור קומות

64.50	
61.40	
58.20	
55.00	
51.80	
48.60	
45.40	
42.20	
39.00	
35.80	
32.60	
29.40	
26.20	
23.00	
19.80	
16.60	
13.40	
10.20	
7.00	
3.80	
0.00	
-4.60	

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 12 13 14 15

6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 6.00

85.20

17.60 10.10

מקרא

- חזית מזרחית
- חזית מערבית
- חזית צפונית
- חזית דרומית
- 1 מספור קומות
- -3.30 מפלס רחוב
- קו מגרש
- קו בניין
- קו בניין 1 לבניין
- קו בניין 2 לבניין
- קו בניין מוצע
- מעקה זכוכית
- מעקה מתכת, קיר מסך
- חומר גמר חיפוי אבן מלאכותית 2 לבניין (בניין מגורים) בגוון אפור בהיר, גוון אפור כהה, גוון שחור
- חומר גמר חיפוי אבן מלאכותית בגוון אפור בהיר
- חומר גמר חיפוי אבן מלאכותית בגוון אפור כהה



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΡΟΦΗΣ



არქიტექტურა ჯორასჭეებ

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზი
+3.900 +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დაკავებულობა (ს3)
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)
	საქმიანი დაკავებულობა (სქ)
	წარმოსახვითი ხაზი

ძირითადი გეგმა

ძირითადი შენიშვნები

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

პროექტი:

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი

TITLE:

SEAL:

შესრულდა: დ.ცოტნიაშვილი

ხელმოწერა:

თარიღი: 31.12.2023

მასშტაბი:

SHEET NO:

ნახაზის ნომ:

ფორმატი: A1

რევიზია:

სტადია: ს.პ