

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პანდუსის ცვლადდონეობის ხარისხი 1 საათი
	პანდუსის ცვლადდონეობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევაკო მანძილი
	მისაბმელი სანგრები
+0.000 -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 ფენა-ტანი ხანძარმდეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მიმართულება
	რკ.ბეტონის სვეტი

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური საევაკო მანძილი

EXIT გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

ფანჯრების ჯგუფების აღნიშვნები

ფანჯრების ჯგუფის	ფანჯრების აღწერილობა	ფერის კოდი
მაღალის ჯგუფი (მ)		RGB (34.139.34)
საშუალო ჯგუფი (ს)		RGB (79.12.187)
საბანდასვლელი ჯგუფი (ბ)		RGB (245.99.20)
სამაგვლო ჯგუფი (ა)		RGB (160.32.240)
ღიობი ალბომის მიხედვით ჯგუფი (ღ)		RGB (148.58)
ტექნიკალური ჯგუფი (ტ)		RGB (0.0.255)
სპეციალ ჯგუფი (ს)		RGB (255.0.0)
საორიენტიროო ჯგუფი (ო)		RGB (220.185.0)
საანძრიო ჯგუფი (ან)		RGB (136.135.134)
მეხანძრე ჯგუფი (მ)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

ჭრილი 1-1

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნეგი ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:

შემსრულა:	ხელმოწერა:
ს. სოფრომაძე	
თარიღი:	20.04.2024
მასშტაბი:	SHEET NO:
ფორმატი:	ფურცლის №
A2	B.01

ნახაზის ნომ:

სა.ე

GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 ღერძის ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის
სტრუქტურული ელემენტები

2
sT

- იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი

,

დიაფრაგმა

)

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 2 საათი

L

=11.8

m

10

% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი

+

0

.00

ვაზისუბანი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

s

/k 01.17.09.007.085

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

რკ.ბეტონის სვეტი

დაკავებულობის
ჯგუფები

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

თავშეყრის ჯგუფი (თვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)
საგანმანათლებლო
ჯგუფი-

(sg

)

სამრეწველო ჯგუფი (სმ)
დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი- დსშ (

)

დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)

სავაჭრო ჯგუფი (სვ)

საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი (სწ)

დამხმარე ჯგუფი (დს)

RGB

(34,139,34)

RGB

(79,12,187)

RGB

(245,99,20)

RGB

(160,32,240)

RGB

(94,8,58)

RGB

(

0,0,255)

RGB

(255,0,0

)

RGB

(220,185,0

)

RGB

(136,135,134)

RGB

(57,57,56)

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

sc

-

2

d

.

d

.

f 18.

6
d

.

d

.

115.

m

2

7

საცხოვრებელი ბინა #

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

+

0.000

-

0.120

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი:

TITLE

:

SEAL

:

ნახაზის ნომ: ფურცლის

სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა: მ. სომხიშვილი

ფორმატი: A2

s.p

SHEET NO

:

ხელმოწერა: 1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

შპს

"ნები ვაზისუბანი

"

20.04.2024

პროექტი

ჭრილი

2

-

2

B

.02

1,600

1,600

1,600

1,600

180 2,820 180 2,820 180 120 3,000 180 120 3,000 300 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 300 3,000 300 3,000 300 3,000 300 3,300 1,000

3,920

47,390

11,533

1,600

1,600

1,600

200

4

,600

6

,400

6

,400 200
17

,800

- 6.12

- 3.00

0.00

3.30

6.60

9.90

13.20

16.50

19.80

23.10

26.40

29.70

33.00

36.30

39.60

43.40

სახანძრო მანქანის ყველაზე დაბალი მისადგომიდან,

ბოლო დაკავებული იატაკის სიმაღლე

მიწის საკონტროლო
დონე = 51

3.31

მიწის საკონტროლო
დონე = 513.31

შენობის სიმაღლე მიწის დონიდან

საკადასტრო საზღვარი

მანძილი საკადასტრო სა

ზღვრამდე

სამანქანო პანდუსის ნიშნული
გაჭრის ადგილას 514.34

0.000 = 51

7.3

0

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

0.000 = 51

7.3

0

51

5.90

4

3

2

1

4,500 200

ბ ბლოკი

გზა-კიბე (ბ-გ ღერძებს შორის)



თავშესაფრის ადგილი





ლითონის სახელური 4სმ დიამეტრით

ლითონის სახელური 4სმ დიამეტრით

მ 1:50

ბ ბლოკი

დეტალი 2



მ 1:25

სახელური



საფეხურის მოწყობის დეტალი



შენიშვნა: ბეტონის საფეხური მოეწყოს მაქსიმალური სიზუსტით

ტიპიური სართულის სახელურისა და კიბის საფეხურის დეტალი



მ 1:50

მიწისქვეშა სართულის სახელურისა და კიბის საფეხურის დეტალი



მ 1:50

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პანდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 1 საათი
	პანდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საკმარისი მანძილი
	მისაბმელი სალტაზე
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	რამპების სვეტი



გასასვლელთან მისადგომი მაკსიმალური სავალი მანძილი

EXIT გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

მასშტაბების ჯგუფების აღნიშვნები

მასშტაბების ჯგუფის დასახელება	მასშტაბების ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მასშტაბის ჯგუფი (M1)		RGB (34.139.34)
საშუალო ჯგუფი (M:2)		RGB (79.12.187)
საბანაკისშემადგენი ჯგუფი (M:3)		RGB (245.99.20)
საბაქისული ჯგუფი (M:4)		RGB (160.32.240)
ფერი აჩვენოს მეშვიდე ჯგუფის ტიპ		RGB (94.8.58)
მეცხრამეტეების ჯგუფი (M:6)		RGB (0.0.255)
საავარიო ჯგუფი (M:7)		RGB (255.0.0)
საგომაგების ჯგუფი (M:8)		RGB (220.185.0)
საავტოს ჯგუფი (M:9)		RGB (136.135.134)
მეთხუთმეტე ჯგუფი (M:10)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

გზა-კიბე

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ჯინორ ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:

შემსრულა:	ხელმოწერა:
ს. სოფაძემლი:	
თარიღი:	20.04.2024
მასშტაბი:	SHEET NO:
ფორმატი:	ფურცლის №
A2	B.03

ნახაზის ნომ:

ს.პ

მისაწვდომი პანდუსი ბ ბლოკისთვის (ბ-გ ღერძებს შორის)



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პანდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 1 საათი
	პანდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საავარიო მანძილი
	მისაწვდომი სალაგმზე
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სმ-იანი ხანძარმდეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახბის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მიმართულება
	რკ.ბეტონის სვეტი

სვეტის დასახელება		
სვეტის ტიპი		
სვეტების ნუმერაციის შაბლონი		
სვეტების რაოდენობა		

	გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი
EXIT	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკვეთების ჯგუფების აღნიშვნები

დაკვეთების ჯგუფის	დაკვეთის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მცირეწილის ჯგუფი (მწ)		RGB (34.139.34)
საშუალო ჯგუფი (ს.ჯ)		RGB (79.12.187)
საბანმანძილო ჯგუფი (ს.ბ)		RGB (245.99.20)
სამეგობრო ჯგუფი (ს.მ)		RGB (160.32.240)
ღია საფარის მისაღები ჯგუფი (ღ.ს)		RGB (94.8.58)
ტექნიკური ჯგუფი (ტ)		RGB (0.0.255)
საავარიო ჯგუფი (ს.ს)		RGB (255.0.0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს.ც)		RGB (220.185.0)
საკონტროლო ჯგუფი (ს.კ)		RGB (136.135.134)
მცირეწილ ჯგუფი (მწ.)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

პანდუსის დეტალიზაცია

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ჯინორ ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	მთარგმნა:	ხელმოწერა:	
	ს. სოფაძისეული		
	თარიღი:	20.04.2024	
	შესწავლა:	SHEET NO:	
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	დერეფლის № B.04	სტადია: ს.პ