გეგმა ნიშნულზე -6.60

ბ - ბლოკი
ექსპლუატაციაში
მიღებულია

-6.60

-4.20

1,847.5 მ²

40.3 მ²

34.6 m²

16%

1,480

E-02

E-06

E-09

1-1

3-3

#9	
#7	(. . 01.11 .13 .002.211)
	-6,60
– 1:100	A–1
07,12 /2016	1

გეგმა ნიშნულზე -3.30

ბ - ბლოკი
ექსპლუატაციაში მიღებულია

1,847.5 მ²

-3.30

-2.75

16%

34.6 m²

1,840

2,883

1,845

4,870

4,734

4,810

3,120

879

756

775

729

772

728

734

680

681

658

688

520

506

670

714

750

872

390

444

599

600

433

383

545

550

505

605

1,847.5 მ²

#9

#7

(. . 01.11 .13 .002.211)

-3,30

– 1:100

A–1

07/12 /2016

2

გეგმა ნიშნულზე ±0.00

ბ - ბლოკი ექსპლუატაციაში მიღებულია

კომერციული ფართი
1,012.3 მ²

±0.00

837.4 მ²

227.3 მ²

7.07/43=0.164 = 0.16%

H=L/Y=15.68/0.3=52.26

H=L/

რეგულირების სავალდებულო ნიშული ხაზი

2,883

1,848

07/12 /2016

– 1:100

A–1

გეგმა ნიშნულზე +6.40

-0.75

+6.32

7.07/43=0.164 = 0.16%
16%

3-3

1-1

E-06

E-09

E-02

756

750

828

775

729

680

648.6 მ²

ბ - ბლოკი
ექსპლუატაციაში
მიღებულია

N180 N181 N182 N183 N184 N185 N186 N187 N188

N198 N197 N196 N195 N194 N193 N192 N191 N190 N189

N199 N200 N201 N202 N203 N204 N205 N206 N207 N208

N218 N217 N216 N215 N214 N213 N211 N210 N209

სპორტული მოედანი

№1 47.00
№2 46.20
№3 62.70
№4 53.00
№5 34.70 3.00 37.70
№6 42.10 3.20 45.30
№7 39.10 3.00 42.10
№8 38.60 3.00 41.60
№9 42.10 3.20 45.30
№10 40.00 3.10 43.10
№11 54.20 5.90 60.10
№12 60.80 3.30 64.10
№13 42.70
№14 48.40

საძილე ოთახი
მისაღები ოთახი/სამზარეულო
WC
გამგეობა-ოპერატორის და პერსონალის ბარე ბლოკის ადგილი

640 640
620 620
620 620
620 620
610 610

470 500 500 500 500 500 500 500 500 470 159
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
4,840

20 520 515 3535 530 3535 520 50 20
600 600 605
1,968

#9
#7
(. . .01.11 .13 .002.211)
+6,32
– 1:100
A–1
07/12 /2016
4

გეგმა ნიშნულზე +9.90



	#9
	ა. ბეჭდაძე
	ნ. ჯაფარიძე
	#7
	(. . 01.11 .13 .002.211)
	+9,90
– 1:100	A–1
07/12 /2016	5

გეგმა ნიშნულზე +13.20



#9
ა. ბაქრაძე
ნ. ბერიძე

#7

(. . 01.11 .13 .002.211)

+13,20

– 1:100

A–1

07/12 /2016

6

გეგმა ნიშნულზე +16.50

892.7 m²

№47	25.00	2.80	27.80
№48	44.20	2.80	47.00
№49	43.60	2.80	46.40
№50	62.80	7.80	70.60
№51	53.00	7.20	60.20
№52	34.50	3.00	37.50
№53	42.10	3.20	45.30
№54	39.50	6.70	46.20
№55	38.80	6.30	45.10
№56	42.10	3.50	45.60
№57	39.80	6.10	45.90
№58	54.20	9.10	63.30
№59	60.90	6.90	67.80
№60	39.70	2.80	42.50
№61	49.10	2.80	51.90
№62	44.00	2.80	46.80

20 40 530 30 30 540 30 30 535 40 20 = 2,067

600 600 605

520 658 728 5,102 680

პროექტის ავტორი	
#9	
ა. ბაქრაძე	
ნ. ბერიძე	
#7	
(. . 01.11 .13 .002.211)	
+16,50	
– 1:100	A–1
07/12 /2016	7



ASPublisherVersion 0.0.100.98

:

:

07

/12

/2016

–

1:100

: .

:

.:.

,

#

7

(.. 01.11.13.002.211

)

:

: .

A

–

1

. : . ... ,. . . #9
:...

: 3.3 m2 5.9 m2 1.0 m2 7.8 m2 7.2 m2

2

.6

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

3

.2

m

2

2

.8

m
3

.0

m

2

2

2

.8

m

2

6

.7

m

2

6

.3

m

2

91.2

m

2

5.8

m

2

3.9

m

2

9.5

m

2

11.5

m

2

19.7

m

2

10.1

m

2

10.6

m

2

27.1

m

2

3.9

m

2

14.5

m

2

11.5

m

2

3.2

m

2

4.0

m

2

11.8

m

2

27.0

m

2

4.4

m

2

12.8

m

2

24.4

m

2

3.1

m

2

20.9

m

2

20.8

m

2

13.6

m

2

4.3

m

2

12.6

m

2

3.9

m

2

22.6

m

2

11.9

m

2

3.9

m

2

22.1

m

2

11.4

m

2

4.2

m

2

14.7

m

2

28.9

m

2

4.1

m

2

25.0

m

2

4.8

m

2

11.3

m

2

22.3

m

2

4.4

m

2

24.3

m

2

10.2

m

2

4.1

m

27.6

m

2

12.5

m

2

10.3

m

2

24.3

m

2

4.3

m

2

11.6

m

2

9.6

m

2

22.1

m

2

4.9

m

2

6

.1

m

2

4'' 5'' 6'' 7'' 8''

8

'

8

'

7

'

7

'

6

'

6

'

5

'

5

'

4

'

4

'

3

'

3

'

12345678

3''

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

-

1

1

-

1

3-3 3-3

E

-02 E-06

E-09

20 40 530 30 30 540 30 30 535 40 20

600 600 605

2,067

20 80 470 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 470 80 20

600 600 600 600 600 600 600 600

5,102

5,053

2,067

+19.80

9.6

m

2

4.1

m

2

3.8

m

2

3

.2

m

2

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გეგმა ნიშნულზე

+19.80

#63 #64 #65

#66

#68

#67

#69

#70 #71#72 #73

#74

#75

#76 #77 #78

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

საძილე ოთახი სამზარეულო

მისაღები ოთახი

WC

WC

საძილე ოთახი

საძილე ოთახი
მისაღები ოთახი
სამზარეულო

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

WC

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი

WC

საძილე ოთახი საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

სტუდიო

WC

25.00

2.80
27.80

44.20

2.80
47.00

43.60

2.80
46.40

62.8

0

7.80
70.6

0

53.00

7.20
60.20

34.5

0

3.00
37.5

0

42.10

3.20
45.30

39.5

0

6.70
4

6.20

38.8

0

6.30
4

5.10

42.10

3.50
45.60

39.80

6.10
4

5.90

54.20

9.10
6

3.30

60.9

0

6.90
67.8

0

39.7

0

2.80
42.5

0

49.10

2.80
51.9

0

44.0

0

2.80
46.8

0

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო საძილე ოთახი

3

.

5

m

2

gg

kk

ll

9

'

9

'

9''

9''

mm

oo

pp

9

nn

aa

bb

520

658

680

728

750

+19,80

8


+23.10 ชั้นดาดฟ้า
1-1
E-02
E-09
E-08
3-3
5,102
5,053
1,867
680
658
520
728
759
873
2,067
20 530 30 30 540 30 535 40 20
20 600 600 605
20 80 600 470 50 50 500 50 600 50 500 50 600 50 500 50 600 50 500 50 600 50 500 50 600 30 520 600 50 500 50 600 50 470 80 20
1 2 3 3' 4 4' 5 5' 6 6' 7 7' 8 8' 9 9'
ม ล ค ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ
ห้องนอน ห้องน้ำ และ เครื่องทำน้ำอุ่น
N-90 54.20 9.50 63.70
N-91 60.90 6.90 67.80
N-89 39.80 6.50 46.30
N-92 39.70 2.80 42.50
N-88 42.10 3.80 45.90
N-93 49.10 2.80 51.90
N-94 44.00 2.80 46.80
N-87 38.80 6.90 45.70
N-86 39.50 7.30 46.80
N-79 26.00 2.80 27.80
N-80 44.20 2.80 47.00
N-85 42.10 3.20 45.30
N-84 34.50 3.00 37.50
N-81 43.40 2.80 46.40
N-83 53.00 7.20 60.20
N-82 62.80 7.80 70.60
07/12/2016
9
A-1
1:100
+23.10

გეგმა ნიშნულზე +26.40



#9

ა. ბაქრაძე

ნ. ბაქრაძე

#7

(. . 01.11 .13 .002.211)

+26,40

– 1:100

A–1

07/12 /2016

10

გეგმა ნიშნულზე +29.70



	#9
	#7
(. . 01.11 .13 .002.211)	
+29,70	
– 1:100	A–1
07/12 /2016	11

გეგმა ნიშნულზე +33.00



+33,00

– 1:100 | A–1

07/12 /2016 | 12



ASPublisherVersion 0.0.100.98

:

:

07

/12

/2016

–

1:100

: .

:

.:.

,

#

7

(.. 01.11.13.002.211

)

:

: .

A

–

1

. : . ... ,. . . #9
:...

: 3.2 m2 3.0 m2

3

.3

m

2

5

.9

m

2

1

.0

m

2

2

.6

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

7

.8

m

2

7

.2

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

3

.0

m

2

3

.0

m

2

3

.1

m

2

3

.2

m

2

91.2

m

2

10.4

m

2

11.4

m

2

19.1

m

2

5.9

m

2

3.9

m

2

10.0

m

2

10.6

m

2

27.1

m

2

4.0

m

2

14.9

m

2

11.0

m

2

3.0

m

2

3.6

m

2

11.1

m

2

28.5

m

2

4.1

m

2

12.7

m

2

24.4

m

2

3.2

m

2

20.7

m

2

20.6

m

2

13.6

m

2

4.3

m

2

3.8

m

2

12.6

m

2

3.9

m

2

22.6

m

2

12.1

m

2

4.0

m

2

22.1

m

2

11.4

m

2

4.2

m

2

25.7

m

2

15.0

m

2

28.7

m

2

4.0

m

2

4.8

m

2

11.3

m

2

22.0

m

2

4.4

m

2

24.6

m

2

10.2

m

2

4.1

m

27.6

m

2

12.5

m

2

10.3

m

2

24.3

m

2

4.4

m

2

11.6

m

2

9.6

m

2

22.1

m

2

4.9

m

2

4'' 5'' 6'' 7'' 8''

8

'

8

'

7

'

7

'

6

'

6

'

5

'

5

'

4

'

4

'

3

'

3

'

12345678

3''

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

-

1

1

-

1

3-3 3-3

E

-02 E-06

E-09

20 30 545 25 25 550 25 25 550 30 20 600 600 605

2,067

20 80 470 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 470 80 20

600 600 600 600 600 600 600 600

5,102

2,067

5,053

+36.30

9.6

m

2

4.1

m

2

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გეგმა ნიშნულზე

+36.30

#143 #144 #145

#146

#148

#147

#149

#150 #151 #152 #153

#154

#155#156 #157 #158

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

საძილე ოთახი სამზარეულო

მისაღები ოთახი

WC

WC

საძილე ოთახი

საძილე ოთახი
მისაღები ოთახი
სამზარეულო

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

WC

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი

WC

საძილე ოთახი

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

სტუდიო

WC

25.00

2.80
27.80

44.00

2.80
46.80

43.90

2.80
46.70

62.8

0

7.80
70.6

0

53.00

7.20
60.20

34.3

0

3.00
37.3

0

42.10

3.20
45.30

39.8

0

3.00
4

2.80

3

9.10

3.00
42.10

42.2

0

3.20
4

5.40

39.5

0

3.10
4

2.60

54.20

5.90
6

0.10

6

1.00

6.90
67.9

0

39.8

0

2.80
42.6

0

49.10

2.80
51.9

0

43.80

2.80
46.6

0

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო საძილე ოთახი

gg

kk

ll

9

'

9

'

9''

9''

mm

oo

pp

9

nn

aa

bb

520

658

680

728

750

+36,30

13

გეგმა ნიშნულზე +39.60



#9

#7

(. . 01.11 .13 .002.211)

+39,60

– 1:100

A–1

07/12 /2016

14

გეგმა ნიშნულზე +42.90



#9

ა. ბეგიაშვილი

ნ. ბურჯანაძე

#7

(. . 01.11 .13 .002.211)

+42,90

– 1:100

A–1

07/12 /2016

15



07/12/2016	16
– 1:100	A–1
+46.20	
(. . 01.11.13.002.211)	#7
	#9

გეგმა ნიშნულზე +49.50



	#9
ა. ბაქრაძე	
ნ. ბურდული	
	#7
(. . 01.11 .13 .002.211)	
+49,50	
– 1:100	A–1
07,12 /2016	17



07/12/2016	18
– 1:100	A–1
+52.80	
(. . 01.11.13.002.211)	



ASPublisherVersion 0.0.100.98

:

:

07

/12

/2016

–

1:100

: .

:

.:.

,

#

7

(.. 01.11.13.002.211

)

:

: .

A

–

1

. : . ... ,. . . #9
:...

: 3.3 m2 1.0 m 5.9 m2 2

2

.6

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

2

.8

m

2

7

.8

m

2

7

.2

m

2

3

.2

m

2

2

.8

m
3

.0

m

2

2

2

.8

m

2

7

.3

m

2

6

.9

m

2

6

.5

m

2

3

.8

m

2

91.1

m

2

9.7

m

2

9.3

m

2

20.8

m

2

5.9

m

2

4.8

m

2

8.9

m

2

11.7

m

2

27.1

m

2

4.0

m

2

4.0

m

2

11.8

m

2

27.6

m

2

4.1

m

2

12.3

m

2

25.1

m

2

3.2

m

2

20.7

m

2

20.8

m

2

13.4

m

2

4.3

m

2

3.8

m

2

12.6

m

2

3.9

m

2

22.6

m

2

12.3

m

2

4.1

m

2

22.1

m

2

11.4

m

2

4.2

m

2

25.7

m

2

15.0

m

2

28.7

m

2

4.0

m

2

4.8

m

2

11.3

m

2

22.0

m

2

4.0

m

2

24.6

m

2

10.2

m

2

4.1

m

27.6

m

2

12.5

m

2

10.3

m

2

24.3

m

2

4.4

m

2

11.6

m

2

9.6

m

2

22.1

m

2

4.9

m

2

4'' 5'' 6'' 7'' 8''

8

'

8

'

7

'

7

'

6

'

6

'

5

'

5

'

4

'

4

'

3

'

3

'

12345678

3''

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

-

1

1

-

1

3-3 3-3

E

-02 E-06

E-09

20 20 560 20 20 560 20 20 565 20 20

600 600 605

2,067

20 80 470 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 500 50 50 470 80 20

600 600 600 600 600 600 600 600

5,102

5,053

1,857

+56.00

9.7

m

2

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გამათბობლის და კონდინციონერის

გარე ბლოკის ადგილი

გეგმა ნიშნულზე

+56.00

#241

#242

#244

#243

#245

#246 #247#248 #249

#250

#251#252 #253 #254 #239 #240

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

საძილე ოთახი სამზარეულო

მისაღები ოთახი

WC

WC

საძილე ოთახი

საძილე ოთახი
მისაღები ოთახი
სამზარეულო

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

WC

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი

WC

საძილე ოთახი

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

სტუდიო

WC

25.00

2.80
27.80

43.70

2.80
46.50

44.20

2.80
47.00

62.8

0

7.80
70.6

0

53.00

7.20
60.20

34.00

3.00
37.0

0

42.10

3.20
45.30

40.10

7.30
4

7.40

39.5

0

6.9

0
4

6.40

42.1

0

3.8

0
45.9

0

39.3

0

6.5

0
45.8

0

54.20

9.5

0
63.7

0

61.2

0

6.90
6

8.10

40.30

2.80
4

3.10

49.2

0

2.80
5

2.00

43.2

0

2.80
46.0

0

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

საძილე ოთახი საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო

WC

WC

საძილე ოთახი

მისაღები ოთახი
სამზარეულო საძილე ოთახი

3

.

6

m

2

gg

kk

ll

9

'

9

'

9''

9''

mm

oo

pp

9

nn

aa

bb

520

658

680

728

750

+56,00

19

გეგმა ნიშნულზე +59.40



#9	
#7	
(. . 01.11 .13 .002.211)	
+59,40	
– 1:100	A–1
07/12 /2016	20



07/12/2016	21
– 1:100	A–1
+62.60	
(. . 01.11.13.002.211)	#7
. . .	#9