შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
B და C ბლოკი
1. **სასაწყობო ჯგუფი სწ-2** (შემოზღუდული ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე)
2. **დამხმარე ჯგუფი დს** (სახანძრო ავზების და ტუმბოების ოთახი -3.10 ნიშნულზე)
B ბლოკი
1. **დამხმარე ჯგუფი დს** (დამხმარე სათავსოები ±0.00 ნიშნულიდან +43.20 ნიშნულის ჩათვლით)
2. **სავაჭრო ჯგუფი სვ** (სავაჭრო ფართობები ±0.00 ნიშნულზე)
3. **საქმიანი ჯგუფი სქ** (საოფისე ფართობები +4.20 ნიშნულიდან +43.20 ნიშნულის ჩათვლით)
C ბლოკი
1. **სასაწყობო ჯგუფი სწ-2** (ღია ავტოსადგომი გარაჟები ±0.00 და +3.10 ნიშნულზე)
2. **სავაჭრო ჯგუფი სვ** (სავაჭრო ფართობი ±0.00 ნიშნულზე)
3. **დამხმარე ჯგუფი დს** (დამხმარე სათავსოები ±0.00 ნიშნულიდან +35.60 ნიშნულის ჩათვლით)
4. **საქმიანი ჯგუფი სქ** (საოფისე ფართობები +6.35 ნიშნულზე)
5. **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** (საცხოვრებელი ბინები +9.60 ნიშნულიდან +35.60 ნიშნულის ჩათვლით)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: I-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: I-A, II-B, V-A, V-B	**B ბლოკი** **I-A მიწის ქვემოთ 1 სართული** **I-A მიწის ზემოთ 14 სართული** **C ბლოკი** **I-A მიწის ქვემოთ 1 სართული** **I-A მიწის ზემოთ 12 სართული**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
B და C ბლოკი (I-A)	1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	1 სართული (მიწისქვეშ)
	2. დამხმარე ჯგუფი დს	შეუზღუდავი	1 სართული (მიწისქვეშ)
B ბლოკი (I-A)	1. დამხმარე ჯგუფი დს	შეუზღუდავი	14 სართული
	2. სავაჭრო ჯგუფი სვ	შეუზღუდავი	1 სართული
	3. საქმიანი ჯგუფი სქ	შეუზღუდავი	13 სართული
C ბლოკი (I-A)	1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	2 სართული
	2. სავაჭრო ჯგუფი სვ	შეუზღუდავი	1 სართული
	3. დამხმარე ჯგუფი დს	შეუზღუდავი	1 სართული
	4. საქმიანი ჯგუფი სქ	შეუზღუდავი	1 სართული
	5. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	12 სართული
		დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
	შენობის საერთო სიმაღლე =	შეუზღუდავი	50.80 (B ბლოკი) 42.55 (C ბლოკი)
B ბლოკი (I- A)	მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა		14 სართული
	მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა		1 სართული
C ბლოკი (I- A)	მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა		12 სართული
	მიწის დონის ქვედა სართულის რაოდენობა		1 სართული

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები		**დასაშვები ფართობი კვ.მ.**	**შემოთავაზებული ფართობი კვ.მ.**
B და C ბლოკი			
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი)	**- 3.10** (B და C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**1201.4**
2. დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ავზების და ტუმბოების ოთახი)		**შეუზღუდავი**	**68.0**
B ბლოკი			
1. სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო სივრცეები)	**±0.00** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**244.4**
2. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.8**
3. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+4.20** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**314.3**
4. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
5. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+7.45** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**322.7**
6. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
7. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+10.70** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**314.3**
8. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
9. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+13.95** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**322.7**
10. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
11. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+17.20** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**314.3**
12. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
13. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+20.45** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**322.7**
14. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
15. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+23.70** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**314.3**
16. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
17. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+26.95** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**322.7**
18. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
19. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+30.20** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**314.3**
20. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**

21. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+33.45** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**322.7**
22. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
23. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+36.70** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**314.3**
24. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
25. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+39.95** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**322.7**
26. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.9**
27. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+43.20** (B ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**314.3**
28. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**7.1**
C ბლოკი			
1. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი)	**±0.00** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**487.8**
2. სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო სივრცე)		**შეუზღუდავი**	**51.6**
3. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**4.1**
4. სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი)	**+3.10** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**612.9**
5. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
6. საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	**+6.35** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**594.7**
7. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
8. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+9.60** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**538.0**
9. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
10. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+12.85** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**538.0**
11. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
12. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+16.10** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**538.0**
13. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
14. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+19.35** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**528.8**
15. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
16. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+22.60** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**538.0**
17. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
18. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+25.85** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**538.0**
19. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
20. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+29.10** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**538.0**
21. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**

22. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+32.35** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**429.5**
23. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
24. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები)	**+35.60** (C ბლოკი)	**შეუზღუდავი**	**429.8**
25. დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე ფართი)		**შეუზღუდავი**	**3.0**
იატაკის საერთო ფართობი =		**1269.4 (B და C ბლოკი)** **4490.4 (B ბლოკი)** **6400.2 C ბლოკი)** **სულ: 12160.0**	
იატაკების რაოდენობა =		**B ბლოკი** **მიწის ქვემოთ 1 სართული** **მიწის ზემოთ 14 სართული** **C ბლოკი** **მიწის ქვემოთ 1 სართული** **მიწის ზემოთ 12 სართული**	
შენობის საერთო ფართობი =		**(B და C ბლოკი)** **1269.4 + 105.0 (-2.80 ნიშნ) = 1374.4** **(B ბლოკი)** **4490.4 + 109.7 (±0.00 ნიშნ) + 83.6 (+4.20 ნიშნ) + 78.3 (+7.45 ნიშნ) + 83.6 (+10.70 ნიშნ) + 78.3 (+13.95 ნიშნ) + 83.6 (+17.20 ნიშნ) + 78.3 (+20.45 ნიშნ) + 83.6 (+23.70 ნიშნ) + 78.3 (+26.95 ნიშნ) + 83.6 (+30.20 ნიშნ) + 78.3 (+33.45 ნიშნ) + 83.6 (+36.70 ნიშნ) + 78.3 (+39.95 ნიშნ) + 83.6 (+4.20 ნიშნ) + 35.9 (+46.45 ნიშნ)** **= 5691.0** **(C ბლოკი)** **6400.2 + 107.6 (±0.00 ნიშნ) + 52.9 (+3.10 ნიშნ) + 111.4 (+6.35 ნიშნ) + 105.8 (+9.60 ნიშნ) + 105.8 (+12.85 ნიშნ) + 105.8 (+16.10 ნიშნ) + 105.8 (+19.35 ნიშნ) + 105.8 (+22.60 ნიშნ) + 105.8 (+25.85 ნიშნ) + 105.8 (+29.10 ნიშნ) 219.1 (+32.35 ნიშნ) + 105.8 (+35.60 ნიშნ) + 71.9 (+38.85 ნიშნ)** **= 7809.5** **სულ: 1374.4 (B და C ბლოკი) + 5691.0 (B ბლოკი) + 7809.5 (C ბლოკი) = 14874.9**	

6

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ისდა 705.8 -ისმიხედვით

გარე
კედელი

ხანძარსაწინაა
ღმდეგო
მანძილი
(მეტრი)

ცეცხლმედეგო
ბის ხარისხი

(საათი)

კედლის ღიოებების ფართობი (კედლის %)

მოთხო

ვნილი

გათვალ
ისწინებ
ული

დასაშვები გათვალისწინებული

დაცული დაუცველი
საშხეფებით

დაუცვე
ლი

დაცული დაუცველი
საშხეფებით

დაუ
ცველი

„ა-დ“
ღერძებში
B

ბლოკი

9,0-ზემეტი 0 2 შეუზღუ
დავია

შეუზღუდა
ვია

შეუზღუდ
ავია

-

აკმაყოფილ
ებს

-

„4-1“
ღერძებში
B

ბლოკი

9,0-ზემეტი 0 2 შეუზღუ
დავია

შეუზღუდა
ვია

შეუზღუდ
ავია -

აკმაყოფილ
ებს -

„დ-გ/1“
ღერძებში
B

ბლოკი
±0.00 ნიშ-ზე

3.00

(წარმოსახვით
ხაზამდე)

1 2

45%

45%

15% - 7% -

„დ-გ/1“
ღერძებში
B

ბლოკი
+4.20 ნიშ-ზე

3.00

(წარმოსახვით
ხაზამდე)

1 2

45%

45%

15%

- 0 -

„გ/1-ა“
ღერძებში
B

ბლოკი
±0.00 და
+4.20 ნიშ-

ბზე

1.10

(წარმოსახვით
ხაზამდე)

1 2 15%

15%

დაუშვებე
ლია -

0 -

„დ-ა“
ღერძებში
B

ბლოკი
ზედა
ნიშნულებზე

1.10

(წარმოსახვით
ხაზამდე)

1 2
15%

15%

დაუშვებე
ლია

-

0 -

„1-3“
ღერძებში

B

ბლოკი

9,0-ზემეტი 0 2

შეუზღუ
დავია

შეუზღუდა
ვია

შეუზღუდ
ავია -

აკმაყოფილ
ებს -

„3-4“
ღერძებში

B

ბლოკი

0.1

(წარმოსახვით
ხაზამდე)

2 2

დაუშვებე
ლია

დაუშვებელ
ია

დაუშვებე
ლია -

0 -

„ბ-დ/1“ ღერძებში C ბლოკი ±0.00 ნიშ-ზე	3.00 (წარმოსახვით ხაზამდე)	1	2	45%	45%	**15%**	-	-	**13%**
„ბ-ე/1“ ღერძებში C ბლოკი +4.20 ნიშ-ზე	1.10 (წარმოსახვით ხაზამდე)	1	2	15%	15%	**დაუშვებელია**	-	-	**0**
„ბ-ე/1“ ღერძებში C ბლოკი ზედა ნიშნულებზე	1.90 (წარმოსახვით ხაზამდე)	1	2	25%	25%	**10%**	-	-	**5%**
„ბ-დ/1“ ღერძებში C ბლოკი +32.35 და +35.60 ნიშ-ზე	3.72 (წარმოსახვით ხაზამდე)	1	2	45%	45%	**15%**	-	-	**0**
„დ/1-ე“ ღერძებში C ბლოკი +32.35 და +35.60 ნიშ-ზე	9,0-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	-	-	**აკმაყოფილებს**
„6-1“ ღერძებში C ბლოკი	9,0-ზე მეტი	0	2	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	-	-	**აკმაყოფილებს**
„ე-ა“ ღერძებში C ბლოკი	0.67 (მინიმალური)	2	2	დაუშვებელია	დაუშვებელია	**დაუშვებელია**	-		**0**
„1-6“ ღერძებში C ბლოკი	9,0-ზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	**შეუზღუდავია**	-	-	**აკმაყოფილებს**

შენიშვნა: ჩანაწერი „ზედა ნიშნულებზე“ იგულისხმება - B ბლოკში +7.45 ნიშნულიდან +43.20 ნიშნულის ჩათვლით
C ბლოკში +6.35 ნიშნულიდან +29.10 ნიშნულის ჩათვლით

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები									
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა	სახანძრო განგაშისა და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ხანძრის მართვის ცენტრი	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი)	კი	-	1.სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 3.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 4. სახანძრო სიგნალიზაცია	კი	კვამლის მექანიკური გაწოვა	კი	-		კი (ორივე შენობაზე თითო)
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომები)	-	-	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი +3.10 ნიშ-ზე 3.სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები +3.10 ნიშ-ზე	-	-	კი	-		

დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ავზების და ტუმბოების ოთახი)	-	-	1.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 2.სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა	-	-	კი	-		
საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	კი „B“ ბლოკში	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	კი	–		
სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო სივრცეები)	კი	-	1.სახანძრო სიგნალიზაცია 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 3. სახანძრო სიგნალიზაცია	-	-	კი	-		
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	-	-	1.კვამლზე მორეაგირე მაუწებელი 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	-	-		
კიბის უჯრედები	-	-	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2.სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა 3.ორმხრივი კავშირის სისტემა „C” ბლოკის „4-5“ ღერძებში	კი „B“ ბლოკის „ბ-გ“ ღერძებში	**დაწნევის სისტემა**	-	-		

კიბის ვესტიბიულები	-	-	-	-	დაწნევის სისტემა	-	-		
დერეფნები	კი „B“ ბლოკში,	-	1.სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები 2.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 3.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 4. სახანძრო სიგნალიზაცია	კი	კვამლის მექანიკური გაწოვა	კი გარდა სც-2 ისა	-		
ლიფტის შახტები	-	-	-	-	დაწნევის სისტემა	-	-		
ლიფტის ფოიეები	-	-	1.საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა 2.სახანძრო განყოფ. კავშირის სისტემა გარდა „C” ბლოკის „4-5“ ღერძებში 3.კვამლის ავტომატური აღმომჩენი 3.ორმხრივი კავშირის სისტემა „C” ბლოკის	-	დაწნევის სისტემა	-	-		

			„1-2“ ღერძებში						
ლიფტის სამანქანოები	-	-	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი	-	-	-	-		

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი)	-	კი (კვამლის მექანიკური გაწოვა)
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომები)	კი	-
დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ავზების და ტუმბოს ოთახი)	-	კი
დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსები)	კი	-
სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო სივრცეები)	კი	კი
საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები)	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	კი	-
კიბის უჯრედები	-	კი/დაწნევის სისტემა
კიბის ვესტიბიულები	-	კი/დაწნევის სისტემა
ლიფტის ფოიეები	-	კი/დაწნევის სისტემა
ლიფტის შახტა	-	კი/დაწნევის სისტემა
დერეფანი	-	კი (კვამლის მექანიკური გაწოვა)

თითოეული სართულიდან და სივრციდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები		დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
					გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
					მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული (თავისუფალი)
B და C ბლოკი										
-3.10 ნიშ.	B და C ბლოკი	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზრუდული ავტოსადგომი) დ.დ. 65	2	3 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (სახანძრო ავზების და ტუმბოების ოთახი) დ.დ. 3	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
-3.10 ნიშნულზე B და C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 68			2	3 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1. 38 1.23	-	-	0.82	0.88
B ბლოკი										
±0.00 ნიშ.	B ბლოკი	სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო სივრცეები №1, №2 და №3) №1 - დ.დ. 19 №2 - დ.დ. 47 №3 - დ.დ. 21	1 (თითოეულს)	1 ან 2 (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88 1.64
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
±0.00 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 88			2	6 (გზა-კარი)	-	-	1.20	1.48 (მინიმალური)	0.82	0.88

+4.20 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+4.20 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+7.45 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+7.45 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+10.70 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+10.70 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+13.95 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88

+13.95 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმალური)	0.82	0.88
+17.20 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+17.20 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმალური)	0.82	0.88
+20.45 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+20.45 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმალური)	0.82	0.88
+23.70 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+23.70 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმალური)	0.82	0.88
+26.95	B	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88

ნიშ.	ბლოკი	დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+26.95 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+30.20 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+30.20 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+33.45 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+33.45 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+36.70 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+36.70 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88

+39.95 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+39.95 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+43.20 ნიშ.	B ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 33	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+43.20 ნიშნულზე B ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 34			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.23	1.20	1.47 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
C ბლოკი										
±0.00 ნიშ.	C ბლოკი	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი) დ.დ. 26	1	2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
		სავაჭრო ჯგუფი სვ დ.დ. 18	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	1.64
		დამხმარე ჯგუფი დს (დამხმარე სათავსო) დ.დ. 1	1	1 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
±0.00 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 45			2	4 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88 1.64

+3.10 ნიშ.	C ბლოკი	სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (ღია ავტოსადგომი) დ.დ. 33	2	2 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.88
+3.10 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 33			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	_	_	0.82	0.88
+6.35 ნიშ.	C ბლოკი	საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები) ს.დ.დ. 62	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+6.35 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 62			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+9.60 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 29	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+9.60 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 29			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+12.85 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 29	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+12.85 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 29			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+16.10 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 29	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+16.10 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 29			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+19.35 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 29	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+19.35 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 29			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88

+22.60 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 29	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+22.60 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 29			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+25.85 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 29	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+25.85 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 29			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+29.10 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 29	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+29.10 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 29			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+32.35 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 22	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+32.35 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 22			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88
+35.60 ნიშ.	C ბლოკი	საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) ს.დ.დ. 22	1 (თითოეულს)	1 (გზა-კარი) (თითოეულს)	-	-	-	-	0.82	0.88
+35.60 ნიშნულზე C ბლოკის სართულს ს.დ.დ. 22			2	2 (გზა-კიბე)	1.10	1.28 1.38	1.20	1.45 (მინიმა ლური)	0.82	0.88

19

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა

ცხრილი 1602.1-ისმიხედვით

სართუ
ლები

დაკავებუ
ლობა და
დაკავებუ
ლობის
დატვირთ
ვის
ჯამური
მაჩვენებე
ლი

ფიქსირებული მოწყობილობები (ცალი)

უნიტაზი

ტუალეტის
ხელსაბანები

აბაზანა/შხა
პი

სასმელი წყლის
აპარატი

სამომსახურეო
ნიჟარა

სამზარეულოს

ნიჟარა მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული გათვალის მოთხოვნილი წინებული

გათვალის
B და C ბლოკი

- 2.80

ნიშნულ
ზე

სწ-2
დ.დ. 65

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

დს
დ.დ. 3

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

B ბლოკი

±0.00
ნიშნულ
ზე

№1 - სვ
დ.დ. 19

1 1 1 შშმპ (№2-ში)

1 1 1 შშმპ (№2-ში)

-

-

1

1

1

1 -

-

№2 - სვ
დ.დ. 47

1 1 1 1

-

-

1

1
1

1

-

-

№3 - სვ
დ.დ. 21

1 1 1 1

-

-

1

1
1

1

-

-

დს
დ.დ. 1

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

+4.20

ნიშნულ
ზე

სქ

ს.დ.დ.33

1

კ

1

ქ

1 თითოეულ ოფისს +1 შშმპ

1

კ

1

ქ

1 თითოეულ ოფისს +1 შშმპ

-
-

1
1

1
1

-
-

დს
დ.დ. 1

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

+7.45

ნიშნულ
ზე

სქ
ს.დ.დ.33

1

კ

1

ქ 1 თითოეულ ოფისს, შშმპ +4.20-ზე

1

კ

1

ქ 1 თითოეულ ოფისს, შშმპ +4.20-ზე

-
-

1
1

1
1

-
-

დს
დ.დ. 1

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

+10.70 ნიშნულზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ფიზ	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ფიზ	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+13.95 ნიშნულზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ფიზ +10.70-ზე	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ფიზ +10.70-ზე	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+17.20 ნიშნულზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ფიზ	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ფიზ	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+20.45 ნიშნულზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ფიზ +17.20-ზე	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ფიზ +17.20-ზე	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+23.70 ნიშნულზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ფიზ	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ფიზ	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+26.95 ნიშნულზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ფიზ +23.70-ზე	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ფიზ +23.70-ზე	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+30.20 ნიშნულზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ფიზ	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ფიზ	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+33.45 ნიშნულზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ფიზ +30.20-ზე	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ფიზ +30.20-ზე	-	-	1	1	1	1	-	-

	დს დ.დ. 1	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
+36.70 ნიშნულ ზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ოთახ	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ოთახ	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+39.95 ნიშნულ ზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ოთახ +36.70-ზე	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს, ოთახ +36.70-ზე	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+43.20 ნიშნულ ზე	სქ ს.დ.დ.33	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ოთახ	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ოთახ	-	-	1	1	1	1	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
C ბლოკი															
±0.00 ნიშნულ ზე	სწ-2 დ.დ. 26	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	სვ დ.დ. 18	1		1	1		1	-	-	1	1	1	1	-	-
+3.10 ნიშნულ ზე	სწ-2 დ.დ. 33	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
+6.35 ნიშნულ ზე	დს დ.დ. 1	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	სქ ს.დ.დ. 62	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ოთახ	1 ა	1 ქ	1 თითოეულ ოფისს +1 ოთახ	-	-	1	1	1	1	-	-

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი

სც-2 ქვეჯგუფი

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	საცხოვრებელი ერთეულები	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		ეამოეწაღდოდ	·ქრეაჯღაღ	ეამოეწაღდოდ	·ქრეაჯღაღ	ეამოეწაღდოდ	·ქრეაჯღაღ	ეამოეწაღდოდ	·ქრეაჯღაღ	(ცგაშსიდოგ ·დ 20 ეამოეწაღდოდ	(ცგაშსიდოგ ·დ ააოი) ·ქრეაჯღაღ
C ბლოკი											
+9.60 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 29**	ბინები №1; №2; №3; №4; №5; №6;	1	ბინა №4 - 2 ბინა №1, №2, №3, №5, №6 - 1	1	ბინა №4 - 2 ბინა №1, №2, №3, №5, №6 - 1	1	ბინა №4 - 2 ბინა №1, №2, №3, №5, №6 - 1	1	1	1	1
+12.85 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 29**	ბინები №7; №8; №9; №10; №11; №12;	1	ბინა №10 - 2 ბინა №7, №8, №9, №11, №12 - 1	1	ბინა №10 - 2 ბინა №7, №8, №9, №11, №12 - 1	1	ბინა №10 - 2 ბინა №7, №8, №9, №11, №12 - 1	1	1	1	1
+16.10 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 29**	ბინები ; №13; №14; №15; №16; №17; №18;	1	ბინა №16 - 2 ბინა №13, №14, №15, №17, №18 - 1	1	ბინა №16 - 2 ბინა №13, №14, №15, №17, №18 - 1	1	ბინა №16 - 2 ბინა №13, №14, №15, №17, №18 - 1	1	1	1	1
+19.35 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 29**	ბინები №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25;	1	ბინა №23 - 2 ბინა №19, №20, №21, №22, №24, №25 - 1	1	ბინა №23 - 2 ბინა №19, №20, №21, №22, №24, №25 - 1	1	ბინა №23 - 2 ბინა №19, №20, №21, №22, №24, №25 - 1	1	1	1	1
+22.60 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 29**	ბინები №26; №27; №28; №29; №30; №31;	1	ბინა №29 - 2 ბინა №26, №27, №28, №30, №31 - 1	1	ბინა №29 - 2 ბინა №26, №27, №28, №30, №31 - 1	1	ბინა №29 - 2 ბინა №26, №27, №28, №30, №31 - 1	1	1	1	1

+25.85 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 29**	ბინები №32; №33; №34; №35; №36; №37;	1	**ბინა №35- 2 ბინა №32, №33, №34, №36, №37 - 1**	1	**ბინა №35- 2 ბინა №32, №33, №34, №36, №37 - 1**	1	**ბინა №35- 2 ბინა №32, №33, №34, №36, №37 - 1**	1	1	1	1
+29.10 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 29**	ბინები №38; №39; №40; №41; №42; №43;	1	**ბინა №41- 2 ბინა №38, №39, №40, №42, №43 - 1**	1	**ბინა №41- 2 ბინა №38, №39, №40, №42, №43 - 1**	1	**ბინა №41- 2 ბინა №38, №39, №40, №42, №43 - 1**	1	1	1	1
+32.35 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 22**	ბინები №44; №45; №46; №47; №48; №49;	1	**ბინა №44, №45, №46, 47, №48, №49 - 1**	1	**ბინა №44, №45, №46, 47, №48, №49 - 1**	1	**ბინა №44, №45, №46, 47, №48, №49 - 1**	1	1	1	1
+35.60 ნიშნულზე (C ბლოკი) **ს.დ.დ. 22**	ბინები №50; №51; №52; №53; №54;	1	**ბინა №54- 2 ბინა №50, №51, №52,**	1	**ბინა №54- 2 ბინა №50, №51, №52,**	1	**ბინა №54- 2 ბინა №50, №51, №52,**	1	1	1	1

პირობითი ნიშნები



	მიწის ნაკვეთის საპროექტო საზღვარი
+0.00	არქიტექტურული ნიშნული
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი
	ბეტონის ბლოკის წყობა
	რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი: სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი ცეცხლმედეგობით.
	ღიობი ფილაში
	მისაწვდომი სვლაგეზი
	გასასვლელამდე საშალი მანძილი
	სასწყობო დანიშნულების ჯგუფი - სწ-2
	სავაჭრო დანიშნულების ჯგუფი - სვ
	საცხოვრებელი დანიშნულების ჯგუფი - სც-2
	საქმიანი დანიშნულების ჯგუფი - სქ
	დამხმარე დანიშნულების ჯგუფი - დს
	ეტლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	ეტლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	წარმოსახვითი ხაზი
	სასმელი წყლის ავარატი





	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი.
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	ჯვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ჯვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	ორმხრივი ჯავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო დანაყოფთან ჯავშირის სისტემა
	საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი



1.00 1.00

17.1 m

2

4.3 m

2

4.9 m

2

4.3 m

2

4.4 m

2

5.6 m

2

18.3 m

2 90

90 90 90 ' '

5-5 5-5

6-6 6-6 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

2.50 2.50 5.50

2.50 2.50 5.50 0.66 5.50 6. 5 5. 0 6.50 6.50 5.20 6.48 6.50 6. 5 5.20 1.50 2.50 2.50 2.50 2 2.50.50 2.50 2.50 2.505. 0 2.40 2.40 2.50 2.50 2.50 2.50 6.05

3.50 16.90 3.50

-2.75 -3.10=450.2 -0.05
+0.30

1.60 2.40

1.60 2.40 1.20 0.602.15 2.30

-3.10 2.40 1.80 2.80 1.80

22.2 m

2

23.9 m

2

-3.10=450.2

-3.10=450.2

-3.10=450.2

-2.80=450.5 1.65 1.65

1.48

2.50 2.50 5.50 1.28 1.28 65.06 1.0 1.00 2.50 2.50 5.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 1.2 1.2 1.38 7.00 5.50 5.50 6.56 6.50 6.46 4.05 5.65 6.06
4.29 5.30 13.55 1.96 0.88 1.040.638.35

-3.10=450.2

0.30

1.30 1.23 1.23 1.65 1.85 5.0 2.10 2.8 1.60

1,215.5 m

2

ავტოსადგომი #1

ავტოსადგომი #2

ავტოსადგომი #3

ავტოსადგომი #4

ავტოსადგომი #6

ავტოსადგომი #7

ავტოსადგომი #9

ავტოსადგომი #8

ავტოსადგომი #11

ავტოსადგომი #12

ავტოსადგომი #13

ავტოსადგომი #14

ავტოსადგომი #15

ავტოსადგომი #16

ავტოსადგომი #17

ავტოსადგომი #18

ავტოსადგომი #19

ავტოსადგომი #21

ავტოსადგომი #22

ავტოსადგომი #23

ავტოსადგომი #24

ავტოსადგომი #26

ავტოსადგომი #27

ავტოსადგომი #28

ავტოსადგომი #31

ავტოსადგომი #32

ავტოსადგომი #33

ავტოსადგომი #34

ავტოსადგომი #5

ავტოსადგომი #10

ავტოსადგომი #30

d.d - 65

#1

sw-2
1215,5 m

2

1215,5 m

2

d.d - 3

ds
68 m

2

68m

2

- გასასვლელამდე სავალი მანძილი 45.80 მ გასასვლელამდე სავალი მანძილი 21.80 მ TYPE"A TYPE"A" TYPE"A" TYPE

"A"

TYPE

"A"

ავტოსადგომი
#20

ავტოსადგომი #25

ავტოსადგომი #29

შემოზ.ავტოსადგომი

სახანძრო ავზების და
ტუმბოს ოთახი

სახანძრო ავზების და ტუმბოს ოთახი

68 m

2 West Elevation

4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2

7.5 m

2

18.1 m

2

18.3 m

2

18.2 m

2

17.9 m

2

18.4 m

2

18.5 m

2

17.8 m

2

14.4 m

2

19.6 m

2

17.8 m

2

16.2 m

2

16.2 m

2

18.4 m

2

19 m

2 19.2 m2 3,400 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 34,800 500 2,900 1,000 4,900 1,000 5,200 1,000 4,900 1,000 5,600 600 5,600 600 200 300 200 500 500 800 200 400 200 400 200 16,600

5,650

-2.800

4.4 m

2 2.7 m

2 4.3 m

2

240.4 m

2

'

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 2.80 1.30 0.30 0.60 0.60 1.38 0.40
ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა -3.10 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა -3.10 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
87.2 m2
83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A1

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

საავარიო განათება

1.60

1.20 2.40

1.60 2.40

1.20

9.6 m2
7.4 m2

14.4 m2

221.4 m2 21.5 m2 3,400 6,200 6,200 6,200 500 3,900 4,900 1,000 5,200 5,900 1,000 500 1,000 500 6,400

200 300 250 250 300 2,900 1,000 3,800 1,100 2,000 1,000 400 1,600 2,000 1,200 1,600 2,000 400

350
5,300

500 900 3,900
3,200

900 500 850 4,400
3,200

400

5,650

500 1,200 900
3,200 1,900 1,200

2,100

450500

5,700 2,600 1,000 900

2,500

5,650

792

± 0.000

0.000

0.000

-0.050

± 0.000

+1.100

4.3 m2

'

38.3 m2

53.9 m2

7.8 m2

57.5 m2

33.1 m2

17.8 m2

8.5 m2

8.4 m2

4.4 m2

4.8 m2

16.8 m2
4.4 m2

35.4 m2

4.3 m2

20.8 m2

18.3 m2

4.1 m2

20.1 m2

220

80

200

1640

2200

880

2200

880

2200

880

2200

880

90

90 90

90

2200
880

2200

880 220 880 880 2200

'

5-5 5-5

6-6 6-6

1.30 3,00 1,10

West Elevation

4-4 4-4 3-3 3-3

West Elevation

6.45 6.55 5.50

2.50 2.50

5. 0

2.50 2.50

5.50

2.50 2.50

5.50 5.70 6.50 5.40 6.45 1.00

14.8 m2

23.9 m2

±0.00

+0.30=453.6 -0.05

16.90

2.40

1.80

0.000=453.3

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

±0.00

0.000=453.3

0.000=453.3

0.000=+453.3

0.000=+453.3

1.96

1.75

1.48 1.78

1.10

0.60

0.60 0.30 2.70

1.30

1.67 0.30 0.60 0.60

2.70

2.95

0.30

0.000=453.3

0.000=453.3

±0.00 . 3.00 1.10

0.67

0.90

1.20

1.28 1.28

0.00=+453.30

-0.11=+453.19 1.23

0.000=453.3

5.50

2.25 1.48 2.40

5.50 2.50 2.50

5.50

2.50 2.50

5.50

2.50 2.50

5. 0

1.47

1.0

1.0

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

5.50

2.40 2.40 2.60

2.50

6.50

5.50

2.50

2.50

2.50 2.50 5.50 5.50

1.2 1.2

1.38 1.38

0.000=453.3

41.89

13.87

13.04

15.75 1.70

3.50

6.06

19.99

6.46

6.50

6.55

5.50

1.50

7.85 9.99

0.000=453.3

0.000=453.3 2.50 2.40
5. 0

2.40

2.40

5. 0

2.50 2.50

±0.00

-0.68=452.62

-0.64=452.66

4.24

495.5 m2

14.61 1.10 3.00

ავტოსადგომი
#35

ავტოსადგომი
#36

ავტოსადგომი
#38

ავტოსადგომი
#37

ავტოსადგომი
#40

ავტოსადგომი
#39

ავტოსადგომი
#42

ავტოსადგომი
#43

ავტოსადგომი
#44

ავტოსადგომი
#45

ავტოსადგომი
#46

ავტოსადგომი
#41

ავტოსადგომი
#47

ავტოსადგომი
#65

ავტოსადგომი
#66

ავტოსადგომი
#67

ავტოსადგომი
#68

ავტოსადგომი
#69

ავტოსადგომი
#70

ავტოსადგომი
#71

ავტოსადგომი
#72

ავტოსადგომი
#73

ავტოსადგომი
#74

ავტოსადგომი
#77

ავტოსადგომი
#78

ავტოსადგომი
#79

GEB-ARTN 1.30ებრიტ DuoFxWC UP20H 9/

d.d - 19

#1

sv

სავაჭრო ფართი
53.9 m2
53.9m2

-

სამომსახურო ნიჟარა

d.d - 55

#2

sv

სავაჭრო ფართი
155.0 m2
155.0m2

-

T
Y
P
E
"A"

T
Y
P
E
"A"

T
Y
P

E d.d - 15 "A"

#3

sv

სავაჭრო ფართი
38.3 m2
38.3m2 -

სამომსახურო ნიჟარა

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 20.00მ

d.d - 20

#1

sv

სავაჭრო ფართი
57.5 m2
57.5m2

-

სამომსახურო ნიჟარა

d.d - 1

ds
7.8 m2
- 7.8m2

გზის შუა ხაზი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 27,15 მ TY

P
E

"A TY

P
E

"A TY

P
E
"A

d.d - 27

#2

sw-2
495.5 m2
495.5 m2 -

ავტოსადგომი
#75

ავტოსადგომი
#76

ავტოსადგომი
#80

ავტოსადგომი
#81

ავტოსადგომი
#83

ავტოსადგომი
#84

ავტოსადგომი
#85

ქვაფენილი ბალახის

ნიმუში

d.d - 1

ds
4.1 m2
- 4,1m2

ღია ავტოსადგომი

ქვაფენილი ბალახის

ხანძრის მართვის ცენტრი

155.0 m2

453.78

West Elevation West Elevation

1-1 1-1

2-2 2-2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88

2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ

გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

a 2.80

1.30

0.30

0.60

0.96

23.47

3.0

5. 0

წყლის აპარატი

წყლის აპარატი

წყლის აპარატი

წყლის აპარატი

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა 0.00 და -1.60
ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა 0.00 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

T
Y
P
E
"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია

C

C

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A2

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

გენერატორის განთავსების
ადგილი

ავტოსადგომი
#82

ქვაფენილი ბალახის

ნიმუში

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

348.5 m

2

12.1 m

2

14.4 m

2 3,400 6,200 6,200 6,200 22,400 500 2,900 1,000 4,900 1,000 5,200 1,000 4,900 1,000 200 300 200 800 500 500 500 500 800 200

200 300 250 250 250 250 300 200 2,900 1,000 3,800 700 1,700 400 1,000 400 1,600 1,700 1,200 1,600 1,700400 1,000 400800 1,700 3,700

400 4,400
1,700

850 500 850 3,950
1,700

900 500 800 4,400
1,700

450 900 2,300 2,600 200 1,000 2,300 1,300 900 2,6004001,000 150900 1,600 4,150 1,000 4,900 1,000

400 4,400
3,000

600 1,000400

900
3,000

850 900
3,000

850 900
3,000

400 1,000 550 4,450
3,000

400 500

+4.200

'

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m 4.3 m

2

2

18.3 m

2

23.4 m

2

17.8 m

2

7.9 m

2

5.3 m

2

22.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

8.5 m

2

4.2 m

2

45.8 m

2

121.8 m

2 90 90

90 90 19 x 0.18 = 3.20123456789 10 11213141516171819

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 3,00 1,10 1,10 3,00 West Elevation West Elevation

+4.30

6.45 6.55 5.50 5.70 6.50 5.40 6.45 +4.30

+3.10=456.4

+3.10=456.4 1.20 1.55 1.38 2.50 2.50 5.50 2.50 2.50 5.50 2.50 2.50 2.50 2.50 5. 0 2.40 2.40 5. 0 2.50 2.50 5. 0 2.50 2.50 1.50 5. 0 2.40

5.60 1.0 1.0 5.50 5.50 6.55 6.50 6.46 5. 0 6.50 6.50 6. 5 5.20 41.89 6.06 5.65
0.10

19.99

5.29 0.68 7.87 13.86 13.72 9.97

608.2 m

2

14.6 m

2

8.5 m

2

61.8 m

2

1.47 1.23 1.23

56.8 m

2

+2.07=455.37

+2.74=456.04

ავტოსადგომი #63

ავტოსადგომი #49

ავტოსადგომი #50

ავტოსადგომი #51

ავტოსადგომი #52

ავტოსადგომი #54

ავტოსადგომი #55

ავტოსადგომი #56

ავტოსადგომი #58

ავტოსადგომი #59

ავტოსადგომი #60

ავტოსადგომი #61

ავტოსადგომი #62

სამომსახურო ნიჟარა გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ TYPE"A TYPE"A

d.d - 33

#3

sw-2
612.9 m

2

608,2 m

2

- 10.15

B ბლოკი

ჩ ბლოკი

ავტოსადგომი #48

ავტოსადგომი #53

ავტოსადგომი #57

ავტოსადგომი #64

#1

sq

საოფისე ფართი GEB-ARTN 1.30ებრიტ DuoFxWC UP2H 9/ TYPE

"A"

TYPE

"A"

#2

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

70.3 m2
61.8m2

d.d - 7

64.9 m2

56.8 m2 8.5m2 8.1m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

ღია ავტოსადგომი

TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 14

#3

sq

საოფისე ფართი
130.3m2
121,8m2 8,5m2

d.d - 5

#4

sq

საოფისე ფართი
50.4 m2

45.8m2 4,6m2 1-1 1-1 2-2 2-2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 138 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.60 0.60 12 1.2 0.96 0.30
წყლის აპარატი

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +4.20 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +3.10 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
87.2 m2
83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A3

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.8 m

2 1,300 19,000 200 6,200 6,200 6,200 19,000

2,900 700 1,600 1,800 1,600 1,200 1,600 1,800 800 1,600

6,200 1,300

700 1,300

2,400

600

1,600 1,625 1,550

1,700 1,650 1,550

1,700 1,625 1,600

600

2,400 6,600 200

5 m

2

7.5 m

2

10.8 m

2

3.4 m

2

19 m

2 19 m2

' 2,1 м2 2,1 м2

6.0 m

2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2 16.8 m2

4.7 m

2 4.6 m2

7.9 m

2

23.4 m

2

22.5 m

2

17.8 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

7.8 m

2

4.4 m

2

3.7 m

2

60.4 m

2

5.6 m

2

3.6 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

8.5 m

2

113.4 m

2

60.7 m

2

35.3 m

2

32.2 m

2 30.9 m2

49.1 m2

51.2 m

2

33.2 m

2

37.1 m

2

40.1 m

2 90 90
90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 5.20 6. 5 6.50 6.50 5. 0 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

6.45 6.55 5.50

#toPZvalue 19.51 5.50

1.30 1.45 1.55

23.16

18.84 12.34 0.67 0.967.87

5.63

5.00 3.32

4.10

4.06 3.28 19.25 2.95 1.28 1.28 1.20 0.90 1.0 1.0

14.6 m

2

8.5 m

2 56.8 m

2

61.8 m

2 28.96

4

+7.55

+6.45

+6.45

60.2 m

2

55.3 m

2

4.6 m

2

4.5 m

2

60.3 m

2 0.69 0.61

1.47 1.85

1.23 1.23 43.37 1.60 2.90 3.35

19.99 გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ 10.15

B ბლოკი

ჩ ბლოკი გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ TYPE

"A" TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

#6

sq

საოფისე ფართი
64.9 m2
56.8m2 8.1m2

d.d - 7

#5
61,8m2 8,5m2

70.3m2

Gebrit DuoFxWC UP320H1 9/EB-ARTN . TYPE"A TYPE"A TYPE"A" TYPE"A TYPE"A TYPE"A"

d.d - 7

#1

sq

საოფისე ფართი
63,9 m2
60,2m2 3.7m2

d.d - 6

#2

sq

საოფისე ფართი
59.9 m2
55,3m2 4.6m2

d.d - 7

#3

sq

საოფისე ფართი
64,8 m2
60,3m2 4.5m2

d.d - 7

#4

sq

საოფისე ფართი
64,8m2
60,4m2 4.4m2

d.d - 5

#5

sq

საოფისე ფართი
47,9m2
40.1m2 7,8m2

d.d - 9

#6a

sq

საოფისე ფართი
87,3 m2
49,1m2 38,2m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2

TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 13

#7

sq

საოფისე ფართი
121.9m2
113.4m2 8,5m2

d.d - 7

#8

sq

საოფისე ფართი
65,3 m2
60.7m2 4,6m2

d.d - 6

#6

sq

საოფისე ფართი
55.8m2
51.2m2 4.6m2

d.d - 7

#6b

sq

საოფისე ფართი
66,2 m2
30,9m2 35,3m2

d.d - 4

#5a

sq

საოფისე ფართი
37,1m2
37,1m2 0m2

d.d - 4

#5b

sq

საოფისე ფართი
36,8m2

33,2m2 3,6m2 1-1 1-1 2-2 2-2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2
წყლის აპარატი

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +7.45 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +6.35 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A4

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

4.3 m

2

7.8 m

2

6.0 m

2

4.3 m

2

3.7 m

2

9.3 m

2

48.6 m

2

57.9 m

2

90.1 m

2

86.3 m

2

3.6 m

2

23.4 m

2

17.8 m

2

7.9 m

2

5.3 m

2

22.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

8.5 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

45.8 m

2

121.8 m

2

4.6 m2

94.9 m

2 90 90
90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

6.45 6.55 5.50 12.33
19.99 1.28 1.28 1.20 0.20 1.45 1.0 1.0 0.68 12.33 0.61 0.69 0.967.87

5.59

14.6 m

2

8.5 m

2

61.8 m

2

+10.80

+9.70

+9.70

116.6 m

2 1.55

1.47 1.85 28.96

1.23 1.23

4.10 3.32

18.85 5.00

56.8 m

2

4.06 3.27 19.25

სამომსახურო ნიჟარა გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ

B ბლოკი

ჩ ბლოკი გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
93,8 m2
90.1m2 3,7m2

d.d - 5

#2

sc-2

საცხ. ფართი
95,6 m2
86,3m2 9.3m2

d.d - 3

#3

sc-2

საცხ. ფართი
62,2 m2
57,9m2 4,3m2

d.d -6

#6

sc-2

საცხ. ფართი
105.5 m2
94,9m2 10,6m2

d.d - 3

#5

sc-2

საცხ. ფართი
52,9 m2
48,6m2 4,3m2

d.d - 7

#4

sc-2

საცხ. ფართი
128m2
116,6m2 11,4m2

#9

sq

საოფისე ფართი GEB-ARTN 1.30ებრიტ DuoFxWC UP2H 9/ TYPE

"A"

TYPE

"A"

TYPE

"A"

#10

sq

საოფისე ფართი

TYPE

"A"

d.d - 7

70.3 m2
61.8m2

d.d - 7

64.9 m2

56.8m2 8.5m2 8.1m2

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2 10.15

d.d - 14

#11

sq

საოფისე ფართი
130.3m2
121,8m2 8,5m2

d.d - 5

#12

sq

საოფისე ფართი
50.4 m2

45.8m2 4,6m2 1-1 1-1 2-2 2-2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2
წყლის აპარატი

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +10.70 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +9.60 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A5

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

4.3 m

2

7.8 m

2

4.6 m2

4.3 m

2

3.7 m

2

9.3 m

2

48.6 m

2

57.9 m

2 116.6 m2

90.1 m

2

86.3 m

2

7.9 m

2

23.4 m

2

22.5 m

2

17.8 m

2

8.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

3.6 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

113.4 m

2

60.7 m

2

6.0 m

2

94.9 m

2 90 90
90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 1-1 1-1 2-2 2-2 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

1.30 5.82 5.20 6. 5 6.50 6.50 5. 0 5.50 6.56 6.50 6.46 1.28 1.28 1.30 0.20 1.45 1.0 1.0 0.68 12.33 0.61 0.69 0.967.87

14.6 m

2

8.5 m

2

61.8 m

2 28.96 3.32

4.09

18.84 5.00

+12.95

+12.95

+12.95

+12.95 1.55

1.47 1.85

1.23 1.23 43.37

+14.05

56.8 m

2

19.99 3.27

4.06 19.25

23.18 5.63 TYPE

"A"

TYPE

"A"

TYPE

"A"

TYPE

"A" გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ

B ბლოკი

ჩ ბლოკი გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

d.d - 5

#7

sc-2

საცხ. ფართი
93,8 m2
90.1m2 3,7m2

d.d - 5

#8

sc-2

საცხ. ფართი
95,6 m2
86,3m2 9.3m2

d.d - 3

#9

sc-2

საცხ. ფართი
62,2 m2
57,9m2 4,3m2

d.d -6

#12

sc-2

საცხ. ფართი
105.5 m2

d.d - 3

#11

sc-2

საცხ. ფართი
52,9 m2
48,6m2 4,3m2

d.d - 7

#10

sc-2

საცხ. ფართი

116,6m2

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 7

#14

sq

საოფისე ფართი
64.9 m2
56.8m2 8.1m2

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

#13
61,8m2 8,5m2

70.3m2

128m2
11,4m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2 10.15 TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 13

#15

sq

საოფისე ფართი
121.9m2
113.4m2 8,5m2

d.d - 7

#16

sq

საოფისე ფართი
65,3 m2
60.7m2 4,6m2

94,9m2 10,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2
წყლის აპარატი

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +13.95 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +12.85 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A6

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

23.4 m

2

17.8 m

2

7.9 m

2

5.3 m

2

22.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

8.5 m

2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

4.3 m

2

7.8 m

2

4.6 m2

4.3 m

2

3.7 m

2

9.3 m

2

48.6 m

2

57.9 m

2 116.6 m2

90.1 m

2

86.3 m

2

3.6 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

45.8 m

2

121.8 m

2

6.0 m

2

94.9 m

2 90

90 90

90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23

14.6 m

2

6.45 6.55 5.50 5.70 6.50 5.40 6.45 6.50 6.50 6. 5 5.20 5.50 6.56 6.50 6.45

0.60 0.30

0.30 0.60

2.70

1.23 1.23 1.55 5. 0

28.97

2.70

1.47

1.47

8.5 m

2

61.8 m

2 1.28 1.28 1.20 0.20 1.45 1.0 1.0 0.68 12.33 0.61 0.69 0.967.87

23.16

18.85 5.00

4.09 3.32

+16.20

+16.20

+16.20

+16.20 1.85 43.37

+17.30

56.8 m

2 0.20 1.60 2.35 3.20 3.65 5.05 1.20 1.05 1.80 2.4 3.30 3.852.95 3.27

4.06

5.63 19.25 გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი

#17

sq

საოფისე ფართი

სამომსახურო ნიჟარა GEB-ARTN 1.30ებრიტ DuoFxWC UP2H 9/ TYPE

"A"

TYPE

"A"

#18

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

70.3 m2
61.8m2

d.d - 7

64.9m2

56.8m2 8.5m2 8.1m2 TYPE

"A" გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

d.d - 5

#13

sc-2

საცხ. ფართი
93,8 m2
90.1m2 3,7m2

d.d - 5

#14

sc-2

საცხ. ფართი
95,6 m2
86,3m2 9.3m2

d.d - 3

#15

sc-2

საცხ. ფართი
62,2 m2
57,9m2 4,3m2

d.d -6

#18

sc-2

საცხ. ფართი
105.5 m2
94.9m2 10.6m2

d.d - 3

#17

sc-2

საცხ. ფართი
52,9 m2
48,6m2 4,3m2

d.d - 7

#16

sc-2

საცხ. ფართი

116,6m2

128m2
11,4m2

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2 10.15 TYPE

"A"

d.d - 14

#19

sq

საოფისე ფართი
130.3m2
121,8m2 8,5m2

d.d - 5

#20

sq

საოფისე ფართი
50.4 m2
45.8m2 4,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +17.20 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +16.10 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A7

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

7.9 m

2

23.4 m

2

22.5 m

2

17.8 m

2

8.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

4.3 m

2

7.8 m

2

4.6 m2

4.3 m

2

3.7 m

2

48.6 m

2 116.6 m2

57.9 m

2

3.6 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

113.4 m

2

60.7 m

2

6.0 m

2

94.9 m

2 90 90
90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 1.55 6.46 6.50 6.55 5.50 5. 0 6.50 6.50 6. 5 5.20 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

14.6 m

2

8.5 m

2 56.8 m

2

61.8 m

2 1.28 1.28 1.20 0.20 1.45 1.0 1.0 0.68 12.33 0.61 0.69 0.967.87

60.2 m

2 28.96 3.32

4.09

18.84 5.00

23.21

+19.45

+19.45

+19.45

+19.45

1.47 1.85

1.23 1.23 43.37

+20.55 3.27

4.06

5.63 19.25

d.d - 3

#20

საცხ. ფართი
56.3 m2
52.1m2 4.2m2

d.d - 3

#21

საცხ. ფართი
60,0 m2

55,7მ2 4,3მ2 გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი

52.1 m

2

4.2 m

2

55.7 m

2

4.3 m

2

TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

#21

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

70.3 m2
8,5m2 61.8m2

d.d - 7

#22

sq

საოფისე ფართი
64.9 m2

56.8მ2 8.1მ2 გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

d.d - 3

#19

sc-2

საცხ. ფართი
63.9 m2
60.2m2 3,7m2

d.d -6

#25

sc-2

საცხ. ფართი
105.5 m2

d.d - 3

#24

sc-2

საცხ. ფართი
52,9 m2
48,6m2 4,3m2

d.d - 7

#23

sc-2

საცხ. ფართი

116,6m2

d.d - 3

#22

sc-2

საცხ. ფართი
62,2 m2
57,9m2 4,3m2

sc-2

sc-2

128m2
11,4m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2 10.15 TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 13

#23

sq

საოფისე ფართი
121.9m2
113.4m2 8,5m2

d.d - 7

#24

sq

საოფისე ფართი
65,3 m2
60.7m2 4,6m2

94,9m2 10,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 1.2 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +20.45 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +19.35 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A8

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

4.3 m

2

7.8 m

2

4.6 m2

4.3 m

2

3.7 m

2

9.3 m

2

48.6 m

2

57.9 m

2 116.6 m2

90.1 m

2

86.3 m

2

23.4 m

2

17.8 m

2

7.9 m

2

5.3 m

2

22.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

8.5 m

2

3.6 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

45.8 m

2

121.8 m

2

6.0 m

2

94.9 m

2 90 90
90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 1.28 1.28 1.20 0.20 1.45 1.0 1.0

6.45 6.55 5.50 6.50 5.40 6.45 5. 0 6.50 6.50 6. 5 5.20 5.50 6.55 6.50 6.46

+22.70 0.68 12.33 0.61 0.69 0.967.87

5.00

4.08 3.32

14.6 m

2

8.5 m

2

61.8 m

2

+22.70

+22.70

+22.70 1.55

1.47 1.85

1.23 1.23 28.96

+23.80

56.8 m

2 3.27

4.06

18.85

23.18 5.63 19.25 გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი

d.d - 5

#26

sc-2

საცხ. ფართი
93,8 m2
90.1m2 3,7m2

d.d - 5

#27

sc-2

საცხ. ფართი
95,6 m2
86,3m2 9.3m2

d.d - 3

#28

sc-2

საცხ. ფართი
62,2 m2
57,9m2 4,3m2

d.d -6

#31

sc-2

საცხ. ფართი
105.5 m2

d.d - 3

#30

sc-2

საცხ. ფართი
52,9 m2
48,6m2 4,3m2

d.d - 7

#29

sc-2

საცხ. ფართი

116,6m2

#25

sq

საოფისე ფართი GEB-ARTN 1.30ებრიტ DuoFxWC UP2H 9/ TYPE

"A"

TYPE

"A"

#26

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

70.3 m2
61.8m2

d.d - 7

64.9m2

56.8m2 8.5m2 8.1m2

128m2
11,4m2

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2 10.15 TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 14

#27

sq

საოფისე ფართი
130.3m2
121,8m2 8,5m2

d.d - 5

#28

sq

საოფისე ფართი
50.4 m2
45.8m2 4,6m2

94,9m2 10,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2 43.37

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა+23.70 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +22.60 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A9

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

4.3 m

2

7.8 m

2

4.6 m2

4.3 m

2

3.7 m

2

9.3 m

2

48.6 m

2

57.9 m

2 116.6 m2

90.1 m

2

86.3 m

2

7.9 m

2

23.4 m

2

22.5 m

2

17.8 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

3.6 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

8.5 m

2

113.4 m

2

60.7 m

2

6.0 m

2

94.9 m

2 90 90
90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 5.50 6.55 6.50 6.46 5. 0 6.50 6.50 6. 5 5.20 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50 1.28 1.28 1.20 0.20 1.45 1.0 1.0 0.68 12.33 0.61 0.69 0.967.87

14.6 m

2

8.5 m

2 56.8 m

2

61.8 m

2 28.96 3.32

4.09

18.84 5.00

+25.95

+25.95

+25.95 +25.95

1.47 1.55 1.85

1.23 1.23 43.37

+27.05

23.18 5.63 3.27

4.06 19.25 გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

d.d - 5

#32

sc-2

საცხ. ფართი
93,8 m2
90.1m2 3,7m2

d.d - 5

#33

sc-2

საცხ. ფართი
95,6 m2
86,3m2 9.3m2

d.d - 3

#34

sc-2

საცხ. ფართი
62,2 m2
57,9m2 4,3m2

d.d -6

#37

sc-2

საცხ. ფართი
105.5 m2

d.d - 3

#36

sc-2

საცხ. ფართი
52,9 m2
48,6m2 4,3m2

d.d - 7

#35

sc-2

საცხ. ფართი

116,6m2

TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 7

#30

sq

საოფისე ფართი
64.9 m2
56.8m2 8.1m2

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

#29
61,8m2 8,5m2

70.3m2

128m2
11,4m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2 10.15 TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 13

#31

sq

საოფისე ფართი
121.9m2
113.4m2 8,5m2

d.d - 7

#32

sq

საოფისე ფართი
65,3 m2
60.7m2 4,6m2

94,9m2 10,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +26.95 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +25.85 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A10

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

4.3 m

2

7.8 m

2

4.6 m2

4.3 m

2

3.7 m

2

9.3 m

2

48.6 m

2

57.9 m

2 116.6 m2

90.1 m

2

86.3 m

2

23.4 m

2

17.8 m

2

7.9 m

2

5.3 m

2

22.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

8.5 m

2

3.6 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

45.8 m

2

121.8 m

2

6.0 m

2

94.9 m

2 90 90
90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 1.30

6.45 6.55 5.50 5.70 6.50 5.40 6.45 5. 0 6.50 6.50 6. 5 5.20 6.46 6.50 6.55 5.50

1.28 1.28 1.20 0.20 1.45 1.0 1.0 0.68 12.33 0.61 0.69 0.967.87

14.6 m

2

8.5 m

2

61.8 m

2

+29.20

+29.20

+29.20

+29.20

1.47 1.85 28.96

1.23 1.23 43.37

+30.30

56.8 m

2

5.63

5.00 3.32

4.09 3.27

4.06

18.85

23.18 19.25 გასასვლელამდე სავალი მანძილი 33,3მ

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი 10.15 გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

d.d - 5

#38

sc-2

საცხ. ფართი
93,8 m2
90.1m2 3,7m2

d.d - 5

#39

sc-2

საცხ. ფართი
95,6 m2
86,3m2 9.3m2

d.d - 3

#40

sc-2

საცხ. ფართი
62,2 m2
57,9m2 4,3m2

d.d -6

#43

sc-2

საცხ. ფართი
105.5 m2

d.d - 3

#42

sc-2

საცხ. ფართი
52,9 m2
48,6m2 4,3m2

d.d - 7

#41

sc-2

საცხ. ფართი

116,6მ2 გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ
#33

sq

საოფისე ფართი GEB-ARTN 1.30ებრიტ DuoFxWC UP2H 9/ TYPE

"A"

TYPE

"A"

#34

sq

საოფისე ფართი

TYPE

"A"

გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23მ

d.d - 7

70.3 m2
61.8m2

d.d - 7

64.9 m2

56,8m2 8.5m2 8.1m2

128m2
11,4m2

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2

TYPE

"A"

d.d - 14

#35

sq

საოფისე ფართი
130.3m2
121,8m2 8,5m2

d.d - 5

#36

sq

საოფისე ფართი
50.4 m2
45.8m2 4,6m2

94,9m2 10,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +30.20 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +29.10 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A11

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

52.5 m

2

4.3 m

2 4.6 m2
6.9 m

2

3.7 m

2

4.5 m

2

48.6 m

2

74.8 m

2

4.5 m

2

7.9 m

2

23.4 m

2

22.5 m

2

17.8 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

3.0 m

2

8.5 m

2

113.4 m

2

60.7 m

2

6.0 m

2

94.9 m

2 90 90
90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 6.46 6.50 6.55 5.50 5. 0 6.50 6.50 6. 5 5.20 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

1.30 1.28 1.28 1.20 1.0 1.0 0.6812.33 0.61 0.690.967.87

23.16

60.2 m

2

60.1 m

2

56.4 m

2

14.6 m

2

8.5 m

2 56.8 m

2

61.8 m

2 28.96 3.32

4.09

18.84 5.00

+32.45

+32.45

+32.45

+32.45

+32.45 1.55

1.77 1.85

1.23 1.23 37.76

+33.55 1.55 0.20 4.20 0.10 4.00 2.5
3.27

4.06

5.63 19.25 3%3%3%3%3%3%3% გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი 10.15 გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

d.d -6

#49

sc-2

საცხ. ფართი
105.5 m2

d.d - 3

#48

sc-2

საცხ. ფართი
52,9 m2
48,6m2 4,3m2

d.d - 3

#45

საცხ. ფართი
60,9 m2
56,4m2 4.5m2

d.d - 3

#46

საცხ. ფართი
64,6 m2
60,1m2 4,5m2

d.d - 3

#44

sc-2

საცხ. ფართი
63.9 m2
60.2m2 3,7m2

sc-2

sc-2

d.d - 4

#47

საცხ. ფართი
81,7 m2
74,8m2 6,9m2
sc-2

TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 7

#38

sq

საოფისე ფართი
64.9 m2
56.8m2 8.1m2

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

#37
61,8m2 8,5m2

70.3m2

d.d - 1

ds

3.0 m2 - 3.0m2

TYPE

"A"
TYPE

"A"

d.d - 13

#39

sq

საოფისე ფართი
121.9m2
113.4m2 8,5m2

d.d - 7

#40

sq

საოფისე ფართი
65,3 m2
60.7m2 4,6m2

94,9m2 10,6m2

114.0 m

2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +33.45 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +32.35 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A12

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

18.3 m

2

4.4 m

2

4.8 m

2

4.3 m

2

16.8 m

2

4.7 m

2

4.3 m

2 4.6 m2
6.9 m

2

3.7 m

2

4.5 m

2

74.8 m

2

4.5 m

2

23.4 m

2

17.8 m

2

7.9 m

2

5.3 m

2

22.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

8.5 m

2

3.0 m

2

52.5 m

2

45.8 m

2

121.8 m

2

6.0 m

2

143.8 m

2

90 90 90

90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 3,72 9,35 1,10

#toPZvalue

+32.35

+35.60

+35.60

+35.60

+35.60 5.50 6.55 6.50 6.46 5. 0 6.50 6.50 6. 5 5.20 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

1.30 1.28 1.28 1.20 1.0 1.0 0.6812.33 0.61 0.690.967.87

60.2 m

2

60.1 m

2

56.4 m

2

14.6 m

2

8.5 m

2

61.8 m

2

1.47 1.85

1.23 1.23 28.96 37.80

+36.80

56.8 m

2

18.85

23.16 19.25 3.27

4.06 3.32

4.10

5.00

5.63 3%3%3%3%3%3%3%

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი 10.15 გასასვლელებს შორის მანძილი 2.20მ

d.d -9

#54

sc-2

საცხ. ფართი
158,7 m2
143.8m2 14.9m2

d.d - 3

#51

საცხ. ფართი
60,9 m2
56,4m2 4.5m2

d.d - 3

#52

საცხ. ფართი
64,6 m2
60,1m2 4,5m2

d.d - 3

#50

sc-2

საცხ. ფართი
63.9 m2
60.2m2 3,7m2

d.d - 4

#53

საცხ. ფართი
81,7 m2
74,8m2 6,9m2

sc-2

sc-2

#41

sq

საოფისე ფართი GEB-ARTN 1.30ებრიტ DuoFxWC UP2H 9/ TYPE

"A"

TYPE

"A"

#42

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

70.3 m2
61.8m2

d.d - 7

64.9m2

56,8m2 8.5m2 8.1m2

sc-2

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 1

ds

3.0 მ2 - 3.0მ2 გასასვლელამდე სავალი მანძილი 23,1მ TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 14

#43

sq

საოფისე ფართი
130.3m2
121,8m2 8,5m2

d.d - 5

#44

sq

საოფისე ფართი
50.4 m2
45.8m2 4,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 1.38 1.38 0.30 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60 1.2 1.2

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +36.70 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +35.60 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A13

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



0.300. 7 1.4 2.28 0.60 0.30 1.30 2.95 0.60

1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

9.7 m

2

18.1 m

2

5.1 m

2

5.5 m

2

12.3 m

2

7.9 m

2

23.4 m

2

22.5 m

2

17.8 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

8.5 m

2

113.4 m

2

60.7 m

2

90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 1,10

6.45 6.55 5.50 5.70 6.50 5.40 6.45

+32.350

+38.95

+38.95 5.20 6. 5 6.50 6.50 5.50 6.56 6.50 6.46

+38.95

+38.95 5. 0

23.16

18.84 12.34 0.67 0.967.87

5.63

5.00 3.32

4.10

4.06 3.28 19.25

1.30

14.6 m

2

8.5 m

2

56.8 m

2

61.8 m

2 28.96

1.54

1.47 1.23 1.23 6.78

+40.05 3%3%3%3%3%3%3% 3%3%3%3%3%3%3%3%3%3% 3%3%3%

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი 10.15 TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

d.d - 7

#46

sq

საოფისე ფართი
64.9 m2
56.8m2 8.1m2

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

#45
61,8m2 8,5m2

70.3m2

TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 13

#47

sq

საოფისე ფართი
121.9m2
113.4m2 8,5m2

d.d - 7

#48

sq

საოფისე ფართი
65,3 m2
60.7m2 4,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a 2.80 1.30 0.30 0.30 0.60

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +39.95 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +38.85 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A14

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება

21.2 m

2



1.60

1.20 1.20 2.40

1.60 2.40

7.5 m

2

14.9 m

2

500 500 800 500 1,300 19,000 200 600 6,200 6,200 6,200 800 5,100 800 5,600 800 5,100 800

200 300

2,900 500 300
250 250 4,000 700 1,600400 800 600 1,600 1,200 1,600 600 800 400800 1,600 3,900

400 400 500

6,200 1,300

700 1,300

400
2,400

600
1,600

650 500 4751,550
1,700 1,650 1,550

1,700

325 800 500
1,600

600
2,400

400 300 500 6,600 600 200

5 m

2

7.5 m

2

11 m

2

3.4 m

2

6.5 m

2 13.9 m

2

' 2,1 м2 2,1 м2

23.4 m

2

17.8 m

2

7.9 m

2

5.3 m

2

22.5 m

2

8.1 m

2

4.6 m

2

8.5 m

2

45.8 m

2

121.8 m

2

90 90

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 5.20 6. 5 6.50 6.50 5.50 6.56 6.50 6.46 0.30 0.601.30 0.60 0.30 1.23 1.23 1,10

+32.350

+41.650

+38.850

+38.850

+41.650 1-1 5. 0 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

23.16

18.84 12.34 0.67 0.967.87

5.63

5.00 3.32

4.10

4.06 3.28 19.25 28.96

1.30

14.6 m

2

8.5 m

2

61.8 m

2

1.47

1.47 1.23 1.23

+43.30

56.8 m

2 3%3%3%3%3%3%3% 3%3%3%3%3%3%3%3%3%3% 3%3%3%

19.99

B ბლოკი

ჩ ბლოკი 10.15

#49

sq

საოფისე ფართი GEB-ARTN 1.30ებრიტ DuoFxWC UP20H 9/ TYPE

"A"

TYPE

"A"

#50

sq

საოფისე ფართი

d.d - 7

70.3 m2
61.8m2

d.d - 7

64.9 m2

56.8m2 8.5m2 8.1m2

d.d - 1

ds

7.9 m2 - 7.9m2

TYPE

"A"

TYPE

"A"

d.d - 14

#51

sq

საოფისე ფართი
130.3m2
121,8m2 8,5m2

d.d - 5

#52

sq

საოფისე ფართი
50.4 m2
45.8m2 4,6m2

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა+43.20 ნიშნულზე
ჩ ბლოკის გეგმა +41.65 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A15

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

წყლის აპარატი

საავარიო განათება



18.1 m

2

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2

+46.55 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

18.1 m

2

18.84 5.00 3.32

4.10

4.06 3.28 19.25

+46.55 3%3%3%3%3%

B ბლოკი

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +46.45 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
87.2 m2
83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A16

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

საავარიო განათება

5-5 5-5

6-6 6-6 West Elevation
4-4 4-4 3-3 3-3 West Elevation West Elevation West Elevation 1-1 1-1 2-2 2-2 5.70 6.50 5.40 6.45

6.45 6.55 5.50

+46.450

+49.250

18.84 5.00 3.32

4.10

4.06 3.28 19.25 3%3%3%3%3% 3%3%3%

B ბლოკი

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

B ბლოკის გეგმა +49.25 ნიშნულზე

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
87.2 m2
83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A17

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

განაშენიანების საანგარიშო ჯროკი



კ1 საანგარიშო ჯროკი



პირობითი ნიშნები

	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
+0.00	პრქიტექტურული ნიშნული
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი
	ბეტონის ბლოკის წყობა
	რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი: სვეტი, პილონი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სმ-ზე მეტი სისქით.
	ღიობის ფილები
	მისაბმელი სქელხაზი
	გასასწორებელამდე საბაზო მონაკვეთი
	სასწყობო დანიშნულების ჯგუფი - ს6-2
	საცხოვრებელი დანიშნულების ჯგუფი - ს3
	საცხოვრებელი დანიშნულების ჯგუფი - ს3-2
	საქმიანი დანიშნულების ჯგუფი - ს4
	დამხმარე დანიშნულების ჯგუფი - ს5
	ქედლის ცვეთამდეგობა (ერთსაათიანი)
	ქედლის ცვეთამდეგობა (ორსაათიანი)
	ნარმოსახვითი ხაზი
	სასმელი წყლის ბარაბი





	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო-სამეშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი.
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	ჯვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ჯვამლზე მორეაგირე მეუნჯებელი
	საგანგაშო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	ორმხრივი კავშირის სისტემა: სახანძრო-სამეშველო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	საევაკუაციო გასასვლელის მარკირებული

დამკვეთი CLIENT	სს "ფეიქარი 95"
პროექტი PROJECT	მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა
მისამართი ADDRESS	ქალაქი თბილისი , აღ.წულუკიძის ქ. N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

შპს "ოპტიმუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ.ჯანკვეტაძე		
პრ. ავტორები	ს.ხოფერია		
ფორმატი	A2		
მასშტაბი	1:200	პროექტი	
თარიღი			
ს ტ ა დ ი ა		ფურცლები	ფურცელი
პ რ ო ე ქ ტ ი			A19



პირობითი ნიშნები



	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
+0.00	პრქიტექტურული ნიშნული
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი
	ბეტონის ბლოკის ყრუბა
	რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი: სვეტი, პოჯი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სმ-ისინი აქცხლმედეგობით.
	ღიობი ფილაში
	მისაბმელი სვლაგზი
	გასასვლელამდე საბული მანძილი
	სასწყობო დაბაგებულობის ჯგუფი - სწ-2
	საბუჭრო დაბაგებულობის ჯგუფი - სვ
	საცხოვრებელი დაბაგებულობის ჯგუფი - სვ-2
	საძიანი დაბაგებულობის ჯგუფი - სძ
	დამხმარე დაბაგებულობის ჯგუფი - დს
	ბედლის ცვცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
	ბედლის ცვცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
	ნარმოსახვითი ხაზი
	სასმელი წყლის ბარაბი





	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო-სამაცვლო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისართებელი.
	სახანძრო გაგმების ღილაკი
	ჯვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ჯვამლზე მრავაგირე მაუწყებელი
	სგნაგმო ხმოვანი გაგმების საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაცრი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაცვლო დანაყოფთან კავშირის სისტემა
	საევაკუაციო გასავლელის მარკვნებელი

დამკვეთი CLIENT	სს "ფეიქარი 95"
პროექტი PROJECT	მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა
მისამართი ADDRESS	ქალაქი თბილისი , აღ.წულუკიძის ქ. N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

შპს "ოპტიმუსი"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ.ჯანკვეტაძე		
პრ. ავტორები	ს.ხოფერია		
ფორმატი	A2		
მასშტაბი	1:200	პროექტი	
თარიღი			
ს ტ ა დ ი ა		ფურცლები	ფურცელი
პ რ ო ე ქ ტ ი			A20

44.3 m

2

145.4 m2

688.5 m2

687.7 m

2

687.7 m

2

687.7 m

2

687.7 m

2

688.5 m2

687.7 m

2

687.7 m

2

580.1 m

2

580.1 m

2

47.8 m2

43.3 m2

420.7 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

440.2 m

2

ბ ბლოკი 0.00
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი 0.00
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +4.20
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +7.45
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +10.70
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +13.95
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +17.20
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +20.45
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +23.70
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +26.95
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +30.20
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +33.45
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +36.70
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +39.95
ნიშნულზე

ბ ბლოკი +43.20
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +6.35
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +9.60
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +12.85
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +16.10
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +19.35
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +22.60
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +25.85
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +29.10
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +32.35
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +35.60
ნიშნულზე

ჩ ბლოკი +38.85
ნიშნულზე

კ2 საანგარიშო კროკი
13086,7 kv/m

ბ ბლოკი: 6187,6
ც ბლოკი: 6899,1

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88

2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი

მისაერთებელი.

a

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:

სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი

ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)

დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი

ხანძარმედეგობა (წთ)

კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

კროკები

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი

87.2 m2

83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A21

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:500

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი

17.5 m2

18.5 m2 16.8 m2 25.2 m2 15.9 m2 32.2 m2

16.0 m2 9.1 m2 7.0 m2 45.5 m2 13.1 m2 16.7 m2 1.5 m2 16.7 m2 18.1 m2 15.6 m2 30.7 m2 34.8 m2

28.9 m2 8.7 m2 1.5 m2 16.7 m2 2.9 m2 16.4 m2 16.7 m2

1.5 m2 17.5 m2 3.1 m2 17.2 m2 3.1 m2 13.6 m2 17.5 m2 3.1 m2 14.6 m2 1.5 m2 16.6 m2 56.0 m2

5.6 m2 20.0 m2 21.4 m2 30.3 m2 9.2 m2 0.8 m2 17.5 m2 3.1 m2 17.1 m2 2.4 m2 11.6 m2 3.1 m2

ავტოფარეხის განშლა 0.00 ნიშნულზე:334.1 კვ/მ ღიობები 79.2 კვ.მ

ავტოფარეხის განშლა +3.10 ნიშნულზე:416.0 კვ/მ ღიობები 89.6 კვ.მ

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a

15.0 m2 15.0 m2

7.8 m2 14.7 m2 15.0 m2

5.3 m2 10.1 m2 9.8 m2

9.1 m2 8.0 m2 9.6 m2 9.5 m2 9.3 m2 7.3 m2

11.6 m2

11.7 m2

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

ავტოფარეხების განშლა

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

T
Y
P
E
"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია

C

C

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
87.2 m2
83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A18

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:200

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი



84 4

ADAAG- ADAAG- 123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text 11

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

0.88
2.20 90

D2

არქიტექტურული ნიშნული

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი სიმბოლოს სახელწოდება
საევაკუაციო გასავლელის მაჩვენებელი

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი.

a

ოთახის/სივრცის ნომერი

ოთახის/სივრცის საერთო ფართი

ოთახის/სივრცის ფართი შიდა კონტურზე

საზაფხულო ფართი

+0.00

სასწყობო დაკავებულობის ჯგუფი - სწ-2

რკინა ბეტონის სტრუქტურული ელემენტი:
სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, ფილა 2 სთ-იანი
ცეცხლმედეგობით.

ბეტონის ბლოკის წყობა

ღიობი ფილაში

ჭრილის ხაზი

ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

ოთახის/სივრცის დასახელება

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი - სც-2

კიბის დეტალიზაცია

s.xoferia

სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი - სვ

ss "feiqari 95"

პროექტი

დამკვეთი

CLIENT

PROJECT

მისამართი

ADDRESS

მრავალფუნქციური

კომპლექსი/შენობა

ქალაქი თბილისი , ალ.წულუკიძის ქ.
N21 ს.კ. 01.17.10.006.056

საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა

TYPE

"A"

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სიგნალიზაცია ჩ ჩ

გ.ჭანკვეტაძე

საქმიანი დაკავებულობის ჯგუფი - სქ

წარმოსახვითი ხაზი

შპს "ოპტიმუსი"

ფორმატი A2

ორმხრივი კავშირის სისტემა; სახანძრო-სამაშველო
დანაყოფთან კავშირის სისტემა

დამხმარე დაკავებულობის ჯგუფი - დს

d.d - 5

#1

sc-2

საცხ. ფართი
87.2 m2
83,5m2 3,7m2

სასმელი წყლის აპარატი

A22

პირობითი ნიშნები

ხელმოწერა

s t a d i a

1:100

ფურცლები

თანამდებობა თარიღი

ფურცელი

თარიღი

მასშტაბი

პრ. ავტორები

p r o e q t i

გვარი

დირექტორი