# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| |
|---|
| გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**<br>საცხოვრებელი ბლოკი |

| **ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება** | |
|---|---|
| **სწ-2 (311.3)** სასაწყობო ჯგუფი, (დახურული ავტოსადგომი და სარდაფი (-1 სართულზე)) | -1 სართულებზე |
| **სც-2 (310.4)** საცხოვრებელი ჯგუფი. (საცხოვრებელი ბინები) | +1, +2, +3, +4, +5 სართულებზე |

| ***კონსტრუქციის ტიპი:*** | |
|---|---|
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | **I-B** ტიპი |

| **სიმაღლის შეზღუდვები**<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები სართულიანობა** | **შემოთავაზებული სართულიანობა** |
| **სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2** | 11 | 1 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** | 11 | 5 |
| | | |
| | **დასაშვები** | **შემოთავაზებული** |
| **საერთო სიმაღლე =** | 48,8 | 16.30 |
| **მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =** | 11 | 5 |

| **ფართობის შეზღუდვები**<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | | |
|---|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | | **დასაშვები ფართობი** | **შემოთავაზებული ფართობი** |
| **სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2** | **-1 სართ.** | 7340 | 1255 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** | **+1 სართ.** | შეუზღუდავი | 960 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** | **+2 სართ.** | შეუზღუდავი | 1280 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** | **+3 სართ.** | შეუზღუდავი | 1280 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** | **+4 სართ.** | შეუზღუდავი | 1280 |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** | **+5 სართ.** | შეუზღუდავი | 1280 |

| | |
|---|---|
| **იატაკის საერთო ფართობი =** | 8050 |
| **იატაკების რაოდენობა =** | მიწის დონის ქვედა 1, 5 მიწისზედა |
| **შენობის საერთო ფართობი =** | 7400 |

| **გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები** ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **გარე კედელი** | **ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი) | **ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი) | | **კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %) | | | | | |
| | | **მოთხოვნილი** | **გათვალისწინებული** | **დასაშვები** | | | **გათვალისწინებული** | | |
| | | | | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** |
| **ო-ა** ფასადი | 6-8.5 | 1 | 2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | 45%-70% | - | - | 45% |
| **1-4** ფასადი | 9< | 0 | 2 | შეუზღდავი | შეუზღდავი | შეუზღდავი | - | - | - |
| **ა-ო** ფასადი<br>**ე-ზ** ღერძები | 9<<br>6.0 | 0<br>1 | 2<br>2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | შეუზღდავი<br>45% | - | - | -<br>44.8% |
| **ა-დ** ფასადი | 6.5-8.7 | 1 | 2 | შეუზღუდავი | შეუზღუდავი | 45%-70% | - | - | 30% |

| **ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები** | **ავტოსაშველო სისტემა** | **ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები** | **სახანძრო განგაშის სისტემები** | **სახანძრო მილდგარების სისტემები** | **კვამლის საკონტროლო სისტემები (დაწნევა)** | **ხელის ცეცხლმაქრები** | **საავარიო განგაშის სისტემები** |
| **სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 ავტოსადგომი** | კი | - | კი | - | - | კი | - |
| **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2** | - | - | კი | - | - | - | - |
| **დერეფნები** | - | - | კი | - | - | კი | - |
| **კიბის უჯრედები** | - | - | - | კი | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ლიფტი | - | - | - | - | კი | - | - |
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | | | | კი | | | |

| განიავების მოთხოვნა | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| 1. სასაწყობე ჯგუფი: სწ-2 | კი | |
| 2. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | კი | |
| 3. დერეფნები | | კი |
| 4. კიბის უჯრედები | კი | |
| 5. ლიფტი | | კი |

| თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი, | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| -1 სართული | 68 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | - | >1,2 | 0.82 | >0,82 |
| 1 სართულები | 51 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |
| 2 სართულები | 69 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |
| 3 სართულები | 68 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |
| 4 სართულები | 68 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |
| 5 სართულები | 68 | 2 | 2 | 1,1 | >1,1 | 1,2 | >1,2 | 0.82 | >0.82 |

| წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც ქვეჯგუფები<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | საცხოვრებელი ერთეული | ფიქსირებული მოწყობილობები | | | | | | | | | |
| | | უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი | |
| | | მათხვნეობა | წნევის გათვალისწინება | მათხვნეობა | წნევის გათვალისწინება | მათხვნეობა | წნევის გათვალისწინება | მათხვნეობა | წნევის გათვალისწინება | მათხვნეობა | წნევის გათვალისწინება |
| +1, 2, 3, 4, 5 სართულები | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები




საკადასტრო საზღვარი




ნიშნული ბეტმაზე, ჭრილზე, შასადზე




ჭრილის ხაზი



ბლოკის კედელი



დიაფრაგმა



სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის) ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის) ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი



საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)



გათბობა-კონდიციორების დანადგარები



გასასვლელამდე სავალი მანძილი



მისაწვდომი სვლაბეზი



გასასვლელი

| | სიმბოლოს სახელწოდება |
|---|---|
|  | სახანძრო მილდგარი |
|  | სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაქენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი |
|  | ხელის ცეცხლსაქრობი |
|  | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი |
|  | კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი |
|  | კვამლის ავტომატური აღმომჩენი |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მაჩვენებელი |




დაკავებულობის ჯგუფი (ძვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
შართი შიდა კონტურზე
საზაფხულო შართი
ბინის №




# ექსპლიკაცია

**კორპუსი N1**

ავტოსადგომი: 1249,1
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 73
დამხმარე ფართი: 44.3

კომერციული
დამხმარე ფართი: 243.5 (საწყობი)
კიბის უჯრედი: 21.6

01.16.03.058.081

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა -3.40 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 932.5
საზაფხულო: 93.6
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 162.6

კომერციული ფართი: 226.20 კვ.მ
კიბის უჯრედი: 21.60
დამხმარე ფართი 17.3 კვ.მ

ქვაფენილი

## ღია ავტოსადგომების ფართი: 101.7

მათ შორის:
N1 - 14.5 კვ.მ
N2 - 14.5 კვ.მ
N3 - 14.5 კვ.მ
N4 - 14.5 კვ.მ
N5 - 14.5 კვ.მ
N6 - 29.2 კვ.მ

ქვაფენილი

01.16.03.058.081

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა 0.00 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
| | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |




# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 956.6
საზაფხულო: 319.3
სადარბაზო და კიბის შჯრედი: 137.5

დამხმარე ფართი (საწყობი) 239.2
კიბის შჯრედი : 26.2 კვ.მ
დამხმარე ფართი WC 5.0 კვ.მ

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა +3.30 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 09.2024 |
| | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |




# ᲔᲥᲡᲞᲚᲘᲙᲐᲪᲘᲐ

ᲙᲝᲠᲞᲣᲡᲘ N1

ᲡᲐᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲔᲚᲘ: 957.1
ᲡᲐᲮᲐᲤᲮᲣᲚᲝ: 276.4
ᲡᲐᲓᲐᲠᲑᲐᲖᲝ ᲓᲐ ᲙᲘᲑᲘᲡ ᲣᲯᲠᲔᲓᲘ: 137.5

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა +6.60 ნიშნულზე

| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
|---|---|
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |




# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 957.2
სახაფხულო: 276.4
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 137.5

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა +9.90 ნიშნულზე

| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
|---|---|
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |




# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 793.3
საზაფხულო: 443.5
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 137.6

01.16.03.058.081

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა +13.20 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 47.6
ტერასა 930.6

| | | |
|---|---|---|
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

01.16.03.058.081

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

ნახაზის დასახელება

სახურავის გეგმა

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 47.6
ტერასა 930.6

ბლოკი 1

ზე ხმელი ნარგავები

| | | |
|---|---|---|
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

01.16.03.058.081

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

ნახაზის დასახელება

სახურავის გეგმა

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

ავტოსადგომი: 1249,1
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 73
დამხმარე ფართი: 44.3

კომერციული
დამხმარე ფართი: 243.5 (საწყობი)
კიბის უჯრედი: 21.6

| | | |
|---|---|---|
| | გვარი | ხელმოწერა |
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

01.16.03.058.081

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

ნახაზის დასახელება

გეგმა -3.40 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 932.5
საზაფხულო: 93.6
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 162.6

კომერციული ფართი: 226.20 კვ.მ
კიბის უჯრედი: 21.60
დამხმარე ფართი 17.3 კვ.მ

## ქვაფენილი

დია ავტოსადგომების ფართი: 101.7

მათ შორის:
N1 - 14.5 კვ.მ
N2 - 14.5 კვ.მ
N3 - 14.5 კვ.მ
N4 - 14.5 კვ.მ
N5 - 14.5 კვ.მ
N6 - 29.2 კვ.მ

01.16.03.058.081

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა 0.00 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
| | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 956.6
საზაფხულო: 319.3
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 137.5

დამხმარე ფართი (საწყობი) 239.2
კიბის უჯრედი : 26.2 კვ.მ
დამხმარე ფართი WC 5.0 კვ.მ

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა +3.30 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 09.2024 |
| | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 957.1
საზაფხულო: 276.4
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 137.5

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა +6.60 ნიშნულზე

| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
|---|---|
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 957.2
საზაფხულო: 276.4
საღარბაზო და კიბის უჯრედი: 137.5

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა +9.90 ნიშნულზე

| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
|---|---|
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ექსპლიკაცია

კორპუსი N1

საცხოვრებელი: 793.3
საზაფხულო: 443.5
სადარბაზო და კიბის უჯრედი: 137.6

ბლოკი 1

ზე ხმელი ნარგავები

01.16.03.058.081

ქ. თბილისი, ქუჩა ო. კაპანაძე, 4

| | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| დამკვეთი: | | |
| არქიტექტორი: | მ. ცუცქირიძე | |
| არქიტექტორი: | ნ.გამყრელიძე | |

ნახაზის დასახელება

გეგმა +13.20 ნიშნულზე

| | |
|---|---|
| მასშტაბი SCALE | თარიღი DATE OF ISSUE 08.2024 |
| 1:100 | ფორმატი LAYOUT SIZE A1 |
| ფურც. PAGES | სულ ALL |

# ფრაგმენტი

## აივნის მოაჯირი
















სახურავის ფილის ფრაგმენტი






ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსდება

მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ




მასშტაბი: 1 : 2

# კ-1







# კ-2




ლიფტის კარი




## შენიშვნები:

- კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის საზღვრებში.

  სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

- კარებების გაღების მიმართულება მითითებულია გეგმებზე.

- კერის ზღურბლი მითითბულია გეგმებზე

  არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე ნაკლები.

## მინის მოაჯირის დეტალი









ვიზუალიზაცი 1



ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან




ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან







ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით
და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან
და გარეთ გამავალ ყველა კართან




განათებული ნიშანი
თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან



## ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან




## ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან




## გზა-კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საკეტის მომიჯნავედ




## გასასვლელის განათებული ნიშანი



ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან




ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან







ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით
და ბრაილით გზა-ჯიხის შესასვლელთან
და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან




განათებული ნიშანი
თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ ჯართან






სურ. 404.2.3.2 (დ)
თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




სურ. 404.2.3.2 (ე)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




სურ. 404.2.3.2 (ა)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება







სურ. 404.2.3.2 (ზ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება




სურ. 404.2.3.2 (ჱ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მინოლით გაღება




სურ. 404.2.3.2 (ა)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის - ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ფასადის
კვანძი 1


ფასადის
კვანძი 3
110.0


ფასადის
კვანძი 2


50.0
50.0
3.8
40.0

# კიბე






















## ლიფტის შახტა








ღვეული კიბე




ბინა 3 ოთახიანი
ორსართულიანი ბინის
ტიპიური სართულის გეგმა




ბინა 2 ოთახიანი
ორსართულიანი ბინის
ტიპიური სართულის გეგმა







ბინა 2 ოთახიანი
ორსართულიანი ბინის
ტიპიური სართულის გეგმა







T ვიტაბის ტუალეტის ჯამის
ტიპიური ზომები




ხელსაბანის ჯამის ტიპიური
ზომები




ტუალეტის ოთახის კარის
ტიპიური ზომები. ანძრევადი
ფიზიკურად ჯანმრთელი
ადამიანისთვის




ტუალეტის ოთახის
ტიპიური ზომები
ინვალიდთა
ეტლისთვის




ტუალეტის ოთახის
ტიპიური ზომები
ეტლით მოსარგებლე
ადამიანისთვის

# bloki 1




| | | |
|---|---|---|
| ს/კ 01.16.03.058.081 | | |
| | gvari | xelmowera |
| damkveTi: | | |
| arqiteqtori: | მ. ცუცქირიძე | |
| arqiteqtori: | ნ. გამყრელიძე | |
| naxazis dasaxeleba | | |
| ფასადი 1-4 | | |
| masStabi SCALE | TariRi DATE OF ISSUE | 08.2024 |
| 1:100 | formati LAYOUT SIZE | A2 |
| furc. PAGES | sul ALL | |

# ღიობების სპეციფიკაცია

| ღიობის სახელი | სადარბაზოს კარი | აივნის კარი | აივნის კარი | აივნის კარი | ფანჯარა |
|---|---|---|---|---|---|
| სიგრძეXსიგანე | 1,00x2,20 | 1,80x2,70 | 1,80x2,70 | 1,60x2,70 | 1,80x1,70 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| სიმაღლე | 2,20 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 2**D** სიმბოლო |  |  |  |  |  |
| ფასადი |  |  |  |  |  |

კიბის შჯრედის ცხაურა



დანართი 1










13 ცალი





# კიბის მოაჯირი

დანართი 1

