ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01200991877**
თარიღი: **08/04/2020**
პინი: **5436**

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

მისამართი: ქ. თბილისი, გლდანის 3ა მ/რ, კორპუსი 17, ბ. 52

ადრესატი: გიორგი ბენდელიანი
პირადი ნომერი: 01001029584
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, გლდანის მასივი, IIIა მიკრო/რაიონი, კორპუსი 17, ბინა 52

ბატონო გიორგი,

თქვენი მ/წლის 2 აპრილის განცხადებით (მერიაში რეგისტრაციის №19/01200931029-16; 02.04.2020წ.) წარმოდგენილი მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა სამსახურის მიერ შეთანხმებულია.

ამასთან გაცნობებთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

ასევე, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ცვლილების შემთხვევაში სქემა ხელახლა საჭიროებს შეთანხმებას სამსახურთან.

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე : https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/Jfih9CCixoMsBIs

პატივისცემით,

ვიქტორ წილოსანი

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 5 20 00846929

10/04/2020

მოქ. გ. ბენდელიანს
ქ. თბილისი გლდანის მას. IIIა მ/რ, კორპ. 17, ბ. 52;
თქვენს 2020 წლის 10 აპრილის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის
მოადგილეს ბ–ნ ლაშა ჯოხაძეს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ, ქ. თბილისში დემეტრე თავდადებულის ქ. ს/კ 01.10.06.001.258 -ის მიმდებარედ შესასვლელ–გამოსასვლელი გზის, სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი სქემების შეთანხმებას.

- ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტოს თანხმობას, შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი მოაწყოთ სამშენებლო დამცავი ღობე შემდეგი პირობების დაცვით:
- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე მიმდებარე ტერიტორია მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში და დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი;

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ: 241-85-04; 241-85-05);

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 1 ფაილად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით



შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია მხ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძლს 130 მეტრი
3. აუშფოული ზონა არ გვაძლს ვინაიდან საჭალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახუროული ზოლის სიბანე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძიარ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები.
8. მართვალიანგლის დანიშნულებაა მშენებლობის პროცესში სამშენებლო ტექნიკის და ძრავების სავალებლო მოძრაობის ორგანიზება.

„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტრანსპორტის სააგენტოს უფროსი
ვ. წილოსანი
/ 08 / 04 / 2020

„შეთანხმებულია“
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე
ლ. ჯოხაძე
/ - / 2020

POLICE DEPARTMENT OF MIA OF GEORGIA PATROL POLICE

დროებითი ცლობის დემონტაჟი მონტაჟი მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	4 ცალი	
3.20	2 ცალი	
3.24	2 ცალი	
3.24	2 ცალი	
3.31	2 ცალი	
8.2.1	2 ცალი	
T 7	4 ცალი	
	მარეგულირებელი 2 კაცი	

შპს „ტოგ“ 405248557
დირექტორი: ირაკლი ოსაძიშვილი ფოტ: 591 047 123
ქ. თბილისი, ფეიქრის ცისკრისქუჩის კორპუსი, არხებულის მიწის ნაკვეთზე სარ 01.10.06.001.258 საკადასტრო დროის მოწმობა ორგანიზაციის დირექტორის ბანკის ორგანიზაციის დირექტორის ბანკის
საკონტაქტო პირი: ბიძინა ბენდელიანი ტ.: 595 553 574
დამკვეთი: შპს "ჩოლი"

„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტრანსპორტის სააგენტოს უფროსი

ვ. წილოსანი

/ 08 / 04 / 2020


„შეთანხმებულია"
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ჯოხაძე

/ - - / - - / 2020

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ" მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძლს 130 მეტრი
3. გუშაგული ზონა არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. საგალე ნაწილის დახუშული ზოლის სიგანე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეზე გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარშრუტიდებულის დასაშვებია მშენებლობის პირობებში სამშენებლო ტექნიკის და ჭრობითის ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.



შპს „ტოგ" 405248557
ქ. თბილისი, ფონიჭალის მასივი, კვარტალი 00108, ნაკვეთის №1 01.00.001.258 ჭრობითის ტერიტორიის საზღვარი მოპოვების ორგანიზების ოპერაციები ხდება
- საკონტაქტო პირი: ბესიკი ბერიძე ტ. 595 553 574

შპს „ტოგ"

„შეთანხმებულია"
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტრანსპორტის სააგენტოს უფროსი


ვ. წილოსანი
/ 08 / 04 / 2020

„შეთანხმებულია"
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. ჯოხაძე
/ - - / 2020

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ" მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 100 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძვს 115 მეტრი
3. ბუფერული ზონა არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიგანე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეარ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. [illegible]
8. [illegible]



შპს „ტოგი" 405248557
დირექტორი გიორგი ფიფიები, ტელ: 591 047 123
ქ. თბილისი, დემენტი ორბელიანის ქუჩაზე არსებული შენობის, საკადასტრო №: 01.10.06.001.258 შენობისშიდა გარემოსმოწყობის პროექტი საბაგირო მოძრაობის ორგანიზების ნაწილისთვის
საპროექტო ჯგუფი: პროექტის ხელმძღვანელი ტელ: 595551574
დამკვეთი: შპს „ტოგი"

შენიშვნა:
საპროექტო ტერიტორიის
შესასვლელ-გამოსასვლელები
მოწყობილია „საგზაო მოძრაობის
შესახებ“ საქართველოს კანონისა და
საქართველოს მთავრობის
მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის
№41-ე დადგენილების შესაბამისად

[illegible] ტერიტორიის ასფალტით
[illegible] მოსასვლელ არხებიანი გზის
[illegible] სიმაღლით არანაკლებ 2.5 მ

[illegible] გზა

„შეთანხმებულია“
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ტრანსპორტის სააგენტოს უფროსი

ვ. წულოსანი
/ 08 / 04 / 2020

„შეთანხმებულია“
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე

ლ. [illegible]
/ - / 2020

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

2.1	2 ცალი	5.19.1	4 ცალი
2.3	2 ცალი	5.19.2	4 ცალი
4.1.1	2 ცალი	7.4	4 ცალი
4.1.2	2 ცალი	8.6.6	4 ცალი
4.1.4	2 ცალი		

შშმ პირთა პარკირებული ადგილის კარმიტრები

1.0 ∧ 1.2
0.9 — 0.9
i=5%

საპროექტო ტერიტორია
პარკირებული ადგილის ნიშნები
შშმ პირებისთვის - 2 ცალი

[illegible] დეპარტამენტის ქუჩის ძ.

R3.5
R3.5
6.31
13.7
13.7
2.5
2.5
6.0
6.0
6.0
R8.0
R8.0
R1.5
R7.0
R10.5
8.6.6
7.4
4.1.2
2.3

შპს „ტოგი“ 405248557
ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის [illegible]
ნაკვეთის N3 01.10.06.001.206, ფიზიკური ტერიტორიის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, საპროექტო ტერიტორიის ზედაპირული წყლების დრენაჟი, საინჟინრო ქსელების გადატანა
ტელ.: 595 553 574

დამკვეთი: შპს "ს[illegible]"

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა