

474.86
474.70
474.96
474.88
474.99
007A90P01
EXT02 ASPHALT
HOLE:ø150
(width:15cm; h:10cm)
TRENCH CHANNEL
+0.50 (475.00)
007S41-RCH-P04
EXT01 CONCRETE BASED ARTIFICIAL STONE
-0.10 (474.40)
-0.40
TERRACOTTA TILES
+0.50
+0.10
007S30-RCH-P01
+0.50
+0.40
ELECTRIC PANEL ROOM
E-04
E-03
1080
4435
2120
7100
1140
1700
7400
8330
16275
1360
6585
SOUND INSULATION PANELS



ფართის დასახელება	სართული	ნიშნული	მოცულობა კუბ.მ
სართულის საერთო ფართი	0 სართული	0.000	462.0 მ²
კიბე/ლიფტ ლობი/ჰოლი	0 სართული	0.000	320.6 მ²
კომერციული ფართი	0 სართული	0.000	122.7 მ²
დამხმარე ფართი	0 სართული	0.000	18.7 მ²

მასშტაბი 1:100

DEPHANI
ARCHITECTURE & DESIGN

ბეჭდვისთვის

ფრაგმენტი ფილიალის შენობიდან
"DEPHANI" - ს სპეციალისტის
მიერ შესრულებული ფრაგმენტი
(მდებარეა ქ. ქუთაისში). ბეჭდვისთვის
გამოიყენება ნებისმიერი
"DEPHANI" - ს შენობიდან მასალა.
ნაგულისხმევი ბეჭდვისას ფორმატი არქიტექტურული ანაბეჭდის ფორმატია, თუმცა გამოსაბეჭდი ფორმატის ზომა შეიძლება იყოს ნებისმიერი.
ზომების შეცვლა ასევე ნებისმიერი ფორმატის ანაბეჭდისთვის ადვილად შესაძლებელია.

ნახატი დასაბეჭდად მზად იქნა მომხმარებლისთვის.

Redix

აქსონომეტრიები / სამგანზომილებანი

- ჰორიზონტალური ჭრილები
- არქიტექტურული ნახატები

UP ..... მიწისქვეშა ჯაგოში
DN ..... მიწისქვეშა ქვაგოში

ფრაგმენტის მასშტაბები

ანოტაციები მასშტაბები

1. ჰორიზონტალური BIC (საინფორმაციო სამშენებლო ერთეული) სანებართვოდან
2. ტერიტორიის პერსონალ მოწოდებული დეტალური გეგმით
3. ზომების მოცემულია მილიმეტრებში. მასალები და ფერადობა დაზუსტდება არქიტექტორის / ინტერიერის დიზაინერის მიერ
4. ნებისმიერი ცვლილების ფასსა არქიტექტორ სპეციფიკაციაში ზომებ ინფორმაციის ნახვამდე მომხმარებლის / მშენებლის მიერ. ფილების ფილების მოწყობა, ფერის ნებისმიერ მასალების, სპეციფიკაციების ცვლილებები მოწოდებული ფილების / მოწოდებული ფილების მიერ. სპეციალიზებული ფილიალისა არქიტექტორის მასალებისა ნებისმიერ ფილების / მოწოდებული ფილების პირველი ეტაპის ფილიალისა
5. ფილების ფენების/ფილების / ინტერიერის / ავეჯის/ტანსაცმლის ასწორებისმასალის მა. ფერადი RCH_G-100
6. ასფალტი / ბეტონი ფილების მა.ფერადი RCH_A-1500
7. ასფალტი სპეციფიკაციების მა.ფერადი RCH_A-200
8. ასფალტი ასფალტის ფენების ზომა 10000 მმ ნებისმიერი ფილების ფილების ზომა
9. ასფალტი ტრავერტინი, ბეტონის მოწყობის ფილა პირსახაზები მოწყობის ფილების ზომა, ზედაპირის ტექსტურა
10. არქიტექტორის ელექტრონული პირსახაზები ნებისმიერი ფილების ფილების ფილების



474.86
474.70
474.96
474.88
474.99
007A90P01
EXT02 ASPHALT
HOLE:ø150
(width:15cm, h:10cm)
TRENCH CHANNEL
+0.50 (475.00)
007S41-RCH-P04
EXT01 CONCRETE BASED ARTIFICIAL STONE
-0.10 (474.40)
-0.40
TERRACOTTA TILES
+0.50
+0.10
007S30-RCH-P01
+0.50
+0.40
ELECTRIC PANEL ROOM
E-04
E-03
CM
H 3,0m
7400
SOUND INSULATION PANELS
1. მომსახურების სივრცე
2. სანყობი №1
3. სანყობი №2
4. ლრობითი ჯანდუსი