
ნაგებობის ექსპლიკაცია:
1. ადმინისტრაციული შენობა
2. მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრი
3. მაღაზია ტანსაცმლის
4. მაღაზია ფეხსაცმლის და ჩანთების
5. მაღაზია ელექტრონიკის
6. მაღაზია ავეჯის და ინტერიერის
7. ტუალეტი
8. სველი წერტილები
9. ტრანსფორმატორული ქვესადგური
10. ელექტრული კარადა
11. ლიფტების მანქანათა განყოფილება
12. ლიფტების მანქანათა განყოფილება
13. ელექტრული კარადა
14. ელექტრული კარადა
15. ელექტრული კარადა
16. ელექტრული კარადა
17. ელექტრული კარადა
18. სველი წერტილები მომსახურე პერსონალისთვის
19. ელექტრული კარადა
20. ელექტრული კარადა
21. ელექტრული კარადა
22. ელექტრული კარადა
23. მეხანძრეთა ტოილეტი
24. მეხანძრეთა მოსაცდელი სათავსო
25. ტრანსფორმატორული ქვესადგური
26. ელექტრული კარადა
27. მეხანძრეთა სველი წერტილი
28. მეხანძრეთა ტოილეტი
29. ელექტრული კარადა
30. ელექტრული კარადა
31. ელექტრული კარადა
32. მეხანძრეთა სველი წერტილი
33. ელექტრული კარადა
34. მეხანძრეთა მოსაცდელი სათავსო
35. ელექტრული კარადა
36. სველი წერტილები
37. მეხანძრეთა სველი წერტილი
38. ხელსაბანები
39. ტუალეტი 0°C +6°C
40. მეხანძრეთა ტოილეტი
41. ხელსაბანები
42. ელექტრული კარადა
43. მეხანძრეთა სათავსო
44. მეხანძრეთა ტოილეტი
45. ტუალეტი -22°C
46. ტუალეტი -22°C
47. ტუალეტი -22°C
48. ტუალეტი მეხანძრეთა ტოილეტი
49. ელექტრული კარადა
50. მეხანძრეთა ტოილეტი
51. ტუალეტი ტექნიკური პერსონალისთვის სათავსო
52. სარეზერვო სათავსო
ტექნიკური ინფრასტრუქტურა:
53. ტუალეტი -22°C
54. ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცენტრი
55. ელექტრული კარადა
56. მეხანძრეთა ტექნიკური ტექნიკური ტოილეტი
57. სველი წერტილები
ტექნიკური -3.00 ნიშნულის:
58. მეხანძრეთა ტექნიკური ტექნიკური ტოილეტი
59. სველი წერტილები
ტექნიკური ინფრასტრუქტურა:
1. ელექტრონი
2. ტრანსფორმატორული ქვესადგური ტიპის ელექტრული ტოილეტი
3. ტიპის ელექტრული კარადა
4. ელექტრული კარადა
5. ელექტრული კარადა
6. ელექტრული კარადა
7. ტუალეტი
8. სველი წერტილები
9. ელექტრული კარადა
10. ელექტრული კარადა
11. ელექტრული კარადა
12. ელექტრული კარადა
13. ელექტრული კარადა
14. ელექტრული კარადა
15. ელექტრული კარადა
16. ელექტრული კარადა
17. ელექტრული კარადა
18. სველი წერტილები
სველი წერტილების ექსპლიკაცია:
19. სველი წერტილები
20. სველი წერტილები
21. სველი წერტილები
22. სველი წერტილები
23. მეხანძრეთა სველი წერტილი
24. მეხანძრეთა მოსაცდელი სათავსო
25. ელექტრული კარადა

II სართული


ცენტრალური ფოიე
სამედიცინო ბლოკი
ამბულატორიული ბლოკი
ფასადი 1-3
ფასადი 3-1
ფასადი A-B
ფასადი B-A
ფასადი 1-2
ფასადი 2-1
ფასადი 2-3
ფასადი 3-2
ფასადი 4-5
ფასადი 5-4
ფასადი 1-2
ფასადი 2-1
ფასადი 2-3
ფასადი 3-2
ფასადი 4-5
ფასადი 5-4
ფასადი A-B
ფასადი B-A
ფასადი 1-3
ფასადი 3-1
ფასადი A-B
ფასადი B-A

ՕՐԻՆԱԿԱՐԻ ԳԵՎՈՐԳ					
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ					
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ					
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ	ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ				
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ	ՄԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ				
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ	ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՀԱԿՅԱՆ				
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ	ՍՈՆԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍ

ՇՇՀՀ-ՀԱՐԴԱՊԵՏ					
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ					
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ					
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ					
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ					
ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԳՅՈՒՄՐԻ Ա. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ԹՂԱՄԱՍ, ԱԴՐԵՍ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 1/1					
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ					
ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ Ա. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ԹՂԱՄԱՍ, ԱԴՐԵՍ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 1/1	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԳՅՈՒՄՐԻ Ա. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ԹՂԱՄԱՍ, ԱԴՐԵՍ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 1/1	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՇՇՀՀ-ՀԱՐԴԱՊԵՏ	ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԳՅՈՒՄՐԻ Ա. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ԹՂԱՄԱՍ, ԱԴՐԵՍ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 1/1	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԳՅՈՒՄՐԻ Ա. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ԹՂԱՄԱՍ, ԱԴՐԵՍ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 1/1	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ		
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԳՅՈՒՄՐԻ Ա. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ԹՂԱՄԱՍ, ԱԴՐԵՍ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 1/1	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԳՅՈՒՄՐԻ Ա. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ԹՂԱՄԱՍ, ԱԴՐԵՍ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 1/1	ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ				
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ					
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ					
ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԳՅՈՒՄՐԻ Ա. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ԹՂԱՄԱՍ, ԱԴՐԵՍ՝ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 1/1					
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

სახურავის გეგმა



STUDIO BoMA	დირექტორი		ა. მაჩაიძე	სს „ნიკორა ტრეიდი"-ს თბილისის ლოჯისტიკური ცენტრი, მიხეილ გრიგორაშვილის ქუჩა №19, სკ 01.19.24.007.905	დაკვეთა №	14/2023
	ჰმა		ა. მაჩაიძე		სტადია	მ.პ.
	მთ. კონსტრ.		ლ. ზამბახიძე	არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	ას-6
დამკვეთი: საქციო საზოგადოება „ნიკორა ტრეიდი" ს/კ 206255808	შეასრულა		ა. მაჩაიძე	სახურავის გეგმა	ფურცლები	ას-
					მასშტაბი	1:400

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-1 (311.2) სასაწყობო ჯგუფი.	+0.00; +1.00; +5.40; +9.10 ნიშნული
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი.	+0.00 ნიშნული
სქ (304.1) საქმიანი ჯგუფი	-1.00; +2.15; +5.30; +8.45 ნიშნული
თვ-2 (303.3) თავშეყრის ჯგუფი	-1.00; +2.15 ნიშნული

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: **მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B**	**I-A** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები **ცხრილი 503 -ის მიხედვით**		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	შეუზღუდავი	2
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	1
საქმიანი ჯგუფი სქ	შეუზღუდავი	4
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	შეუზღუდავი	2
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	შეუზღუდავი	16.90
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		4

ფართობის შეზღუდვები **ცხრილი 503 -ის მიხედვით**		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	შეუზღუდავი	39980.9
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	781.3
საქმიანი ჯგუფი სქ	შეუზღუდავი	2409.5
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	შეუზღუდავი	160.3
იატაკის საერთო ფართობი =	**43484.9**	
იატაკების რაოდენობა =	**4**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**47389.1**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები **ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით**									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
				დასაშვები			**გათვალისწინებული**		
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
1-27 **ღეძებში**	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
27-1 **ღეძებში**	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
A-BE **ღერძებში**	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-
BE-A **ღეძებში**	>9.0 მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	აკმაყოფილებს	-

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	კი	-	(ხელით სამართავი სახანძრო განგაში სისტემა გზა-კართან) - (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა - საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციოს სისტემის სახით. რუპორები განთავსებულია საერთო სარგებოლობის სივრცეებში) - (მხედველობითი განგაშის მოწყობილობები, საერთო სარგებლობის სივრცეებში) - (კვამლის აღომჩენები საერთო სარგებლობის სივრცეებში)	-	-	-	კი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	კი	-	(ხელით სამართავი სახანძრო განგაში სისტემა გზა-კართან) - (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა - საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციოს სისტემის სახით. რუპორები განთავსებულია საერთო სარგებოლობის სივრცეებში) -	-	-	-	

			(მხედველობითი განგაშის მოწყობილობები, საერთო სარგებლობის სივრცეებში) - (კვამლის აღომჩენები საერთო სარგებლობის სივრცეებში)				
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი		(ხელით სამართავი სახანძრო განგაში სისტემა გზა-კართან) - (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა - საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციოს სისტემის სახით. რუპორები განთავსებულია საერთო სარგებოლობის სივრცეებში) - (მხედველობითი განგაშის მოწყობილობები, საერთო სარგებლობის სივრცეებში) - (კვამლის აღომჩენები საერთო სარგებლობის სივრცეებში)				
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	კი		(ხელით სამართავი სახანძრო განგაში სისტემა გზა-კართან) - (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა - საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციოს სისტემის სახით. რუპორები განთავსებულია საერთო სარგებოლობის სივრცეებში) -				

			(მხედველობითი განგაშის მოწყობილობები, საერთო სარგებლობის სივრცეებში) - (კვამლის აღმომჩენები საერთო სარგებლობის სივრცეებში)				
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბო და წყლის რეზერვუარი				კი			

განიაავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	-	კი
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	-
თავშეყრის ჯგუფი თვ-2	-	კი
დერეფანი	-	კი
კიბის უჯრედი	-	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
+0.00 ნიშნული	862	18	29 (გზა-კარი)	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0,82	>0,82
+0.40 ნიშნული	93	2	7 (გზა-კარი)	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0,82	>0,82
+ 2.15 ნიშნული	301	2	2 (შიდა გასასვლელის გზა-კიბე)	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0,82	>0,82
+ 5.30 ნიშნული	69	2	2 (შიდა გასასვლელის გზა-კიბე)	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0,82	>0,82
+ 8.45 ნიშნული	69	2	2 (შიდა გასასვლელის გზა-კიბე)	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0,82	>0,82

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი		ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		წყლის დასალევი შადრევნები		სამომსახურეო ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული	მოთხოვნილი	გათვალის წინებული
+1, +2, +3,4	**890**	23	25	20	25	-	-	15	15	2	2

სწ-1 დაკავებულობა 862 / 100 = 9

სქ დაკავებულობა 530

უნიტაზების აუცილებელი რაოდენობა: პირველ 150 დამკავებელზე 6 ცალი + (630-150)/50=14 ცალი

პირსაბანების აუცილებელი რაოდენობა: პირველ 150 დამკავებელზე 4 ცალი + (630-150)/80=11 ცალი

უნიტაზების რაოდენობა ჯამში: 23 ცალი

პირსაბანების რაოდენობა ჯამში: 20 ცალი

ზანძარსაწინააღმდეგო გეგმა პირველი სართული

I სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილსადენი
	წყლის დასაღვრეთი მაფრქვეველი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით საწარსვით სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამაკავშირებელი მექანიზმების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის აუტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მაფრქვეველი
	ავტონომიური სისტემა
	ალტერნატიული აუტონომიური სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მუქნიერული განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო პიერანტი
	მიერთებული პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
	სარიელის ამოსაცნობი ნიშანი
	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფარითობის გამოცნების შესახებ
	თავშესაფრის ფარითობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის უღუმებები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ. 3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშეიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშეიდი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაშეიდოვადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაშეიდოვადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაცალებითობის კვეთის აღმნიშვნელი		
დაცალებითობის კვეთის აღმნიშვნელი		ფერის კოდი
ოთახების კვეთი (ოთ)		RGB (34.139.34)
საბანაო კვეთი (სბ)		RGB (79.12.187)
საკომპიუტერო ოთახი (სკ)		RGB (245.99.20)
საბუნებო კვეთი (სბ)		RGB (160.32.240)
დიდი საკონფერენციო ზალები (დკ)		RGB (54.8.56)
მრავალფუნქციური კვეთი (მფ)		RGB (0.0.255)
სველი კვეთი (სვ)		RGB (255.0.0)
საფოსტო კვეთი (ფპ)		RGB (255.255.0)
სანიტარული კვეთი (სს)		RGB (136.135.134)
დამხმარე კვეთი (დმ)		RGB (57.57.56)

STUDIO BOMA	შესრულებულია		ვ. მაჩაბელი	ს.ა. „მშენებლობის ორგანიზაციის ინსტიტუტი ბომა“ ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №76, ტელ.: (+995 32) 24 03 03, 24 03 04	პროექტის №	14/2023	
	ხელმძღვანელი		ვ. მაჩაბელი		სტადია	მ.პ.	
	მთ. არქიტექტ.		ლ. ზაზანაშვილი	არქიტექტორული ნაწილები	შეთანხმების №	36-1	
	შესრულებულია		ვ. მაჩაბელი		შეთანხმების თარიღი	14.08.23	
					მასშტაბი	1:147	

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - სატუმბი სადგური -1 სართული



სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი

	სახანძრო მილსადენი
	წყლის დასაღები მაფრქვევი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ზელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამაკავშირებელი მეტყობინების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმოჩენები
	კვამლის მორეაგირე მაკუწებელი
	ავტომაშუები სისტემა
	ელექტრომატორული ავტომაშუები სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	პაერის დაწნეხვის სისტემა
	მეწყვიური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო პიორანტი
	მეეროსკუპოებსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
	სარეზერვო ელოსაკვები ნიშანი
	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფარითობის გამოყენების შესახებ
	თავშესაფრის ფარითობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)

შენობის უღუხეტები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშზიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშზიდი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაშირითადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაშირითადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაკავშირებითობის ავტომაშუები

დაკავშირებითობის კვეთი	დაკავშირებითობის კვეთის აღნიშვნა	ფერის კოდი
ოთახების კვეთი სიმ		RGB (34.139.34)
საქმიანი კვეთი სიმ		RGB (79.12.187)
საგამნათლებლო დანიშნულების კვეთი		RGB (245.99.20)
საწარმოო კვეთი		RGB (160.32.240)
ფიდე საფრთხის ჩარჩენი კვეთი (ფარ)		RGB (94.8.56)
ინტერესიანი კვეთი (ფ)		RGB (0.0.255)
სიმ კვეთი		RGB (255.0.0)
საფრენერული კვეთი (სა)		RGB (255.255.0)
სანაწილი კვეთი (ფ)		RGB (136.135.134)
დამხმარე კვეთი (ფარ)		RGB (57.57.56)

STUDIO MA	შესრულებულია		ვ. მელაძე	ა(ა)იპ "ქალაქ ბათუმის ტურიზმის, ინვესტიციების და საერთაშორისო ურთიერთობების სააგენტო"		პროექტის №	14/2023
	შეამოწმა		ვ. მელაძე			სტადია	მ.პ.
	მთ. არქიტექტორი		ლ. ჩაჩანიძე		პროექტირება ელექტრო	ფურცლების №	3ხ-2
ობიექტის: სატუმბო სადგური ბათუმის ზღვისპირა პარკში ს/კ 20625808	მთავარი ინჟინერი		ვ. მელაძე	ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - სატუმბი სადგური -1 სართული		ფურცლების რაოდენობა	3
						მასშტაბი	1:50

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - ოფისი პირველი სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილგაყვანი
	წყლის დასაღები მაფრქვეველი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი დამაკავშირებელია შეტყობინების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მაფრქვეველი
	ავტომაშუქი სისტემა
	ელექტრომატიული ავტომაშუქი სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	ჰიდრის დაწნეხვის სისტემა
	მეუნიური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო პიორანტი
	მიერთებულია პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
	საორიენტაციო ტაბლიანი ნიშანი
	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფარითობის გამოყენების შესახებ
	თავშესაფრის ფარითობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის ხელმისაწვდომი	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშეღობი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშეღობი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაბირითადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაბირითადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაცვაუქნელობის ჯგუფის აღნიშვნები		
დაცვაუქნელობის ჯგუფი	დაცვაუქნელობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
ოთახების ჯგუფი (ოფ)		RGB (34.139.34)
საქმიანი ჯგუფი (სა)		RGB (79.12.187)
საგამნათლებლო ჯგუფი (სგ)		RGB (245.99.20)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (160.32.240)
დიდი საგანძრობი ჩარჩული ჯგუფი (დჩ)		RGB (94.8.56)
მრავალფუნქციური ჯგუფი (მფ)		RGB (0.0.255)
სხვა ჯგუფი (სხ)		RGB (255.0.0)
საფარეშოები ჯგუფი (სფ)		RGB (255.255.0)
სასანიტარო ჯგუფი (სს)		RGB (136.135.134)
დამხმარე ჯგუფი (დმ)		RGB (57.57.56)



STUDIO BOMA	ტიპრაჯმოწყობა		ე. ბოძოძე	ს/ა „შპს ბოძოძე არქიტექტურული ოფისი" ქ.თბილისი, ვაკის რაიონი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი №25, კორპ.№19, ს/კ 01 19 24 007 909.	დაკვეთა №	14/2023
	პრე		ე. ბოძოძე		სტადია	მ.პ.
	მთ. პროექტი		ლ. ჯაფარიძე	პროექტირების ეტაპი	ფურცელი	პა-1
	ტექნიკური		ე. ბოძოძე		ფურცლები	პა-1
				ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - ოფისი პირველი სართული	მასშტაბი	1:50

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - ოფისი მეორე სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილგაყვანი
	წყლის დასაღები მაგრძელებელი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით სახანძრო სახანძრო განგაშის ღილაკი
	ფარული ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგო დამცავსვეტოვანი მეტალოდეტექტორული სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	ქვაბულის ავტომატური აღმომჩენი
	ქვაბულის მორეაგირე მაგრძელებელი
	ავტომატიკის სისტემა
	ელექტრონულად ავტომატიზებული სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	ჰიდრის დაწნევის სისტემა
	მეშვიდეური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო პიკეტანტი
	მიკროსატელიტის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
	საჭიროების ალოსაფრთხო ნიშანი
	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფარითობის გამოყენების შესახებ
	თავშესაფრის ფარითობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის ულეხმისები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშზიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშზიდი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაბრორიადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაბრორიადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაცვაქვეყნობის ჯგუფი	დაცვაქვეყნობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
ოთხების ჯგუფი (თ4)		RGB (34.139.34)
სამების ჯგუფი (თ3)		RGB (79.12.187)
სამწამლიანი ჯგუფი (თ3ა)		RGB (245.99.20)
ორიანების ჯგუფი (თ2)		RGB (160.32.240)
ფიფი სამწამლიანი ჩარჩული ჯგუფი (თ1ა)		RGB (94.8.56)
ნოლიანი ჯგუფი (თ0)		RGB (0.0.255)
ხუთიანი ჯგუფი (თ5)		RGB (255.0.0)
საფრთხეული ჯგუფი (ფ)		RGB (255.255.0)
სანიმუშო ჯგუფი (ნმ)		RGB (136.135.134)
დამსმარე ჯგუფი (დმ)		RGB (57.57.56)



STUDIO BOMA	ტარიანაძე		ვ. მარკოვი	სს „ევროპის განვითარების ბანკის“ ოფისების ინტერიერის დიზაინის პროექტის ავტორის ზედამხედველობით	პროექტის №	14/2023
	ჯიბე		ვ. მარკოვი	სქემა N 19.24.007.908	სტადია	მ.პ.
	მარ. პროექტი		ლ. ზაზმაზოვა	პროექტირება	ფურცლები	პ1-4
ლიცენზია სპეციალური პროექტირების სს 206255808	მეცნიერება		ვ. მარკოვი	ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - ოფისი მეორე სართული	ფურცლის №	პ1 1 / 57
					მასშტაბი	

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - ოფისი მესამე სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი
სახანძრო მილსადენი
წყლის დასაღვრეთ მაფრქვეველი
სახანძრო მისაერთებელი
ხელის ცეცხლსაქრობი
ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
ფარულად მონტაჟირებული ხმაურსაწინააღმდეგო სისტემა
ორმხრივი კავშირის სისტემა
კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
კვამლის მორეაგირე მაფრქვეველი
ავტომატური სისტემა
ელექტრომაგნიტური ავტომატიზებული სისტემა
ავარიული განათება
საევაკუაციო განათება
ჰაერის დაწნეხვის სისტემა
მეშვიდეური განიავება
ხმოვანი განგაშის სისტემა
სახანძრო ჰიდრანტი
მეცნიერული ტექნიკური ცენტრი
ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფარითობის გამოცენების შესახებ
თავშესაფრის ფარითობის ნიშანი
გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის ულეხმქნები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშეღიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშეღიდი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაბირითადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაბირითადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაცვაქვეითობის კვეთი	დაცვაქვეითობის კვეთის აღნიშვნა	ფერის კოდი
ოთვალის კვეთი EI60		RGB (34.139.34)
საქშაო კვეთი EI30		RGB (79.12.187)
საგანგებოდაცვითი კვეთი EI30		RGB (245.99.20)
საბრძოლო კვეთი EI30		RGB (160.32.240)
ფილე საგანგებო ჩარჩული კვეთი EI45		RGB (94.8.56)
მონაცემებისათვის კვეთი EI60		RGB (0.0.255)
სიგნალიზაციის კვეთი		RGB (255.0.0)
საკონტროლო კვეთი EI60		RGB (255.255.0)
სანიაღვრო კვეთი EI60		RGB (136.135.134)
დამხმარე კვეთი EI60		RGB (57.57.56)



STUDIO MA	ტარიანელიძე		ვ. მელაძე	ს.ა. „ქალაქის განვითარების ინსტიტუტის“ ქ. ქუთაისის ადმინისტრაციული შენობის, მის.ნომ. 3.410.017.24.007.908	დათვალიერება №	14/2023
	ჯიმ		ვ. მელაძე		სიმაღლე	8.3.
	მელ. პოლკოვნ.			ხანძარსაწინააღმდეგო ნაწილები	ფურცელი	ას-5
დამპროექტებელი: სპეციალური ტექნიკური ინსპექტირების ს/ს 206255808	მელაძე		ვ. მელაძე	ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - ოფისი მესამე სართული	ფურცლები	ას-
1
					მასშტაბი	1:50

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - ოფისი მეოთხე სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილსადენი
	წყლის დასაღები მაფრქვევი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	ფარული ტიპის მქუხარებენის სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	ქვაფლის ავტომატური აღმოჩენები
	ქვაფლის მორეაგირე მაფრქვეველი
	აქტიანაშუები სისტემა
	ელექტრონული ავტონაშუები სისტემა
	ავარიული განათება
	საავარიო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მეშვიდური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო პიორანტი
	მიერთებულია პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
	სართულის ამოსაყოფის ნიშანი
	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფარითობის გამოყენების შესახებ
	თავშესაფრის ფარითობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის უელეხებები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშზიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშზიდი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატკის კონსტრუქცია და არაბირითადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაბირითადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაკავებულობის აღმნიშვნელი		
დაკავებულობის კატეგორია	დაკავებულობის კატეგორის აღწერა	ფერის კოდი
ოფისების კატეგორია		RGB (34.139.34)
საკრებულო კატეგორია		RGB (79.12.187)
საგამოსაცდელო კატეგორია		RGB (245.99.20)
საბინაო კატეგორია		RGB (160.32.240)
დროებითი საცხოვრისის რესტორნის კატეგორია		RGB (94.8.58)
მოსაცდელი ოთახის კატეგორია		RGB (0.0.255)
სასტუმროს კატეგორია		RGB (255.0.0)
საავარიო კატეგორია		RGB (255.255.0)
საწარმოო კატეგორია		RGB (136.135.134)
დარბაზის კატეგორია		RGB (57.57.56)



STUDIO EGMA	ტარიანაშვილი		ვ. მელაძე	სს. „ქალაქის განვითარების ა. (სამშენებლო, ტექნიკური ზედამხედველობის ფუნქციის განხორციელების ქვეშ) N19, ს/კ 01.19.24.003.908.	დოკუმენტის №	14/2023
	ჯიბე		ვ. მელაძე		სტადია	მ.პ.
	მელ. პოზიციონერი		ლ. ზაბრანსკაია	პროექტირების ეტაპები	ფურცლების	პ.-ი
დოკუმენტის სტატუსები: პროექტირების ეტაპები: პ.ე.ი.პ.ი.ს.ი.ა.ლ.ი.ზ.ე.ბ.ი.ს. ს/კ 206255808	ბეტონიძე		ვ. მელაძე	ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა - ოფისი მეოთხე სართული	ფურცლების №	პ.-ი 1.1.37
					მასშტაბი	

დაკავებულობის გეგმა პირველი სართული

I სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილსადენი
	წყლის დასველება მაღრეგულირ.
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით სახანძრო სახანძრო განგაშის ღილაკი
	დამცავსენელთა შეტყობინების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მავნებელი
	ავტომატური სისტემა
	ალტერნატიული ავტომატური სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მეანძრეური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო პიკრანტი
	მილსადენი ავტომატური სისტემა
	ნიშანი საგანგაშო ვითარებაში ევაკუაციის გამოცდების შესახებ
	ნიშანი საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების
	ნიშანი საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების
	სარეზერვო ელექტრონული ნიშანი
	ნიშანი საგანგაშო ვითარებაში ევაკუაციის გამოცდების შესახებ
	ნიშანი საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების
	საევაკუაციო გასასვლელის ელექტრონული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის უელესტები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშეღიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშეღიდი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაბირითადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაბირითადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაკავებულობის კვეთის აღნიშვნები		
დაკავებულობის კვეთის	დაკავებულობის კვეთის აღნიშვნა	ფერის კოდი
ოთახების კვეთი (ოთ)		RGB (34.139.34)
საშხაპე კვეთი (შხ)		RGB (79.12.187)
საყაბმაღიანეთო კვეთი (საყ)		RGB (245.99.20)
საბინაო კვეთი (საბ)		RGB (160.32.240)
ფიცის საფრენის ზედაპირი კვეთი (ფრ)		RGB (54.8.56)
ბინისპირეული კვეთი (ფ)		RGB (0.0.255)
სველი კვეთი (სვ)		RGB (255.0.0)
საფოსტეროები კვეთი (ფს)		RGB (255.255.0)
სანაგვით კვეთი (ნა)		RGB (136.135.134)
დამხმარე კვეთი (დმ)		RGB (57.57.56)

STUDIO BIOMA	ტექნიკური ზედამხედველი		ვ. ჩიქოვანი	ს.ს. „ნაკრების ფარკვეთილი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. მრავალფუნქციური ტენისის კორტების მშენებლობა. ქ.ბათუმი, ს/კ 05.11.19.24.007.908.	დოკუმენტის N	14/2023
	პროექტის ხელმძღვანელი		ვ. ჩიქოვანი		სტადია	მ.პ.
	მთ. არქიტექტორი		ლ. ჩაჩანიძე-ბაბ	არქიტექტონიკური ნაწილები	ფურცელი	2ა-7
	დამკვეთის ხელმძღვანელი		ვ. ჩიქოვანი	დაკავებულობის გეგმა პირველი სართული	ფურცლების რაოდენობა	24+8
					მასშტაბი	1:144.6
						11.67

დაკავებულობის გეგმა - ოფისი პირველი სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილსადენი
	წყლის დასველება მაფრქვევლი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	ფარული ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მაკუწებელი
	ავტომატური სისტემა
	ელექტრომაგნიტური ავტომატიზაციის სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	ჰაერის დაწნეხვის სისტემა
	მუქსნეური განიავება
	ხმოვანი გაფრთხილების სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
	მიერთებული ხანძარსაწინააღმდეგო მოსაწყობი გასასვლელი ნიშანი
	სარეზერვო ამოსაფრინი ნიშანი
	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფარითის გამოყენების შესახებ
	თავშესაფრის ფარითის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის ულეხმანები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშეღიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშეღიდი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაბერრიადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაბერრიადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაკავებულობის აღმნიშვნელი		
დაკავებულობის ჯგუფი	დაკავებულობის ჯგუფის აღმნიშვნა	ფერის კოდი
ოთახების ჯგუფი (ოფ)		RGB (34.139.34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79.12.187)
საგამნათლებლო ჯგუფი (სგ)		RGB (245.99.20)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (160.32.240)
ფიდე საერთოების ჩარჩული ჯგუფი (ფჩ)		RGB (94.8.56)
მომსახურებითი ჯგუფი (მჯ)		RGB (0.0.255)
საცალო ჯგუფი (სც)		RGB (255.0.0)
საფარეზერვო ჯგუფი (სფ)		RGB (255.255.0)
სანიტარული ჯგუფი (სს)		RGB (136.135.134)
დამხმარე ჯგუფი (დმ)		RGB (57.57.56)



STUDIO IBOMA	ტიპრაქტორი		ე. ბოძოძე	სა. კვარელის ტერიტორიის ათვისების ეროვნული პროექტის ფარგლებში კვარელის ცენტრში, მიკროუბნ 4ა (ს/კ 19.24.007.909)	დაკვეთა № 14/2023
	პრე		ე. ბოძოძე		სტადია მ.პ.
	მთ. პროექტი		ლ. ზაზმაცაშვილი	პროექტირება ნაწილები	ფურცელი პ-1
	დამპროექტი		ე. ბოძოძე	ფიზიკური პირების ბანკის - ოფისი პირველი სართული	ფურცლები პ-1
					მასშტაბი 1:50

დაკავებულობის გეგმა - ოფისი მეორე სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილგაყვანი
	წყლის დასაღვრეთ მაფრქვეველი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	ტანსაცმელებით შეზღუდვების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის მორეაგირე მაფრქვეველი
	ავტომაშუქი სისტემა
	ალტერნატიული ავტომაშუქის სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მეშვიდური განიავება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო პიერანტი
	მეეროსატრიუმის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
	საევაკუაციო გასასვლელი ნიშანი
	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფარიანობის გამოყენების შესახებ
	თავშესაფრის ფარიანობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის უღუმელები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ. 3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	602 ცხრილი
არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე	0 სთ.
არამზიდი კედლები და ტიხრები შიდა	2 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არამბრეზიული ნაწილები	1.5 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არამბრეზიული ნაწილები	

დაკავებულობის აღნიშვნები		
დაკავებულობის ჯგუფი	დაკავებულობის ჯგუფის აღწერა	ფერის კოდი
ოფისების ჯგუფი (ოფ)		RGB (34.139.34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79.12.187)
საგამოცდო ცენტრის ჯგუფი (სც)		RGB (245.99.20)
საორგანიზაციო ჯგუფი (საორ)		RGB (160.32.240)
ფიდე საერთაშორისო წარჯალი ჯგუფი (ფიჩ)		RGB (94.8.58)
მომხმარებლების ჯგუფი (ომ)		RGB (0.0.255)
სისტემის ჯგუფი (სის)		RGB (255.0.0)
საფოსტო ჯგუფი (ფს)		RGB (255.255.0)
სანიტარული ჯგუფი (სან)		RGB (136.135.134)
დამხმარე ჯგუფი (დმ)		RGB (57.57.56)



STUDIO BOMA	ტარიანაძე ირაკლი		3. მარკოზი	ს.ა. „ბიზნეს ცენტრების მართვის კომპანია ბიზნეს პარკი ზედაზენი“ ს/კ 205255808	ნომერი	14/2023
	ჯიბე		3. მარკოზი		სართული	მ.პ.
	მელ. პოზიციონერი		ლ. ზაზმაზოვა	ოფისების რეკონსტრუქცია	ფურცლის №	პ.-9
ლიცენზიის ნომერი: ლიცენზიის ტიპი: ლიცენზიის ვადა: ს/ნ 205255808	მეკატრონე		3. მარკოზი	ფარიანობის გეგმა - ოფისი მეორე სართული	ფურცლების რაოდენობა	1
					მასშტაბი	1:150

დაკავებულობის გეგმა - ოფისი მესამე სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი
სახანძრო მილსადენი
წყლის დასველება მაღორევადი
სახანძრო მოსაცილებელი
ხელის ცეცხლსაქრობი
ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
დამაკავშირებელი მეშვეობინების სისტემა
ორმხრივი კავშირის სისტემა
კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
კვამლის მორეაგირე მაფრქვეველი
ავტომაშუალი სისტემა
ელექტრომაგნიტური ავტომაშუალი სისტემა
ავარიული განათება
საევაკუაციო განათება
ჰაერის დაწნეხვის სისტემა
მეშვიდეური განიავება
ხმოვანი განგაშის სისტემა
სახანძრო პიდრანტი
მეეროსატროპუსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
სართულის ამოსაგალი ნიშანი
ნიშანი საგანგაშო ვითარებაში ფაზირობის გამოყენების შესახებ
თავშესაფრის ფარითობის ნიშანი
გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის უღუმხეტები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშზიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშზიდი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაბერრიადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაბერრიადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაკავებულობის ზჯვეტის აღნიშვნები		
დაკავებულობის ჯვეტი	დაკავებულობის ჯვეტის აღნიშვნა	ფერის კოდი
ოთვალის ჯვეტი (ოფ)		RGB (34.139.34)
სამსახური ჯვეტი (სმ)		RGB (79.12.187)
საგანმანათლებლო ჯვეტი (საგ)		RGB (245.99.20)
სამედიცინო ჯვეტი (სმ)		RGB (160.32.240)
ფიდე საერთაშორისო რესპუბლიკა ჯვეტი (ფრ)		RGB (94.8.56)
მომსახურებითი ჯვეტი (ფმ)		RGB (0.0.255)
სააღრიცხვო ჯვეტი (სა)		RGB (255.0.0)
საკონტროლო ჯვეტი (სკ)		RGB (255.255.0)
სანიტარიული ჯვეტი (სნ)		RGB (136.135.134)
დამხმარე ჯვეტი (დმ)		RGB (57.57.56)



STUDIO IBOMA	ტარიანელი		ვ. მარკოვი	ს.ა. მესამე სართული ოფისი ბაბაჯანიშვილის გამზირი, ვაკის რაიონი, თბილისი, საქართველო ს.კ.01.19.24.007.909	ნახაზის №: 14/2023
	ჯიმ		ვ. მარკოვი		ს.ნახაზი: გ.ა.
	მარ. პოპლაძე		ლ. ზაზანაშვილი	პროექტირების ეტაპი:	ფურცელი: ა1-10
ნახაზის: ავტორი: ტარიანელი პროექტის ხელმძღვანელი: ვ. მარკოვი ს/კ 206255808	ფიქრია		ვ. მარკოვი		ფურცელი: 1 / 1
					მასშტაბი:

დაკავებულობის გეგმა - ოფისი მეოთხე სართული

სახანძრო სიმბოლოს აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილგაყვანი
	წყლის დასაღები მაგრძელებლი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
	ფარული/ღია შესრულების ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	ქარხნის ავტომატური აღმოსაჩენი
	ქარხნის მორეაგირე მაგრძელებელი
	ავტონომიური სისტემა
	ელექტრონულად ავტონომიური სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	ჰაერის დაწნევის სისტემა
	მუქნიტური განიავება
	ხმოვანი გაფრთხილების სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
380 ВОЛЬТОВ	მიერთებულია ელექტროენერგიის მისაწვდომი გასაწვეული ნიშანი
	სარეზერვო ამოსავალი ნიშანი
	ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფართობის გამოყენების შესახებ
	თავშესაფრის ფართობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
EXIT	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტიპი (601 ცხრილი)	
შენობის უღუმებლები	I-A ტიპი
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	3 სთ.
მზიდი კედლები გარე შიდა	3 სთ. 3 სთ.
არაშეღი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაშეღი კედლები და ტიხრები შიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაბერითადი ნაწილები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაბერითადი ნაწილები	1.5 სთ.

დაკავებულობის კვეთის აღნიშვნები		
დაკავებულობის კვეთის	დაკავებულობის კვეთის აღნიშვნა	ფერის კოდი
ოფისების კვეთი სიდ		RGB (34.139.34)
საქმიანი კვეთი სიდ		RGB (79.12.187)
საგამნათლებლო დანიშნულების კვეთი		RGB (245.99.20)
საბინაო კვეთი კვეთი		RGB (160.32.240)
ფიდე საგანგებო ჩარჩენი კვეთი სიდ		RGB (94.8.56)
მომსახურებითი კვეთი სიდ		RGB (0.0.255)
სიდ კვეთი		RGB (255.0.0)
საფარეზერვო კვეთი სიდ		RGB (255.255.0)
სანიტარული კვეთი სიდ		RGB (136.135.134)
დამხმარე კვეთი სიდ		RGB (57.57.56)



STUDIO BIG MA	შესრულებულია	ვ. მაჩაბელი		ს.ს. ქალაქის ტერიტორიის ა. (მაშენებლობის ტერიტორიის ინფორმაციის მართვის სისტემის) ს/კ 01.19.24.007.908	შეთანხმებულია № 14/2023
	შეამოწმა	ვ. მაჩაბელი			სამუშაო ტ. 8.3.
	მთ. არქიტექტორი			ქარხნისმშენებლობის ტერიტორია	შეთანხმებულია 3ა-11
შეთანხმებულია სკოლამდელი აღზრდის ტერიტორიის ს/კ 206255808	მენეჯერი	ვ. მაჩაბელი		დაკავებულობის ტიპის - ოფისი მეოთხე სართული	შეთანხმებულია 1:100

მისაწვდომობის გეგმა პირველი სართული

I სართული

±0.00/465.40/

-5°;-15°

+16°;+25°

14.76 m²

21.08 m²

7 800

CA	CB	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CB
650	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	650

| | | | | | | | | | | | | |





STUDIO BOMA	შემსრულებლის ხელმძღვანელი		ა. მამაძე	ს.ა. „მთავრობის კომპლექსი“ - ნაწილობრივ ტერიტორიაზე მდებარე, მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა, ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. №10, 19.24.001.900	დოკუმენტის № 14/2023
	პრინციპული		ა. მამაძე		სტადია მ.პ.
	მთ. პროექტ.		ლ. ზაზამაშვილი	პროექტირების ეტაპი	ფურცლები პ-1
	შემსრულებელი		ა. მამაძე	ფურცლების ჯამი	პ-1
				მისაწვდომობის გეგმა - ოფისი პირველი სართული	მასშტაბი 1:100

მისაწვდომობის გეგმა - ოფისი მეორე სართული





STUDIO BOMA	ტარიანაძე ირაკლი		ვ. მარკოზი	ს.ხ. კრაწილი ირაკლი ტარიანაძის ინდივიდუალური საწარმოს ს/კ 01.19.24.007.9105	ნახაზის №	14/2023
	ბეჟა		ვ. მარკოზი		ნახაზის	მ.ჯ.
	მელ. ვოლონტერ.		ლ. ზაზმაზაძე	პროექტირების ეტაპი	ფურცლების	14
ინჟინერი	მელა ფრენზე		ვ. მარკოზი	ფურცლების		
არქიტექტორი				მისაწვდომობის გეგმა - ოფისი მეორე სართული		

მისაწვდომობის გეგმა - ოფისი მესამე სართული

პირობითი ნიშნები

- 800 პარის დარაგებული სივრცე
- მისაწვდომი სველწერტი
- მოსაწვრთნელი სივრცე
- თავისუფალი სივრცე კარის მარცხენა მხარეს ანკაფიანი კარი - ანკაფის მხრიდან მისაწვდომი გამოწვევი გაღება
- თავისუფალი სივრცე კარის მარჯვენა მხარეს ანკაფიანი კარი - ანკაფის მხრიდან მისაწვდომი გამოწვევი გაღება
- თავისუფალი სივრცე კარის მარცხენა მხარეს ანკაფიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი გამოწვევი გაღება
- თავისუფალი სივრცე კარის მარჯვენა მხარეს ანკაფიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი გამოწვევი გაღება
- თავისუფალი სივრცე კარის მარცხენა მხარეს ანკაფიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი გამოწვევი გაღება



STUDIO BOMA	ტარიანაძე		ვ. მაჭავა	სა.კომპლექსის განვითარება ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ისნის მე-9 მკ. ნაკვ.N 19, საკად.კოდი 19.24.007.909.	ნომერი №	14/2023
	ჯიმ		ვ. მაჭავა		სტადია	მ.პ.
	ფარ. პროექტი		ვ. ზაბრანსკი	პროექტირების ეტაპი	ფურცლები	პ-15
ნომერი	მეკარე		ვ. მაჭავა	ფასადების ფრაგმენტის გადაწყვეტა, ოფისი მესამე სართული	ფურცლის	პ-15
პასპორტი: პასპორტის ტიპი: პასპორტის ნომერი: ს/კ 206255808					მასშტაბი	1:100

მისაწვდომობის გეგმა - ოფისი მეოთხე სართული





STUDIO BOMA	ტარიანაძე ირაკლი		ე. ბომანია	ს.ფ. კვაჭრის ქარხნის ტერიტორიის რეაბილიტაციის პროექტის ბიზნეს ცენტრი, ბიზნეს მარიონეტების ტერიტორია, კვარ.N19, ს/კ 01.19.24.007.909.	ტექნიკური N 14/2023
	პრე		ე. ბომანია		სტადია მ.ა.
	ფარ. პროექტი		ლ. ჩაბრიაძე	პრეზენტაციული ნახატები	ფურცლების N 1-16
ტექნიკური: სტუდიის ტექნიკური პერსონალის პირადობის ნომრები: ს/კ 206255808	მენეჯერი		ე. ბომანია	მისაწვდომობის გეგმა - ოფისი მეოთხე სართული	ფურცლების N 1
					მასშტაბი 1:100