შპს " გეომეპ

ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის №7,
ოფისი, №209ბ
ტელ: +995 598306562

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ჭუბა სანდრო ეული №7
ს.კ(01.14.05.007.274)

სიტუაციური სქემა



ტოპო გეგმა



პირობითი აღნიშვნები

მიწისქვეშა კომუნიკაციები	ნაკვეთის საზღვარი	ბუჩქი	ცოცხალი ღობე	სეტკის ღობე	
კანალიზაცია	შენობა	გაზონი	ხეების რიგი	ბორდიური	
დენის კაბელი	არკა	სამეთვალყურეო ჭები	რკინის ბოძი	ბეტონი	
გაზის მილი	ფარდული	ძეგლი	რადიო ან ტელე ანძა	კედელი	
წყლის მილი	კიბე	შადრევანი	ლამპიონები	საყრდენი კედელი	
კავშირგაბმულობა	ფოთლოვანი ხე	ონკანი	დენის ბოძი	ჭიშკარი	
	წიწვოვანი ხე	წყარო ან ჭა	რკინიგზა	გზის კონტური	
	ვაზი	ბენზინგასამართი სადგური	ღობე	ფლაბე	
	პალმა	მაღალი ძაბვის გადამცემი	რკინის ღობე	UTM (საქართველოს) სისტემის კოორდ.	

შპს " გეომეპ"

დირექტორი		ლ.ბერძენაძე
შემსრულებელი		ლ.ბერძენაძე
დამკვეთი		
მ. 1: 500		05/12/2024

მოსაჭრელი ნარგავები: N1; 2; 3; 4; 5; 52; 53; 152

14.05.007.035

.05.007.068

01.14.05.007.274

525.931 m²

01.14.05.007.217

5.006.135

ბეტონი

დროებითი ღობე

აღწერის ჩატარების თარიღი	02/12/2024
დასკვნის გაცემის თარიღი	02/12/2024
მისამართი	ქ. თბილისი, ზ. ანჯაფარიძის II შესახვევი N5 ს.კ: 01.14.05.007.274
ფართობი	2724 კვ.მ
მესაკუთრე	შპს „გრინ ლენდ“ ID: 400186151
აღწერილი ნარგავების რაოდენობა	161 ძირი

ცხრილი N1

N	სახეობა	დიამეტრი მიწის პირიდან 10 სმ - ზე	მდგომარეობა	შენიშვნა
1	აკაცია - Robinia pseudoacacia	23,6	ხმობადი	ავარიული
2	აკაცია - Robinia pseudoacacia	38,9	ავარიული	ქარქცევადი
3	თუთა - Morus ssp.	15-58,3	ავარიული	ქარქცევადი
4	აკაცია - Robinia pseudoacacia	41,4	ავარიული	ქარქცევადი
5	აკაცია - Robinia pseudoacacia	4,8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
6	თუთა - Morus ssp.	26.7-71,0	ავარიული	ქარქცევადი
7	თუთა - Morus ssp.	51,0	ავარიული	ქარქცევადი
8	აკაცია - Robinia pseudoacacia	16,9	ავარიული	ქარქცევადი
9	თელა - Ulmus minor	4,3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
10	აკაცია - Robinia pseudoacacia	11,1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
11	აკაცია - Robinia pseudoacacia	10-18,2	ავარიული	ქარქცევადი
12	აკაცია - Robinia pseudoacacia	19,4	ავარიული	ქარქცევადი
13	აკაცია - Robinia pseudoacacia	17-18,8	ავარიული	ქარქცევადი
14	იფანი - Fraxinus excelsior	8,3	ავარიული	ქარქცევადი
15	აკაცია - Robinia pseudoacacia	17,8	ავარიული	ქარქცევადი
16	აკაცია - Robinia pseudoacacia	14,0	ხმობადი	ავარიული
17	აკაცია - Robinia pseudoacacia	17,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
18	ვერხვი - Populus ssp.	31,8	ავარიული	ქარქცევადი
19	აკაცია - Robinia pseudoacacia	6,4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

20	ვერხვი - Populus ssp.	33,4	ჯანსაღი	
21	ალუბალი - Prunus cerasus	10,8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
22	ვერხვი - Populus ssp.	36,3	ჯანსაღი	
23	კაკალი - juglans regia	18,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
24	ალუბალი - Prunus cerasus	4,8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
25	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	8,9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
26	თელა - Ulmus minor	12,7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
27	კაკალი - juglans regia	72,6	ჯანსაღი	
28	ვერხვი - Populus ssp.	20,1	ხმობადი	წაქცეული
29	იფანი - Fraxinus excelsior	2,9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
30	იფანი - Fraxinus excelsior	8,6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
31	იფანი - Fraxinus excelsior	9,6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
32	იფანი - Fraxinus excelsior	8-10.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
33	იფანი - Fraxinus excelsior	6,4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
34	კვიდო - lugustrum	1-3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
35	იფანი - Fraxinus excelsior	2-10.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
36	ვერხვი - Populus ssp.	23-26,8	ხმობადი	წაქცეული
37	იფანი - Fraxinus excelsior	4,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
38	იფანი - Fraxinus excelsior	7,6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
39	თელა - Ulmus minor	4-7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
40	იფანი - Fraxinus excelsior	2,23	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
41	თელა - Ulmus minor	2,9	ავარიული	ბეტონის კედელში გაზრდილი
42	თელა - Ulmus minor	28,7	ფაუტი	ავარიული
43	ვერხვი - Populus ssp.	9,2	ხმობადი	წაქცეული
44	ვერხვი - Populus ssp.	13,4	ფაუტი	ავარიული
45	ვერხვი - Populus ssp.	25,5	ფაუტი	ავარიული
46	თუთა - Morus ssp.	8,6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
47	კაკალი - juglans regia	3,2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

48	თუთა - Morus ssp.	12,1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
49	თუთა - Morus ssp.	25,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
50	კვიდო - lugustrum	1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
51	ასკილი - Rosa canina	1-3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
52	ასკილი - Rosa canina	1-3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
53	კვიდო - lugustrum	2-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
54	ვერხვი - Populus ssp.	20,1	ფაუტი	ავარიული
55	ვერხვი - Populus ssp.	43,0	ხმობადი	წაქცეული
56	ვერხვი - Populus ssp.	47,8	ავარიული	ქარქცევადი
57	ვერხვი - Populus ssp.	4,1	ხმობადი	
58	იფანი - Fraxinus excelsior	3,8	ხმობადი	
59	ვერხვი - Populus ssp.	2,9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
60	ვერხვი - Populus ssp.	10,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
61	იფანი - Fraxinus excelsior	4,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
62	იფანი - Fraxinus excelsior	4,1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
63	თუთა - Morus ssp.	4,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
64	ვერხვი - Populus ssp.	23,6	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
65	ვერხვი - Populus ssp.	30.2-36,6	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
66	ვერხვი - Populus ssp.	31,8	ფაუტი	ავარიული
67	ვერხვი - Populus ssp.	1-7	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
68	ვერხვი - Populus ssp.	8-21	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
69	ვერხვი - Populus ssp.	1-3	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
70	ვერხვი - Populus ssp.	7-21,7	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
71	ვერხვი - Populus ssp.	20,4	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება

72	ვერხვი - Populus ssp.	9,6	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
73	ვერხვი - Populus ssp.	36,0	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
74	ვერხვი - Populus ssp.	10,2	ფაუტი	ავარიული
75	ვერხვი - Populus ssp.	8,6	ხმობადი	წაქცეული
76	ვერხვი - Populus ssp.	6-18,5	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
77	ვერხვი - Populus ssp.	9,9	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
78	ვერხვი - Populus ssp.	11,1	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
79	ვერხვი - Populus ssp.	6,7	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
80	ვერხვი - Populus ssp.	2-5	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
81	ვერხვი - Populus ssp.	2-5	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
82	ვერხვი - Populus ssp.	2-20	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
83	თელა - Ulmus minor	7,0	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
84	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	5,1	ავარიული	ბეტონის კედელში გაზრდილი
85	იფანი - Fraxinus excelsior	6,1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
86	ვერხვი - Populus ssp.	3,8	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
87	ვერხვი - Populus ssp.	16,2	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
88	ვერხვი - Populus ssp.	9,6	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება

89	ვერხვი - Populus ssp.	19,7	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
90	ვერხვი - Populus ssp.	25,5	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
91	ვერხვი - Populus ssp.	1-4	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
92	ვერხვი - Populus ssp.	20,1	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
93	ვერხვი - Populus ssp.	10,5	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
94	ვერხვი - Populus ssp.	15,0	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
95	ვერხვი - Populus ssp.	3-45,5	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
96	ვერხვი - Populus ssp.	21,3	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
97	ვერხვი - Populus ssp.	10,5	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
98	ვერხვი - Populus ssp.	33,4	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
99	ვერხვი - Populus ssp.	20,1	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
100	ვერხვი - Populus ssp.	4,1	ქარქცევადი	ჭაობში გაზრდილი, არ აქვს განვითარებული ფესვთა სისტება
101	კვიდო - lugustrum	3,8	ავარიული	ბეტონის კედელში გაზრდილი
102	კვიდო - lugustrum	20,1	ავარიული	ბეტონის კედელში გაზრდილი
103	ალუბალი - Prunus cerasus	4-8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
104	ვერხვი - Populus ssp.	8,3	ავარიული	ბეტონის კედელში გაზრდილი
105	თელა - Ulmus minor	26,4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
106	თუთა - Morus ssp.	8,9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

107	თუთა - Morus ssp.	24,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
108	ალუბალი - Prunus cerasus	14,0	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
109	ალუბალი - Prunus cerasus	38,2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
110	ალუბალი - Prunus cerasus	12,1	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
111	თუთა - Morus ssp.	42-67,8	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება აგდარგვას და გახარებას
112	კაკალი - juglans regia	34,1	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება აგდარგვას და გახარებას
113	თელა - Ulmus minor	24,5	ავარიული	ბეტონის კედელში გაზრდილი
114	კაკალი - juglans regia	2,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
115	თუთა - Morus ssp.	2,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
116	თუთა - Morus ssp.	54,1	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება აგდარგვას და გახარებას
117	ალუბალი - Prunus cerasus	8,6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
118	კაკალი - juglans regia	4,1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
119	თელა - Ulmus minor	6,4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
120	კაკალი - juglans regia	5,1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
121	თუთა - Morus ssp.	14,3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
122	კაკალი - juglans regia	21,3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
123	კაკალი - juglans regia	41,4	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება აგდარგვას და გახარებას
124	თელა - Ulmus minor	20,7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
125	კაკალი - juglans regia	12,4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
126	ვერხვი - Populus ssp.	57,3	ფაუტი	ავარიული
127	კაკალი - juglans regia	3,8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
128	კაკალი - juglans regia	2-4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
129	კაკალი - juglans regia	4-5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
130	კაკალი - juglans regia	2-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
131	კაკალი - juglans regia	15,9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
132	თუთა - Morus ssp.	28,7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

133	თუთა - Morus ssp.	14-21,7	ფაუტი	ავარიული
134	თუთა - Morus ssp.	4-41,4	ჯანსაღი	11 ღერო
135	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1-3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
136	ვერხვი - Populus ssp.	81,2	ფაუტი	ავარიული
137	ვერხვი - Populus ssp.	73,9	ფაუტი	ავარიული
138	ვერხვი - Populus ssp.	73,2	ფაუტი	ავარიული
139	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	10.8-32	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
140	ვერხვი - Populus ssp.	73,2	ფაუტი	ავარიული
141	ვერხვი - Populus ssp.	1-5,4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
142	ვერხვი - Populus ssp.	3,2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
143	ვერხვი - Populus ssp.	118,8	ავარიული	ქარქცევადი
144	აკაცია - Robinia pseudoacacia	6,1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
145	ტყემალი - Prunus cerasifera	3,2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
146	ტყემალი - Prunus cerasifera	20,7	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი
147	ტყემალი - Prunus cerasifera	2,5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
148	კაკალი - juglans regia	14,3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
149	კაკალი - juglans regia	12,7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
150	კაკალი - juglans regia	7,6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
151	თელა - Ulmus minor	9,6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
152	იფანი - Fraxinus excelsior	6-8,9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
153	თუთა - Morus ssp.	10.5-28,7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
154	თელა - Ulmus minor	12-17,8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
155	თუთა - Morus ssp.	9,2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
156	თუთა - Morus ssp.	15-19,1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
157	თუთა - Morus ssp.	6-10,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
158	თუთა - Morus ssp.	22-23,9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
159	ვერხვი - Populus ssp.	46,5	ავარიული	ღერო დაზიანებული
160	ვერხვი - Populus ssp.	8-25,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
161	ვერხვი - Populus ssp.	62,1	ფაუტი	ავარიული

ცხრილი N2

აღწერილი ნარგავბის რაოდენობა	161
ხილ კენკროვანი ნარგავბის რაოდენობა	12
ზეხმელი ნარგავების რაოდენობა	1
ხმობადი ნარგავბის რაოდენობა	9
ფაუტი ნარგავბის რაოდენობა	13
ავარიული/ქარქცევადი ნაგავების რაოდენობა	46

ტერიტორიის მდგომარების ამსახველი ფოტო-მასალა იხილეთ დანართის სახით.

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) ვიზუალური დათვალიერება განახორციელა თეიმურაზ ნაფეტვარიძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 18 იანვრის N 1-28 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

შპს „ტასჰაბი“

დირექტორი: სერგო გიორგაია

შემსრულებალი თეიმურაზ ნაფეტვარიძე

ექსპერტი - დენდროლგი: Tel: 599 24 42 95




























































30


31


32


33


















13


























56






















68








72












78


79




















89


90




239


93
93




95


















































120




122


2
3




125












131


































148


149






152






155

