
104,4
49,4
73,2
203 ფ.
203.1
203.2
203.3
203.4
203.5
203.6
203.7
203.8
203.9
203.10
203.11
203.12
203.13
203.14
203.15
203.16
203.17
203.18
203.19
203.20
203.21
203.22
203.23
203.24
203.25
203.26
203.27
203.28
203.29
203.30
203.31
203.32
203.33
203.34
203.35
203.36
203.37
203.38
203.39
203.40
203.41
203.42
203.43
203.44
203.45
203.46
203.47
203.48
203.49



1:150 | ფურცლის **A-0**

ექსპლიკაცია

	საკადასტრო საზღვარი
	მიმდინარე საკადასტრო საზღვარი
	გასასვლელამდე სავალო მანძილი
	ცეცხლგამძლე ხანძარსაწინააღმდეგო კედელი 120წ.
	ცეცხლგამძლე ხანძარსაწინააღმდეგო კედელი 60წ.
	საცალფრესული ჯაჭვი
	საცნობო ჯაჭვი
	შენიშვნა საფეხური

2-ოთახ.	ბინა
#1	102,2	ოთახების ფართი
#3	99,5	ოთახების ფართი
სველ:	72,5	სველი ფართი
სუნ:	3,7	სუნიანი ფართი
ჯამი:	76,2	სველი ფართი

EXIT	გასასვლელის განათებული ნიშანი
EXIT	გასასვლელის ნიშნის განთავსების ადგილი.
	მოფიქრული იატაკის ნიშნული
	კონსტრუქციული ნული ნიშნული
±0,00 +404,77 ±0,10 +404,87	აბსოლუტური ნული
	სახანძრო დიფაკი
	საგანგებო ხმოვანი გაფრთხილების საკომუნიკაციო სისტემა
	ავარიული განათება
	ოქმბრივი კვამლის სისტემა
	სახანძრო მიღებგარეთის სისტემა
	ზელის ავტომატური
	საკომუნიკაციო გაფრთხილების სისტემა
	მუქანალური განაცალების ელექტრული კონტროლის სისტემა
	ავტო სამუშაო სისტემა
	ფეხლისა და ელექტრო ადმოშენი სისტემა

ეარ. დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ს.ა.01.18.09.009.005
ს.ა.01.18.09.009.006

დაგეგმარების ეტაპი

არქიტექტორი	ს.ბაქრაძე-ზეფილი	
მენეჯერი	ს.ბაქრაძე-ზეფილი	

გეგმა ნიშნულზე ±0.00

2024		ფურცლების	ფურცლის
		6	02.3



ПОЛИТЕХНИКУМ

Дата	2024
Масштаб	1:150
Лист	А-0

ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА +3.50

Изм.	Кол.уч.	Подпись
Разраб.	Ибрагимов Ф.Р.	
Пров.	Ибрагимов Ф.Р.	
Н.контр.	Ибрагимов Ф.Р.	
ГИП	Ибрагимов Ф.Р.	

Организация

Согласовано

Взам.инв.№

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Условные обозначения	
Внутренняя граница объекта	
Граница земельного участка	
Линия регулирования застройки	
Линия отступа от красной линии	
Линия отступа от границы земельного участка	
Линия отступа от объекта капитального строительства	
Линия отступа от объекта капитального строительства (подземная часть)	
Линия отступа от объекта капитального строительства (надземная часть)	
Линия отступа от объекта капитального строительства (надземная часть)	
Линия отступа от объекта капитального строительства (над





1:100	ფენის დასახელება **A-0**

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ

ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲡᲐᲖᲦᲕᲠᲘᲡ ᲛᲝᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ	
ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲙᲘᲠᲘᲚᲘᲪᲘᲡᲮᲕᲐ	
ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲛᲘᲜᲘᲭᲘᲡᲤᲔᲠᲘ	
ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲞᲘᲠᲘᲡᲤᲔᲠᲘ	
ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲤᲔᲠᲗᲘ	
ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲘᲜᲘᲡᲢᲠᲝ ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲘ	
ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲘᲜᲘᲡᲢᲠᲝ ᲞᲘᲠᲘᲡᲤᲔᲠᲘ	
ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ


A-101
B-01
B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07
B-08
B-09
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-15
B-16
B-17
EXIT
1:100
2024





1:100 | ფურცლის: A-0

ექსპლიკაცია

- საკედლური საბალანი
- ბეტონისგან საკედლური საბალანი
- ალუმინისგან/ხისგან ბანაკი
- ცეცხლგამძლეობის ხარისხი 120წ.
- ცეცხლგამძლეობის ხარისხი 60წ.
- საცეცხლეფარული ჯალამბარი
- საკმაოფარული ჯალამბარი
- შეკეთებადი ჯალამბარი

ფანჯრების	
#1	სტ-2 ალუმინიანი ჯალამბარ
#3	ფფ-2 ალუმინიანი ჯალამბარ
სულ: 72,5 მ2	საერთაშორისო ფასი
საერ: 3,7 მ2	საქართველოს ფასი
ჯამი: 76,2 მ2	საერთო ფასი

- EXIT — გასასვლელის გაბარიტული ნიშანი
- გასასვლელი EXIT — გასასვლელის ნიშანის განთავსების ადგილი.
- მოფარული ოაატის ნიშნული კონსტრუქციული მეფილი ნიშნული
- +6.00 +459.77 / +0.15 +459.97 — აბსოლიტური ნიშული
- სასანთრო ტიხალი
- საკაბელები ხმოვანი გაფრთხილების საკომუნიკაციო სისტემა
- ავარიული გამათიება
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- სახანძრო მიღებგამრთვის სისტემა
- ზედის დეფლექტორი
- საკომუნიკაციო გაფრთხილების სისტემა
- მექანიკური გამოკვეთის ელმავლის კონტროლიდან სისტემა
- ავტო სამუშაო სისტემა
- დეფლექტორ და ელმავლის ადრეშრეული სისტემა

პრ. დასახელება

ორკვარტალიანი საცხოვრებელი სახლი
L.01.18.09.009.005
L.01.18.09.009.005

დამკვეთი/მფლობელი

პრ. ეპიურები	ს.ინჟინერ-შეფილ	
მენეჯერი	ს.ინჟინერ-შეფილ	

გეგმა ნიშნულზე +13.40

2024		დასრულების	ეტაპები
		10	02.7


A-0
1:100
2024


ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ
1:100
ᲒᲔᲒᲛᲐ A-0
EXIT
10.00м
ᲒᲐᲜᲐᲬᲘᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ
2024


EXIT
ᲐᲛᲝᲩᲐᲠᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ
1:100
A-0
+23.30
2024


ᲐᲛᲮᲐᲜᲚᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ
1:100
A-0
EXIT
2024


ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ
1:100
ᲒᲔᲒᲛᲐ A-0
EXIT
2024


A-0
1:100
EXIT
2024


A-0
1:100
2024
EXIT


A-0
1:100
EXIT
+39.80
+39.80
10.00м
2024


ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ
1:100
ᲒᲔᲒᲛᲐ A-0
EXIT
2024


ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲘ ᲜᲐᲮᲐᲢᲘ
1:100
A-0
EXIT
2024


ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ
1:100
A-0
ᲒᲔᲒᲛᲐ
Existing Building Perimeter
Existing Building Perimeter Renovation
Existing Building Structure Demolition
Existing Building Structure Retention
Existing Building Structure Strengthening
Existing Building Structure Retention Roof
Existing Structure
New Structure
Insulation
Glass
Aluminium Frame
Wooden Door
Aluminium Door
Steel Door
Glass Door
Aluminium Door Glass Door
Revolving Door
Automatic Door
Sliding Door
Automatic Sliding Door
Fire Extinguisher
Fire Hydrant
Fire Alarm
Emergency Lighting
Emergency Exit Lighting
Lift
Escalator
Ramp
Stair
Lightning Protection
Lightning Rod
Lightning Protection Grounding
Lightning Protection Equipotential Bonding
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point Connection Point
Lightning Protection Equipotential Bonding Bar Connection Point


ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ
1:100
ᲒᲔᲒᲛᲐ A-0
EXIT
10.00м
ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐ +53.00
2024


A-0
1:100
EXIT
10.00м
2024


A-0
1:100
EXIT
10.00м
+10.20
+446.87
+446.87


ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ
1:100
A-0
EXIT
2024


A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
B-01
B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07
B-08
B-09
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-15
B-16
B-17
EXIT
1:100
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ A-0
ᲒᲐᲜᲐᲬᲘᲚᲘ
2024


A-0
1:100
2024


ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ
1:100
ᲒᲔᲒᲛᲐᲗᲐᲜᲘ A-0
ᲡᲐᲠᲗᲣᲚᲘ ᲓᲐᲒᲔᲒᲛᲘᲡ ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ
ᲡᲐᲠᲗᲣᲚᲘᲡ ᲛᲝᲜᲘᲨᲕᲜᲐ
ᲛᲝᲜᲘᲨᲕᲜᲐ
ᲡᲐᲠᲗᲣᲚᲘᲡ


+76.21
+471.71
+76.10
+76.21
+471.71
+76.10
EXIT
Exit
Exit
1:100
A-0
2024


+79.51
+475.01
+79.40
+76.21
+471.71
+76.10
53.8°
25.8°
1:100
A-0
2024

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษา

ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" ผู้ศึกษาได้ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้



1:150	ფორმათი :A-0

ექსპლიკაცია

	საკადასტრო საზღვარი
	მიმდინარე საკადასტრო საზღვარი
	გასასვლელებზე საკვანძო მანძილი
	ცალმხვლიანის სართული 120წ.
	ორმხვლიანის სართული 60წ.
	საქმიანობა ჯაჭვით
	საკმისი ჯაჭვით
	მწვანე საფარი

აღნიშვნები

0.00	ნული
85 სტენდ	ადგილების ნომერი - ავტომობილი
85 ფფდ-3	ადგილების ნომერი - ოლიმპიადა
სიფ: 72,5 მ2	სასტუმროს ფართი
საზ: 3,7 მ2	საზოგადო ფართი
ეკფ: 76,2 მ2	საერთო ფართი

EXIT	გასასვლელის განათლებული ნიშანი
EXIT	გასასვლელის ნიშნის განათლების ინდიკატორი.
	მოფიქრული ობიექტის ნიშნული ერთმანეთისგან ნულოვანი ნიშნულია
±0.00 =108.77 ±0.10 =108.87	აბსოლუტური ნული
	სახანძრო ტიპიკაკი
	საკაბელები ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ავარიული განათება
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	სახანძრო მიღებგამრეკის სისტემა
	ზელის ვენტილაცია
	საკომუნიკაციო განგაშის სისტემა
	მუქარისური განაცვლის ელექტრო კონტროლის სისტემა
	ავტო სამუდი სისტემა
	ვენტილაცია და ელექტრო ავტომატური სისტემა

პარ. დასახელება

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი
ს.კ.01:18.09.009.005
ს.კ.01:18.09.009.006

დამპროექტებელი

პრ.ინჟინერი	ს.ბაგი	
მთავარი	ს.ბაგი	

გეგმა ნიმნულზე

2024		ფურცლების	ტაბლები
		32	02.29



1:150	ფირფარები :A-0

ექსპლიკაცია

	საკადასტრო საზღვარი
	მინაშენის საკადასტრო საზღვარი
	განაშენიანებაზე სავალდებულო მაპმაღალი
	ალკანმდგომის სარანამი 12მ.
	ალკანმდგომის სარანამი 60მ.
	საცხოვრებელი ფართი
	საერთო ფართი
	მწვანე სივრცე

ფასადები

0.00	ფასადის ფერი
▲ 10.7	ფასადის ფერი
#3 ფილა	ფასადის ფერი
სულ: 72,5 m2	საერთო ფართი
საშ: 3,7 m2	საშუალო ფართი
ეკონ: 70,3 m2	ეკონომ. ფართი

EXIT	გასასვლელის განათებული ნიშანი
გასასვლელი EXIT	გასასვლელის ნიშანის განთავსების ადგილი.
+0.00 +456.77	მოცემული ობიექტის ნიშნული კონსტრუქციული ზედა ნიშნული
+0.15 +456.57	აბსოლუტური ნული
	სახანძრო დიფაკერი
	საკაბელები ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ავარიული განათება
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	სახანძრო მიღებგამრეების სისტემა
	ზღვის ეკვიფაჟირი
	საკომუნიკაციო განგაშის სისტემა
	მუქანური განაკვეთის ეკამლის კონტროლის სისტემა
	ავტო სამუშაო სისტემა
	დეფლიოსა და ეკამლის ავტომატური სისტემა

პრ. დასახელება

მრავალფუნქციანი საცხოვრებელი სახლი

	1:331.18.09.000.002
	1:331.18.09.000.003

დამპროექტებელი

პროექტირ.	ს.ბაქრაძე	
მაკეტირ.	ს.ბაქრაძე	

გეგმა ნიმნულზე

2024		ფურცლების	ტაბლები
		33	02-30

სამშენებლო
არეალი

A-ბლოკი :ტიპიური სამი სართულის გეგმა (სოფისე) +3.50 ნიშნულიდან +10.10 ნიშნულამდე



B-ბლოკი :ტიპიური ოცდაოთხი სართულის გეგმა (სასტუმრო ნომრები) +3.50 ნიშნულიდან +79.40 ნიშნულამდე



არა ექსპლუატაციაში
გადახურვის ფილა

1:100	ფორმატი :A-0

ექსპლიკაცია

	საკეტიანი საფეხური
	მიმდინარე საკეტიანი საფეხური
	ევაკუაციაზე საფეხო მანძილი
	ევაკუაციაგასასვლის სიანახლე 120მ.
	ევაკუაციაგასასვლის სიანახლე 60მ.
	საკეტიორეტელი ჯაჭვი
	საკბილი ჯაჭვი
	შეკეტვა საფეხო

ფიდერები

	№	
1/2	10-2	ბაკანმოედრის ჯაჭვი
3	ფდ-3	ბაკანმოედრის ფიდერი
სულ:	72,5 м2	საკბილეული ფართი
სულ:	3,7 м2	საკბილეული ფართი
ჯამი:	76,2 м2	საერთო ფართი

EXIT	გასასვლელის გასათიშელი ნიშანი
სასასვლელი EXIT	გასასვლელის ნიშანის გასათავსების ადგილი.
	მოფარული ოატაკის ნიშნულები ეოსტატიკური ნაკეთი ნიშნულები
±0.00 =458.77 ▲ +0.10 =458.87	აბსოლუტური ნული
	სახანძრო ტიხარი
	საკაბელები ხმოვანი გაფრთხილების საკომუნიკაციო სისტემა
	ავარიული გამათება
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	სახანძრო მიღებგადაცემის სისტემა
	ზელის ავტომატური
	საკომუნიკაციო გამაფრთხილებელი სისტემა
	ზეკანონური გამოაფვების ავტომატი კონტროლის სისტემა
	ავტო სამუშაო სისტემა
	დეზოსისა და ავტომატის ადმოფრენი სისტემა

ეარ. დასახელება

სამშენებლო
არეალი

A-ბლოკი :ტიპიური თვრამეტი სართულის გეგმა (საცხოვრებელი) +13.40 ნიშნულიდან +69.50 ნიშნულის ჩათვლით



B-ბლოკი :ტიპიური ოცდაოთხი სართულის გეგმა (სასტუმრო ნომრები) +3.50 ნიშნულიდან +79.40 ნიშნულის ჩათვლით



1:100	ფორმათი :A-0

ექსპლიკაცია

- საკედლური სიგანეები
- ბეტონიანი საკედლური სიგანეები
- ვენტილაციისა და ბოგირების ბლოკები
- ელექტროგაყვანილობის ხაფანგი 120%
- ელექტროგაყვანილობის ხაფანგი 60%
- სიცხეიზოლაციული ჯაჭვები
- ხანძრისა ჯაჭვები
- შეკეტვა ხანგარი

ფასადები	
W	ალუმინიანი ჯამები
F3	ალუმინიანი კარებები
საერ: 72,5 м2	სარეკლამო ფასადი
საც: 3,7 м2	სარეკლამო ფასადი
ჯამი: 76,2 м2	ფასადი ჯამი

EXIT	გასასვლელის გასათვლელი ნიშანი
სასასვლელი EXIT	გასასვლელის ნიშნის განთავსების ადგილი.
±0.00 +458.77 / ±0.10 +458.87	მოგზაური ოატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ნაწილი ნიშნული
	აბსოლუტური ნული
	სახანძრო ფიფაკი
	საგანგებო ხმოვანი გაფრთხილების საკომუნიკაციო სისტემა
	ავტომატური გაანათება
	ინფორმაციი კავშირის სისტემა
	სახანძრო მიღებგადაცემის სისტემა
	ხელის ხელსაწმენდი
	საკომუნიკაციო გამაგების სისტემა
	მუქანურები გამოაცვლის ავტომატი კონტროლის სისტემა
	ავტო სამუშაო სისტემა
	დეზოსისა და ავტომატის ანტიმიზანი სისტემა

პრ. დასახელება

მრავალფუნქციანი საცხოვრებელი სახლი
ს.ა.01.18.09.009.005
ს.ა.01.18.09.009.006

დამკვეთი/მენეჯერი

კონსულტანტი		
მკაფრელი		

გეგმა ნიშნულზე +13.40

2024		ფურცლების ჯამები	
		35	02.32

დ-02 მისაწვდომი ავტოსადგომი#114 1:31,25



დ-03 მისაწვდომი ავტოსადგომი#149 1:31,25



განდეტალება პარკინგის ნიშანი 1:5




საანალიზო საშხეფიანი წარმოადგენს საანალიზოდ ნაღებ სამაგრიანი სამაგრიანი ტიპის ანალიზატორს. ანალიზატორი ბაძავს ადამიანის ნაღებ ორ ფილტვს. ანალიზატორი ანალიზებს ბაძავს ადამიანის ფილტვებს.
ნიშანი განთავსდება ლიფტის
გასაღებიანი ყუთის
ზემოთ
ნიშანი
ANCHOR OF FIRE
ANALYZER
ANALYZER
ANALYZER



























1:50, 1:25 | ფორმათა: **A-0**

ექსპლიკაცია

	საკვადრატო საზომები
	მიმდინარე საკვადრატო საზომები
	ეკასკვადრატულ საკვადრ. ბადეები
	ცალმხვდელის სართული 120წ.
	ცალმხვდელის სართული 60წ.
	საკვადრატო ფართი
	საკმისი ფართი
	ბეტონე ფართი

ფანჯრების

ბ-ბლოკი		
	სტენდ	ფანჯრის ნომერი
R3	ფდკ-3	ფანჯრის ტიპი
		ფანჯრის ფართი
ნაგლ: 72,5 м2		საერთო ფართი
სარ: 3,7 м2		სარაფის ფართი
ჯამი: 76,2 м2		ჯამური ფართი

EXIT	გასასვლელის განათებული ნიშანი
EXIT	გასასვლელის ნიშნის განათებების ადგილის.
+0.00 +106.77	მოფარული ოატაკის ნიშნული კონსტრუქციული ნაგები ნიშნული
	აბსოლუტური ნული
	სახანძრო ტიხარი
	საკაბელები ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ავტომატური განათება
	ოროსმხრივი კავშირის სისტემა
	სახანძრო მიღებგამრეკის სისტემა
	ზღვის ელემენტური
	საკომუნიკაციო განგაშის სისტემა
	მუქანურები განაცალკევის ელმლის კონტროლის სისტემა
	ავტო სამუდი სისტემა
	ელემენტა და ელმლის ავტომატური სისტემა

პრ. დასახელება

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი

	01.18.09.009.005
	01.18.09.009.006

დამპროექტებელი

პრ.ხელმძღვანელი	ბ.ბაქრაძე	
მთავარმენი	ბ.ბაქრაძე	

განდეტალება

2024		ფურცლების	ტომები
		37	02.34