ᲐᲛᲠᲔᲚᲐᲢᲘᲡ ᲖᲔᲓᲐᲞᲘᲠᲘᲡ ᲛᲭᲘᲠᲜᲔ ᲛᲔᲢᲐᲚᲘᲡ ᲡᲐᲤᲐᲠᲕᲔᲚᲘ

ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ **RAL 7032**

ᲛᲮᲘᲚᲒᲐᲜ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘ
ᲕᲔᲠᲢᲘᲙᲐᲚᲣᲠᲘ ᲛᲐᲠᲯᲕᲜᲔᲑᲘ

ᲚᲘᲗᲝᲜᲘ,
ᲛᲥᲘᲜᲐ ᲜᲐᲪᲠᲘᲡᲤᲔᲠᲘ.
ᲤᲔᲠᲘ **RAL 9023**

ᲐᲛᲠᲔᲚᲐᲢᲘᲡ ᲖᲔᲓᲐᲞᲘᲠᲘᲡ ᲛᲭᲘᲠᲜᲔ ᲛᲔᲢᲐᲚᲘᲡ ᲡᲐᲤᲐᲠᲕᲔᲚᲘ

ᲠᲐᲘᲜᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲠᲘ,
ᲛᲥᲘᲜᲐ ᲜᲐᲪᲠᲘᲡᲤᲔᲠᲘ.
ᲤᲔᲠᲘ **RAL 9017**

ᲐᲚᲣᲛᲘᲜᲘᲡ ᲕᲘᲢᲠᲐᲟᲘ,
ᲛᲥᲘᲜᲐ ᲜᲐᲪᲠᲘᲡᲤᲔᲠᲘ ᲐᲠᲝᲤᲘᲚᲘ.
ᲤᲔᲠᲘ **RAL 9017**

ᲛᲝᲞᲘᲠᲕᲔᲗᲔᲑᲐ **Fundermax**

ᲐᲛᲠᲔᲚᲐᲢᲘᲡ ᲖᲔᲓᲐᲞᲘᲠᲘᲡ ᲛᲭᲘᲠᲜᲔ ᲛᲔᲢᲐᲚᲘᲡ ᲔᲚᲔᲛᲔᲜᲢᲔᲑᲘ

+32.10
+31.35
+30.70
+28.80
+27.50
+24.60
+23.90
+21.05
+21.00
+20.30
+18.50
+17.40
+16.75
+13.80
+13.10
+11.30
+10.20
+9.50
+6.60
+5.25
+0.75
±0.00
±0.00
+1.45
−0.50

5800 5800 5800 3500 5800 5800 5800 3100
41700
1 2 3 4 5 6 8 9 10

ᲡᲐᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲔᲚᲘ ᲡᲐᲮᲚᲘᲡ ᲐᲑᲐᲨᲛᲘᲫᲘᲡ ᲓᲐ ᲐᲠᲐᲧᲘᲤᲕᲘᲚᲘᲡ ᲥᲔᲩᲔᲑᲘᲡ ᲛᲐᲓᲐᲡᲐᲡᲬᲧᲔᲑᲐ

ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ
1 ᲓᲐ 10 ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ

@ 1:100

ᲛᲘᲗᲘᲗᲔᲑᲐ

1.ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡᲜᲘᲨᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ ᲡᲐᲮᲚᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗ ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ, ᲓᲐ ᲐᲠᲛᲝᲓᲔᲑᲘᲡᲐᲡ ᲐᲠᲘᲡ 28.45 ᲛᲔᲢᲠᲘ ᲓᲐ ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲐᲠᲘᲡ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲖᲔᲓᲐᲞᲘᲠᲘᲡᲐᲒᲐᲜ 0.15-ᲘᲡ ᲓᲐᲨᲝᲑᲘᲗ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲫᲘᲠᲙᲕᲚᲘᲡ ᲛᲝᲪᲣᲚᲝᲑᲐᲖᲔ.

თ-არქიტექტს
ᲛᲝᲡᲙᲝᲕᲘᲐ, ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ, ᲐᲠᲛᲝᲓᲔᲑᲘᲡ Ქ. №21, ᲝᲤᲘᲡᲘ: (+995 599) 408152

ᲛᲔᲜᲔᲯᲔᲠᲘ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ	ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ, ᲒᲕᲐᲠᲘ	ᲮᲔᲚᲛᲝᲬᲔᲠᲐ
ᲐᲠᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ	Გ. ᲛᲔᲚᲘᲥᲘᲨᲕᲘᲚᲘ	
ᲛᲔᲜᲔᲯᲔᲠᲘ	Გ. ᲛᲔᲚᲘᲥᲘᲨᲕᲘᲚᲘ	
ᲓᲔᲙᲐᲠᲢᲘ	ᲛᲐᲠᲘᲐᲛ ᲛᲔᲚᲘᲥᲘᲨᲕᲘᲚᲘ	
ᲡᲐᲒᲐᲜᲘ		ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ
ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ	ᲤᲐᲘᲚᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	ᲤᲐᲘᲚᲘᲡ ᲠᲘᲪᲮᲕᲘ
2013	16	21

მოვირაკეთება **Fundermax**

ლითონის სავენტილაციო ცხაური.
მქრქ ნაცრისფერი
ფერი **RAL 9023**

ლესვა,
მქრქ ნაცრისფერი.
ფერი **RAL 9023**

მაღალი ხარისხის საფასადე ბეტონი დამამცავებელი ინეუფის საკიმიაღარი მასალით

გაუმჭვირვალე მინა-პლოტაი

რაინის მოაპირი,
მქრქ ნაცრისფერი.
ფერი **RAL 9017**

ლესვა,
მქრქ ნაცრისფერი.
ფერი **RAL 9023**

აპრეალუმინის ზედაპირის მქონე მეტალის პივნები

+32.10
+31.35
+31.05
+30.70
+28.80
+27.50
+26.90
+24.60
+23.90
+22.10
+21.00
+20.30
+18.50
+17.40
+16.70
+14.90
+13.80
+13.10
+11.30
+10.20
+9.50
+6.60
+5.25
+21.05
+1.45
+0.45
+0.45
+0.45
−0.50
−2.60
−7.20

3100 6900 7200 3300 1400 2700 5200 4700 6900
41700

10 9 7 5' 5 3' 3 2' 1

სასტუმრო სახლი აბაშიძის და პარკეიშვილის ქუჩების მაღლაკეთებაზე

ფასადი
10 და 1 ღერძებში

მ 1:100

შენიშვნა

1. მშენებლობის პროექტირების ეტაპზე ელექტრო მასალების, და პროდუქციის ასორტიმენტი დამტკიცებულ უნდა იქნეს ავტორის ზედამხედველობით.

თ.არქიტექტს
მისამართი:
ტელეფონი, ელ.ფოსტა, ვებ გვერდი: (+995 599) 408152

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	ნ. ლილაშვილი	
მთავარი	ნ. ლილაშვილი	
მკაფიოდა	ელ. პროექტირების	
სამუშაოს		ეტაპი
თარიღი	დებულების №	დებულების ტიტული
2013	17	21

ლესკა,
მუქი ნაცრისფერი.
ფერი **RAL 9023**

მოპირკეთება **Fundermax**

ამრეცხავი ზედაპირის მქონე
ფასადის პანელები **RAL 7032**

რაინის მოაჯირი,
მუქი ნაცრისფერი.
ფერი **RAL 9017**

ამრეცხავი ზედაპირის მქონე
მებათის აივნები

მზისგან დამცავი
ვერტიკალური მარაოზები

ალუმინის ვიტრაჟი,
მუქი ნაცრისფერი პროფილი.
ფერი **RAL 9017**

+28.80
+27.50
+22.10
+21.00
+18.50
+17.40
+14.90
+13.80
+11.30
+10.20
+6.60
+5.25
+0.75
+0.15
+10.80
+23.50
+21.90
+18.50

4400 4200 1900 3400
14200 11832

ზ ე დ ბ ა

საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

ფასადი
ზ და ა ღერძებში

მ 1:100

შენიშვნა

1.მშენებელმა დამთავრებულად ცნობამდეგარე მხარეზე, და არსებულ ფრაგმენტებს აუსაბამოდ დაზიანებულ ადგილებში ფერი შეუსაბამოს ახალ ნაწილებს.

თ-არქიტექტს
ARCHITECTS
მისამართი:
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას პ. №21, ტელ: (+995 599) 408152

თანამშრომლები	ა.ბაბელაშვილი, მ.მელაშვილი	ხელმოწერა
ფარ. არქიტექტორი	ა. ბაბელაშვილი	
შემოწმა	ა. ბაბელაშვილი	
მთავარი	ლ. ალექსიძე/ნ.ჯანიაშვილი	
სტადია		ფორმატი
თარიღი	ფურცლების №№	ფურცლების რაოდ.
2013	18	27

სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილი

საცხოვრებელი სახლი აბაშიძის და არაყიშვილის ქუჩების გადაკვეთაზე

ფასადი
ა და დ ღერძებში

მ 1:100

ლესკა,
მუქი ნაცრისფერი,
ფერი **RAL 9023**

ალუმინის პანელები
ფასადის პანელები **RAL 7032**

რკინის მოაჯირი,
მუქი ნაცრისფერი,
ფერი **RAL 9017**

ალუმინის პანელები
მეტალის აივნები

მზისგან დამცავი
ვერტიკალური მარაოები

ალუმინის პიტრაჯი,
მუქი ნაცრისფერი პროფილი.
ფერი **RAL 9017**

მოპირკეთება **Fundermax**

+31.35
+31.00
+28.80
+27.50
+24.60
+23.90
+23.50
+22.10
+21.90
+21.05
+21.00
+20.30
+20.30
+18.50
+18.50
+17.40
+17.40
+16.70
+16.70
+14.90
+13.80
+13.80
+13.10
+13.10
+11.30
+10.80
+10.20
+10.20
+9.50
+9.50
+7.68
+6.60
+6.60
+5.25
+5.25
+1.45
+0.45
−0.50
−0.50
−7.20

3400
6100
3100
11832
12750

ა
ბ
გ
დ

შენიშვნა

1.მშენებლობის დაწყებამდე ავტორის ზედამხედველობა გაწიოს მშენებლობის ორგანიზაციამ, ასევე ელექტრონული ვერსიით გადაეგზავნოს ავტორს.
2.ფასადის ელემენტების ზომები და მასალები დაზუსტდეს ადგილზე.

თ-არქიტექტს

თანამშრომლები	ა.ბაბელი, ბ.ვარაი	ხელმოწერა
ფარ. არასრულწლოვან	ბ. ფილაური	
შეამოწმა	ბ. ფილაური	
ავტორები	ს. ელეფთერიადისი	
სტადია		ფორმატი
თარიღი	ფურცლების №№	ფურცლების რაოდ.
2013	19	21