მიწის დონის განსაზღვრის გეგმა



მიწის საკონტროლო დონე = (514.3+513.8+514.0+513.5+513.4+513.0+513.0+512.7+512.5+511.6) :10 = 513.18

მიწის დონე - ათვლის დონე/სიბრტყე, რომელიც წარმოადგენს შენობის გარე კედლების მოსაზღვრე მიწის მოპირკეთებული ზედაპირის გასაშუალებულ დონეს. თუ მიწის მოპირკეთებული ზედაპირის დონე გარე კედლებიდან დამრეცად მიდის, ათვლის დონე უნდა განისაზღვროს შენობასა და მიწის ნაკვეთის საზღვარს შორისმოძებული ფართობის ქვედაზე დაბალი ნიშნულების მიხედვით, თუ მიწის ნაკვეთის საზღვარი შენობიდან დაშორებულია 1,8მ-ზე მეტად, შენობასა და შენობიდან 1,8მ-მდე ფარგლებში მოძებული ქვედაზე დაბალი ნიშნულების მიხედვით.

ჰორიზონტალური პროექცია

- Knauf-ის Guardex სისტემა
- თაბაშირ-ბოჭკოს ფილა
- ხის/მეტალის კარკასი
- ვერტიკალური კარი (800 × 2100)
- ჰორიზონტალური კარი (1500 × 2200)
- ასაწევი კარი

ზოგადი შენიშვნები:	არქიტექტორი: მთავარი არქიტექტორი ბიორგი მელიქიშვილი დამხმარე არქიტექტორი ლაშა გიდლაძე	პროექტის მენეჯერი:	დამკვეთი: კობა კილაძე	პროექტი: სასაწყობო მშენებლობის პროექტი	სათაური: აპ - 104	რევიზია: თარიღი: 25/03.25 ფორმატი: A0 მასშტაბი: 1:100	ფპ №