# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| გამოყენებული წესები – **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“** |
|---|

| **ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება** |
|---|
| 1. სავაჭრო ჯგუფი სვ-2 (სავაჭრო) მიწის ქვეშა -1 სართულზე (-3.400 ნიშნულზე) |
| 2. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) (მიწის პირა 1 სართულზე (0.100 ნიშნული) |
| 3. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისი) 2-3 სართული (+3.100; +6.300 ნიშნულამდე) |
| 4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები) 3 სართულიდან 8 სართულამდე (+6.300 ნიშნულიდან +22.300 ნიშნულამდე ) |

| ***კონსტრუქციის ტიპი:*** | |
|---|---|
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | |
| **განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:**<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | III-A მიწის დონის ზემოთ |
| **შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:** | |

| **სიმაღლის შეზღუდვები** ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები სართულიანობა** | **შემოთავაზებული სართულიანობა** |
| 1. სავაჭრო ჯგუფი სვ-2 | | **1 (მიწისქვეშა სართული)** |
| 2. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 | | **1 (მიწისპირა სართული)** |
| 3. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისი) | | **2 (II სართულიდან III სართულის ჩათვლით)** |
| 4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | | **2 (III სართულიდან VIII სართულის ჩათვლით)** |
| | **დასაშვები სიმაღლე** | **შემოთავაზებული სიმაღლე** |
| **შენობის სიმაღლე =** | **48,80 მ.** | **28.90 მ.** |
| | | |
| **მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =** | **შეუზღუდავი** | **8** |

| ფართობის შეზღუდვები<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| **დაკავებულობები** | **დასაშვები ფართობი (სართულზე)** | **შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)** |
| 1. სავაჭრო ჯგუფი სვ-2 | **შეუზღუდავი** | 280.9 მ² (-3.00 ნიშნულზე) |
| 2. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 | **შეუზღუდავი** | 477.4 მ² (0.00 ნიშნულზე) |
| 3. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისი) | **შეუზღუდავი** | 586.4 მ² (+2,95 დან +12,55 მდე) |
| 4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | **შეუზღუდავი** | 1964.1 მ² (+2,95 დან +12,55 მდე) |
| **შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =** | **3306.6 მ²** | |
| **სართულების რაოდენობა =** | **8** | |
| **შენობის საერთო ფართობი =** | **5372.1 მ²** | |

| გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები<br>ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **გარე კედელი** | **ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი) | **ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი) | | **კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %) | | | | | |
| | | **მოთხოვნილი** | **გათვალისწინებული** | **დასაშვები** | | | **გათვალისწინებული** | | |
| | | | | **დაცული** | **დაუცველი საშხეფებით** | **დაუცველი** | **ფასადის კვადრატულობა** | **ღიობის კვადრატულობა** | **გათვალისწინებული** |
| **1-6** | 0.05 | 1 | 2 | **დაუშვებელი** | **დაუშვებელი** | **დაუშვებელი** | **702.6** | **0** | **0** |
| **6-1** | 5,4 | 1 | 2 | **75%** | **75%** | **25%** | **834,4** | **288,4** | 25% |
| **ა-ზ** | 9-ზე მეტი | 1 | 2 | **დაუშვებელი** | **დაუშვებელი** | **შეუზღუდავი** | 0 | **0** | 0 |
| **ზ-თ** | 9-ზე მეტი | 0 | 2 | **შეუზღუდავი** | **შეუზღუდავი** | **შეუზღუდავი** | **668** | **204.9** | 0 |

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ავტოსაშხეფი სისტემა | ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები | სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმოჩენი და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები | სახანძრო მილდგარების სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები | ხელის ცეცხლმაქრები | საავარიო განგაშის სისტემები |
| 1. სავაჭრო ჯგუფი სვ-2 (სავაჭრო) მიწის ქვეშა -1 სართულზე (-3.400 ნიშნულზე) | - | - | კი | - | - | კი | - |
| 2. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი) (მიწის პირა 1 სართულზე (0.100 ნიშნული) | - | - | კი | - | - | კი | - |
| 3. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისი) 2-3 სართული (+3.100; +6.300 ნიშნულამდე) | - | - | კი | - | - | კი | - |
| 4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები) 3 სართულიდან 8 სართულამდე (+6.300 ნიშნულიდან +22.300 ნიშნულამდე ) | - | - | კი | - | - | - | - |
| კიბის უჯრედი | - | - | კი | კი | - | კი | - |
| კიბის უჯრედის ტამბური | - | - | - | - | კი | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ლიფტები | - | - | - | - | კი (ლიფტების შახტა დაწნევის სისტემით ) | - | - |
| დერეფანი | - | - | კი | კი | კი | - | კი |
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | | | | კი | | | |
| სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი | | | | კი | | | |

| განიავებისადმი მოთხოვნები | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| 1. სავაჭრო ჯგუფი სვ-2 | კი | კი |
| 2. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 | კი | - |
| 3. საქმიანი ჯგუფი სქ (ოფისი) | კი | კი |
| 4. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები) | კი | კი |
| კიბის უჯრედი | - | კი |
| კიბის უჯრედის ტამბური | - | კი |
| ლიფტები | - | კი |
| დერეფანი | - | კი |

| თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი) | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი, | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| მიწის ქვეშა -1 სართული | სვ- 2<br>დ.დ 99 | 2 | 2 | 1.10 მ. | 1.32 მ. | 1.20 მ. | 3,50 მ. | 82 სმ. | 95 სმ. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მიწის პირა 1 სართული | სწ-2 დ.დ 25 | 2 | 2 | 1.10 მ. | 1.32 მ. | 1.20 მ. | 1.50 მ. | 82 სმ. | 95 სმ. |
| 2-3 სართულის ჩათვლით | სქ დ.დ 55 | 2 | 2 | 1.10 მ. | 1.32 მ. | 1.20 მ. | 1.60 მ. | 82 სმ. | 95 სმ. |
| 8 სართულის ჩათვლით | სც-2 დ.დ 129 | 2 | 2 | 1.10 მ. | 1.32 მ. | 1.20 მ. | 1.60 მ. | 82 სმ. | 95 სმ. |

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | უნიტაზი | | ტუალეტის ხელსაბანები | | აბაზანა/შხაპი | | სასმელი წყლის ფანტანი | | სამომსახურეო ნიჟარა | | სამზარეულოს ნიჟარა | |
| | | მათ შორის | | მათ შორის | | მათ შორის | | მათ შორის | | მათ შორის | | მათ შორის | |
| | | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის |
| მიწის ქვეშა სართული (ავტოსადგომი) | სვ დ.დ- 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| მიწის პირა 1 სართული | სწ-2 დ.დ- 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი



სც-2 ქვეჯგუფები


ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით


| სართულები | საცხოვრებელი ერთეულები | ფიქსირებული მოწყობილობები | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი | |
| | | მათ შორის | | მათ შორის | | მათ შორის | | მათ შორის | | მათ შორის | |
| | | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის | საზოგადოებრივი | საკუთარი ბინებისთვის |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3-8 სართული** | **ბინები; № 1-32 სც-2 სართულზე დ.დ- 129** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# პირობითი ნიშნები

| | სიმბოლოს სახელწოდება | | |
|---|---|---|---|
|  | სახანძრო მილდგარი | | |
| | |  | ავარიული განათება |
|  | ხელის ცეცხლმაქრი | |  —— სასაწყობო დაკავებულობის ზგუფი (სწ2) |
|  | სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი | |  —— სავაჭრო დაკავებულობის ზგუფი (სვ) |
|  | კვამლის ავტომატური აღმომჩენი | |  —— დამხმარე დაკავებულობის ზგუფი (დს) |
|  | კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი | |  —— საქმიანი დაკავებულობის ზგუფი (სქ) |
| | | |  —— საცხოვრებელი დაკავებულობის ზგუფი (სც2) |
|  | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი | |  —— თავშესაფრის ფართობი |
|  | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი (შშმ. პირებზე ადაპტირებული სივრცე) | | |
|  | გასასვლელი | |  —— გასასვლელამდე მაქსიმალური სავალი მანძილი |
|  | წყლის დასალევი შადრევანი | |  —— მანძილი სახანძრო მილდგარამდე |
| | | | |
| | | | |






| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | 280.9 |
| საზაფხულო ფართი | |
| ჯიბის უჯრედის ფართი | 102.5 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**-1 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი აღგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | 21.1 |
| ავტოსადგომის ფართი | 477.4 |
| დამხმარე ფართი | 10.6 |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**0 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაგვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია ჰირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | 75.1 |
| ჯიბის უკრედის ფართი | 73.2 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | 364.8 |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**1 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია ჰირობითად. მათი აღგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | 143.2 |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | 75.1 |
| კიბის უჯრედის ფართი | 73.2 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საერთო ფართი | 221.6 |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**2 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია ჰირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | 364.5 |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | 74 |
| კიბის უჯრედის ფართი | 73.2 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6;45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**3 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია ჰირობითად. მათი აღგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | 364.8 |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | 75.1 |
| კიბის უჯრედის ფართი | 73.2 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**4 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია ჰირობითად. მათი აღგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | 364.8 |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | 75.1 |
| კიბის უჯრედის ფართი | 73.2 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6;45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**5 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია ჰიდრობითად. მათი აღგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | 366.2 |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | 75.1 |
| ჯიბის უკრედის ფართი | 73.2 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**6 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია ჰირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | 361.8 |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | 78.7 |
| კიბის უჯრედის ფართი | 73.2 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**7 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სანიჭინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| ჯიბის უჯრედის ფართი | 25.9 |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012


მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**სახურავის გეგმა**

ფურცელი






| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**-1 სართულის გეგმა**

ფერცელი






| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012


მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**0 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სანჭირო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012


მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**1 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სანიჭინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:

ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


ნახაზის სახელწოდება:

**2 სართულის გეგმა**


ფურცელი

მანდატის მოთხოვნილი სიგრძის ზომა ჯალი
მინიმუმ ნათელზომამდეა, სნორ.305.3.1


შენიშვნა:
მანდატს ზედაპირი უნდა ქონდა ფეხსაცმელი, მტვრი და
პრეპარატის.
მანდატის მოთხოვნილ სისქისგან დროის აცილებლია
დაშვებულია.





T ფორმის
მოთხოვნილებული
სიგრძე 304.3.2.1





ზომა და მანდატრა





მტვისებული სივრცე პარტან
მანვარირებისთვის - ანბანები პარი
- ნიშნით მისაჯდომი - მიწოლით
მანდა 404.2.3.2 (ბ)





მტვისებული სივრცე პარტან
მანვარირებისთვის - ანბანები პარი
პარი - საანის მხრივად
მისაჯდომი 404.2.3.2 (ი)





მტვისებული სივრცე პარტან
მანვარირებისთვის - ანბანები პარი -
საანის მხრივად მისაჯდომი 404.2.3.2 (ზ)




მტვისებული სივრცე პარტან
მანვარირებისთვის - ანბანები პარი - ნიშნით
მისაჯდომი 404.2.3.2 (ე)




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სანჭინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:

ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


ნახაზის სახელწოდება:

**3 სართულის გეგმა**


ფურცელი

მანდატის თავისუფალი სივრცის ზომა პანელი მინიმუმ ნაბიჯისათვის, სნმ.305.3.1


შენიშვნა:
მანდატს ჩვეულებრივ უნდა ჰქონდეს მუხრუჭი, მბრუნი და არწყვილითა.
მანდატის თავისუფალ სივრცეში დონის ცვლილება დაშვებულია.





T ფორმის მოპირდაპირე სივრცე 304.3.2.1





ზოლი და ბორდიური





მუხისებული სივრცე პარალელურ მანევრირებისთვის - ანაბმული პარი - ნიშიდან მისაჯდომი - მიწოლით ზომა 404.2.3.2 (a)





მუხისებული სივრცე პარალელურ მანევრირებისთვის - ანაბმული პარი - საავტო მხრიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (ბ)





მუხისებული სივრცე პარალელურ მანევრირებისთვის - ანაბმული პარი - საავტო მხრიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (გ)




მუხისებული სივრცე პარალელურ მანევრირებისთვის - ანაბმული პარი - ნიშიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (დ)




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სანჭინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:

ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


ნახაზის სახელწოდება:

**4 სართულის გეგმა**


ფურცელი

მანდატის თავისუფალი სივრცის, ზოგი ადგილი მენორმე ფანჯრებისთვის, სნორ.305.3.1


შენიშვნა:
მანდატის ზედაპირი უნდა იყოს ბეტონის, მტვრის და ანაბეჭდის.
მანდატის თავისუფალ სივრცეში დონის ცვლილება დაშვებულია.





T ფორმის მოსაბრუნებელი სივრცე 304.3.2.1





ზოგი და ბეტონარა





ტრანსპორტი სივრცე პარკინგ მანევრირებისთვის - ანაბეჭდი პარი - ნინიდან მისაჯდომი - მიწოლით ზომა 404.2.3.2 (a)





ტრანსპორტი სივრცე პარკინგ მანევრირებისთვის - ანაბეჭდი პარი - პარის მხრიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (ბ)





ტრანსპორტი სივრცე პარკინგ მანევრირებისთვის - ანაბეჭდი პარი - საპირის მხრიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (ზ)




ტრანსპორტი სივრცე პარკინგ მანევრირებისთვის - ანაბეჭდი პარი - ნინიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (ი)




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სანჭინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:

ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


ნახაზის სახელწოდება:

**5 სართულის გეგმა**


ფურცელი

იდენტიფიცირებული სივრცის ზომა პალო მენორეა მინიმუმ სნორმატივებს. სნორ.305.3.1


შენიშვნა:
იდენტიფიკატორი უნდა იყოს მუდმივი, მტკიცე და არაფორიანი.
იდენტიფიცირებულ სივრცეში დონის ცვლილება დაშვებულია.





T ფორმის მოსახვევებელი სივრცე 304.3.2.1





ზოლა და ბადუფარა





ტესტირებული სივრცე პარამეტრ მანევრირებისთვის - ანაბეთონი პარი - ნინიდან მისაჯდომი - მიწოლით მაღება 404.2.3.2 (8)





ტესტირებული სივრცე პარამეტრ მანევრირებისთვის - ანაბეთონი პარი - საპანის მიერიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (ი)




ტესტირებული სივრცე პარამეტრ მანევრირებისთვის - ანაბეთონი პარი - საპანის მიერიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (ზ)




ტესტირებული სივრცე პარამეტრ მანევრირებისთვის - ანაბეთონი პარი - ნინიდან მისაჯდომი 404.2.3.2 (ე)







| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სანიჭინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:


ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012


მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:

**6 სართულის გეგმა**

ფურცელი




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სანიჭინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:

ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012


მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

ნახაზის სახელწოდება:


**7 სართულის გეგმა**

ფურცელი


"ა" ტიპის ბინა





"ა" ტიპის ბინა





"ა" ტიპის ბინა






ზომა




ზომა





ჭუჭრუჭელი




ტანჯელი




ზომა




ჭუჭრუჭელი

| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| აჭოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

# მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ნახაზის სახელწოდება:


პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე

ფერცელი


# -1 სართულის სავაჭრო











## -1 სართულის სავაჭროს WC













ბაბმა





ბაბმა




ბავშვის




ტუალეტი




ბავშვის

| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაუნდა. |
| | 2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| პირის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ნახაზის სახელწოდება:


პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ფურცელი


# ოფისი №1














ბავშვისთვის





ტუალეტი





ბავშვისთვის









ბეჭდა






ბეჭდა


# ოფისი №2




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ნახაზის სახელწოდება:


პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ფურცელი


# ოფისი №3




































# ოფისი №4






| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ნახაზის სახელწოდება:


პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ფერცელი


# ოფისი №5









































# ოფისი №6






| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ნახაზის სახელწოდება:


პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ფურცელი


# ოფისი №7













გვერდული





ღია





გვერდული









გეგმა






გეგმა


# ოფისი №8






| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ნახაზის სახელწოდება:


პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ფურცელი


# ოფისი №9















ფანჯარა




ფანჯარა




დერეფანი

უნიტაზი

დერეფანი

| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| პირის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ნახაზის სახელწოდება:


პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ფარცელი


# -1 სართულის სავაჭრო









ᲒᲕᲔᲠᲓᲔᲚᲘ ᲕᲘᲜᲔᲚᲘ ᲒᲕᲔᲠᲓᲔᲚᲘ










ᲑᲔᲭᲓᲐ






ᲑᲔᲭᲓᲐ




| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვადია.<br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული საინჟინრო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| პირის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

## მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ


არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე


ნახაზის სახელწოდება:

პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე

ფურცელი

# მიწის დონის განსაზღვრა




ანგარიში

530.21+536.93+539.66+535.05+533.6+531.49=3206.94
3206.94/6=534.49

მიწის დონის ნიშნული 534.49

| № | შენიშვნები |
|---|---|
| | 1. შენობის საფასადე სიბრტყეზე არსებული ყველა ნაშვერი არაწვდია.<br><br>2. სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სინჭირო დოკუმენტაციის დამუშავებისას. |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები: | |
|---|---|
| საცხოვრებელი ფართი | |
| კომერციული ფართი | |
| საზაფხულო ფართი | |
| კიბის უჯრედის ფართი | |
| ავტოსადგომის ფართი | |
| დამხმარე ფართი | |
| საოფისე ფართი | |

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ობიექტის მისამართი:

ქ. თბილისი,ალექსი გობრონიძის ქუჩა 6:45
ს.კ 01.11.17.027.012

მიწის ნაკვეთის ფართობი
1044.0 კვ.მ

არქიტექტორი:
ლუკა ჩაკვეტაძე

ნახაზის სახელწოდება:

პროექტი დაამუშავა:
ლუკა ჩაკვეტაძე

ფურცელი