არსებული მშენობა

შენობებს შორის მანძილი

A' A B C D E

24,000 24,000 12,000 12,000
72,000

ST01
A-801

2,700

2,704

982

79,781

7,350 23,950 23,950 12,000 12,000 3,978

5 5" 4 4" T1 3 2 1

5x4=20

18X3X4= 216 palettes

18X3X4= 216 palettes

18X3X4= 432 palettes

18X3X4= 432 palettes

18X3X4= 432 palettes

18X3X4= 432 palettes

18X3X4= 216 palettes

Hall
ჰოლი
8.60 m²

დამმცენი სივრცე
charging area

დამხმარე სივრცე 75,1 მ²

T4-T3

T3-T4

T2-T1

T1-T2

T2-T4

T4-T2

T2-T3

T1-T4

ტექ. ტერასა-ტანის გამოსასვლელის ავლილი
Technical Terrace
84.42 m²
ტექნ.მშენობა

T01 A-1601

T1
A-1600

სამყაროვა საწყობი
Fridge Storage
±0.00

სამყაროვის საწყობი 3580.5 მ²

ST02
A-801

EXIT

Dockleveler
ramp

165.37 m²
ტამბური
Tamburine

±0.00 +470.50m

72.969

132.744

73,124

6,944

8

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერ გაკვეთილებზე მუშაობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ის ოპერაციებისა ინსტრუქციებული სქემები
ნებისმიერ არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება, გადაცემა ან დუპლირება ნებისმიერ ინფორმაციის, მეთოდის გამოიწვიოს პასუხისმგებლობა დოკუმენტ ავორებლობის მიხედვით.

GENERAL NOTES

THIS DOCUMENT CONTAINS COPYRIGHTED MATERIAL.
ANY UNHAUTHORIZED USE,DISCLOSURE,DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY OF THE INFORMATION CONTAINES HEREIN MAY RESULT IN LIABILITY UNDER APPLICABLE LAWS.
DO NOT SCALE FROM DRAWING.
ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE.
ANY DRAWING ERRORS OR DIVERGENCES SHOULD BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF LTD TRIA GROUP IMMEDIATELY.
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS UNLESS NOTED OTHERWISE.

არქიტექტორი
TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი

დამკვეთი
სანტე ჯიემთი პროდუქტები
Sante GMT Products

პროექტი
მკვიდარ საწყობი "სანტე"
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. ბათუმი, ქ. ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა N10
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
01191800800 1
Warehouse "Sante"

სათაური
ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა
გეგმა 0 ნიშნულზე

სტადია
არქიტექტურული პროექტი
Architectural Project

რევიზია 00
თარიღი 2025
ფორმატი A0
მასშტაბი 1:100

გვ.№
A-101

კონსტრუქციის ტაბა (601 ცხრილი)

შენობის უელესტანები	1-ბ ტაბი
ძირითადი კონსტრუქციული ხარჩო	2 სთ.
ჭრილი კედლები ბეტ ბეტი	2 სთ. 2 სთ.
არაჭრილი კედლები და ტიხრები ბეტ	602 ცხრილი
არაჭრილი კედლები და ტიხრები ბეტი	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ხარჯები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ხარჯები	1 სთ.

დაცვებულობის ჯგუფის აღნიშვნები

დაცვებულობის ჯგუფი	დაცვებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თიხეული ჯგუფი (ეი)		RGB (34.139.34)
სეხნიანი ჯგუფი (ბი)		RGB (79.12.187)
სეხნისაწინააღმდეგო ჯგუფი (სი)		RGB (243.99.20)
სეხნიანი ჯგუფი (დი)		RGB (168.32.240)
ფიდი სეხნიანი ნაზალი ჯგუფი (ეფ)		RGB (59.8.58)
ფიზიკურებითა ჯგუფი (ჯი)		RGB (0.0.255)
სიფრო ჯგუფი (ეჩ)		RGB (153.0.0)
სეხნიანებული ჯგუფი (აი)		RGB (255.255.0)
სანტეხნიანი ჯგუფი (კე)		RGB (136.135.134)
დამზრე ჯგუფი (ემ)		RGB (57.57.56)

სახანძრო სიმბოლოების აღნიშვნები

	სახანძრო მილგაყვანი
	წყლის დასაღები მაფრქვეველი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ზელით ცეცხლსაქრობი
	ზელით სახანძრო ღილაკი
	დამცავებულია ჩაშუშებისა სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის პორტაციუ მილფენელი
	ავტომატური სისტემა
	ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკო განათება
	ჰაერის დაწნეხვის სისტემა
	მუქსნიური განათება
	ხმოვანი განგაშის სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
	მეკრისტალიანის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
	სართულის ამოსაცნობი ნიშანი
	ნიშანი საკმაწვლო ვოლტაჟის დაძაბობის გამოვლენის მუხლებ
	თავშესაფრის დაძაბობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

კონსტრუქციის ტაპი (601 ცხრილი)	
მეზობლის ელემენტები	1-ბ ტაპი
ძირითადი კონსტრუქციული ხარჩო	2 სთ.
ქშიდი კედლები გარე მიდა	2 სთ. 2 სთ.
არაქშიდი კედლები და ტიხრები გარე	602 ცხრილი
არაქშიდი კედლები და ტიხრები მიდა	0 სთ.
იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი ხარჯები	2 სთ.
სახურავის კონსტრუქცია და არაძირითადი ხარჯები	1 სთ.

დაცვაქუელობის კვეთის	დაცვაქუელობის კვეთის ფერების	ფერის კოდი
ოთხკუთხა კვეთი (ხე)		RGB (34.139.34)
სეხნიანი კვეთი (ხე)		RGB (79.12.187)
სეგმენტოვანი კვეთი (ხე)		RGB (243.99.20)
სარკინიგზო კვეთი (ხე)		RGB (168.32.240)
ფიგურ სადრენაჟე ხრახნი კვეთი (ხე)		RGB (94.8.58)
ფიზიკურებითა კვეთი (ხე)		RGB (0.0.255)
სადენი კვეთი (ხე)		RGB (253.0.0)
სადრენაჟო კვეთი (ხე)		RGB (255.255.0)
სანტექნიკო კვეთი (ხე)		RGB (136.135.134)
დამზადე კვეთი (ხე)		RGB (57.57.56)

სახანძრო სიმბოლოების აღმნიშვნელი	
	სახანძრო მილგაყვანი
	წყლის დასაღები მაფრქვევანი
	სახანძრო მისაერთებელი
	ხელის ცეცხლსაქრობი
	ხელით სამართავი სახანძრო გაფრთხილების ღილაკი
	დამცავსქემა რეაგირების სისტემა
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლის პორტატიული მაფრქვევი
	ავტომატური სისტემა
	აღმკვრელობითი ავტომატური სისტემა
	ავარიული განათება
	საევაკუაციო განათება
	ჰაერის დაწნეხვის სისტემა
	მუქსირული გამოკვება
	ხმოვანი გაფრთხ სისტემა
	სახანძრო ჰიდრანტი
	მეცნიერებების პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელი ნიშანი
	სართულის ამოსაცნობი ნიშანი
	ნიშანი საკმაწყნო ვითარებებში ევაკოთხის გამოყენების მეთაებ
	თავშესაფრის ფართობის ნიშანი
	გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი გარეშემსრულებლის ალმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საკონტაქტო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ის ტოლერანტობასია ინდივიდუალური საკუთრება.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება ან დუბლირება ნებისმიერი ფორმატით დაიკრძალება. მესაკუთრე გამოიცემა პასუხისგებლობა მოპვდეი ავონმდებლობის მიხედვით.

GENERAL NOTES

THIS DOCUMENT CONTAINS COPYRIGHTED MATERIAL.
ANY UNHAUTHORIZED USE,DISCLOSURE,DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY OF THE INFORMATION CONTAINES HEREIN MAY RESULT IN LIABILITY UNDER APPLICABLE LAWS.
DO NOT SCALE FROM DRAWING.
ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE.
ANY DRAWING ERRORS OR DIVERGENCES SHOULD BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF LTD TRIA GROUP IMMEDIATELY.
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS UNLESS NOTED OTHERWISE.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი:

დამკვეთი: სანტე ჯიემთი პროდუქტები
Sante GMT Products

პროექტი: მაცივარ საწყობი "სანტე" ქალაქის ზონალური მე-10 ტერიტორიის 011918008001 Warehouse "Sante"

სათაური: დაკავებულობის გეგმა
ბეზმა ი ნიშნულზე

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი
Architectural Project

რევიზია	00
თარიღი	2025
ფორმატი	A0
მასშტაბი	1:100

გვ.№ A-102

არსებული მანქანა

შენობებს შორის მანძილი

A' A B C D E

24,000 24,000 12,000 12,000 72,000

ST01 A-801

7,350 23,950 79,781 23,950 12,000 12,000 3,978

2,700 2,704 982

5 5" 4 4" T1 3 2 1

5x4=20 6,000 6,000 6,000 5,950 5,950 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Hall
ჩასვლის
8.80 m²

დამმცენი სივრცე
charging area

დამხმარე სივრცე 75.1 მ²

T4-T3

T1 A-1600

T01 A-1601

ტექ. დანადგარების განთავსების ტერასა
Technical Terrace
84.42 m²
ტექნ. შენობა

T2 T3 T3-T4 T4 T2-T1

18X3X4= 216 palettes

18X3X4= 216 palettes

18X3X4= 432 palettes

18X3X4= 432 palettes

18X3X4= 432 palettes

18X3X4= 432 palettes

18X3X4= 216 palettes

სამყაროს სანყობი
Fridge Storage
±0.00

სამყაროს სანყობი 3580.5 მ²

Docklevelers 3ტ./ცალ

165.37 m²
ტამბური
Tamburine

±0.00 +470.50m

EXIT D17

ST02 A-801

8.00 % -0.50 8.00 %

6,250 1,500 6,250

6,944

8

73,124 3,898

132.744 72.969

პირობითი ნიშნები

- 888 პირის დასაყენებელი სივრცე
- მისაწვდომი ხელოვანი
- მისაწვდომი სივრცე
- თავისუფალი სივრცე კარის გასვლისათვის ანაშლილი კარი - წინიდან მისაწვდომი გამოსვლის გამოსვლის გამოსვლა
- თავისუფალი სივრცე კარის გასვლისათვის ანაშლილი კარი - მარჯვნიდან მისაწვდომი გამოსვლის გამოსვლა
- თავისუფალი სივრცე კარის გასვლისათვის ანაშლილი კარი - მარცხნიდან მისაწვდომი გამოსვლის გამოსვლა
- თავისუფალი სივრცე კარის გასვლისათვის ანაშლილი კარი - მარჯვნიდან მისაწვდომი გამოსვლის გამოსვლა
- თავისუფალი სივრცე კარის გასვლისათვის ანაშლილი კარი - მარცხნიდან მისაწვდომი გამოსვლის გამოსვლა

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერ გარემოებაში/შემთხვევაში აღმოჩენილი შეუსაბამობები დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საავტორო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება, გაყიდვა ან დუბლირება ნებისმიერი ფორმატის, შესრულება გამოიწვევს პასუხისგებლობა გამოყენი კანონმდებლობის მიხედვით.

GENERAL NOTES

THIS DOCUMENT CONTAINS COPYRIGHTED MATERIAL.
ANY UNHAUTHORIZED USE,DISCLOSURE,DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY OF THE INFORMATION CONTAINES HEREIN MAY RESULT IN LIABILITY UNDER APPLICABLE LAWS.
DO NOT SCALE FROM DRAWING.
ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE.
ANY DRAWING ERRORS OR DIVERGENCES SHOULD BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF LTD TRIA GROUP IMMEDIATELY.
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS UNLESS NOTED OTHERWISE.

არქიტექტორი: TRIA Architecture

პროექტის მენეჯერი:

დამკვეთი: სანდე ჯიემთი პროდუქტები Sante GMT Products

პროექტი: მაცივარ სანყობი "სანდე" ქანთის ზოგადეციული მე-10 ტერიტორია 01119180080O1 Warehouse "Sante"

სათაური: მისაწვდომობის გეგმა
გეგმა 0 ნიშნულზე

სტატუსი: არქიტექტურული პროექტი Architectural Project

რევიზია	00
თარიღი	2025
ფორმატი	A0
მასშტაბი	1:100

გვ.№ A-103

შენობებს შორის მანძილი

LEGENDS

ლოგი — ლოგის საკეტი
ცხე ფიქსატი — საკეტიელორტანის

±0.000 / -0.150 — მფრინავებელი ნაბაკის ფრენების ფრენების
±0.000 — მფრინავებელი ნაბაკის ფრენები

ლეგენდის № ნახაზზე ორდი

ჭრილის № ნახაზზე ორდი

WG00/WB00 — კედლის ტიპი

FLR00 — იატაკის ტიპი

ბეტონის კედელი

ბლოკის კედელი

სენდვიჩკედელი

01 - Cold Warehouse
01 - სამაცივრე საწყობი

T01 - technical Building
T01 - ტექნიკური შენობა

A' A B C D E

1 2 3 4 5

5" 4" T1 T2 T3 T4

RF01 RF02 RF03 RF01.1

01 - სამაცივრე საწყობი
RF01

T01 ტექნიკური შენობა
RF03

LACTALIS

ლაქტალისი

Logo ლოგო PT04

T4-T3 T3-T4 T2-T1

A-304 E-A

1 A-201

15 A-301

T01 A-1601

2,704

28,341

24,804

24,878

60,809

61,959

75,212

23,950

12,000

14,894

1,288 1,082 4,470 4,704 7,220 4,936 4,098 4,610 3,898 16,213

3,000 8,400 16,454 4,025 7,876 4,058 48,780 12,000 2,036 17,276 12,000 12,000 12,000

Technical Building - T1 - plan ±0.00
ტექნიკური შენობა T1 - გეგმა ±0.00



Technical Building - T1 - plan -3.10
ტექნიკური შენობა T1 - გეგმა -3.10



Technical Building - T1 - Fasad T1-T2
ტექნიკური შენობა T1 - ფასადი T1-T2



Technical Building - T1 - Fasad T2-T1
ტექნიკური შენობა T1 - ფასადი T2-T1



Technical Building - T1 - Fasad T3-T4
ტექნიკური შენობა T1 - ფასადი T3-T4



Technical Building - T1 - Fasad T4-T3
ტექნიკური შენობა T1 - ფასადი T4-T3



Technical Building - T1 - Section 3-3
ტექნიკური შენობა T1 - ჭრილი





ST03 Stair Section 1-1
Scale - 1:50m

ST03 კიბის ჭრილი 1-1
მასშტაბი - 1:50

კიბის ST04 დეტალური ჭრილი
მ 1:50



LEGENDS

- ტიპი / ტიპის სახელი — ტიპის სახელი / საართველოსთვის
- ±0.000 / -0.150 — მერსანტესთვის ნაბაკის ნიშნული / ნაბაკის ნიშნული ფილის ზედაპირის
- ±0.000 — მერსანტესთვის ნაბაკის ნიშნული
- 1 / A — ლერძების №, ნაბაკზე ტიპი
- 1 / A-200 — ჭრილის №, ნაბაკზე ტიპი
- WG00/WB00 — კედლის ტიპი
- FLR00 — იატაკის ტიპი

- ბეტონის კედელი
- ბლოკის კედელი
- სანდვრიანკედელი

01 - Cold Warehouse
01 - სამაცივრე სანყობი

T01 - technical Building
T01 - ტექნიკური შენობა

ზოგადი შენიშვნები

დაუშვებელია ნახაზის გადაზომვა.
ნებისმიერი ხარვეზისშეზსაბრის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს საავტორებო ორგანიზაციას.
ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში.
ეს დოკუმენტაცია ინტელექტუალური საკუთრებაა.
ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენება, გავრცელება, გაკრცელება ან დაკოპირება ნებისმიერი ინფორმაციის, მეთოდების გამოყენების პასუხისმგებლობა გამოყენი პირისთვის მიხედვით.

GENERAL NOTES

THIS DOCUMENT CONTAINS COPYRIGHTED MATERIAL.
ANY UNAHUTHORIZED USE,DISCLOSURE,DISSEMINATION OR DUPLICATION OF ANY OF THE INFORMATION CONTAINES HEREIN MAY RESULT IN LIABILITY UNDER APPLICABLE LAWS.
DO NOT SCALE FROM DRAWING.
ALL DIMENSIONS MUST BE VERIFIED ON SITE.
ANY DRAWING ERRORS OR DIVERGENCES SHOULD BE BROUGHT TO THE ATTENTION OF LTD TRIA GROUP IMMEDIATELY.
ALL DIMENSIONS IN MILLIMETERS UNLESS NOTED OTHERWISE.

არქიტექტორი	TRIA Architecture
პროექტის მენეჯერი	
დამკვეთი	სანტე ჯიემთი პროდუქტები Sante GMT Products
პროექტი	მაცივარ სანყოფი "სანტე" ქობულეთის გზატკეცილი მე-10 კილომეტრი 01191800800I Warehouse "Sante"
სათაური	0., T1-T2, T2-T1, T3-T4, T4-T3, -1., T01, St03, St04 ტექნიკური შენობა T1
სტატუსი	არქიტექტურული პროექტი Architectural Project
რევიზია	00
თარიღი	2025
ფორმატი	A0
მასშტაბი	1:100, 1:30,

DT04

D28
Metal Doors with
Door CLoser, Panic Bar, Electric lock
Section 1-1
m 1:50m
D28
მეტალია კარი ხლურბლის გარეშე
მიმხურავით
პანიკ სახელურით და ელექტრო საკეტით
რაოდენობა 1ც



DT04

Elite+/1A/60-120/T



Sez. AA

Sez. BB



ზოგადი მენიშვნები

მასშტაბის ნაცარზე გამოყენებ ნებისმიერ ხარჯზე. ზომებისა ცნობისმოყვარეობის შემთხვევაში მასშტაბირებად ზომა ავიღოთ. საკონტრაქტო ორგანიზაციაა

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში
ნებისმიერ ზომასთან დაკავშირებით ან ნახაზებზე
მასშტაბირებასთან დაკავშირებით საკონტრაქტო ორგანიზაციამ აუცილებლად უნდა შეამოწმოს ნებისმიერი ზომა ადგილზე. მასშტაბის გამოყენება ნებისმიერ ნახაზზე. ასეთ შემთხვევაში ავტორი პასუხისმგებელი არაა

არქიტექტორი

TRIA
Architecture

პროექტის
მენეჯერი

დამკვეთი

შპს "სანტე ჯრიემთი პროდუქტები"

პროექტი

მასიკვარ-სანყობი "სანტე"

სათაური

Door Detail

კარის დეტალური ნახაზი

სტატუსი

არქიტექტურული პროექტი

რევიზია	00
თარიღი	2024
ფორმატი	A3
მასშტაბი	1:5

Page

T01 A-1401

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი (შენობა N3)

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი.	+0.00 ნიშნული

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: **მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B**	**II-A** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები **ცხრილი 503 -ის მიხედვით**		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	4	1
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	19.8	14.40
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		1

ფართობის შეზღუდვები **ცხრილი 503 -ის მიხედვით და 506.3 ქვეთავის მიხედვით**		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 +0.00 ნიშნული	3620	3609.9
იატაკის საერთო ფართობი =	**3615**	
იატაკების რაოდენობა =	**1**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**3790.0**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები **ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით**									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
				დასაშვები			**გათვალისწინებული**		
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
E-A **ღეძებში**	0.8 მ	1	1	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	აკმაყოფილებს
A-E **ღერძებში**	>9.0მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
5-1 **ღეძებში**	>9.0მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
1- **ღერძებში**	>9.0მ	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	-	-	(ხელით სამართავი სახანძრო განგაში სისტემა, ყველა სართულზე გასასვლელის გზა-კართან) - (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა - საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციოს სისტემის სახით. რუპორები განთავსებულია საერთო სარგებოლობის დერეფნებში და გზა კიბეების საზღვრებში) - (მხედველობითი განგაშის მოწყობილობები, საერთო სარგებლობის დერეფნებში)	-	მექანიკური განიავება	-	კი
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბო და წყლის რეზერვუარი				კი			

განიაავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	-	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება										
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
+0.00 ნიშნული	79	2	2 (გზა-კარი)	1,1	>1,1	1,2	>1,2	0,82	>0,82