# მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

| | |
|---|---|
| *თარიღი* | ***6/3/2024*** ***995 555 967 200*** ***georgiandendrolog@gmail.com*** |
| *დამკვეთი* | შპს ჯინო პარკი ს/ნ 404906722 |
| *მისამართი* | ქალაქი თბილისი ბეშენოვას ქუჩა N9, ლიპტოვის ქუჩა N8 |
| *მეთოდოლოგია* | ტაქსაცია |
| *ს/კ* | 01.12.21.001.634 |

## ობიექტის და მეთოდოლოგიის შესახებ

მცენარეები შეფასდა ტაქსაციური მეთოდით და ვიზუალურად. მწვანე ნარგავების სახეობის იდენტიფიცირება მოხდა მსოფლიო და ადგილობრივი ფლორების მონაცემთა ბაზებზე დაყრდნობით.

| # | სახეობა | ს/ფ | დიამეტრი (1,3 მ-ზე) | დიამეტრი (0,1 მ-ზე) | ასაკი* | მცენარის მდგომარეობა | შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ailanthus altissima ხემყრალა | ხე | | 3—4 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 2 | Populus alba თეთრი ვერხვი | ხე | | 47 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 3 | Ailanthus altissima ხემყრალა | ხე | | 18 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 4 | Cedrus deodara ჰიმალაის კედარი | ხე | | 65 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 5 | Populus alba თეთრი ვერხვი | ხე | | 14 | | ზეხმელი | არ ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 6 | Populus alba თეთრი ვერხვი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Populus alba თეთრი ვერხვი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 8 | Populus alba თეთრი ვერხვი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 9 | Prunus divaricata ტყემალი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 10 | Rosa canina ასკილი | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 11 | Spartium junceum კურდღლისცოცხა | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 12 | Cedrus deodara ჰიმალაის კედარი | ხე | | 58 | | ზეხმელი | არ ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 13 | Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი | ხე | | 46 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 14 | Spartium junceum კურდღლისცოცხა | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 15 | Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი | ხე | | 45.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 16 | Morus alba თუთა | ხე | | 4 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 17 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 18 | Spartium junceum კურდღლისცოცხა | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 19 | Spartium junceum კურდღლისცოცხა | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 20 | Pyrus spp მსხალი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 21 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 22 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 24 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 25 | Prunus cerasus ალუბალი | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 26 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 2.5 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 27 | Cydonia oblonga კომში | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 28 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 29 | Pyrus spp მსხალი | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 30 | Pyrus spp მსხალი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 31 | Cydonia oblonga კომში | ხე | | 2.5 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 32 | Cydonia oblonga კომში | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 33 | Cydonia oblonga კომში | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 34 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 35 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 36 | Prunus cerasus ალუბალი | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 37 | Prunus cerasus ალუბალი | ხე | | 7 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 38 | Prunus armeniaca ჭერამი | ხე | | 8.5 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 39 | Prunus armeniaca ჭერამი | ხე | | 7 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 40 | Malus spp ვაშლი | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 41 | Prunus armeniaca ჭერამი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 42 | Prunus armeniaca ჭერამი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Prunus armeniaca ჭერამი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 44 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 51 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 45 | Spartium junceum კურდღლისცოცხა | ბუჩქი | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 46 | Morus alba თუთა | ხე | | 8.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 47 | Populus alba თეთრი ვერხვი | ხე | | 13 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 48 | Morus alba თუთა | ხე | | 5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 49 | Morus alba თუთა | ხე | | 4 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 50 | Ligustrum lucidum პრიალაფოთოლა კვიდო | ხე | | 4 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 51 | Ligustrum lucidum პრიალაფოთოლა კვიდო | ხე | | 5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 52 | Thuja orientalis აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 11 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 53 | Ligustrum lucidum პრიალაფოთოლა კვიდო | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 54 | Ligustrum lucidum პრიალაფოთოლა კვიდო | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 55 | Ligustrum lucidum პრიალაფოთოლა კვიდო | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 56 | Ligustrum lucidum პრიალაფოთოლა კვიდო | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 57 | Ligustrum lucidum პრიალაფოთოლა კვიდო | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 58 | Ligustrum lucidum პრიალაფოთოლა კვიდო | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 59 | Thuja orientalis აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 60 | Thuja orientalis აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 62 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | 18 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 62 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 63 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 37 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 64 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 17 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 65 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 17 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 66 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 27 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 67 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 24 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 68 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 8 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 69 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 14.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 70 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 11 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 71 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 9 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 72 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 7 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 73 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 74 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 5.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 75 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 9 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 76 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 6.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 77 | Cupressus sempervirens<br>მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 7 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 8 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 79 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 11 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 80 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 10.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 81 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 13.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 82 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 14.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 83 | Thuja orientalis აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | 14 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 84 | Thuja orientalis აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | 6 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 85 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 61 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 86 | Thuja orientalis აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 48 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 87 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 88 | Morus alba თუთა | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 89 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 90 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 91 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 92 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 93 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 2-3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 94 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 42.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 95 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 39 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 96 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 42 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Pinus eldarica ელდარის ფიჭვი | ხე | | 29 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 98 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 40 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 99 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 40 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 100 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 17.5-13 | | წვერხმელი | არ ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 101 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 20-12 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 102 | Cupressus sempervirens მარადმწვანე კვიპაროზი | ხე | | 51 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 103 | Cercis siliquastrum იუდას ხე | ხე | | 2-3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 104 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 105 | Spartium junceum კურდღლისცოცხა | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 106 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 107 | Prunus divaricata ტყემალი | ხე | | 2.5 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 108 | Spartium junceum კურდღლისცოცხა | ბუჩქი | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 109 | Thuja orientalis აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | 4 ძირი, ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 110 | Rubus caesius მაყვალი | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 111 | Crataegus kyrtostyla წითელი კუნელი | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 112 | Rubus caesius მაყვალი | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ხილკენკროვანი |
| 113 | Ailanthus altissima ხემყრალა | ხე | | 4 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 114 | Morus alba თუთა | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 115 | Photinia serrulata ხერხბილა ფოტინია | ხე | | 3-4 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 116 | Photinia serrulata ხერხბილა ფოტინია | ხე | | 7.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 118 | Thuja orientalis<br>აღმოსავლეთის ტუია | ხე | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 119 | Juniperus squamata<br>ქერცლფოთოლა ღვია | ბუჩქი | | 2 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 120 | Trachycarpus fortunei<br>მარაოსებრი პალმა | ხე | | 18.5 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 121 | Nandina domestica ნანდინა | ბუჩქი | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 122 | Nandina domestica ნანდინა | ბუჩქი | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 123 | Nandina domestica ნანდინა | ბუჩქი | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 124 | Nandina domestica ნანდინა | ბუჩქი | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 125 | Nandina domestica ნანდინა | ბუჩქი | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 126 | Nandina domestica ნანდინა | ბუჩქი | | 3 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 127 | Rosa spp ვარდი | ბუჩქი | | 5-6 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |
| 128 | Rosa spp ვარდი | ბუჩქი | | 5-6 | | ჯანსაღი | ექვემდებარება გადარგვას/გახარებას |

**შემსრულებელი:** ბექა ბერძენიშვილი
T: 995 967 200
beqa_berdzenisvhili@yahoo.com

# საერთო დასკვნა

დამკვეთის მიერ მითითებულ საკადასტრო კოდის საზღვრებში, წინასწარ მომზადებულ ტოპოგრაფიულ რუკაზე დატანილი მწვანე ნარგავების სიმბოლოების მიხედვით, შეფასდა 128 ძირი მწვანე ნარგავი, დადგინდა მათი სახეობა, შეფასდა მათი მდგომარეობა.

39 ძირი ხილკენკროვანი მწვანე ნარგავი

**25 სმ მდე ღეროს დიამეტრის მქონე მცენარეების გადარგვის მეთოდოლოგია**

გადარგვა, შესაძლებელია ჩატარდეს მცენარის არასავეგეტაციო პერიოდში (მარტის მეორე ნახევარი - აპრილი) შემოდგომით (ოქტომბერი - ნოემბრის პირველი ნახევარი), ალტერნატიულ ადგილზე აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით (გადასარგავი მცენარის დიამეტიდან გამომდინარე შესაბამისი სიღრმის ორმოს მომზადება, გადასარგავი მცენარის ამოღება ბელტის დაუშლელად და გადარგვა წინასწარ მომზადებულ ორმოში, საჭიროების შემთხვევაში მცენარის გასხვლა - ფორმირება, სარწყავი ჯამის გაკეთება, დარგვის შემდეგ მცენარის ინტენსიური მორწყვა).

**25 სმ ზე მეტი ღეროს დიამეტრი მქონე მერქნიანი მცენარის გადარგვისთვის საჭიროა შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით უფლება მისილი პირის მიერ შედგენილი რეგლამენტის საფუძველზე გადაირგოს მწვანე ნარგავი:**

განმარტებით ბარათი

ქალაქი თბილისი ბეშენოვას ქუჩა N9, ლიპტოვის ქუჩა N8 6/3/2024 მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა არ იდენტიფიცირდდება, წინა საექსპერტო დასკვნასთან ვერ ხერხდება გაიგიება სახეობებსა და ლოკაციებს შორის.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48

49




50


51

52


53


54
HOTEL


55
HOTEL


56


57


58


59

60

61


62

63

64

65


66


67

68


69


70
LV-246-VL


71
OLYMPIC


72


73


74


75


76


77


78


79

80


81


82

83
PARKING
GINO

84


85


86


87


88


89


90


91


92


93

94




95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127

128

თბილისის ზღვის მიმდებარედ, აკვა პარკის (ჯინო პეროდაისის) ტერიტორიაზე

# <u>გამწვანების პროექტი</u>



მისამართი: ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას ქუჩა №9 / ლიპტოვის ქუჩაა №8; ქალაქი თბილისი , ბეშენოვას ქუჩა №30
(ს/კ:01.12.21.001.634) სექტორი 4

თბილისი 2025

LINE GEORGIA

# არსებული ხე-მცენარეები




ფორმატი A-0 თბილისი 2024

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

დამკვეთი: ნოდარ გიორგაძე პ.ნ: 52015/901
C/N BC7827072

შპს" ენჯი და კომპანია" ID 400142573
შპს "ეკო ინვესტი" ID 400237463
შპს" ჯინო პარკი" ID 404906722
შპს" ჯინო ინვესტი" ID 400056862

დირექტორი:
ე.პაპაშური

გამწვანების პროექტი:
ლუკა ქოჩორაძე

პროექტის სახელწოდება:
მრავლფუნქციური სასტუმრო კომლექსი თბილისის ზღვის მიმდებარედ

ს/კ:01.12.21.001.634

ნახაზის სახელწოდება:
გამწვანების პროექტი

გვერდს დასახელება:
დენდროლოგიური გეგმა

მასშტაბი:
1:700

შპს: " *Line Georgia* "

# დენდროლოგიური გეგმა

სექტორი 4
ს.კ: 01.12.21.001.634
ფარ: 19,257 მ$^2$
კ3: 12,118.1 მ$^2$ (0.6)

არსებული ნარგ: 364
აქედან:
შესანარჩუნებელი: 290
გადასარგავი: 57
მოსაჭრელი: 17

ათვისებული კ3: 65 + 280 = 345
345x12მ$^2$ = 4,140მ$^2$

კ3: 12,118.1მ$^2$ – 4,140მ$^2$ = 7,978.1მ$^2$
7,978.1მ$^2$ / 25მ$^2$ = 320 ნარგ.

საკომპენსაციო – 320
ჯამი: 665

| | |
|---|---|
| | მუხა მარადმწვანე: 107 |
| | მინდვრის ნეკერჩხალი: 107 |
| | ჰიმალაის კედარი: 106 |



ფორმატი A-0 თბილისი 2024

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

3 მეტრიანი რადიუსი

სახანძრო შემოსავლელი

დამკვეთი: ნოდარ გიორგაძე პ.ნ: 52015/901
C/N BC7827072

შპს" ენჯი და კომპანია" ID 400142573
შპს "ეკო ინვესტი" ID 400237463
შპს" ჯინო პარკი" ID 404906722
შპს" ჯინო ინვესტი" ID 400056862

დირექტორი:
ე.პატაშური

გამწვანების პროექტი:
ლუკა ქოჩორაძე

პროექტის სახელწოდება:
მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსი თბილისის ზღვის მიმდებარედ

ს/კ:01.12.21.001.634

ნახაზის სახელწოდება:
გამწვანების პროექტი

გვერდს დასახელება:
დენდროლოგიური გეგმა

მასშტაბი:
1:700

შპს: " *Line Georgia* "

# საპროექტო კ3

## 12,118.1 $მ^2$. (0.6) კოეფიციენტი)



ფორმატი A-0 თბილისი 2024

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

დამკვეთი: ნოდარ გიორგაძე პ.ნ: 52015/901
C/N BC7827072

შპს" ენჯი და კომპანია" ID 400142573
შპს "ეკო ინვესტი" ID 400237463
შპს" ჯინო პარკი" ID 404906722
შპს" ჯინო ინვესტი" ID 400056862

დირექტორი:
ე.პატაშური

გამწვანების პროექტი:
ლუკა ქოჩორაძე

პროექტის სახელწოდება:
მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსი თბილისის ზღვის მიმდებარედ

ს/კ:01.12.21.001.634

ნახაზის სახელწოდება:
გამწვანების პროექტი

გვერდის დასახელება:
დენდროლოგიური გეგმა

მასშტაბი:
1:700

შპს: " *Line Georgia* "

# განმარტებითი ბარათი

ქალაქ თბილისში, ბეშენოვას ქ. №9 / ლიპტოვის ქ. №8; (ს/კ:01.12.21.001.634) "სექტორი 4-ის" სრული ფართი არის 19,257.0 მ$^2$ ნაკვეთზე წარმოდგენილი იქნება კ3 ფართი 12,118.1 მ$^2$. (0.6) კოეფიციენტი)

ნაკვეთზე არსებული ნარგავების რაოდენობა: 364 ძირი.

აქედან:
შესანარჩუნებელი - 280,
გადასარგავი - 65,
მოსაჭრელი - 19,

ათვისებული კ3: 280 (შესანარჩუნებელი) + 65 (გადასარგავი) = 345
345 X 12 (საშუალო მ$^2$ 1 ძირს) = 4,140მ$^2$

საკომპენსაციოდ დასარგავი საპროექტო ნარგავი: 320 ძირი
320 X 25 (მ$^2$ 1 ძირს) = 8,000 მ$^2$

4,140 მ$^2$ + 8,000 მ$^2$ = 12,140 მ$^2$

აღნიშნულ სექტორზე სულ წარმოდგენილი იქნება 345+320 = 665 ძირი, რომელიც აითვისებს 12,140 მ$^2$-ს

ნაკვეთზე საკომპენსაციო დასარგავ ხეებად გათვალისწინებული იქნება სამი სახეობის ნარგავი: მუხა მარადმწვანე-107 ძირი, მინდვრის ნეკერჩხალი 107-ძირი, ჰიმალაის კედარი 106-ძირი. (რომლებისთვისაც გათვალისწინებული იქნება 25 მ$^2$ 1 ძირზე)

## მცენარეთა ექსპლიკაცია

| № | მცენარეთა დასახელება | | რაოდენობა | ფორმა | სიმაღლე | ღეროს გარშემოწ. | სასიცოცხლო ფორმა | შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | მარადმწვანე მუხა | Quercus ilex | 107 | Standard | 3.50მ.-დან | 20სმ.-დან | ფოთლოვანი ხე | მარადმწვანე |
| 2 | მინდვრის ნეკერჩხალი | Acer campestre | 107 | Standard | 3.50მ.-დან | 20სმ.-დან | ფოთლოვანი ხე | ფოთოლმცვენი |
| 3 | კედარი ჰიმალაის | Cedrus deodara | 106 | Standard | 3.00მ.-დან | 20სმ.-დან | წიწვიანი ხე | მარადმწვანე |

შენიშვნები:

1. მცენარეები შერჩეულია ადგილობრივ ბაზარზე ხელმისაწვდომი, კლიმატური, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით.
2. ექსპლიკაციაში არ არის გათვალისწინებული 10% მცენარეთა დანაკარგი.
3. საბორდიურე მცენარის რაოდენობა განისაზღვროს ერთ გრძ მეტრში -3-5 ცალის რაოდენობით. რაოდენობა დაზუსტდეს მცენარის სიგანიდან გამომდინარე, რათა შეიქმნას უწყვეტი ზოლი სიცარიელეების გარეშე.
4. მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
5. უზრუნველყოფილ იქნას მცენარეთა მორწყვა სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში.

## ალტერნატიული მცენარეები

| | | |
|---|---|---|
| 1 | იფანი ჩვეულებრივი | Fraxinus exselsior |
| 2 | ცხენისწაბლი ჩვეულ. ბაუმანის | Aesculus hippocastanum Baumanii |
| 3 | იტალიური ფიჭვი | Pinus Pinea |

## სამუშაოთა მოცულობა

| № | სამუშაოს დასახელება | განზომილება | რაოდენობა | შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ადგილების მომზადება წიწვიანი ხეების დასარგავად ნოყიერი მიწის დამატებით ორმოებში (0.8X0.8X0.8) | ცალი | 107 | 54.8მ$^3$ მიწა |
| 2 | ადგილების მომზადება ფოთლოვანი ხეების დასარგავად ნოყიერი მიწის დამატებით ორმოებში (0.8X0.8X0.8) | ცალი | 213 | 109.1მ$^3$ მიწა |
| 3 | ხეების დაბმა ქარისაგან დასაცავად (საპროექტო და გადასარგავი) | ცალი | 377 | |
| 4 | ტერიტორიის მომზადება გაზონის მოსაწყობად. 10 სმ სისქის ნოყიერი მიწის ნაზავის შეტანა 12,691.7 კვადრატზე. | კუბ. მეტრი | 12,149.6 | |
| 5 | ჩვეულებრივი გაზონის მოწყობა | კვ. მეტრი | 12,149.6 | |
| 6 | ახლადდარგული ხე-მცენარეების მოვლა | ცალი | 377 | |
| 7 | არსებული ხეების გადარგვა საპროექტო ტერიტორიაზე და დაბმა ქარისაგან დასაცავად. | ცალი | 57 | |

შენიშვნები:

1. მცენარეების ჩარგვა და გადარგვა განხორციელდეს არასავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში
2. მცენარეების ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის წესები
3. უზრუნველყოფილ იქნეს მცენარეთა მორწყვა.
4. მოხდეს ხეების დამაგრება ქარისაგან დასაცავად

## საპროექტო მცენარეთა ფოტოები



მარადმწვანე მუხა
Quercus ilex



მინდვრის ნეკერჩხალი
Acer campestre



კედარი ჰიმალაის
Cedrus deodara



გაზონი ჩვეულებრივი
Lawn

## ალტერნატიულ მცენარეთა ფოტოები



იფანი ჩვეულებრივი
Fraxinus exselsior



ცხენისწაბლი ჩვეულ. ბაუმანის
Aesculus hippocastanum Baumanii



იტალიური ფიჭვი
Pinus Pinea



გაზონი ჩვეულებრივი
Lawn

ფორმატი A-0 თბილისი 2024

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

დამკვეთი: ნოდარ გიორგაძე პ.ნ: 52015/901
C/N BC7827072

შპს "ეკო ინვესტი" ID 400237463

დირექტორი:
ე.პატაშური

გამწვანების პროექტი:
ლუკა ქოჩორაძე

პროექტის სახელწოდება:
მრავალფუნქციური სასტუმრო კომპლექსი თბილისის ზღვის მიმდებარედ

ს/კ:01.12.21.001.634

ნახაზის სახელწოდება:
გამწვანების პროექტი

გვერდს დასახელება:
გაბმარტებითი ბარათი

მასშტაბი:

შპს: " *Line Georgia* "

# გამწვანების პროექტის საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: ნოდარ ბიორბაძე. მესაკუთრე: შ.პ.ს. "ჯინო პარკი" ID 404906722

საპროექტო ტერიტორიის მისამართი: ქ. თბილისი, ბეშენოვას ქ. №9, №30 / ლიპტოვის ქ, №8
საკადასტრო კოდი: 01.12.21.001.634

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის სამსახური.

ნაკვეთის ფართობი: 19,257.0 მ²; კ3: 12,118.1 მ² (0.6)

გამწვანების პროექტის შეთანხმების თარიღი:

გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი: 2027 წლის აგვისტო

საკომპენსაციო დასარგავი ხე-მცენარეები: 320 ძირი
N1 107 ძირი - მარადმწვანე მუხა (ღეროს გარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
N2 107 ძირი - მინდვრის ნეკერჩხალი (ღეროს გარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)
N3 106 ძირი - კედარი ჰიმალაის (ღეროს გარშ. 20სმ.-დან, სიმაღ. 3.5მ.-დან, ხნოვ. 10წ.)

არსებული ხე-მცენარეები: 364 ძირი
აქედან:
შესანარჩუნებელი: 280
გადასარგავი: 65
მოსაჭრელი: 19
საკომპენსაციო: 320
ჯამი: 665

ახლადდარგულ ხე-მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი: შ.პ.ს. "ჯინო პარკი"

ახლად დარგული ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

დენდროლოგიური გეგმა





