# Senoba - nagebobis usafrTxoebis wesebtan Sesabamisobis analizi

| gamoyenebuli wesebi - "Senoba-nagebobis usafrTxoebis wesebi" |
|---|

| CamoTvaleT Senobis dakavebulebebi daaRwereT TiToeuli gamoyeneba |
|---|
| 1. sasawyobe jgufi sw-2 -3,00 da +0,00 niSnulze |
| 2. damxmare jgufi ds -3,00 niSnulze |
| 3. saqmiani jgufi sq (ofisebi +3.00 dan +19.00 CaTvliT) |
| 4. sacxovrebeli jgufi sc-2 (sacxovrebeli binebi +3.00 dan +22.20 CaTvliT) |

| konstruqciis tipi: | |
|---|---|
| gansazRvreT konstruqciis tipi arsebuli SenobisTvis | |
| gansazRvreT konstruqciis tipi axali SenobisTvis | tipi **I-A** |
| Sereuli konstruqciis SemTxvevaSi miuTiTeT tipebi, romelic gamoyenebuli iqneba, gansazRvreT tipebi damatimdebareoba | |

| simaRlis SezRudvebi cxrili 503-is mixedviT | | |
|---|---|---|
| dakavebuloba | dasaSvebi sarTulianoba | SemoTavaz. sarTulianoba |
| 1. damxmare jgufi ds | SeuzRudavi | 1 miwis donisqveda sarTuli |
| 2. sasawyobe jgufi sw-2 | SeuzRudavi | 1 miwis donis damiwis donis qveda sarTuli |
| 3. saqmiani jgufi sq | SeuzRudavi | 6 miwis donis zeda sarTuli |
| 4. sacxovrebeli jgufi sc-2 | SeuzRudavi | 7 miwis donis zeda sarTuli |
| | dasaSvebi simaRle | SemoTavazebuli simaRle |
| saerTo simaRle | SeuzRudavi | 28.60 m. |
| miwis zemoTsarTulis raodenoba | 8 sarTuli | |

| farTobis SezRudvebi cxrili 503-is mixedviT | | |
|---|---|---|
| dakavebuloba | dasaSvebi farTobi | SemoTavaz. farTobi |
| 1. sasawyobo jgudi sw-2 da damxmare jgufi ds -3.00 niSnulze | SeuzRudavi | 331.1 kv.m.<br>97 kv.m. |
| 2. sasawyobo jgudi sw-2 +0.00 niSnulze | SeuzRudavi | 72 kv.m. |
| 3. sacxovrebeli jgufi sc-2 da saqmiani jgufi sq +3.00 niSnulze | SeuzRudavi | 104.9 kv.m.<br>62.1 kv.m. |
| 4. sacxovrebeli jgufi sc-2 da saqmiani jgufi sq +6.20 niSnulze | SeuzRudavi | 171 kv.m.<br>124.6 kv.m. |
| 5. sacxovrebeli jgufi sc-2 da saqmiani jgufi sq +9.40 niSnulze | SeuzRudavi | 171 kv.m.<br>124.6 kv.m. |
| 6. sacxovrebeli jgufi sc-2 da saqmiani jgufi sq +12.60 niSnulze | SeuzRudavi | 171 kv.m.<br>124.6 kv.m. |
| 7. sacxovrebeli jgufi sc-2 da saqmiani jgufi sq +15.80 niSnulze | SeuzRudavi | 171 kv.m.<br>124.6 kv.m. |
| 8. sacxovrebeli jgufi sc-2 da saqmiani jgufi sq +19.00 niSnulze | SeuzRudavi | 171 kv.m.<br>124.6 kv.m. |
| 9. sacxovrebeli jgufi sc-2 +22.20 niSnulze | SeuzRudavi | 329.3 kv.m. |
| SemoTavazebuli farTobis jami | 2474.4 m2 | |
| iatakebis raodenoba | 8 sarTuli | |
| saerTo (sasargeblo) farTobi | 2761.5 m2 | |

| garekedlis cecxlmedegobisa da Riobebisadmi moTxovnebi cxrilebis 602-is da 705.8 -is mixedviT | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garekedlebi | xanZarsawi naaRmdego manZili (metri) | cecxlmedegobis xarisxi (saaTi) | | kedlis Riobebis farTobi (kedlis %) | | | |
| | | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | dasaSvebi | | gaTvaliswinebuli | |
| | | | | daculi | daucveli | daculi | daucveli |
| fasadi 1-4 RerZebSi | 9 m-zemeti | 0 | 2 | SeuzRudavi | SeuzRudavi | | 40 % |
| fasadi 4-1 RerZebSi | 9 m-zemeti | 0 | 2 | SeuzRudavi | SeuzRudavi | | 40 % |
| fasadi a'-d' RerZebSi | 1.3 m. | 1 | 2 | SeuzRudavi | SeuzRudavi | | 0 % |
| fasadi d'-a' RerZebSi | 1.5 m. | 1 | 2 | dauSvebeli | dauSvebeli | | 0 % |

## TiToeuli sarTulidan gasasvleli saSualebebi

| sarTulebi | dakavebuloba da dakavebulobis datvirTvis jamuri maCveneblebi | moTxovnili gasasvlelebi s/gasasvlel Tan misadgomis raodenoba | gaTvaliswinebuli gasasvlelebi s/gasasvlel Tan misadgomis raodenoba da tipi | gasasvleli saSualebebis sigane (metri) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gza-kibeebi | | derefnebi | | gasasvleli sgza-kari | |
| | | | | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli (minimaluri) | moTxovnili | gaTvaliswinebuli (TavisufaliT) |
| sardafia sarTuli -3.00 | ds d.d.3 sw-2 d.d.18 | 1 | 1 (gza-kibis saxiT) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.82 | 1.00 |
| pirveli sarTuli +0.00 | sw2 d.d.3 | 1 | 1 (gza-karis saxiT) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.82 | 1.00 |
| sarTulebi +3.00 dan +22.20 CaTvliT | sq da sc2 d.d.132 | 2 | 2 (gza-kibis saxiT) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.82 | 1.00 |
| meore sarTuli +22.20 niSnulze | sc-2 d.d.20 | 1 | 1 (gza-kibis saxiT) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.82 | 1.00 |

## wyalsadeni sistemebis fiqsirebuli mowyobilobebis raodenoba cxrili 602.-is mixedviT

| sarTulebi | dakavebuloba da dakavebulobis datvirTvis jamuri maCveneblebi | fiqsirebuli mowyobilobebi | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | unitazi | | tualetis xelsabani | | abazana/Sxapi | | sasmeliwylis fantani | | samomsaxureo niJara | |
| | | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli |
| | | | | | | | | | | | |

## wyalsadeni sistemebis fiqsirebuli mowyobilobebis raodenoba sacxovrebeli jgufi sc-2 qvejgufi cxrili 602.-is mixedviT

| sarTulebi | sacxovrebeli erTeulebi | fiqsirebuli mowyobilobebi | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | unitazi | | tualetis xelsabani | | abazana/Sxapi | | sasmeliwylis fantani | | samomsaxureo niJara | |
| | | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli | moTxovnili | gaTvaliswinebuli |
| sarTulebi +3.00 dan +22.20 CaTvliT | bina #1 dan bina #22 CaTvliT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (20 sacx. erTeuli ze) | 1 (TiToeuli sacx. erTeuli ze) |

## xanZrisgan dacvis sistemebisadmi moTxovnebi

| dakavebulobebi/sivrceebi/gasasvleli saSualebebi | avtosaSxefi sistema | saxanZro gangaSisada cecxlaRmoCenis sistemebi | saxanZro niSdgarebis sistemebi | kvanlis sakontrolo sistemebi | xelis cecxlmaqrebi | xanZris maRTvis centri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sardafisarTuli | ki | | | ki | | ara |
| saqmiani jgufi sq | | | | ki | | |
| sacxovrebeli jgufi sc-2 | | | | ki | | |
| | | | | | | |
| derefani | | sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema | | negatkuri gamovleba | | |
| lifti (damnevis sistemiT) | | | | ki | | |
| kibisujredi | | saxanZro gangaSisxeliT sanaRTavi kolofi | ki | | | |

## pirobiTi aRniSvnebi

| xelSekruleba # | |
|---|---|

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili




- dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- dakavebulobis datvirTva
- saerTo farTi
- sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | |
|---|---|
| | simbolos saxelwodeba |
| | saxanZro milgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSiris sistema |
| | sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema |
| | xelis cecxlmaqri |
| | saxanZro-samaSvelo sansaxurisniSnebi gamosayenebeli nisnebiTebili - hidranti |
| | kvanlis avtonaturiaRmoCeni |
| | kvanlzemo reagirenauyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsanaRTvaikolofi |
| | gasasvleli |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |


**damkveTi:** diji developeri

**proeqtis saxelwodeba:**
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

**misamarTi:**
q. Tbilisi, mixeil xergianis q.#11/11b. s.k. 01.11.10.008.217


| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |


250
650
2,500
2,500
1,400
2,500
2,500
900
2,500
3,500
150
250
-2.800
6,400
6,400
6,400
19,600
2,330
2,330
10.00 %
10.00 %
1
2
3
4
3,200
4,125
3,200
-0.350
-2.450
4,830
4,830
16.00 %
16.00 %
16.00 %
-1.120
-1.880
250
3,500
250
11,500
11,000
6,600
6,600
4,125
3,000
3,000
2
Z
Sida radiusi
gare radiusi
sakadastro sazRvari

sardafisarTulisgegma -3.00 niSnulze
m. 1:100

| dasaxeleba | dakavebuloba | dakavebulobis datvirTva | saerTo dakavebulobis datvirTva | motxovnili gzakaris raodenoba/sigane | | gaTvaliswinebuli gzakaris raodenoba/sigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.s #1 | sw-2 | 12 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |




eqsplikacia

1. daxuruliavtosadgomebi #1
saerTo farTi: 379.1 m2
2. damxmare farTi #1
saerTo farTi: 35.2 m2
3. damxmare farTi #2
saerTo farTi: 26.6 m2
4. sadarbazo: 40.2 m2

xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wriliis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 42.2 / 38.2 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamWolili)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromildgari |
| | saxanZrogan yofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovanigangaSis sakomunikacio sistema |
| | xelisecxlmaqari |
| | saxanZro-samSvelo saqsaxurismier gamosayenebeliTisaerTebeli-hidranti |
| | kvamlisavtomaturiaRmonCeni |
| | kvamlzemoreagireuawyebeli |
| | avtosaxefi |
| | saxanZrogangaSisxeliTsamarTvaikolofi |
| | gasasvleli |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"

| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
|---|---|---|
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |



damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |




| dasaxeleba | dakavebuloba | dakavebulobis datvirTva | saerTo dakavebulobis datvirTva | motxovnili gzakaris raodenoba/sigane | | gaTvaliswinebuli gzakaris raodenoba/sigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.s #1 | sw-2 | 12 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |

| | |
|---|---|
| xelSekruleba # | |

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wriliis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamWvoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromilgari |
| | saxanZro ganyofilebas TankaviRirsistema |
| | sagangebo xmovani gangaSisakomunikaciosistema |
| | xelisecxlmaqri |
| | saxanZro-samaSvlo sansaxurismier gamosayenebeli misaerTebeli-hidranti |
| | kvamlisavtomaturiaRmonceni |
| | kvamlzemoreagirenauyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZrogangaSisxeliTsamaRtvalofi |
| | gasasvleli |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX
ARCHITECTURE


| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtisavtori | i. maziaSvili | |


| |
|---|
| damkveTi: |
| proeqtis saxelwodeba: mravalbiniani sacxovrebeli saxli |
| misamarTi: |

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# meore sarTuli sgegma +3.80 niSnuli ze
m. 1:100

| dasaxeleba | dakavebuloba | dakavebulobis datvirTva | saerTo dakavebulobis datvirTva | noTxovnili gza-karis raodenoba/sigane | | gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ofisi #1 | Sq | 7 | 13 | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #1 | sc-2 | 3 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #2 | sc-2 | 3 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |




xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 42.2 / 38.2 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi / farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromildgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovani gangaSisSakomunikacio sistema |
| | xelisCecxlmqari |
| | saxanZro-samaSve lo sapasaxurisner gamoSayenebeli inisaerTebrivi-hidranti |
| | kvanlisavtomaturiaRmoCeni |
| | kvanlizemoreagiremauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvaikolofi |
| | gasasvleli |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i.maziaSvili | |
| proeqtisavtori | i.maziaSvili | |

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

mesame sar Tu l is gegma +6.20 niSnu l ze
m. 1:100

| dasaxeleba | dakavebuloba | dakavebulobis datvirTva | saerTo dakavebulobis datvirTva | moTxovnili gzakaris raodenoba/sigane | | gaTvaliswinebuli gzakaris raodenoba/sigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bina #3 | sc-2 | 3 | 17 | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #4 | sc-2 | 5 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #5 | sc-2 | 4 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #6 | sc-2 | 2 | | | | | |
| bina #7 | sc-2 | 3 | | | | | |




eqsplikacia

1. bina #3 saerTo farTi: 62.5 m2
2. bina #4 saerTo farTi: 84.6 m2
3. bina #5 saerTo farTi: 68.1 m2
4. bina #6 saerTo farTi: 48.4 m2
5. bina #7 saerTo farTi: 65.7 m2
6. sadarbazo: 18.6 m2

xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 42.2 / 38.2 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamlolii)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromildgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovani gangaSisakomunikacio sistema |
| | xelisecxlmaqri |
| | saxanZro-samSvelo sasaxurismier ganoSayenebeliTisaerTebilis-mridranti |
| | kvanlisavtomaturiaRmomCeni |
| | kvanlizemoreagireamauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvaikolofi |
| | gasasvieli |

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"

| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
|---|---|---|
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# meoTxe sar Tu lis gegma +9.40 niSnu l ze
m. 1:100

| dasaxe leba | dakavebu l oba | dakavebu l obis datvir Tva | saer To dakavebu l obis datvir Tva | moTxovni l i gza-kar i s raodenoba/sigane | | gaTva l iswinebu l i gza-kar i s raodenoba/sigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bina #8 | sc-2 | 3 | 17 | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #9 | sc-2 | 5 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #10 | sc-2 | 4 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #11 | sc-2 | 2 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #12 | sc-2 | 3 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |




## eqsp l ikacia

1. bina #8 saer To far T: 62.5 m2
2. bina #9 saer To far T: 84.6 m2
3. bina #10 saer To far T: 68.1 m2
4. bina #11 saer To far T: 48.4 m2
5. bina #12 saer To far T: 65.7 m2
6. sada rbazo: 18.6 m2

## xe l Sekru l eba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wri l is xazi
- b l okis kedel i
- gaZ l ierebu l i betonis kedel i-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgi l i
- misawvdomi svla gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i
- dakavebu l obis jgufi (qvejgufi)
- dakavebu l obis datvirTva
- saerTo farTi
- sazafxu l o farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi fi l aSi
- ked l is cecx l medegoba (erTsaaTiani)
- ked l is cecx l medegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWo l i)
- struqturu l i zedapiri s niSnu l i
- Crdi l oeTis aRniSvna

| | simbo l os saxe l wodeba |
|---|---|
| | saxanZro mi l dgari |
| | saxanZro ganyo f i l ebas TankaviSi ris sistema |
| | sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema |
| | xe l is cecx l maqri |
| | saxanZro-samaSve l o sasaxu r i s mier ganosayenebe l i misaer Tebe l i -hidranti |
| | kvam l i s avtomaturi aRmomCeni |
| | kvam l i zemo reagi re mauwyebe l i |
| | avtosaSxe f i |
| | saxanZro gangaSis xe l i T samaRTvai ko l o f i |
| | gasasv i e l i |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi teqtura"

| Tanamdeboba | gvari | xe l mowera |
|---|---|---|
| direqtori | i. maziaSvi l i | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvi l i | |


damkveTi:

proeqtis saxe l wodeba:
mravalbiniani sacxovrebe l i saxl i


misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxe leba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furce l i | furc l ebi |
|---|---|---|
| arq. nawi l i | | |

# mexuTe sar Tu l is gegma +12.60 niSnu l ze
m. 1:100

| dasaxe leba | dakavebu l oba | dakavebu l obis datvi r Tva | saer T o dakavebu l obis datvi r Tva | mo Txovni l i gza-kar i s raodenobaSigane | | gaTva l iswinebu l i gza-kar i s raodenobaSigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bina #13 | sc-2 | 3 | 17 | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #14 | sc-2 | 5 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #15 | sc-2 | 4 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #16 | sc-2 | 2 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #17 | sc-2 | 3 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |




## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- dakavebulobis datvirTva
- saerTo farTi
- sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamlolii)
- struqturuli zedapiriSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolossaxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromildgari |
| | saxanZroganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovani gangaSisakomunikaciosistema |
| | xelisCecxlmaqri |
| | saxanZro-samaSvelo sasaxurismier ganaxyebeli filisaerTebelI-mrdranti |
| | kvamlisavtomaturiaRmomCeni |
| | kvamlzemoreagireamauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvaikolofi |
| | gasasvieli |

xelSekruleba #

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"

| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
|---|---|---|
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

meeqvse sar Tu l is gegma +15.80 niSnu l ze
m. 1:100

| dasaxe leba | dakavebu l oba | dakavebu l obis datvi r Tva | saer To dakavebu l obis datvi r Tva | mo Txovni i gza-kar is raodenoba/sigane | | gaTva l iswinebu l i gza-kar is raodenoba/sigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bina #18 | sc-2 | 3 | 17 | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #19 | sc-2 | 5 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #20 | sc-2 | 4 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #21 | sc-2 | 2 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #22 | sc-2 | 3 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |




eqsplikacia

1. bina #18 saerTo farT: 62.7 m2
2. bina #19 saerTo farT: 84.9 m2
3. bina #20 saerTo farT: 68.1 m2
4. bina #21 saerTo farT: 48.5 m2
5. bina #22 saerTo farT: 65.9 m2
6. sadarbazo: 186 m2

xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 d.d.2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 42.2 38.2 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi / farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamlolii)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZro mildgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovani gangaSisakomunikacio sistema |
| | xelisecxlmaqri |
| | saxanZro-samSvelo sasaxurismier ganoSayenebeliTisaerTebeli-mridranti |
| | kvamlisavtomaturiaRmomCeni |
| | kvamlzemoreagireamauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvaikolofi |
| | gasasvieli |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# meSvide sar Tu lis gegma +19.00 niSnu l ze
m. 1:100

| dasaxeleba | dakavebu l oba | dakavebu l obis datvir Tva | saer T o dakavebu l obis datvir Tva | mo Txovni i gza-kar i s raodenobaSigane | | gaTval i swinebu l i gza-kar i s raodenobaSigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bina #23 | sc-2 | 3 | 17 | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #24 | sc-2 | 5 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #25 | sc-2 | 4 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #26 | sc-2 | 2 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #27 | sc-2 | 3 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |




## eqsplikacia

1. bina #23 saerTo farT: 62.7 m2
2. bina #24 saerTo farT: 84.9 m2
3. bina #25 saerTo farT: 68.1 m2
4. bina #26 saerTo farT: 48.5 m2
5. bina #27 saerTo farT: 65.9 m2
6. sadarbazo: 18.6 m2

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- dakavebulobis datvirTva
- saerTo farTi
- sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamlolii)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolossaxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromildgari |
| | saxanZroganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovanigangaSisakomunikaciosistema |
| | xelisceclmaqri |
| | saxanZro-samSvelo sasaxurismier ganoSayenebeliTisaerTebilinidranti |
| | kvanlisavtomaturiaRmomCeni |
| | kvanlizemoreagireamauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvaikolofi |
| | gasasvieli |

xelSekruleba #


S.p.s. "fleqs arqiteqtura"

| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
|---|---|---|
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |


damkveTi:


proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# merve sarTuli sgegma +22.20 niSnuli ze
m. 1:100




| dasaxeleba | dakavebuloba | dakavebulobis datvirTva | saerTo dakavebulobis datvirTva | moTxovnili gazaris raodenoba/sigane | | gaTvaliswinebuli gazaris raodenoba/sigane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bina #28 | sc-2 | 3 | 12 | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #29 | sc-2 | 5 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #30 | sc-2 | 2 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| bina #31 | sc-2 | 2 | | 2 | 0.820 m. | 1 | 1.000 m. |
| | | | | | | | |

## eqsplikacia

1. bina #28 saerTo farT: 62.7 m2
2. bina #29 saerTo farT: 84.9 m2
3. bina #30 saerTo farT: 91.5 m2
4. bina #31 saerTo farT: 89.7 m2
5. sadarbazo: 18.6 m2

xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 d.d.2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b.#6 42.2 / 38.2 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi / farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamlolii)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolossaxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromildgari |
| | saxanZroganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovanigangaSisakomunikaciosistema |
| | xelisecxlmqari |
| | saxanZro-samaSvelosansaxurismier ganaxlebebiTirisaerTebiT-mrudranti |
| | kvamlisavtomaturiaRmomCeni |
| | kvamlzemoreagireamauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvaikolofi |
| | gasasvieli |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi:


proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

sar Tu l is gegma +26.20 niSnu l ze
m. 1:100







xe l Sekru l eba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. # 6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromidgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovani gangaSissakomunikacio sistema |
| | xelisecxlmaqri |
| | saxanZro-samaSvelo sampasuxurisnier ganaTlebiTmiwaTebeli-hidranti |
| | kvanlisavtomaturiaRrmomCeni |
| | kvanlzemoreagirenauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsanaRTvaikolofi |
| | gasasvleli |

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi:


proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

saxuravis gegma +29.40 niSnuli ze
m. 1:100






xel Sekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. # 6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromildgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovani gangaSissakomunikacio sistema |
| | xelisecxlmaqri |
| | saxanZro-samaSvelo saqsaxurisnier gamoyenebeli misaerTebeli-hidranti |
| | kvanlisavtomaturiaRmoCeni |
| | kvanlizemoreagiremauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvaikolofi |
| | gasasvleli |

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:


| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

D-2


# liftis Saxtis Writi

1:50




liftis kabinis, Saxtis da liftis detaluri naxazi
m. 1:100

D-2




| xelSekruleba # | |
|---|---|

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-aveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlis gezi
- gasasvleli sivrcis mimdgomi saerZili
- sc-2 d.d.2 — dakavebuli obis jgufi (qvejgufi); dakavebuli obis datvirTva
- b. #6 | 42.2 | 38.2 | 4.0 — saerTo farTi; saangariSo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- C — CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZro nimdgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankaSiri sistema |
| | sagangebo xmovani gamaSis sakomunikacio sistema |
| | xelisceximagri |
| | saxanZro-samaSvelo sagangaSo siginalizaciis gamoyenebiT ninaTlmxdelTan dakavSirebuli |
| | kvanZli avtomaturi aRmoCeni |
| | kvanZli zeno reagirebadi nivTebi |
| | avtosaSeni |
| | saxanZro gangaSis xeliT gamaRvis kolofi |
| | gasasvleli |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE


| Spa. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

| damkveTi: |
|---|
| proeqtis saxelwodeba: |
| mravalbiniani sacxovrebeli saxli |
| misamarTi: |

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|---|
| arq. nawili | | | |

## ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან




## გზა-კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საკეტის მომიჯნავედ




მასშტაბი: 1 : 5

ხელშეკრულება №

### პირობითი აღნიშვნები

- შენობის ხაზი
- საპროექტო საზღვარი
- მიწის ხაზი
- ასფალტის ქერქი
- გაყოფილებული გზატკეცის ქერქი-ასფალტი
- ბეტონა-კონტეინერიანის ასფალტი
- შეზღუდული სვლის ბორდი
- შეზღუდული შეზღუდული მანქანის
- შეზღუდული ზონა ქონდეთან
- ბორდი შეზღუდული
- ქუჩის ცენტრალიზება (ტროტუარიანი)
- ქუჩის ცენტრალიზება (ტროტუარიანი)
- საფეხურიანი შეზღუდული
- საფარისაგან
- ბორდი
- მწვანე სანაპირო
- ობიექტის ტერიტორია (შენობები)
- სტანდარტული ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის კარდინალი

| | |
|---|---|
| | სიმბოლოს საბეჭდილება |
| | საბანაო მოწყობილობა |
| | საბანაო მოწყობილობასთან შემთხვევის სიმაღლე |
| | საბანაოს სამუშაო მოწყობის სავარაუდოებლის სიმაღლე |
| | ხელის დამხმარეები |
| | საბანაო სამუშაოების ჯგუფის მეთ. მოწყობილობა |
| | ასანთის პაროდიული ელემენტი |
| | ასანთის მორეული ელემენტი |
| | პაროდია |
| | საბანაო მოწყობის ხელით საბანაოები ელემენტი |
| | მასალები |


| | |
|---|---|
| შპს. "ფლექს არქიტექტურა" | |
| თანამდებობა | გვარი |
| დირექტორი | ი. გაზანაშვილი |
| პროექტის ავტორი | ი. გაზანაშვილი |

| |
|---|
| შენიშვნა: |
| პროექტის სახელწოდება: |
| მისამართი: |

| მასშტაბი | თარიღი | ნახაზის დასახელება |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| სტადიასტატუსი | შეკვეთილი | შეკრებილი |
|---|---|---|
| არქ. ნაწილი | | |

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
გათვალისწინება
მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ




მასშტაბი: 1 : 2

პირობითი აღნიშვნები

| | |
|---|---|
| | ზრახვის ხაზი |
| | საკარადასტრო საზღვარი |
| | მოპირის ხაზი |
| | ბეტონის კედელი |
| | ბარიერიანებული ბეტონის კედელი-ღობე |
| | ბათიმეტრია-კონტურიანების არეული |
| | მისაწვდომი ხმელი ბილი |
| | მასაწვდომელი მისაწვდომი მანძილი |
| Ც-2 / Ც.ე. 2 | რკინაბეტონების მარკა (ტიპიური) / რკინაბეტონების რაოდენობა |
| ბ. №6 / 42.2 / 38.2 / 4.0 | საერთო სიგრძე / საანგარიშო სიგრძე |
| | ზედაპირი ზემო კონტურის პირის №1 |
| | ღობის ზედაპირი |
| | კედლის ცენტრალიზაცია (ტიპობაზიანი) |
| | კედლის ცენტრალიზაცია (რიგებიანი) |
| | საინჟინრიანი რკინაბეტონის |
| | საღობაზარო |
| | ბორდიანი |
| | ფრეზილი სამანი |
| | ტროტუარის ფილა (ბასალტის) |
| | სტრუქტურული ზედაპირის ნიმუშები |
| | მიმართულების აღნიშვნა |

| | |
|---|---|
| | სამშენებლო საკონტრაქტო |
| | საინჟინრო მეთოდიკური |
| | საინჟინრო მეთოდიკური ობიექტის ადგილის სამანები |
| | საინჟინრო მეთოდიკური ობიექტის ადგილის სამანები |
| | საინჟინრო ობიექტი |
| | საინჟინრო ობიექტი ფილტრის ტიპი |
| | ადგილის აზიმუტიანი ელემენტები |
| | ადგილის მორელიანი ელემენტები |
| | ადგილის მორელიანი ელემენტები |
| | ადგილის ელემენტები |
| | საინჟინრო მეთოდიკა სამშენებლო ტერიტორია |
| | მასალები |

FLEX ARCHITECTURE


შპს. "ფლექს არქიტექტურა"

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| მთავარი არქიტექტორი | ი. გახანაშვილი | |
| არქიტექტორი | ი. გახანაშვილი | |


| | |
|---|---|
| პროექტის ხელმძღვანელი: | |
| მისამართი: | |

| მასშტაბი | თარიღი | ნახაზის დასახელება |
|---|---|---|
| 1:100 | | |


| სტადიასტადია | ფურცელი | ფურცლები |
|---|---|---|
| არქ. ნაწილი | | |


2000
1500 მმ ევაკუაციის გასასვლელის სიგანე
1200 მმ მინ. ნორმით მოთხოვნილი სიგანე
EXIT
EXIT
ხანძარსაწინააღმდეგო საფარის
AREA OF
REFUGE
ევაკუაციის მარშრუტის სიგანე 1.2 მ
1:100
ზომები მმ-ში
ნახაზის დასახელება
ობიექტის დასახელება
ავტორი
ინსპექტორი
ნახ. ნომერი
ფურცლების რაოდენობა
ფურცელი
ობიექტის მისამართი:
ქ. ბათუმი, "ფრენდშიპ პლაზა"
ობიექტის ნაწილი
ფასადის ნაწილი
ფურცლის ტიპი
ფურცლის ფორმატი
ფურცლის ნომერი
ობიექტის ნომერი
ელექტრონული ხელმოწერის ტიპი
ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატის ნომერი:
ელექტრონული ხელმოწერის ვადა:
მასშტაბი: 1 : 10
symbols sakemkodeba
saxanZro miRgani
saxanZro ganyofebaTa sisworis sistema
sagangebo xmovani gangaSis samarTlebrivi sistema
xsnis eskizebi
saxanZro-sainJinro sagangebo rige
gamosvlebis mimarTeba - marjvniv
xanZrivi avtomatiuri aRmoCeni
xanZris momagre mowyobili
saxanZro gangaSis xelit gamarTvis kabini
gasasvleli
saxanZro-sainJinro sagangebo rige
gamosvlebis mimarTeba - marcxniv
xanZrivi avtomatiuri aRmoCeni
xanZris momagre mowyobili
saxanZro gangaSis xelit gamarTvis kabini
gasasvleli
ხანძარსაწინააღმდეგო საფარის
ევაკუაციის მარშრუტის სიგანე
ევაკუაციის გასასვლელის სიგანე
ევაკუაციის მარშრუტის სიგრძე
ევაკუაციის მარშრუტის მიმართულება
ევაკუაციის მარშრუტის მიმართულება
ევაკუაციის მარშრუტის მიმართულება


## გასასვლელის განათებული ნიშანი




## განათებული ნიშანი
## თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ ჯართან




## ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან




მასშტაბი: 1 : 5

## პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკონტაქტო საზომარი
- მარეჟის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- მაკრომოცულური ბეტონის კედელი-სვეტი
- ბალიშა-კონდიციონერის ჯიხური
- მისაწვდომი სწორი ბეტონი
- მისაწვდომი მისაბრუნი მანათობელი
- ცა-2 — ცა.ნ. 2 — რამპისებურობის ჯგუფი (კლასიფიკაცია) / რამპისებურობის რაოდენობა
- ბ. №6 — 42.2 — 38.2 — 4.0 — საერთო სიგანე / საჭიროებრივი სიგანე / შეკეთება შეზღ. კონტროლის პანელის №
- ღიობი შეღობაზე
- კედლის ცენტრალიზება (ორიენტაციით)
- კედლის ცენტრალიზება (ორმაგი)
- საფეხურებიანი რამპისებურობა
- სარკმელზე
- ბრეზენტი
- მწვანე სარჩილი
- ობიექტი ტიპის მოპირკეთება (მაგნიტით)
- სტრუქტურული ზედაპირის მიმდინარე
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

| | |
|---|---|
| | სიმბოლოს საკონტროლო |
| | საკონტრო მიმდინარე |
| | საკონტრო მიმდინარეობაზე ვიზუალის სისტემა |
| | სანიშნე ზოლი სანიშნე სისტემა |
| | სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა |
| | საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა |
| | საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა |
| | სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა |
| | საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა |
| | საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა |
| | საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა |
| | საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა |


| | |
|---|---|
| შპს. "ფლექს არქიტექტურა" | |
| თანამდებობა | ბმსარი |
| დირექტორი | ი. მაზნაშვილი |
| პროექტის ავტორი | ი. მაზნაშვილი |

| | |
|---|---|
| შპს. "ფლექს არქიტექტურა" | |
| დამკვეთი: | |
| პროექტის სახელწოდება: | |
| მისამართი: | |


| მასშტაბი | ფორმატი | ნახაზის რაოდენობა |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| სტადიის სტატუსი | შეცვლილი | შეცვლები |
|---|---|---|
| არქ. ნაწილი | | |

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი) განთავსდება ლიფტის ჩარჩოს ორივე მხარეს




ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან




მასშტაბი: 1 : 5

ხელშეკრულება №

## პიქტოგრამული აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკომუნიკაციო ხაზები
- ბორდის ხაზი
- ბორდის კედელი
- საკონსტრუქციო ბეტონის კედლის ხაზები
- ბათუმის კონფიგურაციის არხები
- მისაწვდომი სწორ ბრტყ
- მასასრულებელი მისაწვდომი ფასადი
- Ს6-2 — ფასადის ელემენტის ჯგუფი (ტიპიური)
- Ფ.Ფ. 2 — ფასადის ელემენტის ფასი
- ბ. №6 | 42.2 — სართული ფასი
- 38.2 | 4.0 — სართული ფასი
- ფასიული ზედა კონტურის ნიშნის №
- ღიობი ფილაში
- კედლის ცენტრალიზაცია (ტიპიური)
- კედლის ცენტრალიზაცია (ორმაგი)
- სართულშორისი ფასადელემენტი
- სართული
- ბორტი
- ფრთხილ სახიფათო
- ფასის ტიპის ფოტოგამოსახულება (ასამოლი)
- სტატისტიკური ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის პოზიცია

| | |
|---|---|
| | სამშენებლო სამეურნეო |
| | სამანქანე მოედანი |
| | სამანქანე გამგზავრების/ჩამოსვლის ავტობუსის სასადგომი |
| | სამანქანე გამგზავრების/ჩამოსვლის საერთაშორისო სასადგომი |
| | ხანძრის ავტომანქანის |
| | სამანქანე საავტომობილო გამგზავრების/ჩამოსვლის ტერმინალის ავტობუსების ორმაგსართულიანი ავტომანქანა |
| | ავტობუსის პარკირების ადგილი |
| | ავტობუსის მოძრაობის ისრები |
| | პარკირების |
| | სამანქანე გამგზავრების სპეციალური ადგილები ორმაგსართულიანი |
| TAXI | მანქანები |




| შპს "ფლექს არქიტექტურა" | | |
|---|---|---|
| თანამდებობა | სახელი | ხელმოწერა |
| ხელმძღვანელი | ე. გაზაბაშვილი | |
| პროექტის ავტორი | ე. გაზაბაშვილი | |

დამკვეთი:


პროექტის სახელწოდება:

მისამართი:

| მასშტაბი | თარიღი | ნახაზის დასახელება |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| სტადია | ფურცელი | ფურცლები |
|---|---|---|
| არქ. ნაწილი | | |


ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში არის მომიჯნავედ





ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში არის მომიჯნავედ





ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან




ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან





მასშტაბი: 1 : 5


## პირობითი აღნიშვნები

- მდინარის ხაზი
- საავარიაბლო საზღვარი
- მოიერის ხაზი
- ქარიშის კიდეები
- ბალიტიანებული ბეტონის კიდეზოლიანი
- ბასტიონა-კონსოლიდაციის არეალი
- მისაწვდომი სფერა ბეტონი
- ბასაწყისოლანდე მისაწვდომი მანძილი
- LG-2 — რკინაბეტონური ჯებირი (მდინარეში)
- Φ.Ø. 2 — რკინაბეტონების რაოდენობა
- ბ. N#6 42.2 — საბაზისო წერილი
- 38.2 4.0 — საჭიროებრივი წერილი
- წერილები შორს კონტურის ბიჯის N
- ღობის შიდასივე
- კიდეზე ცალმხრივი ღობა (ერთხაზიანი)
- კიდეზე ცალმხრივი ღობა (ორხაზიანი)
- საბრუნავიანი რკინაბეტონა
- საჩარაბაზო
- ბორდიო
- მწვანე საზარი
- ღობებია ტიპის მოპირკეთება (ბასფორი)
- სამოძრაობო ზოლიანის ნიშნები
- მოიერიების აღნიშვნა





| | |
|---|---|
| | სიმაღლის საკონტროლო |
| | საბაჟო მიღებები |
| | საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა |
| | საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა |
| | ხანძრის მიმღებები |
| | საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა |
| | ავტომატ ავტომატიკური ხანძრის |
| | ავტომატ ავტომატიკური ხანძრის |
| | ავტომატ მორეგებირე მიმღებები |
| | ავტომატ |
| | საბაჟო განაწილ ხანძრის ავტომატ |
| | ბასაბრძანი |




| შ.პ.ს. "ფლექს არქიტექტურა" | | |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| მთავარქიტექტორი | ი. გაზიაშვილი | |
| პროექტის ავტორი | ი. გაზიაშვილი | |

დამკვეთი:

პროექტის საბოლოოდება:

მისამართი:

| მასშტაბი | თარიღი | ნახაზის დასახელება |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| სტადიასტატუსი | შეკვეთი | შეკვეთები |
|---|---|---|
| არქ. ნაწილი | | |