

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	პანდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 1 საათი
	პანდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალი მანძილი
	მისაბმელი სალაგმე
+3.900 +3.600	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სარკასებური ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმდეგობით (სვეტი, პოჯი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დანიშნულება (ს3)
	საცხოვრებელი დანიშნულება (ს3-2)
	სასაწყობო დანიშნულება (ს6-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

ფასადი ა-ი

დამკვეთი

შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

SEAL:	მთავარი:	ხელმძღვანელი:
	ს. ალექსიძე	
	თარიღი:	20.12.2023
	ფასადი	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	რევიზია:
		სტადია: ს.პ



ПЛАНЫ ФАСАДОВ

ПЛАНЫ ФАСАДОВ

ОПИСЬ ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
ГЕНПЛАН	
ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА	
ПЛАН ЭТАЖА ЖИЛЫХ ЭТАЖЕЙ	
ПЛАН ЭТАЖА ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРДАКА	
ПЛАН ФУНДАМЕНТА	
ПЛАНЫ ФАСАДОВ	
ПЛАНЫ ФАСАДОВ	
РАЗРЕЗ 1-1	
ВЕДОМОСТЬ ОКОН	
ВЕДОМОСТЬ ДВЕРЕЙ	
ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	
ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦ



ბინათმშენებლობა ობიექტის ფასადის ელემენტების ნახატი

ქ. თბილისი, გლდანის ს/კ 05.09.0.0.0



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საპროექტო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალი მანძილი
	მისაწვდომი სალანდაკი
+3.900 +3.600	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაკლეპილებული ბეტონის სარეაბილიტაციო ღონისძიებები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დანიშნულება (ს3)
	საცხოვრებელი დანიშნულება (ს3-2)
	სასაწყობო დანიშნულება (ს6-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

ფასადი ი-ა

დამკვეთი

შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

SEAL:	შეასრულა:	ხელმოწერა:	
	ა. ლომაშვილი		
	თარიღი:	20.12.2023	
	შენობის:	SHEET NO:	
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	რევიზია:	სანდო: ს.ა



დეტალი 1

სახურავზე პარაპეტის მოწყობის კვანძი



დეტალი 2

სართულშუა გადახურვის ფენილის მოწყობის კვანძი



დეტალი 3

სახურავის ფენილის მოწყობის კვანძი



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პიროგიული აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გვმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	პენდლის ცენტრმედვეგობის ხარისხი 1 საათი
	პენდლის ცენტრმედვეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაგები
+3.900 / +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაკლიერებული ბეტონის სარეკომენდაციო ქვეშენაგები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, პოჯი, დიაფრაგმა, გადახერვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 ია ნი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 ია ნი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავარო დაკავებულობა (ს3)
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (ს3-2)
	სასაწყობო დაკავებულობა (ს6-2)
	ჭარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

დეტალები

დამკვეთი

შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. ოზურგეთი, მეხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

SEAL:	მეპატრონე:	ხელმოწერა:	
	ა. ოთხმეშვილი		
	თარიღი:	20.12.2023	
	ფაილის:	SHEET NO:	
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	რევიზია:	სკალა: ს.პ

213 ერთეული



აივნის ჯარი
(ღიობი 270X160მმ)

94 ერთეული



აივნის ჯარი
(ღიობი 270X160მმ)

8 ერთეული



აივნის ჯარი
(ღიობი 270X160მმ)

78 ცალი



ფანჯარა
(ღიობი 1600X1500მმ)

6 ერთეული



აივნის ჯარი
(ღიობი 270X160მმ)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პიქტოგრამები აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალი მანძილი
	მისაწვდომი სანდუსი
+3.900 +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაანგრეველი ბეტონის სარეკომენდაციო ღირებულება 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დანიშნულება (ს3)
	საცხოვრებელი დანიშნულება (ს3-2)
	სასაწყობო დანიშნულება (ს6-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

დამკვეთი

შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, მეხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

SEAL:	შეასრულა:	ხელმძღვანელი:	
	ა. ლომთათიძე		
	თარიღი:	20.12.2023	
	შენობის:	SHEET NO:	
ნახაზის ნომერი:	ფორმატი: A2	რევიზია:	სტადია: ს.პ