საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წერილის ნომერი №719021745594-ზე პასუხები

ზემოაღნიშნული წერილთან დაკავშირებით მოხდა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან შეხვედრა და ზეპირსიტყვიერი კონსუტაციის შედეგად დავაკორექტირეთ პროექტი, კერძოდ:

1.პროექტში გათვალისინწებული არანაკლები 100მმ ჰოდრანტის მოწყობა;

2. სახანძრო მანქანის მისასვლეის მოწყობა :

ვინაიდან საპროექტო გადაწყვეტით შენობის მიწისპირა სართულზე განთავსებულია კომერციული ფართები და მიწისზედა სართულებზე განთავსებულია სასტუმროს ნომრები და მთლიანი შენობა აღჭურვილია ხანზარსაწინააღმდებო სისტემებით, ასევე შენობაში გათვალისწინბული სახანძრო ლიფტის მოწყობა; sp 160 7.3 და 7.6 ძვეთავის მიხედვით შენობას მოეთხოვება მხოლოდ ერთი სახანძრო ავტომობილის მისასველი;

3. საევაკუაციო გზაზე განლაგებული ყველა კარი იღება შენობიდან გასვლის მიმართულებით;

4.კიბის მარშის სიგანე შეადგენს 1.20სმ;

5. შენობის ავტოსადგომში გათვალისწინებული იქნება, ხანძრის ჩაქრობის შემთხვევაში წლის მოცილებისთვის არხების მოწყობა; აღნიშნული გათვალისწნებული იქნება წყალკანალის პროექტში;

6. ავტოსადგომში სხვადასხვა დანიშნულების დამხმარე სათავსები არ გვაქვს მოწყობილი მოხლოდ სატუმბი სადგური და წყლის რეზერვუარი;

7. ყველა სართულის დერაფანში გათვალისწინებულია კვალმსაწინააღმდებო ვენტილაციის მოწყობა;

8. შენობის კიბის უჯრედში ლიფტის ჰოლსა და ტამბურებში გათვალისწინებული იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემის მოწყობა;

სახანძრო ონკანები მოეწყობა დერეფნებში;

9. ხანძრის შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნეს ადამიანთან მაუწყებლობის და საევაკუაციო განათების მოწყობა; აღნიშნული გათვალისწნებული იქნება სუსტი დენების პროექტში;

10. მიმღები საკონსტროლო მოწყობილობების მონტაჟი უნდა გათვალისწინებული იქნება 24 საათიანი მომსახურე პერსონალის ოთახში;

11. მასთან ერთად გაცნობებთ, რომ მშენებლობის სანებართვო პირობებში ასახული იქნეს შენობის ხანძარსაწინააღმდებო დაცვის სისტემების მოწყობის აუცილებლობა, რომელი პროექტებიც, მშენებლობის ნებართვის აღების შემდგომ გონივრულ ვადაში, წარმოდგენილი უნდა იქნეს განსახილველად;



ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების განლაგების სქემა 1021.2(I)

ფართობი	ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების რაოდენობა (ც)	
	საჭირო	მოწყობილი
სულ	90	120
სულ	90	120

ლეგენდა

- ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების საერთო რაოდენობა 120 ც.ერთ.
- ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების საერთო რაოდენობა 120 ც.ერთ.

ნიშნები

- 1.ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების ნომრები
- 2.ბეტონის ფილით მოპირკეთებული ადგილები
- 3.საკანალიზაციო ჭა
- 4.ცვლადი ნიშნის ლითონის ბოძი
- 5.ნაგებობა
- ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების ნომრები
- ბეტონის ფილით მოპირკეთებული ადგილები
- საკანალიზაციო ჭა
- ცვლადი ნიშნის ლითონის ბოძი
- ნაგებობა

ტექნიკური მონაცემები

ნაგებობის კლასი	II
ნაგებობის ტიპი	ავტოსადგომი
ნაგებობის ფართობი	13,319
ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების რაოდენობა	120

ცვლილების N	ცვლილების შინაარსი	ცვლილების N	ცვლილების შინაარსი	
A-1				

ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების განლაგების სქემა

ტექნიკური მონაცემები

ნაგებობის კლასი	II
ნაგებობის ტიპი	ავტოსადგომი
ნაგებობის ფართობი	13,319
ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების რაოდენობა	120

ლეგენდა

- ნაგებობის ფართობი
- ნაგებობის ტიპი
- ნაგებობის კლასი
- ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების რაოდენობა
- ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების საერთო რაოდენობა
- ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების ნომრები
- ბეტონის ფილით მოპირკეთებული ადგილები
- საკანალიზაციო ჭა
- ცვლადი ნიშნის ლითონის ბოძი
- ნაგებობა

ნიშნები

- 1.ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების ნომრები
- 2.ბეტონის ფილით მოპირკეთებული ადგილები
- 3.საკანალიზაციო ჭა
- 4.ცვლადი ნიშნის ლითონის ბოძი
- 5.ნაგებობა

ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების განლაგების სქემა

ნაგებობის კლასი	II
ნაგებობის ტიპი	ავტოსადგომი
ნაგებობის ფართობი	13,319
ავტომობილების მოსაცდელი ადგილების რაოდენობა	120

ცვლილების N	ცვლილების შინაარსი	ცვლილების N	ცვლილების შინაარსი	
A-1				

ბასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სპ	60	75

მიწისპირა სართული

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე 1014.1.2

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე სართულზე					
დაკავებულობა		აღწერილობა	ფართი	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
სპ	I/1	კომერციული ფართი	472.7კვ.მ	2.8	159
სპ	I/2	კომერციული ფართი	33.2 კვ.მ	2.8	12

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი


განაშენიანების ხაზი
462.00
462.00
462.00
460.00
E-27
E-28
E-30
E-2
ჰიდრანტი
R5.00
360
125,6 m²
650
1 100
344
350
სპ
ფ. ფ. 12
2 30.5
30,2 m²
სპ
ფ. ფ. 159
1 472.7
472.7 m²
±0.00=462.00
R 9.00
ველოსიპედის მარკირებული ბილიკი და ველოსიპედის ნიშანდება
მანძილი ბასასვლელამდე 28.38
მანძილი ბასასვლელამდე 27.88
ველოსიპედის მარკირებული ბილიკი
ველოსიპედის ნიშანდება
ბასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური მანძილი 27.88
ველოსიპედის ბილიკი
ველოსიპედის ნიშანდება
I=0.35/3.5*100=10%
I=1.95/11.8*100=16%
I=0.35/3.5*100=10%
I=2.31/22.59*100=10%
100,6 m²
40,1 m²
21,3 m²
56,1 m²
6,5 m²
ქუჩის განათების ბოძი
ელექტრომანქანების დამტენი სადგური
ველოსიპედების სადგომი
ტროტუარი
ასფალტი
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ფილა
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ფილა
ასფალტი

I სართულზე

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე 1014.1.2

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე სართულზე				
დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
სც-1 1/1	სასტუმროს ნომერი	40.7კვ.მ	18.6	3
სც-1 1/2	სასტუმროს ნომერი	39.7კვ.მ	18.6	2
სც-1 1/3	სასტუმროს ნომერი	48.9კვ.მ	18.6	3
სც-1 1/4	სასტუმროს ნომერი	48.8კვ.მ	18.6	3
სც-1 1/5	სასტუმროს ნომერი	48.9კვ.მ	18.6	3
სც-1 1/6	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 1/7	სასტუმროს ნომერი	72.2კვ.მ	18.6	4
სც-1 1/8	სასტუმროს ნომერი	44.8 კვ.მ	18.6	3
სც-1 1/9	სასტუმროს ნომერი	52.5 კვ.მ	18.6	3
სც-1 1/10	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	2
სც-1 1/11	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	2
სც-1 1/12	სასტუმროს ნომერი	51.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 1/13	სასტუმროს ნომერი	71.1 კვ.მ	18.6	4

გასასვლელეთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სქ	60	90

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი



ფურცელი	ფურცლების რაოდენობა	პროექტის №	შეთხზის ხარისხი
A-1			

პროექტის ავტორებისაგან

ნებისაზე
ნებისაზე
ნებისაზე

II სართულზე
მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე 1014.1.2

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე სართულზე				
დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
სც-1 2/1	სასტუმროს ნომერი	40.5კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/2	სასტუმროს ნომერი	40.0კვ.მ	18.6	2
სც-1 2/3	სასტუმროს ნომერი	48.9კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/4	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/5	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/6	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/7	სასტუმროს ნომერი	72.1 კვ.მ	18.6	4
სც-1 2/8	სასტუმროს ნომერი	26.9 კვ.მ	18.6	2
სც-1 2/9	სასტუმროს ნომერი	52.5 კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/10	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/11	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/12	სასტუმროს ნომერი	51.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 2/13	სასტუმროს ნომერი	40.8 კვ.მ	18.6	2
სც-1 2/14	სასტუმროს ნომერი	33.4 კვ.მ	18.6	2
სწ-1 3	თეთრეულის ოთახი	12.1 კვ.მ	45.6	1

გასასვლელეთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც-1	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი




0.00
6.00
3010
397.1
5
1
ნიშნული
ბეტონის კედელი
ბლოკის კედელი
1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი
2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი
ევაკუაციის მიმართულება
ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობა
ევაკუაციის ნიშანი
ევაკუაციის განათების ბლოკი
ევაკუაციის განათების ბლოკი
ევაკუაციის განათების ბლოკ

III სართულზე

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე 1014.1.2

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე სართულზე				
დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
სც-1 3/1	სასტუმროს ნომერი	40.4კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/2	სასტუმროს ნომერი	40.0კვ.მ	18.6	2
სც-1 3/3	სასტუმროს ნომერი	48.9კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/4	სასტუმროს ნომერი	48.9კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/5	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/6	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/7	სასტუმროს ნომერი	72.1 კვ.მ	18.6	4
სც-1 3/8	სასტუმროს ნომერი	26.9 კვ.მ	18.6	2
სც-1 3/9	სასტუმროს ნომერი	52.5 კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/10	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/11	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/12	სასტუმროს ნომერი	51.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 3/13	სასტუმროს ნომერი	40.8 კვ.მ	18.6	2
სც-1 3/14	სასტუმროს ნომერი	33.4 კვ.მ	18.6	2
სწ-1 3	თეთრეულის ოთახი	12.1 კვ.მ	45.6	1

გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც-1	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი




0.00
6.00
3010
397.1
5
1
ნიშნულები
ნორმატიული ლიტერატურა
ხანძარსაწინააღმდეგო ავტომობილის მისასვლელი გზა
1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი
2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი
ევაკუაციის მიმართულება
ევაკუაციის მიმართულება ვერტიკალურად ზემოთ
ევაკუაციის მიმართულება ვერტიკალურად ქვემოთ
ევაკუაციის მიმართულება
ევაკუაციის მიმართულება
ევაკუაციის მიმართულება

IV სართულზე
მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე 1014.1.2

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე სართულზე				
დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
სც-1 4/1	სასტუმროს ნომერი	40.4კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/2	სასტუმროს ნომერი	40.0კვ.მ	18.6	2
სც-1 4/3	სასტუმროს ნომერი	48.9კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/4	სასტუმროს ნომერი	49.1კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/5	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/6	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/7	სასტუმროს ნომერი	72.1 კვ.მ	18.6	4
სც-1 4/8	სასტუმროს ნომერი	26.8 კვ.მ	18.6	2
სც-1 4/9	სასტუმროს ნომერი	52.5 კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/10	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/11	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/12	სასტუმროს ნომერი	51.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 4/13	სასტუმროს ნომერი	40.8 კვ.მ	18.6	2
სც-1 4/14	სასტუმროს ნომერი	33.4 კვ.მ	18.6	2
სწ-1 3	თეთრეულის ოთახი	12.1 კვ.მ	45.6	1

გასასვლელეთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც-1	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი





V სართულზე
მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე 1014.1.2

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე სართულზე				
დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
სც-1 5/1	სასტუმროს ნომერი	40.7კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/2	სასტუმროს ნომერი	40.0კვ.მ	18.6	2
სც-1 5/3	სასტუმროს ნომერი	48.9კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/4	სასტუმროს ნომერი	49.1კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/5	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/6	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/7	სასტუმროს ნომერი	72.1 კვ.მ	18.6	4
სც-1 5/8	სასტუმროს ნომერი	26.7 კვ.მ	18.6	2
სც-1 5/9	სასტუმროს ნომერი	52.5 კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/10	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/11	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/12	სასტუმროს ნომერი	51.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 5/13	სასტუმროს ნომერი	40.8 კვ.მ	18.6	2
სც-1 5/14	სასტუმროს ნომერი	33.4 კვ.მ	18.6	2
სწ-1 3	თეთრეულის ოთახი	12.1 კვ.მ	45.6	1

ბანასვლელეთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც-1	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი



5/8	26.7	5/9	52.5	5/10	44.3	5/11	44.3	5/12	51.3	5/13	40.8	5/14	33.4
18.5	8.2	43.0	9.5	36.3	8.0	36.3	8.0	42.0	9.3	33.4	7.4	28.1	5.3
სც-1		სც-1		სც-1		სც-1		სც-1		სც-1		სც-1	
ფ. ფ.	2	ფ. ფ.	3	ფ. ფ.	3	ფ. ფ.	3	ფ. ფ.	3	ფ. ფ.	2	ფ. ფ.	2

3	12.1		
12.1			
სწ-1			
ფ. ფ.	1		



A-1			

ნებართვის ატრიბუტები

0.00 ნიშნ. ბეტონზე
6.00 ნიშნ. ჭერიდან
3010 / 397.1 ბარე ნიშნ.
5 ღერძი
1 პრინციპის ხაზი
ბეტონის კედელი
ბლოკის კედელი

ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები
სამაშველო საშუალებები
საბანაო ფილტვი
საბანაო ავარიული ამოსვლის სისტემა
სამაშველო ჩაფხუტი საბანაო საერთაშორისო ნიშნით
სკრინ. ლითონისაგან
საბანაო ავარიული ამოსვლის საშალო ფეხი ბანაობისპირი ფსკერიდან - კონსტ.
ქსელის კაბელისაგან კონექტორი
ქსელის ფრთხილად მიეპყრას
ავზიდან
საბანაო ბანაობა ღიად

მაქსიმალი მიმართულება ევაკუაციის ღიღზე

1 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი
2 საათიანი ცეცხლმედეგობის კედელი
ეშვი კიბის გაჟაჟანრენის მიმართულებით სიმაღლეზე
ბანაობის მიმართული მაქსიმალური სასვლელი
მიწერის მიწა
მიწერის მიწა R 9,000
ჭერის დაშალული შეხედვანი

ფანჯრის ტიპი
ფანჯრის სიგანე
ფანჯრის სიმაღლე
ფანჯრის ფართი
საშუალო ფანჯარა (სს)
საშუალო ფანჯარა (სს)
საშუალო ფანჯარა (სს)

ზედნადები

1. სამაშველო ფუნქცია მოსალოდნელია სანიშნებისაგან.
2. სამაშველო ფანჯრის ფანჯარა ფანჯრის ზომა: ფანჯრის კონსტრუქცია.
3. შენობის კონსტრუქციის ელემენტებით ეშვიანი ნაწილი ნაჩანაგები

სამაშველო ნაწილი

ობიექტი: შპს "შინაარს პლუს"

პროექტი: მრავალფუნქციური კომპლექსის

მისამართი: ქ.ბათუმი, ზღვისპირა მეხიანის საკურორტო ტერიტორია, ნაკვეთი I.A.01.II.13.001.093

ინჟინერული ნაწილი	ფაილი	ხელმოწერა
ზოგადი ნაწილი	სამშენებლო ნებართვის პროექტი	
მიწის სამუშაოების ნაწილი	მერსენი.pln	
პროექტი	მერსენი.pln	
რაციონალი	მერსენი.pln	
ინსტალაცია	მერსენი.pln	

ID:404449628

samo group

მასშტაბი 1:100	თარიღი	13.6.2019
ნახაზი	პროექტირება	
	N	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
ხელმძღვანელი	ინჟინერი	ზედამხ.
ხელმოწერა პორტალი		

VI სართულზე
მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე 1014.1.2

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებელზე სართულზე				
დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი	დაკავებულობა
სც-1 6/1	სასტუმროს ნომერი	40.4კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/2	სასტუმროს ნომერი	40.0კვ.მ	18.6	2
სც-1 6/3	სასტუმროს ნომერი	48.9კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/4	სასტუმროს ნომერი	49.1კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/5	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/6	სასტუმროს ნომერი	49.0კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/7	სასტუმროს ნომერი	72.1 კვ.მ	18.6	4
სც-1 6/8	სასტუმროს ნომერი	26.8 კვ.მ	18.6	2
სც-1 6/9	სასტუმროს ნომერი	52.5 კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/10	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/11	სასტუმროს ნომერი	44.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/12	სასტუმროს ნომერი	51.3 კვ.მ	18.6	3
სც-1 6/13	სასტუმროს ნომერი	40.8 კვ.მ	18.6	2
სც-1 6/14	სასტუმროს ნომერი	33.4 კვ.მ	18.6	2
სწ-1 3	თეთრეულის ოთახი	12.1 კვ.მ	45.6	1

ბასასვლელეთან მისადგომი მაქსიმალური მანძილი, ცხრილი 1021.2(1)		
დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც-1	60	75

ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი







ГИП	Кудрявцев Н.		
Нач.отд.	Кудрявцев Н.		
Н.контр.	Кудрявцев Н.		
Разраб.	Кудрявцев Н.		

Двухэтажное здание

А-1

Благоустройство территории

Условные обозначения:

Граница земельного участка

Граница зоны благоустройства

Граница зоны ограничения движения автотранспорта

Граница зоны ограничения движения автотранспорта и пешеходов

Граница зоны ограничения движения пешеходов

Граница зоны ограничения движения автотранспорта и пешеходов

Граница зоны ограничения движения автотранспорта и пешеходов

Граница зоны ограничения движения автотранспорта и

რეგულირების ხაზის დადგენისთვის,
ფასადთან შეხების ყველაზე ახლო
წერტილი

854
917
17,9/0,3=59,7
H=0.5L/0.3
E-39
854
1 798
1 873
917
1 908
1 984
E-36
ჰიდრანტი
R 5,00
462.00
460.00
განაშენიანების ხაზი
462.00
462.00
360
E-27
462.00
460.00
E-27
350
125,6 m²
650
1 100
650
344
113
16,1 m
D
50
650
30,5 m²
2 30.5
394
312
2 563
474,4 m²
25
25
C
2-2
±0,00=462,00
27,1 m²
1 835
540
B
1 472.7
2-2
459.70
459.70
I=2.1/23.59*100=10%
100,6 m²
პორექტირებული ნაგილი:
A
645
40,1 m²
550
21,9 m²
±0,05
361
პორექტირებული არეალი
დამთავრებით მრუდწრ ფარით
462.00
460.00
6,5 m²
56,1 m²
I=0.35/3.5*100=10%
I=1.95/11.8*100=16%
I=0.35/3.5*100=10%
620
468
E-28
E-28
650
650
550
550
650
510
3 610
1
2
3
4
5
6
462.00
461.75
461.10
461.16
1-1
პორექტირებული ნაგილი;
პონსტრუქციის პრობლემების მქონე
ჯრუნტების დამთავრების შემდეგ
ჯრუნტში დამთავრ ტიპფრაგმა;

შენობები	ობიექტის N	კორპუსის N	შესრულ ხასრული
A-1			

პროექტის აღნიშვნები

0.00 ნიშნ. გეგმაზე
6.00 ნიშნ. ჯიღლზე
3010 / 397.1 ბაღე ნიშნ.
5 ღერძი
1 პრიზმის ხაზი
გეგმილის კედელი
ბლოკის კედელი

პროექტის კონსტრუქციები
საფანძვლე კონსტრუქციები
საბანკეტე ბორდიური
საბანკეტე ბორდიური ამონაშენით
საბანკეტე ბორდიური ბეტონის ნაშენით
ასფალტის ბეტონის საფარი
ქვაფენილის საფარი
ბეტონის საფარი
ასფალტის ბეტონის საფარი
ბეტონის საფარი ორფენა
საბანკეტე ბორდიური ნაგებობის ფენა-ფენობრივი კონსტრუქციის ცხრილი
ქვაფენილის ბეტონის საფარი
ასფალტის ბეტონის საფარი
საბანკეტე ბორდიური

ბაძვითის მიმართულება ავტომანქანის ღიობზე

1 საავტომანქანო ლეიბრძენთმოძრაობის კედელი
2 საავტომანქანო ლეიბრძენთმოძრაობის კედელი
შემა კუთხის გაფართოების მინიმალური სიდიდეები
გასასვლელის მინიმალური სიგანე ავტომანქანის გასასვლელ ზოლში
გზაჯვარედინის მინიმალური სიგანე
ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი ზოლის სიგანე
ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი ზოლის სიგანე

ვაჭრების დასახელებები შესრულებული

1/1 – 2	
ფ. ფ	ტ.
ბეტ. N 80	114.0 მ²
100.0 მ²	14.0მ²

რაოდენობის ხაზები
რაოდენობის რაოდენობა
ზოლის ზომა ერთეულის ხაზამდე
ბეტონის N
ბეტონის მარკის ხაზამდე
ბეტონის N
ბეტონის მარკის ხაზამდე
რაოდენობის ხაზები
რაოდენობის ხაზები
რაოდენობის ხაზები
საბანკეტე ზოლი (ს1)
საბეტონე ზოლი (ს2)
საბაქნისო ზოლი (ს3)

ᲛᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში.
2. ნახაზის ზომა ცვლილება მექანიკურობის ზომასთან ერთად, ასევე ტოპოგრაფიის ცვლილებასთან.
3. ნებისმიერი კონსტრუქციის ასფალტის ზედაპირი ისე აიღოს.

ᲡᲐᲜᲘᲢᲐᲠᲣᲚᲘ ᲖᲝᲜᲐ

ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ

შპს. "შინაარს პროექტ"

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ

მოპასპეტენციური კონკურსის

ᲐᲓᲒᲘᲚᲘ

ქ.ბათუმი მაღალ ბორცვზე მდებარე ბინათმშენებლობის
ობიექტის
ს.კ.01.11.13.001.093

ᲝᲜᲐᲚᲘᲖᲐᲪᲘᲐ	ᲒᲐᲜᲐᲧᲝ	ᲮᲔᲚᲛᲝᲬᲔᲠᲐ
ᲛᲗᲐᲕᲐᲠᲘ	ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲝᲜᲘᲙᲐ-ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲐ	
ᲛᲔᲥᲐᲜᲘᲙᲣᲠᲘ	ᲒᲘᲒᲘ ᲨᲐᲠᲐᲫᲔ	
ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝ	ᲒᲘᲒᲘ ᲨᲐᲠᲐᲫᲔ	
ᲕᲐᲚᲘᲓᲘᲡ	ᲒᲘᲒᲘ ᲨᲐᲠᲐᲫᲔ	
ᲛᲘᲜᲐᲛᲔᲓᲘᲡ	ᲒᲘᲒᲘ ᲨᲐᲠᲐᲫᲔ	

ID:40449628

samo group

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ

ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ	1:100	ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ	13.6.2019
ᲜᲐᲮᲐᲖᲘ		ᲛᲝᲓᲘᲤᲘᲙᲐᲪᲘᲐ	
		N	
1 საინფორ. ბლოკ.		1	
		2	
		3	
		A	
		B	
		C	
ᲓᲐᲒᲔᲒᲛᲘᲚᲐ		ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ	ᲒᲘᲒᲘᲠᲒᲘ
ᲜᲐᲮᲐᲖᲘᲡ ᲐᲕᲢᲝᲠᲘ			



Ա-1
ծրագրի անվանում
գլխավոր ճարտարապետ
գլխավոր նախագծող
նախագծող
նախագծող


1-1
2-2
E-28
E-27
E-29
E-30
1 3 955
2 3 910
A
B
C
D
175
645
540
1 835
650
155
1
2
3
4
5
6
650
650
550
550
550
650
510
370
2/8 18.6 8.3
2/9 43.0 9.5
2/10 36.3 8.0
2/11 36.3 8.0
2/12 42.0 9.3
2/13 33.4 7.4
2/14 33.4 5.3
3 12.1
12.1
8.3 m²
9.5 m²
8.0 m²
8.0 m²
9.3 m²
7.4 m²
5.3 m²
16.6 m²
12.1 m²
38.1 m²
31.2 m²
31.3 m²
28.8 m²
36.9 m²
40.5 m²
40.5 m²
40.4 m²
40.8 m²
33.5 m²
61.2 m²
2.5 m²
2.9 m²
2.8 m²
2.8 m²
3.0 m²
5.7 m²
3.1 m²
5.1 m²
3.2 m²
2.6 m²
3.8 m²
5.3 m²
5.3 m²
5.3 m²
5.3 m²
3.7 m²
4.5 m²
4.8 m²
4.7 m²
4.8 m²
4.7 m²
4.8 m²
4.2 m²
23.3 m²
2/1 37.4 3.1
2/2 37.5 2.5
2/3 46.1 2.8
2/4 46.2 2.8
2/5 46.2 2.8
2/6 46.0 3.0
2/7 66.4 5.7
40.5
49.0
48.9
49.0
49.0
49.0
40.8
40.3
40.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
72.1
5.7
3.0
2.8
2.8
2.8
3.0
5.7
3.1
2.5
2.9
3.1
5.1
3.2
2.6
3.8
5.3
5.3
5.3
5.3
3.7
4.5
4.8
4.7
4.8
4.7
4.8
4.2
23.3
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком и электромагнитным замком
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком и электромагнитным замком
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком и электромагнитным замком, с устройством самозакрывания
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком и электромагнитным замком, с устройством самозакрывания
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом
Дверь противопожарная EI 30 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости
Дверь противопожарная EI 60 с доводчиком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости, с устройством для открывания, с электромагнитным замком, с устройством самозакрывания, с остеклением, с армированным стеклом, с пределом огнестойкости


1-1
2-2
E-28
E-27
E-29
E-30
E-2
E-1
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
3 955
3 910
650
550
510
370
175
645
540
1 835
650
155
3.
2.
3/8 18.6 8.3
3/9 43.0 9.5
3/10 36.3 8.0
3/11 36.3 8.0
3/12 42.0 9.3
3/13 33.4 7.4
3/14 28.1 5.3
3/1 37.3 3.1
3/2 37.5 2.5
3/3 46.1 2.8
3/4 46.1 2.8
3/5 46.2 2.8
3/6 46.0 3.0
3/7 66.4 5.7
12.1
3
12.1
12.1
8.3 m²
9.5 m²
8.0 m²
8.0 m²
9.3 m²
7.4 m²
5.3 m²
14.7 m²
12.1 m²
3.3 m²
38.0 m²
31.2 m²
31.3 m²
36.9 m²
28.8 m²
23.3 m²
4.2 m²
4.8 m²
4.7 m²
4.6 m²
4.7 m²
4.6 m²
3.8 m²
66.6 m²
3.2 m²
3.7 m²
33.2 m²
33.6 m²
40.5 m²
40.5 m²
40.4 m²
40.6 m²
3.3 m²
3.7 m²
4.6 m²
61.2 m²
5.7 m²
3.0 m²
2.8 m²
2.8 m²
2.8 m²
2.5 m²
3.1 m²
Дымовой пожарный извещатель
Ручной пожарный извещатель
Кнопка пожарная
Пожарный шкаф внутренний
Пожарный кран внутренний
Огнетушитель углекислотный
Огнетушитель порошковый
Указатель пожарный
Указатель эвакуационный
Направление движения
Выход
Выход N
Выход N001
Выход N002
Выход N003
Выход N004
Выход N005
Выход N006
Выход N007
Выход N008
Выход N009
Выход N010
Выход N011
Выход N012
Выход N013
Выход N014
Выход N015
Выход N016
Выход N017
Выход N018
Выход N019
Выход N020
Выход N021
Выход N022
Выход N023
Выход N024
Выход N025
Выход N026
Выход N027
Выход N028
Выход N029
Выход N030
Выход N031
Выход N032
Выход N033
Выход N034
Выход N035
Выход N036
Выход N037
Выход N038
Выход N039
Выход N040
Выход N041
Выход N042
Выход N043
Выход N044
Выход N045
Выход N046
Выход N047
Выход N048
Выход N049
Выход N050
Выход N051
Выход N052
Выход N053
Выход N054
Выход N055
Выход N056
Выход N057
Выход N058
Выход N059
Выход N060
Выход N061
Выход N062
Выход N063
Выход N064
Выход N065
Выход N066
Выход N067
Выход N068
Выход N069
Выход N070
Выход N071
Выход N072
Выход N073
Выход N074
Выход N075
Выход N076
Выход N077
Выход N078
Выход N079
Выход N080
Выход N081
Выход N082
Выход N083
Выход N084
Выход N085
Выход N086
Выход N087
Выход N088
Выход N089
Выход N090
Выход N091
Выход N092
Выход N093
Выход N094
Выход N095
Выход N096
Выход N097
Выход N098
Выход N099
Выход N100
Выход N101
Выход N102
Выход N103
Выход N104
Выход N105
Выход N106
Выход N107
Выход N108
Выход N109
Выход N110
Выход N111
Выход N112
Выход N113
Выход N114
Выход N115
Выход N116
Выход N117
Выход N118
Выход N119
Выход N120
Выход N121
Выход N122
Выход N123
Выход N124
Выход N125
Выход N126
Выход N127
Выход N128
Выход N129
Выход N130
Выход N131
Выход N132
Выход N133
Выход N134
Выход N135
Выход N136
Выход N137
Выход N138
Выход N139
Выход N140
Выход N141
Выход N142
Выход N143
Выход N144
Выход N145
Выход N146
Выход N147
Выход N148
Выход N149
Выход N150
Выход N151
Выход N152
Выход N153
Выход N154
Выход N155
Выход N156
Выход N157
Выход N158
Выход N159
Выход N160
Выход N161
Выход N162
Выход N163
Выход N164
Выход N165
Выход N166
Выход N167
Выход N168
Выход N169
Выход N170
Выход N171
Выход N172
Выход N173
Выход N174
Выход N175
Выход N176
Выход N177
Выход N178
Выход N179
Выход N180
Выход N181
Выход N182
Выход N183
Выход N184
Выход N185
Выход N186
Выход N187
Выход N188
Выход N189
Выход N190
Выход N191
Выход N192
Выход N193
Выход N194
Выход N195
Выход N196
Выход N197
Выход N198
Выход N199
Выход N200
Выход N201
Выход N202
Выход N203
Выход N204
Выход N205
Выход N206
Выход N207
Выход N208
Выход N209
Выход N210
Выход N211
Выход N212
Выход N213
Выход N214
Выход N215
Выход N216
Выход N217
Выход N218
Выход N219
Выход N220
Выход N221
Выход N222
Выход N223
Выход N224
Выход N225
Выход N226
Выход N227
Выход N228
Выход N229
Выход N230
Выход N231
Выход N232
Выход N233
Выход N234
Выход N235
Выход N236
Выход N237
Выход N238
Выход N239
Выход N240
Выход N241
Выход N242
Выход N243
Выход N244
Выход N245
Выход N246
Выход N247
Выход N248
Выход N249
Выход N250
Выход N251
Выход N252
Выход N253
Выход N254
Выход N255
Выход N256
Выход N257
Выход N258
Выход N259
Выход N260
Выход N261
Выход N262
Выход N263
Выход N264
Выход N265
Выход N266
Выход N267
Выход N268
Выход N269
Выход N270
Выход N271
Выход N272
Выход N273
Выход N274
Выход N275
Выход N276
Выход N277
Выход N278
Выход N279
Выход N280
Выход N281
Выход N282
Выход N283
Выход N284
Выход N285
Выход N286
Выход N287
Выход N288
Выход N289
Выход N290
Выход N291
Выход N292
Выход N293
Выход N294
Выход N295
Выход N296
Выход N297
Выход N298
Выход N299
Выход N300
Выход N301
Выход N302
Выход N303
Выход N304
Выход N305
Выход N306
Выход N307
Выход N308
Выход N309
Выход N310
Выход N311
Выход N312
Выход N313
Выход N314
Выход N315
Выход N316
Выход N317
Выход N318
Выход N319
Выход N320
Выход N321
Выход N322
Выход N323
Выход N324
Выход N325
Выход N326
Выход N327
Выход N328
Выход N329
Выход N330
Выход N331
Выход N332
Выход N333
Выход N334
Выход N335
Выход N336
Выход N337
Выход N338
Выход N339
Выход N340
Выход N341
Выход N342
Выход N343
Выход N344
Выход N345
Выход N346
Выход N347
Выход N348
Выход N349
Выход N350
Выход N351
Выход N352
Выход N353
Выход N354
Выход N355
Выход N356
Выход N357
Выход N358
Выход N359
Выход N360
Выход N361
Выход N362
Выход N363
Выход N364
Выход N365
Выход N366
Выход N367
Выход N368
Выход N369
Выход N370
Выход N371
Выход N372
Выход N373
Выход N374
Выход N375
Выход N376
Выход N377
Выход N378
Выход N379
Выход N380
Выход N381
Выход N382
Выход N383
Выход N384
Выход N385
Выход N386
Выход N387
Выход N388
Выход N389
Выход N390
Выход N391
Выход N392
Выход N393
Выход N394
Выход N395
Выход N396
Выход N397
Выход N398
Выход N399
Выход N400
Выход N401
Выход N402
Выход N403
Выход N404
Выход N405
Выход N406
Выход N407
Выход N408
Выход N409
Выход N410
Выход N411
Выход N412
Выход N413
Выход N414
Выход N415
Выход N416
Выход N417
Выход N418
Выход N419
Выход N420
Выход N421
Выход N422
Выход N423
Выход N424
Выход N425
Выход N426
Выход N427
Выход N428
Выход N429
Выход N430
Выход N431
Выход N432
Выход N433
Выход N434
Выход N435
Выход N436
Выход N437
Выход N438
Выход N439
Выход N440
Выход N441
Выход N442
Выход N443
Выход N444
Выход N445
Выход N446
Выход N447
Выход N448
Выход N449
Выход N450
Выход N451
Выход N452
Выход N453
Выход N454
Выход N455
Выход N456
Выход N457
Выход N458
Выход N459
Выход N460
Выход N461
Выход N462
Выход N463
Выход N464
Выход N465
Выход N466
Выход N467
Выход N468
Выход N469
Выход N470
Выход N471
Выход N472
Выход N473
Выход N474
Выход N475
Выход N476
Выход N477
Выход N478
Выход N479
Выход N480
Выход N481
Выход N482
Выход N483
Выход N484
Выход N485
Выход N486
Выход N487
Выход N488
Выход N489
Выход N490
Выход N491
Выход N492
Выход N493
Выход N494
Выход N495
Выход N496
Выход N497
Выход N498
Выход N499
Выход N500
Выход N501
Выход N502
Выход N503
Выход N504
Выход N505
Выход N506
Выход N507
Выход N508
Выход N509
Выход N510
Выход N511
Выход N512
Выход N513
Выход N514
Выход N515
Выход N516
Выход N517
Выход N518
Выход N519
Выход N520
Выход N521
Выход N522
Выход N523
Выход N524
Выход N525
Выход N526
Выход N527
Выход N528
Выход N529
Выход N530
Выход N531
Выход N532
Выход N533
Выход N534
Выход N535
Выход N536
Выход N537
Выход N538
Выход N539
Выход N540
Выход N541
Выход N542
Выход N543
Выход N544
Выход N545
Выход N546
Выход N547
Выход N548
Выход N549
Выход N550
Выход N551
Выход N552
Выход N553
Выход N554
Выход N555
Выход N556
Выход N557
Выход N558
Выход N559
Выход N560
Выход N561
Выход N562
Выход N563
Выход N564
Выход N565
Выход N566
Выход N567
Выход N568
Выход N569
Выход N570
Выход N571
Выход N572
Выход N573
Выход N574
Выход N575
Выход N576
Выход N577
Выход N578
Выход N579
Выход N580
Выход N581
Выход N582
Выход N583
Выход N584
Выход N585
Выход N586
Выход N587
Выход N588
Выход N589
Выход N590
Выход N591
Выход N592
Выход N593
Выход N594
Выход N595
Выход N596
Выход N597
Выход N598
Выход N599
Выход N600
Выход N601
Выход N602
Выход N603
Выход N604
Выход N605
Выход N606
Выход N607
Выход N608
Выход N609
Выход N610
Выход N611
Выход N612
Выход N613
Выход N614
Выход N615
Выход N616
Выход N617
Выход N618
Выход N619
Выход N620
Выход N621
Выход N622
Выход N623
Выход N624
Выход N625
Выход N626
Выход N627
Выход N628
Выход N629
Выход N630
Выход N631
Выход N632
Выход N633
Выход N634
Выход N635
Выход N636
Выход N637
Выход N638
Выход N639
Выход N640
Выход N641
Выход N642
Выход N643
Выход N644
Выход N645
Выход N646
Выход N647
Выход N648
Выход N649
Выход N650
Выход N651
Выход N652
Выход N653
Выход N654
Выход N655
Выход N656
Выход N657
Выход N658
Выход N659
Выход N660
Выход N661
Выход N662
Выход N663
Выход N664
Выход N665
Выход N666
Выход N667
Выход N668
Выход N669
Выход N670
Выход N671
Выход N672
Выход N673
Выход N674
Выход N675
Выход N676
Выход N677
Выход N678
Выход N679
Выход N680
Выход N681
Выход N682
Выход N683
Выход N684
Выход N685
Выход N686
Выход N687
Выход N688
Выход N689
Выход N690
Выход N691
Выход N692
Выход N693
Выход N694
Выход N695
Выход N696
Выход N697
Выход N698
Выход N699
Выход N700
Выход N701
Выход N702
Выход N703
Выход N704
Выход N705
Выход N706
Выход N707
Выход N708
Выход N709
Выход N710
Выход N711
Выход N712
Выход N713
Выход N714
Выход N715
Выход N716
Выход N717
Выход N718
Выход N719
Выход N720
Выход N721
Выход N722
Выход N723
Выход N724
Выход N725
Выход N726
Выход N727
Выход N728
Выход N729
Выход N730
Выход N731
Выход N732
Выход N733
Выход N734
Выход N735
Выход N736
Выход N737
Выход N738
Выход N739
Выход N740
Выход N741
Выход N742
Выход N743
Выход N744
Выход N745
Выход N746
Выход N747
Выход N748
Выход N749
Выход N750
Выход N751
Выход N752
Выход N753
Выход N754
Выход N755
Выход N756
Выход N757
Выход N758
Выход N759
Выход N760
Выход N761
Выход N762
Выход N763
Выход N764
Выход N765
Выход N766
Выход N767
Выход N768
Выход N769
Выход N770
Выход N771
Выход N772
Выход N773
Выход N774
Выход N775
Выход N776
Выход N777
Выход N778
Выход N779
Выход N780
Выход N781
Выход N782
Выход N783
Выход N784
Выход N785
Выход N786
Выход N787
Выход N788
Выход N789
Выход N790
Выход N791
Выход N792
Выход N793
Выход N794
Выход N795
Выход N796
Выход N797
Выход N798
Выход N799
Выход N800
Выход N801
Выход N802
Выход N803
Выход N804
Выход N805
Выход N806
Выход N807
Выход N808
Выход N809
Выход N810
Выход N811
Выход N812
Выход N813
Выход N814
Выход N815
Выход N816
Выход N817
Выход N818
Выход N819
Выход N820
Выход N821
Выход N822
Выход N823
Выход N824
Выход N825
Выход N826
Выход N827
Выход N828
Выход N829
Выход N830
Выход N831
Выход N832
Выход N833
Выход N834
Выход N835
Выход N836
Выход N837
Выход N838
Выход N839
Выход N840
Выход N841
Выход N842
Выход N843
Выход N844
Выход N845
Выход N846
Выход N847
Выход N848
Выход N849
Выход N850
Выход N851
Выход N852
Выход N853
Выход N854
Выход N855
Выход N856
Выход N857
Выход N858
Выход N859
Выход N860
Выход N861
Выход N862
Выход N863
Выход N864
Выход N865
Выход N866
Выход N867
Выход N868
Выход N869
Выход N870
Выход N871
Выход N872
Выход N873
Выход N874
Выход N875
Выход N876
Выход N877
Выход N878
Выход N879
Выход N880
Выход N881
Выход N882
Выход N883
Выход N884
Выход N885
Выход N886
Выход N887
Выход N888
Выход N889
Выход N890
Выход N891
Выход N892
Выход N893
Выход N894
Выход N895
Выход N896
Выход N897
Выход N898
Выход N899
Выход N900
Выход N901
Выход N902
Выход N903
Выход N904
Выход N905
Выход N906
Выход N907
Выход N908
Выход N909
Выход N910
Выход N911
Выход N912
Выход N913
Выход N914
Выход N915
Выход N916
Выход N917
Выход N918
Выход N919
Выход N920
Выход N921
Выход N922
Выход N923
Выход N924
Выход N925
Выход N926
Выход N927
Выход N928
Выход N929
Выход N930
Выход N931
Выход N932
Выход N933
Выход N934
Выход N935
Выход N936
Выход N937
Выход N938
Выход N939
Выход N940
Выход N941
Выход N942
Выход N943
Выход N944
Выход N945
Выход N946
Выход N947
Выход N948
Выход N949
Выход N950
Выход N951
Выход N952
Выход N953
Выход N954
Выход N955
Выход N956
Выход N957
Выход N958
Выход N959
Выход N960
Выход N961
Выход N962
Выход N963
Выход N964
Выход N965
Выход N966
Выход N967
Выход N968
Выход N969
Выход N970
Выход N971
Выход N972
Выход N973
Выход N974
Выход N975
Выход N976
Выход N977
Выход N978
Выход N979
Выход N980
Выход N981
Выход N982
Выход N983
Выход N984
Выход N985
Выход N986
Выход N987
Выход N988
Выход N989
Выход N990
Выход N991
Выход N992
Выход N993
Выход N994
Выход N995
Выход N996
Выход N997
Выход N998
Выход N999
Выход N1000

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Перечень элементов благоустройства территории
Ведомость отделки помещений
Экспликация помещений
Ведомость элементов заполнения проемов
Ведомость перемычек
Ведомость перекрытий
Ведомость покрытий
Ведомость полов
Ведомость внутренней отделки
Ведомость наружной отделки
Спецификация элементов заполнения проемов
Спецификация оборудования, изделий и материалов
Экспликация полов
План 1-го этажа
План 2-го этажа
План 3-го этажа
План 4-го этажа
План 5-го этажа
План 6-го этажа
План 7-го этажа
План 8-го этажа
План 9-го этажа
План 10-го этажа
План 11-го этажа
План 12-го этажа
План 13-го этажа
План



1-1
2-2
E-27
E-28
E-29
E-30
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
3 955
3 910
175
645
540
1 835
650
155



Copyright samo group

Проект	ID-0044496628
Заказчик	
Генеральный подрядчик	
Архитектурное бюро	
Главный инженер проекта	
Главный архитектор проекта	
Автор	
Руководитель группы	
Нормоконтролер	
Согласовано	

Выпуск	Дата	Примечание
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Выпуск для согласования		

Выпуск для согласования	13.6.2019	
Выпуск	Дата	Примечание

Разработано в программном комплексе samo group

Разработал			
Проверил			
Н.контроль			
ГИП			

Экспликация помещений

1	Комната	12.1	3	1	1
2	Комната	12.1	3	1	1
3	Комната	18.5	5/8	1	1
4	Комната	26.7	8.2	1	1
5	Комната	43.0	5/9	1	1
6	Комната	52.5	9.5	1	1
7	Комната	36.3	5/10	1	1
8	Комната	44.3	8.0	1	1
9	Комната	36.3	5/11	1	1
10	Комната	44.3	8.0	1	1
11	Комната	42.0	5/12	1	1
12	Комната	51.3	9.3	1	1
13	Комната	33.4	5/13	1	1
14	Комната	40.8	7.4	1	1
15	Комната	33.4	5/14	1	1
16	Комната	53.3	9.3	1	1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Обозначение	Наименование	Примечание
1.0101.11.100109	Архитектурные решения. Благоустройство территории	
	Общие данные	
	Генеральный план	
	План кровли	
	Фасад 1-6	
	Фасад А-Д	
	Разрез 1-1	
	Разрез 2-2	
	Экспликация помещений	
	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
	Ведомость элементов заполнения проемов	
	Ведомость отделки помещений	
	Ведомость перемычек	
	Ведомость перекрытий	
	Ведомость покрытий	
	Ведомость полов	
	Ведомость перегородок	
	Ведомость лестниц	
	Ведомость пандусов	
	Ведомость ограждений	
	Ведомость спецификаций	
	Ведомость прочих изделий	
	Ведомость малых архитектурных форм	
	Ведомость фасадных работ	
	Ведомость специальных работ	
	Ведомость специальных работ	
	Ведомость специаль



0,00 ϭϬϲϬ͘ ϮϬϯϴϬϬ
6,00 ϭϬϲϬ͘ ϯϲϬϬϲϬ
ϯϬϭϬ ϭϬϲϬ͘ ϱϬϲϬ
ϱ ϭϬϲϬ
ϯϲϬϬϲϬ ϭϬϲϬ
ϭϬϲϬ͘ ϮϬϯϴϬϬ
ϭϬϲϬ͘ ϯϲϬϬϲϬ
ϭϬϲϬ͘ ϱ



ГИП	Ф.И.О.	Подпись	Дата
А-1			

Экспликация помещений

0,00	бетон. основание			
6,00	бетон. фундаментная плита			
3010 / 2971				



ГИП	Ахмедов Р.Р.	
Разработал	Ахмедов Р.Р.	
Н.контр.	Ахмедов Р.Р.	

Жилой дом

samo group

Выполнил	Ахмедов Р.Р.	
Проверил	Ахмедов Р.Р.	
Гл.инженер проекта	Ахмедов Р.Р.	
Нач.отдела	Ахмедов Р.Р.	
Н.контр.	Ахмедов Р.Р.	
ГИП	Ахмедов Р.Р.	

ID-A044496628

Изм.	Кол.уч.	Подпись

Стадия: Р

Лист: 1

Листов: 1

Генеральный план

Масштаб 1:200

Формат А1