შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულლებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი.	2-7 სართულებზე
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი “ავტოსადგომ გარაჟებს და არაწვადი მასალის შესანახ სასაწყობო სივრცეებს”	1 სართულზე
სვ (309.1) სავაჭრო ჯგუფი	-1 სართული

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-A** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	5
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	1
სავაჭრო ჯგუფი სვ	შეუზღუდავი	1
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	შეუზღუდავი	28.5
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		6

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (1 სართ)	შეუზღუდავი	**1025.9**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (2-7 სართ)	შეუზღუდავი	**5731.58**
სავაჭრო ჯგუფი სვ (-1 სართ)	შეუზღუდავი	**1027.7**
იატაკის საერთო ფართობი =	**8190.58**	
იატაკების რაოდენობა =	**7**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**7785.18**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
4’-1’ ღეძებში	>1	0	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	-	-	0%
1-4 ღერძებში	>1	0	2	დაუშვებელი	დაუშვებელი	დაუშვებელი	-	-	0%
ა-კ ღეძებში	>9.0მ	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს
კ-ა ღერძებში	>9.0მ	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	-	-	აკმაყოფილებს

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსაშხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	-	-	-	კი	-	კი
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	-	-	კი	კი	კი	კი	
სავაჭრო ჯგუფი სვ	-	-	კი	კი	კი	კი	
დერეფნები	-	-	კი	კი	მექანიკური განიავება / კვამლის გაწოვა	კი	
ტამბური	-	-	კი	-	მექანიკური განიავება/ დაწნევის სისტემა	-	
კიბის უჯრედი	-	-	კი	-	დაწნევის სისტემა	-	
ლიფტის შახტა	-	-	-	-	დაწნევის სისტემა	-	
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			

განიაავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	
სავაჭრო ჯგუფი სვ	შერეული	შერეული
ტამბური		კი
დერეფნები		კი
კიბის უჯრედი		კი

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების ს.ვ დაკავებულობისთვის **ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით**											
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი		ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		წყლის დასალევი შადრევნები		სამომსახურეო ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული
N 1	**66**	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1
N 2	**43**	1	1	1	1			1	1	1	1
N 3	**192**	1	1	1	1			1	1	1	1

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	საცხოვრებელი ერთეული	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მე-2 სართულიდან მე-7 სართულის ჩათვლით	**68**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა

ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა საცხოვრებელი რეგიონის მიმდებარედ, ისნის რაიონში, გზის საბარათიოს ნაკვეთი №11/24)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახელი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძვილი

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ ეკონომიური მაჩვენებლები:

გეგმა -3.80 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.02.1

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა
ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 Е ბლოკი)

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა საცხოვრებელი რეგიონის მიმდებარედ, ისანი-სამგორის მე-8 მიკრორაიონში საკორპუსით ნაკვეთი №11(24)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახელი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯაჯა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ უპირობო პირობები:

გეგმა +0.00 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.02.2

მასშტაბი **1:200**

6/19/2025



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა
ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქ.№ საცხოვრებელი რეგიონის მიმდებარედ, ლილოს მიმართულების გზის საზღვრებში (ნაკვეთი №11124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახელი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ ეკონომიური მაჩვენებლები:

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.02.3

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა

ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა, საცხოვრებელი რეგიონის მშენებლობის ტერიტორიის გზის საზღვრებში (ნაკვეთი №11124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახელი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები:

გეგმა +6.30 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.02.4

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა
ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა საცხოვრებელი რეგიონის მიმდებარედ, ორღანტიროვანის გზის საბარათიოში (ნაკვეთი №11124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახელი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები:

გეგმა +9.60 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.02.5

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა
ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა, საცხოვრებელი რეგიონის მიმდებარედ, ორსაბინაოსანის გზის საბარათიოში, ნაკვეთი №11(24)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახელი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები:

გეგმა +12.90 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.02.6

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025

odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა
ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მიმდებარედ: ი.ნიკოლაძის ქუჩის საზღვრებში (ნაკვეთი №11124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახელი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები:

გეგმა +16.20 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.02.7

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025





odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა

ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მიმდებარედ ილიაწმინდის გზის საზღვრებით, ნაკვეთი №11(24)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახლის გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძვილი

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლები:

გეგმა +20.50 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.02.8

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა

ს.ს : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩის მიმდებარედ, ორთაჭალის მე-3 საბორბალოში (ნაკვეთი №11/24)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახელი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯაპა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკურ ეკონომიური მაჩვენებლები:

სახურავის გეგმა

ფურცლის ნომერი:

A.02.9

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025



GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა -3.80 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.1

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი

3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.

1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.

2

(

a

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

b

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

d

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

e

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

v

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

z

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

T

)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (

#

3

E ბლოკი)

odadezeen

2150

60

2150

60

110.68

m

2

24.04

m

2

123456789

10

11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DOWN UP21R x 0.18 20G x 0.28 კ21.00 2.20

90 წთ

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-2

ვ-4

ვ-4

ვ-2

ვ-3

ა

-

კ

4'-1'

კ

-

ა

1-4

2-2

2-2

20.86

m

2

- 3.80+458.00

- 3.80+458.00

11.35
8.84

2.30 0.30 9.65 1.30 1.95 0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.17 2.85 0.17

0.17 2.85 0.17

0.25 2.00 0.25 2.00 0.40 0.20 3.20 0.25

0.20 2.30 0.30 12.25 4.65 0.40

0.40 2.80 0.20 15.50

სხივი1

1-1 1-1

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

aa

bb

gg

dd

ee

zz

TT

ii

kk



GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა +0.00 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.2

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი 3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ა)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ბ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (დ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ე)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ვ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ზ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (თ)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

odadezeen

2150

60

2150

60

24.56 m

2

891.51 m

2

35.33 m

2

21.28 m

2

16.52 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

DOWN UP18R x 0.17 17G x 0.28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

DOWN UP18R x 0.17 17G x 0.28

კ1
2.20

1.00

90 წთ

კ2
2.20

1.00

90 წთ

ა-კ

4'-1'

კ-ა

1-4

2-2

2-2

17.67 m

2 17.75 m

2 18.50 m

2

17.81 m

2 17.10 m

2 18.96 m

2 19.12 m

2 14.34 m

2 18.99 m

2 18.98 m

2

27.80 m

2 33.45 m

2
16.22 m

2 17.92 m 25.96 m

2 24.50 m

2 25.74 m

2 31.75 m

2 2

20.06 m

2 19.90 m

2

17.80 m

2

26.64 m

2

25.54 m

2 24.74 m

2

±0.00+461.80

5.80

0.40
5.90

0.40
5.90

0.40
5.90

0.40
5.89

0.40
5.90

0.40
5.90

0.40
6.19

0.20

0.20 0.20
6.20

0.20 0.20
2.80

0.20
2.90

0.40
5.90

0.40
5.90

0.25 0.15
2.00

0.25
2.00

0.25
1.40

0.40
5.90

0.40
2.90

0.20
2.80

0.15 0.25
5.80

0.20 0.20

8.15 5.90 5.85

5.50

0.30

5.55 5.85 5.90

0.50
2.50 2.90

3.50 1.50 5.50

5.50

5.85 5.90

0.30

5.50 5.50

0.20

5.90

0.20

0.25
3.08 3.07

0.20 0.50 0.25 1.00 0.95 1.00 1.25 1.00

0.20 0.20
6.10

0.40
2.90

0.20

3.10 2.95 3.35 3.35 2.90

3.30 3.30

3.46 3.08 3.33 3.00 3.30 6.30 2.95 3.15 3.15 2.95 3.35 3.15 3.15 2.95 3.35 5.50 0.20 7.60 0.20

11.35
8.84

1.30 2.38

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40 0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.76 1.22 1.40

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.20 3.20 0.25

0.25 2.00 0.25 2.00 0.25 0.17 2.85 0.17

0.27

0.25

0.45 1.28 1.28 0.45

0.27

შშმპ ავტოსადგომი

001 002 003

004 005 006 007 008 009 010

018 017 016 015 014 013 012 011

020 019

022 021

023

025 024

მრიცხველების განთავსების
სივრცე

სხივი1

1-1 1-1

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

a

a

b

b

g

g

d

d

e

e

z

z

T

T

i

i

k

k

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20



GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT
თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)
საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.3

პოზიცია
სახელი გვარი
მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი
თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე
სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი

3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.

1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.

2

(

a

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

b

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

d

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

e

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

v

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

z

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

T

)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი (

#

3

E ბლოკი)

odadezeen

2150

60

2150

60

3.30

m

2

3.30

m

2

N

1

d.d-

7
103.69
30.02 133.71

s.c-2
18.6
N

2

d.d-

3
4

7.68
15.84 63.52

s.c-2
18.6
N

3

d.d-

4
50.76
22.43 73.19

s.c-2
18.6
N

4

d.d-

3
46.64
15.10 61.74

s.c-2
18.6
N

5

d.d-

5
69.00
22.84

9

1.84

s.c-2
18.6
N

6

d.d-

4
53.82
16.18 70.0

0

s.c-2
18.6

N

7

d.d-

4
53.77
16.18 69.95

s.c-2
18.6
N

8

d.d-

3
45.8

0
15.09 60.89

s.c-2
18.6
N

9

d.d-

3
45.96
15.59 61.55

s.c-2
18.6
N 10

d.d-

3
4

2.09
1

4.59

5

6.68

s.c-2
18.6
N

8

d.d-

3

s.c-2
18.6
43.97
14.59 58.56

ა ტიპი ა ტიპი

123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28
123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28

კ-4

კ-4

კ-4
კ-4

კ-5

კ-5

კ-5

კ-5

კ-4

კ-4

კ-4

კ-5

კ-5

კ-6

კ-5

კ-6

კ-5

კ-6

კ-5

კ-4

კ

2

1.00

2.20

90 წთ

კ

1

1.00

2.20

90 წთ

კ

1

1.00

2.20

90 წთ

კ-5

კ-5

კ-3

კ-4

კ-4

კ-5

კ-5

კ-4

კ-4

F F

WW
F

W

W

F

F

W

F

F

W
W

F

F

W

W

F

F

W

F

W

W

ა

-

კ

4'-1'

კ

-

ა

1-4

2-2

2-2

სხივი1

16.52

m

2

16.52

m

2

+3.00+464.80

11.35
8.84

0.20 3.20 0.25

0.25 2.00 0.25 2.00 0.40 0.17 2.85 0.17

0.27

0.25
0.45 1.28 1.28 0.45

0.27

0.50 1.00 1.25 1.00 0.50
18.10

2.00 1.80

21.80

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.20 2.20 0.10

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

1.70 0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

2.20

1.50

0.20

0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

გაზი

1-1 1-1

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

aa

bb

gg

dd

ee

zz

TT

ii

kk

კ

2

1.00

2.20

90 წთ

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20

N 11

d.d-

3
4

5.80
1

5.0

9

6

0.89

s.c-2
18.6
N

1

2

d.d-

3
46.37
15.

5

9

6

1.96

s.c-2
18.6



GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT
თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა +6.30 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)
საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.4

პოზიცია
სახელი გვარი
მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი
თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე
სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი

3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.

1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.

2

(

a

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

b

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

d

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

e

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

v

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

z

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

T

)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი (

#

3

E ბლოკი)

odadezeen

2150

60

2150

60

3.30

m

2

3.30

m

2

N

1

3 103.69
29.77 133.46

s.c-2
18.6
N 14

4

7.68
15.71 63.39

s.c-2
18.6
N 15 50.76
22.31 73.07

s.c-2
18.6
N 16 46.64
14.97 61.61

s.c-2
18.6
N 17
22.72

s.c-2
18.6
N 18 53.82
16.06 69.88

s.c-2
18.6

N 19 53.77
16.06 69.83

s.c-2
18.6
N 21 45.8

0
14.97 60.77

s.c-2
18.6
N 22 45.96
15.46 61.42

s.c-2
18.6
N 23

4

2.09
14.5

6 56.6

5

s.c-2
18.6
N 20

s.c-2
18.6
43.97
14.46 58.43

d.d-

7 d.d-

3 d.d-

4 d.d-

3 d.d-

5 d.d-

4

d.d-

3 d.d-

3 d.d-

3 d.d-

3 d.d-

4

69.00 91.84

123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28
123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28

კ

2

1.00

2.20

90 წთ

კ

1

1.00

2.20

90 წთ

კ

1

1.00

2.20

90 წთ

კ-4
კ-4

კ-4
კ-4

კ-5

კ-5

კ-5
კ-5

კ-5

კ-5

კ-4

კ-4

კ-4

კ-6

კ-5

კ-6

კ-5

კ-6

კ-5

კ-4

კ-5

კ-5

კ-4

კ-4
კ-3

კ-5

კ-5

კ-4
კ-4

F F

WW
F

W

W

F

F

W

F

F

W
W

F

F

F

W

W

F

F

W

F

W

W

ა

-

კ

4'-1'

კ

-

ა

1-4

2-2

2-2

სხივი1

16.52

m

2

16.52

m

2

+6.30+468.10

11.35
8.84

0.20 3.20 0.25

0.25 2.00 0.25 2.00 0.17 2.85 0.17

0.27

0.25
0.45 1.28 1.28 0.45

0.27

0.50 1.00 1.25 1.00 0.50
18.10

2.00 1.80

21.80

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.20 2.20 0.10

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

1.70 0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

2.20

1.50

0.20

0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

გაზი

1-1 1-1

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

aa

bb

gg

dd

ee

zz

TT

ii

kk

კ

2

1.00

2.20

90 წთ

5.45 6.30 5.45

17.20

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

N 24

4

5.80
1

4.96 60.76

s.c-2
18.6
N 25 46.37
15.46 61.83

s.c-2
d.d-

3 18.6 d.d-

3



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა

ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, მიმდებარედ ი.გამრეკელის ქუჩისა და ზ.ანდრონიკაშვილის ქუჩის საკვარტალო ნაკვეთი №11124

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახლში გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

- პირობითი აღნიშვნასა და გზა კარებთან მისადგომ თავისუფალ სივრცეებში მოსაფლი სერვიტის წორედას პარლამენტის დებულების რეგლამენტი - "მისაბმელობის პროფილი სანიტარებში-დან

პირობითი აღნიშვნები:

- გასასვლელი EXIT — გასასვლელი ბრაილის შრიფტით
- თავისუფალი სივრცე — თავისუფალი ფართობი
- თავისუფალი ფართობი — სნ§.35§.3.1.
- T მოსაბრუნებელი სივრცე — სნ§.4.04.3.2.1 მე.3ნოვნ§60.2
- მისაბმელობი სვლაგზა

გზა კარებთან მისადგომი თავისუფალი სივრცეები:



გეგმა +9.60 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.03.5

მასშტაბი | **1:200**

6/19/2025

GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT
თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა +12.90 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)
საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.6

პოზიცია
სახელი გვარი
მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი
თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე
სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი

3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.

1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.

2

(

a

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

b

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

d

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

e

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

v

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

z

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

T

)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი (

#

3

E ბლოკი)

odadezeen

2150

60

2150

60

3.30

m

2

3.30

m

2

N 39 103.69
29.77 133.46

s.c-2
18.6
N 40

4

7.68
15.71 63.39

s.c-2
18.6
N 41 50.76
22.31 73.07

s.c-2
18.6
N

4

2 46.64
14.97 61.61

s.c-2
18.6
N 43
22.72

s.c-2
18.6
N 44 53.82
16.06 69.88

s.c-2
18.6

N

4

5 53.77
16.06 69.83

s.c-2
18.6
N 47 45.8

0
14.97 60.77

s.c-2
18.6
N 48 45.96
15.46 61.42

s.c-2
18.6
N 49

4

2.09
14.5

6 56.6

5

s.c-2
18.6
N 46

s.c-2
18.6
43.97
14.46 58.43

d.d-

7 d.d-

3 d.d-

4 d.d-

3 d.d-

5 d.d-

4

d.d-

3 d.d-

3 d.d-3 d.d-

3 d.d-

4

69.00 91.84

123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28
123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28

კ

2

1.00

2.20

90 წთ

კ

1

1.00

2.20

90 წთ

კ

1

1.00

2.20

90 წთ

კ-4
კ-4

კ-4
კ-4

კ-5

კ-5

კ-5
კ-5

კ-5

კ-5

კ-4

კ-4

კ-4

კ-6

კ-5

კ-6

კ-5

კ-6

კ-5

კ-4

კ-5

კ-5

კ-4

კ-4

კ-3

კ-5

კ-5

კ-4
კ-4

F F

WW
F

W

W

F

F

W

F

F

W
W

F

F

F

W

W

F

F

W

F

W

W

ა

-

კ

4'-1'

კ

-

ა

1-4

2-2

2-2

სხივი1

16.52

m

2

16.52

m

2

+12.90+474.70

11.35
8.82

0.20 3.20 0.25

0.25 2.00 0.25 2.00 0.17 2.85 0.17

0.27

0.25
0.45 1.28 1.28 0.45

0.27

0.50 1.00 1.25 1.00 0.50
18.10

2.00 1.80

21.80

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.20 2.20 0.10

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

1.70 0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

2.20

1.50

0.20

0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

გაზი

1-1 1-1

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

aa

bb

gg

dd

ee

zz

TT

ii

kk

კ

2

1.00

2.20

90 წთ

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20

N

5

0

4

5.80
1

4.96 60.76

s.c-2
18.6
N

5

1 46.37
15.46 61.83

s.c-2
d.d-

3 18.6 d.d-

3

















GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:70

6/19/2025

მისაწვდომი ტვალეტი -3.80
ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.7

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი 3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ა)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ბ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (დ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ე)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ვ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ზ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (თ)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

odadezeen

1.62

200

200

1,520

1.20 450

1.500

1.650 1.100 300

900

170

230

280 150

680

860

500

1,100 300

1,100

1,000

900

450

400

1,000 450
450 1,20

170 900

900

1,070

540 960

1,600

1,500

280 1,040 280

300

300

1,000

200

40 30

თავისუფალი სივრცე ფეხის ფალანგისთვის

უნიტაზისა ძელების მდებარეობა

მოსატრიალებელი სივრცე ვარიანტი 1

4

5

6

7

8

9

10

11

0.45

1.50

1.50

1.50

76

0.80

48

2.10

1.00 45

1.40

1.10 30

17 90

90

76

1.30

1.50

30

80

30

30 33

0.45 45

მისაწვდომი ტუალები -3.80 ნიშნულზე

კომერციული #1

კომერციული #2

იატაკის თავისუფალი სივრცე

სურ. 604.3

გეგმა უნიტაზის მოწყობა
ჭრილი 1

ფეხის ფალანგის
თავისუფალი სივრცე

სურ. 608.3.2 (ბ)

სურ. 608.2.2.2

იატაკის თავისუფალი სივრცე

აბაზანის განთავსება

დასაჯდომის მქონე აბაზანა
ხელმოსაჭიდი ძელებით

იატაკის თავისუფალი სივრცე

უნიტაზის განთავსება

უნიტაზის მოწყობა
ჭრილი 1

ხელსაბანის განთავსება

უნიტაზები ა ტიპის ერთეულებში თავისუფალი სივრცე
ხელსაბანებთან
(გადაფარვის გამონაკლისი)
სურათუ 1103.11.2.4(გ)

თ -სფორმის მოსატრიალებელი სივრცე









GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:100

6/19/2025

ა ტიპის მისაწვდომი
ერთეულები +3.00
ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.8

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი 3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ა)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ბ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (დ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ე)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ვ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ზ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (თ)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

odadezeen

1.62

200

200
1,520

1.20 450

1.500

1.650 1.100 300

900

170

230

280 150

680

860

500

1,100 300

1,100

1,000

900

450

400

1,000 450
450 1,20

170 900

900

1,070

540 960

1,600

1,500

280 1,040 280

300

300

1,000

200

40 30

თავისუფალი სივრცე ფეხის ფალანგისთვის

უნიტაზისა ძელების მდებარეობა

მოსატრიალებელი სივრცე ვარიანტი 1

ა ტიპი ა ტიპი

N 7

d.d-4

53.77

16.18 69.95

s.c-2

18.6

N 10

d.d-3

42.09

14.59 56.68

s.c-2

18.6

F

W

W

ა ტიპის ბინა (N 10) +3.00 ნიშნულზე ა ტიპის ბინა (N 7) +3.00 ნიშნულზე





GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:40

6/19/2025

მისაწვდომობა -
გასასვლელები

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.9

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი 3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ა)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ბ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (დ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ე)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ვ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ზ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (თ)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

odadezeen

გასასვლელი

EXIT გასასვლელი
EXIT

160

100 20

20

15

50 50

80

25 5

30 55 25

220

50 15

10

5 40

1.6 2.5

15

2.5 10

3

0.8

1200მმ მინ. ბრაილის განთავსების სიმაღლე

1500მმ ამობურცული სიმბოლოების

30

დაშორება სტრიქონებს შორის

თითოეული სიმბოლოს სიმაღლე

ქართული სიმბოლოს

მინიმალური სიგანე

ქართული სიმბოლოს

მაქსიმალური სიგანე

თითოეული სიმბოლოს

შრიხტის სიგანე

თითოეული ლათინური

სიმბოლოს სიგანე

სიმბოლოებსა და მომიჯნავე

ზედაპირებს შორის დაშორება

ბრაილსა და ტექსტს შორის

განთავსების სიმაღლე

სიმბოლოების სიღრმე

ბრაილის სიღრმე

გასასვლელის განათებული ნიშანი

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა - კიბის შესასვლელებთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან

განათებული ნიშანი

თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან

ქვედა ხაზის განთავსების სიმაღლე

m 1:200















GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:60

6/19/2025

მისაწვდომობა - ლიფტის
კარები

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.10

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი 3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ა)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ბ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (დ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ე)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ვ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ზ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (თ)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

odadezeen

ZCP<TKUFTQUNKHVKCTHWPSEKQPKTGDU
KUCTIGDNG6MKDGDK6

IN CASE OF FIRE
ELEVATORS ARE OUT OF SERVICE

ICOQK[GPG6UCGXCMWCEKQICUCUXNGNK

USE EXIT

მისაწვდომობის სიმბოლო მისაწვდომობის სიმბოლო

საგანგებო ვითარების სიმბოლო

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების

საერთაშორისო სიმბოლო

(სიცოცხლის ვარსკვლავი)
განთავსდება ლიფტის ჩარჩოს ორივე მხარეს

ორმხეივი კავშირის სიმბოლო ორმხეივი კავშირის სიმბოლო



GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:50

6/19/2025

მისაწვდომობა -
მიკროავტობუსი

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.11

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი 3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ა)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ბ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (დ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ე)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ვ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ზ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (თ)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

odadezeen

PARKING

VAN ACCESSIBLE

500

350

150

150

40 10 6.5

50

1500

20 20

34

3.5

2.5 14

მისაწვდომი ავტობუსისთვის

VAN ACCESSIBLE

ნიშანი განთავსდება მისაწვდომ მიკროავტბუსის სადგომთან

მისაწვდომია
მიკროავტბუსისთვის

GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:60

6/19/2025

მისაწვდომობა - ნიშნები

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.12

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი

3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.

1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.

2

(

a

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

b

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

d

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

e

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

v

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

z

)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის

-

ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2

(

T

)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (

#

3

E ბლოკი)

odadezeen

ROOF ACCESS

სახურავთან

მისადგომი

STAIR 5

FLOOR

სართული

DOWN TO FLOOR

1

გასასვლელი

N1

1 სართულზე

FOR EXIT DISCHARGE

jhad

FLOOR

სართული

5

1. PERSONS ABLE TO USE THE EXIT

STAIRWAY DO SO AS SOON AS

POSSIBLE, UNLESS THEY
ASSISTING OTHERS

2. AFTER ACTIVATING THE TWO_WAY

COMMUNICATION SYSTEM, WAIT
HERE FOR ASSISTANCE.

1. ევაკუაცია განახორციელეთ

სწრაფად, თუ სხვას არ უწევთ

დახმარებას.
2. ორმხრივი კავშირის

სისტემის გაქტიურების

შემდეგ დახმარებას აქ

daelodeT

თავშესაფრის

AREA OF

ფართობი

REFUGE 1098

7

6

5

4

3

2

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

DOWN UP

17 x 19R

28 x 18G

თავშესაფრის

AREA OF

+3.00

REFUGE

ფართობი

40

120

25

1500 600

400

15

3.5

17

3

25
35

1350

1.6 2.5

15

3

0.8

10 2.5

12

3

27

16

2

27

500 1500

450

50 50 50 50

75 75 75

50 10 10

10 50

კიბის წარწერის მინიმალური სიმაღლე

სართულის ნიშნის მინიმალური სიმაღლე

სხვა ნიშნების მინიმალური სიმაღლე

დაშორება სქტრიქონებს შორის

თითოეული სიმბოლოს სიმაღლე

თითოეული ლათინური
სიმბოლოს სიგანე

დაშორება სიმბოლოებს შორის

თითოეული სიმბოლოს
შტრიხის სიგანე

ბრაილსა და ტექსტს შორის
განთავსების სიმაღლე

სიმბოლოების სიღრმე

ბრაილის სიღრმე

თითოეული სიმბოლოს სიმაღლე

თითოეული სიმბოლოს სიგანე

შტრიხის სიგანე

სტრიქონს შორის
დაშორება

სიმბოლოებს შორის დაშორება

დაშორება სტრიქონებს შორის

სიმბოლოს სიმაღლე

სიმბოლოს სიგანე

შრიხტის სიგანე

გზა - კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა - კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საკეტის მომიჯნავედ

ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები,

ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობთან

განათებული ნიშანი

თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ კართან









GSPublisherVersion 0.0.100.100

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი

REFUGE 1.500

0.450

1.300

0.300

1.500

0.900

1.370

1.070

1.065

0.5601.200
0.600 1.070

0.600

მასშტაბი 1:30

6/19/2025

მისაწვდომობა - ნიშნები

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.03.13

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

პირობითი აღნიშვნები:

გზა კარებთან მისადგომი

თავისუფალი სივრცეები:

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

თავშესაფრის ფართობი

თავშესაფრის ფართობი

თ მოსატრიალებელი სივრცე

სურ.404.3.2.1 (გ) ვარიანტი 3

მისაწვდომი სვლაგეზი

სურ.305.3.1

შენიშვნა:

პირობით არნიშვნებსა და გზა კარებთან
მისადგომი თავისუფალ სივრცეებში მოცემული
სურათის ნომრები ამოღებულია ტექნიკური
რეგლამენტი - 'მისაწვდომობის ეროვნული
სტანდარტები'-დან

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ა)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ბ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (დ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ე)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ვ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (ზ)

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის -
ანჯამიანი კარი - წინიდან
მისაწვდომი - მიწოლით
გაღება

სურ.404.3.2.2 (თ)

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

odadezeen

კაცი ქალი

MEN WOMAN
კაცი ქალი

MEN WOMAN

10 10

1.6 2.5

2.5 10

1.6 2.5

2.5 10

20 20

150

3

20 2.5

0.8

3 სიმბოლოების სიღრმე

ბრაილის სიღრმე

ნიშნის განტავსების ადგილი

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსდება მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ

პირობითი აღნიშვნები

	III კლასის სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო განგაშის საყვირი მოწყობილობა
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი პოლოფი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	ჰიდრანტი
	მხედველობითი განგაშის სიგნალი
	სიცოცხლის ვარსკვლავი
	გასასვლელი
	გასასვლელი ბრაილის შრიფტით
	თავშესაფრის ფართობი
	ორმხრივი კავშირის ნიშანი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ავტოსაშხეფი სისტემა
	სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებისთვის მისადგომი ლიფტის სიმბოლო
	ხანძრის დროს ლიფტი არ მუშაობს
	საევარიო განათების ნიშანი
	მისაწვდომი სიმბოლო

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები:

დაკავებულობის ჯგუფი	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	
საავარიო ჯგუფი (ს3)	
სასაწყობე ჯგუფი (სწ-2)	
სამრეწველო ჯგუფი (ს.მ)	
დამხმარე სათავსი (დ.ს)	
საოფისე ფართი (ს.ქ)	




საერთო სავალი ბილიკი


გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი

odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა
ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის ქ.№, საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ, ე.წ.ზემო ისნისის მე-8 საბორტით (ნაკვეთი №11/24)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია	ხელმოწერა
სახელი გვარი	
მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა	
არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე	

შენიშვნა:

- სახანძრო სისტემები არქიტექტურულ ნახაზებზე დატანილია პირობითად. მათი ზუსტი რაოდენობა და განთავსებადობა განსაზღვრება შესაბამის სტანდარტებ მოთხოვნების საფუძველზე. ტექნოლოგიის დაზუსტებისას, პროექტირების დასაწყისში გათვალისწინებული მიმართებების შესაბამისად.

პირობითი აღნიშვნები:

III კლასის სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განგაშის საყვირი მოწყობილობა
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი პოლოფი
ხელის ცეცხლმაქრი
ჰიდრანტი
მხედველობითი განგაშის სიგნალი
სიცოცხლის ვარსკვლავი
გასასვლელი
გასასვლელი ბრაილის შრიფტით
თავშესაფრის ფართობი
ორმხრივი კავშირის ნიშანი
კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
ავტოსაშხეფი სისტემა
სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებისთვის მისადგომი ლიფტის სიმბოლო
ხანძრის დროს ლიფტი არ მუშაობს
საევარიო განათების ნიშანი
მისაწვდომი სიმბოლო



საერთო სავალი ბილიკი
გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები:

დაკავებულობის ჯგუფი	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-2)	
საავარო ჯგუფი (ს3)	
სასაწყობე ჯგუფი (სწ-2)	
სამრეწველო ჯგუფი (ს.მ)	
დამხმარე სათავსი (დ.ს)	
საოფისე ფართი (ს.ქ)	

პირობითი აღნიშვნები

ფურცლის ნომერი:

A.04.1

მასშტაბი

6/19/2025

GSPublisherVersion 0.0.100.100

SD

SD

ZCP<TKUFQNKHVCTHWPSEKQPTGDU UCTIGDN6MDG6

IN CASE OF IRE ELVATORS UT SVICE

ICOQK[GP 6UCGXMWCEKQICUXNGK S IT

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი
REFUGE

s.v

#

1

d.d. - 28

დაკავებულობის ჯგუფი

საზაფხულო ფართი

ჯამი

დაკავებულობის დატვირთვა

549.12

549.12 549.12

შიდა ფართი

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა -3.80 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.04.2

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

odadezeen

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

დაკავებულობის ჯგუფების
აღნიშვნები:

გასასვლელი

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ორმხრივი კავშირის ნიშანი

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

მხედველობითი განგაშის სიგნალი

ხანძრის დროს ლიფტი არ მუშაობს

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის
მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებისთვის
მისადგომი ლიფტის სიმბოლო

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი
კოლოფი

მისაწვდომი სიმბოლო

საავარიო განათების ნიშანი

თავშესაფრის ფართობი

ჰიდრანტი

სიცოცხლის ვარსკვლავი

III კლასის სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განგაშის საყვირი მოწყობილობა

სახანძრო სისტემები არქიტექტურულ ნახაზებზე
დატანილია პირობითად. მათი ზუსტი რაოდენობა
და ადგილმდებარეობა განისაზღვრება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული საინჟინრო
დოკუმენტაციის

დამუშავებისას, უსაფრთხოების
დასკვნაში გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი (

#

3

E ბლოკი)

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

საერთო სავალი ბილიკი

დაკავებულობის
ჯგუფი

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

საცხოვრებელი ჯგუფი
(sc-2

)

სავაჭრო ჯგუფი
(s

v

)

სასაწყობე ჯგუფი
(sw-2

)

სამრეწველო ჯგუფი (ს.მ)

დამხმარე სათავსი (დ.ს)
საოფისე ფართი
(s.q)

FDC

2150

60

2150

60

110.68

m

2

24.04

m

2

125.19

m

2 657.55

m

2

123456789

10

11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DOWN UP21R x 0.18 20G x 0.28 კ21.00 2.20

90 წთ

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-4

ვ-2

ვ-4

ვ-4

ვ-2

ვ-3

SD

SD

SD

SD

SD

SD SD SD

SD

SD SD

SD SD

SD

SD SD

SD

SD

SD

SD

SD SD SD

SD

SD SD

SD

SD

ა

-

კ

4'-1'

კ

-

ა

1-4

2-2

2-2

20.86

m

2

- 3.80+458.00

- 3.80+458.00

21.15
42.54

11.35
8.84

2.30 0.30 9.65 1.30 1.95 0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.17 2.85 0.17

0.17 2.85 0.17

0.25 2.00 0.25 2.00 0.40 0.20 3.20 0.25

0.20 2.30 0.30 12.25 4.65 0.40

0.40 2.80 0.20 15.50

s.v

#

1

d.d. - 45
12

5.19
- 12

5.19

s.v

#

3

d.d. - 235
65

7.55
-

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 20.70 მ

დაწნევადი გზა-კიბე

გასასვლელებს შორის მანძილი 47.10

m

დაწნევადი ლიფტის შახტი

დაწნევადი ლიფტის შახტი

სხივი1

1-1 1-1

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

aa

bb

gg

dd

ee

zz

TT

ii

kk



odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა

ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩის ჩრდილოეთით მდებარეობს, ორთაჭალის მესამე მიკრორაიონის ზონის საზღვრებში, ნაკვეთი №11(24)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახლი გვარი | ხელმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

- სახანძრო სისტემები არქიტექტურულ ნახაზებზე დატანილია პირობითად. მათი ზუსტი რეალიზება და პოზიციონირება განისაზღვრება მასაგებს სანქციონებს მორგებული სანიმინო დოკუმენტაციის დამუშავებისას, შესაბამისობაში დასაშვებ მანძილის მიმართებაში მასაგებს.

პირობითი აღნიშვნები:

- III კლასის სახანძრო მილსადენი
- სახანძრო განგაშის სფეთი მოწყობილობა
- FDC — სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მილსადენი
- სახანძრო განგაშის ხელით სამუშაო პოლიგონი
- ხელის ცეცხლმქრობი
- ჰიდრანტი
- მხედველობითი განგაშის სინათლე
- სიცოცხლის პარასუტაი
- გასასვლელი
- გასასვლელი ბარიერის მრიელობით
- თავშესაფრის ფარგლობა
- ორმხრივი კავშირის ნიშანი
- კვამლზე მორეაგირე მეთვალყური
- კვამლის ავტომატური აღმოჩენი
- ავტომატური სისტემა
- სახანძრო-სამაშველო დანადგარებისთვის მისაღგომი ლიფტის სიმბოლო
- ხანძრის დროს ლიფტი არ გეგმაზე
- საყვარიო განათების ნიშანი
- მისაწვდომი სიმბოლო

ს.3 ტ.ტ. - 28 № 1 549.12 549.12 549.12

- საერთო სავალი ბილიკი
- გასასვლელთან მისაღგომი მასიმალური სავალი მანძილი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები:

დაკავებულობის ჯგუფი	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს-2)	
საყვარო ჯგუფი (ს3)	
სასაწყობე ჯგუფი (ს-2)	
სამრეწველო ჯგუფი (ს.მ)	
დამხმარე სათავსი (ტ.ს)	
საერთო ფართი (ს.ე)	

გეგმა +0.00 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.04.3

მასშტაბი **1:200**

6/19/2025

GSPublisherVersion 0.0.100.100

SD

SD

ZCP<TKUFQNKHVCTHWPSEKQPTGDU UCTIGDN6MDG6

IN CASE OF IRE ELVATORS UT SVICE

ICOQK[GP 6UCGXMWCEKQICUXNGK S IT

გასასვლელი
EXIT
თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი
REFUGE

s.v

1

d.d. - 28

დაკავებულობის ჯგუფი

საზაფხულო ფართი

ჯამი

დაკავებულობის დატვირთვა
549.12
549.12 549.12

შიდა ფართი

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.04.4

პოზიცია
სახელი გვარი
მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

odadezeen

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

დაკავებულობის ჯგუფების
აღნიშვნები:

გასასვლელი

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ორმხრივი კავშირის ნიშანი

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

მხედველობითი განგაშის სიგნალი

ხანძრის დროს ლიფტი არ მუშაობს

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის
მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებისთვის
მისადგომი ლიფტის სიმბოლო

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი
კოლოფი

მისაწვდომი სიმბოლო

საავარიო განათების ნიშანი

თავშესაფრის ფართობი

ჰიდრანტი

სიცოცხლის ვარსკვლავი

III კლასის სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განგაშის საყვირი მოწყობილობა

სახანძრო სისტემები არქიტექტურულ ნახაზებზე
დატანილია პირობითად. მათი ზუსტი რაოდენობა
და ადგილმდებარეობა განისაზღვრება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული საინჟინრო
დოკუმენტაციის დამუშავებისას, უსაფრთხოების
დასკვნაში გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

საერთო სავალი ბილიკი

დაკავებულობის
ჯგუფი

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა
საცხოვრებელი ჯგუფი
(sc-2)
სავაჭრო ჯგუფი
(sv)
სასაწყობე ჯგუფი
(sw-2)
სამრეწველო ჯგუფი
(s.m)
დამხმარე სათავსი
(d.s)
საოფისე ფართი
(s.q)

FDC

2150

60

2150

60

3.30 m

2

3.30 m

2

62.68 m

2

45.80 m 45.96 m

2 2 43.97 m

2

69.00 m

2

53.82 m

2

53.77 m

2

47.68 m

2

50.76 m

2

15.09 m

15.59 m 2

2

14.59 m

2 16.18 m

2

16.18 m

2

14.84 m

2
15.09 m

2 14.59 m

2

15.18 m

2 22.43 m

2

15.84 m

2

15.59 m

2

N 1

d.d-7
103.69
30.02 133.71

s.c-2
18.6
N 2

d.d-3
47.68
15.84 63.52

s.c-2
18.6
N 3

d.d-4
50.76
22.43 73.19

s.c-2
18.6
N 4

d.d-3
46.64
15.10 61.74

s.c-2
18.6
N 5

d.d-5
69.00
22.84 91.84

s.c-2
18.6
N 6

d.d-4
53.82
16.18 70.00

s.c-2
18.6

N 7

d.d-4
53.77
16.18 69.95

s.c-2
18.6
N 8

d.d-3
45.80
15.09 60.89

s.c-2
18.6
N 9

d.d-3
45.96
15.59 61.55

s.c-2
18.6
N 10

d.d-3
42.09
14.59 56.68

s.c-2
18.6
N 8

d.d-3

s.c-2
18.6
43.97
14.59 58.56

ა ტიპი ა ტიპი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28

კ-4 კ-4

კ-4
კ-4 კ-5 კ-5

კ-5 კ-5 კ-4 კ-4 კ-4 კ-5 კ-5

კ-6 კ-5 კ-6 კ-5 კ-6 კ-5 კ-4

კ21.00 2.20
90 წთ

კ11.00 2.20
90 წთ

კ11.00 2.20
90 წთ

კ-5 კ-5

კ-3 კ-4 კ-4

კ-5 კ-5 კ-4 კ-4

F F

W

W

F W W F F W

F F

W
W F

F

W

W F

F

W

F

W

SD SD

SD

SD

SD SD SD

SD

SD

SD

SD

SD SD

SD

SD

SD

SD SD SD SD

SD SD SD

SD

SD SD

W

ა-კ

4'-1'

კ-ა

1-4

2-2

2-2

სხივი1

16.52 m

2

16.52 m

2

+3.00+464.80

42.09 m

2 45.80 m

2

103.69 m

2

46.37 m

2

46.64 m

2

11.35
8.84

15.10 m

2 22.84 m

2

0.20 3.20 0.25

0.25 2.00 0.25 2.00 0.40 0.17 2.85 0.17

0.27

0.25
0.45 1.28 1.28 0.45

0.27

0.50 1.00 1.25 1.00 0.50

18.10

2.00 1.80

21.80

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.20 2.20 0.10

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

1.70 0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

2.20

1.50

0.20

0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 28.90 მ

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი 31.80 მ

დაწნევადი გზა-კიბე

დაწნევადი ლიფტის შახტი

დაწნევადი ლიფტის შახტი

გაზი

გასასვლელებს შორის მანძილი 37.60 მ

1-1 1-1

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

a

a

b

b

g

g

d

d

e

e

z

z

T

T

i

i

k

k

SD SD SD

SD SD SD

კ21.00 2.20
90 წთ

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20

55.00

გზა-კიბეებში მოეწყობა მხოლოდ 1022.5

ქვეთავის შესაბამისი გაყვანილობები მარტივი ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ორმხრივი

კავშირის სისტემის განთავსების არეალი
გზა-კიბეებში მოეწყობა მხოლოდ 1022.5
ქვეთავის შესაბამისი გაყვანილობები

მარტივი ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ორმხრივი
კავშირის სისტემის განთავსების არეალი

N 11

d.d-3
45.80
15.09 60.89

s.c-2
18.6
N 12

d.d-3
46.37
15.59 61.96

s.c-2
18.6

odadezeen

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. №35ა

ს.კ : 405379353

პროექტის მონაცემები:

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (№3 E ბლოკი)

პროექტის მისამართი: ქ.თბილისი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ, ტერიტორიის გზის საზღვრებით (ნაკვეთი №11124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

პოზიცია: სახლი გვარი | ხალმოწერა

მთ.არქიტექტორი: სოფიო ხოჯავა

არქიტექტორი: ირაკლი ჯაფარიძე

შენიშვნა:

- სახანძრო სისტემები არქიტექტურულ ნახაზებზე დატანილია პირობითად. მათი ზუსტი რაოდენობა და განთავსებადგილობა განისაზღვრება მასაში სანქციონირებული სახანძრო სისტემების პროექტის შემუშავების დროს.

პირობითი აღნიშვნები:

- III კლასის სახანძრო მილსადენი
- სახანძრო განგაშის საყვირი მოწყობილობა
- FDC — სახანძრო-საბრძოლო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
- სახანძრო განგაშის ხელით ჩართვის ღილაკი
- ხელის ცეცხლმქრობი
- ჰიდრანტი
- მხედველობითი განგაშის სიგნალი
- სიცოცხლის პარასკევაკი
- გასასვლელი
- გასასვლელი ბარიერის მრიცხველით
- თავშესაფრის ფარდობა
- ორმხრივი აუვანირის ნიშანი
- ავტომატური ავტომატური აღმოჩენა
- ავტომატის ავტომატური აღმოჩენა
- სახანძრო-საბრძოლო დანადგარებისთვის მისაბმელი ღერძის სიმბოლო
- ხანძრის ტროს ღერძი არ მემატება
- საევარიო განათების ნიშანი
- მისაბმელი სიმბოლო

დაყავებულობის ჯგუფი

ს.3	
დ.დ - 28	დაყავებულობის ტიპი/რიცხვი
№ 1	549.12 მთავ. ფართი
549.12	549.12 ჯამი

საევაკუაციო ფართი

- საერთო სავალი ბილიკი
- გასასვლელთან მისასვლელი მასიცილური სავალი ბილიკი

დაყავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები:

დაყავებულობის ჯგუფი	დაყავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს-2)	
საევარო ჯგუფი (ს.3)	
სასადგომო ჯგუფი (ს.6-2)	
საგრძნებელო ჯგუფი (ს.8)	
დამხმარე სათავსი (ს.ს)	
საოფისე ფართი (ს.ა)	

გეგმა +6.30 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

A.04.5

მასშტაბი **1:200**

6/19/2025

GSPublisherVersion 0.0.100.100

SD

SD

ZCP<TKUFQNKHVCTHWPSEKQPTGDU UCTIGDN6MDG6

IN CASE OF IRE ELVATORS UT SVICE

ICOQK[GP 6UCGXMWCEKQICUXNGK S IT

გასასვლელი
EXIT
თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი
REFUGE

s.v

1

d.d. - 28

დაკავებულობის ჯგუფი

საზაფხულო ფართი

ჯამი

დაკავებულობის დატვირთვა
549.12
549.12 549.12

შიდა ფართი

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა +9.60 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.04.6

პოზიცია
სახელი გვარი
მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

odadezeen

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

დაკავებულობის ჯგუფების
აღნიშვნები:

გასასვლელი

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ორმხრივი კავშირის ნიშანი

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

მხედველობითი განგაშის სიგნალი

ხანძრის დროს ლიფტი არ მუშაობს

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის
მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებისთვის
მისადგომი ლიფტის სიმბოლო

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი
კოლოფი

მისაწვდომი სიმბოლო

საავარიო განათების ნიშანი

თავშესაფრის ფართობი

ჰიდრანტი

სიცოცხლის ვარსკვლავი

III კლასის სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განგაშის საყვირი მოწყობილობა

სახანძრო სისტემები არქიტექტურულ ნახაზებზე
დატანილია პირობითად. მათი ზუსტი რაოდენობა
და ადგილმდებარეობა განისაზღვრება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული საინჟინრო
დოკუმენტაციის დამუშავებისას, უსაფრთხოების
დასკვნაში გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

საერთო სავალი ბილიკი

დაკავებულობის
ჯგუფი

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა
საცხოვრებელი ჯგუფი
(sc-2)
სავაჭრო ჯგუფი
(sv)
სასაწყობე ჯგუფი
(sw-2)
სამრეწველო ჯგუფი
(s.m)
დამხმარე სათავსი
(d.s)
საოფისე ფართი
(s.q)

FDC

2150

60

2150

60

45.80 m 45.96 m

2 2 43.97 m

2

69.00 m

2

53.82 m

2

53.77 m

2

47.68 m

2

50.76 m

2

3.30 m

2

3.30 m

2

62.68 m

2

14.97 m

15.46 m 2

2

14.46 m

2 16.06 m

2

16.06 m

2

14.71 m

2
14.96 m

2 14.46 m

2

15.06 m

2 22.31 m

2

15.71 m

2

15.46 m

2

N 33

d.d-3

s.c-2
18.6
43.97
58.56

N 26 103.69
29.77 133.46

s.c-2
18.6
N 27 47.68
15.71 63.39

s.c-2
18.6
N 28 50.76
22.31 73.07

s.c-2
18.6
N 29 46.64
14.97 61.61

s.c-2
18.6
N 30
22.72

s.c-2
18.6
N 31 53.82
16.06 69.88

s.c-2
18.6

N 32 53.77
16.06 69.83

s.c-2
18.6
N 34 45.80
14.97 60.77

s.c-2
18.6
N 35 45.96
15.46 61.42

s.c-2
18.6
N 36 42.09
14.56 56.65

s.c-2
18.6

14.46

d.d-7 d.d-3 d.d-4 d.d-3 d.d-5 d.d-4

d.d-3 d.d-3 d.d-3 d.d-4

69.00
91.84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28
კ21.00 2.20
90 წთ

კ11.00 2.20
90 წთ

კ11.00 2.20
90 წთ

კ-4
კ-4

კ-4
კ-4 კ-5

კ-5

კ-5
კ-5

კ-5 კ-5 კ-4 კ-4 კ-4

კ-6 კ-5 კ-6 კ-5 კ-6 კ-5 კ-4

კ-5

კ-5

კ-4

კ-4

კ-3

კ-5

კ-5 კ-4
კ-4

SD SD

SD

SD

SD SD SD

SD

SD

SD

SD

SD SD

SD

SD

SD

SD SD SD SD

SD SD SD

SD

SD SD

F F

W

W

F W W F F W

F F

W
W F F

F

W

W F

F

W

F

W

W

ა-კ

4'-1'

კ-ა

1-4

2-2

2-2

სხივი1

42.09 m

2 45.80 m

2

103.69 m

2

46.37 m

2

46.64 m

2

16.52 m

2

16.52 m

2

+9.60+471.40

11.35
8.84

14.97 m

2 22.72 m

2

0.20 3.20 0.25

0.25 2.00 0.25 2.00 0.17 2.85 0.17

0.27

0.25
0.45 1.28 1.28 0.45

0.27

0.50 1.00 1.25 1.00 0.50

18.10

2.00 1.80

21.80

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.20 2.20 0.10

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

1.70 0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

2.20

1.50

0.20

0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 28.90 მ

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი 31.80 მ

დაწნევადი გზა-კიბე

დაწნევადი ლიფტის შახტი

დაწნევადი ლიფტის შახტი

გასასვლელებს შორის მანძილი 37.60 მ

გაზი

1-1 1-1

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

a

a

b

b

g

g

d

d

e

e

z

z

T

T

i

i

k

k

SD SD SD

SD SD SD

კ21.00 2.20
90 წთ

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20

55.00

გზა-კიბეებში მოეწყობა მხოლოდ 1022.5

ქვეთავის შესაბამისი გაყვანილობები მარტივი ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ორმხრივი

კავშირის სისტემის განთავსების არეალი
გზა-კიბეებში მოეწყობა მხოლოდ 1022.5
ქვეთავის შესაბამისი გაყვანილობები

მარტივი ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ორმხრივი
კავშირის სისტემის განთავსების არეალი

N 37 45.80
14.96 60.76

s.c-2
18.6
N 38 46.37
15.46 61.83

s.c-2
d.d-3 18.6 d.d-3

GSPublisherVersion 0.0.100.100

SD

SD

ZCP<TKUFQNKHVCTHWPSEKQPTGDU UCTIGDN6MDG6

IN CASE OF IRE ELVATORS UT SVICE

ICOQK[GP 6UCGXMWCEKQICUXNGK S IT

გასასვლელი
EXIT
თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი
REFUGE

s.v

1

d.d. - 28

დაკავებულობის ჯგუფი

საზაფხულო ფართი

ჯამი

დაკავებულობის დატვირთვა
549.12
549.12 549.12

შიდა ფართი

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა +12.90 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.04.7

პოზიცია
სახელი გვარი
მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

odadezeen

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

დაკავებულობის ჯგუფების
აღნიშვნები:

გასასვლელი

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ორმხრივი კავშირის ნიშანი

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

მხედველობითი განგაშის სიგნალი

ხანძრის დროს ლიფტი არ მუშაობს

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის
მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებისთვის
მისადგომი ლიფტის სიმბოლო

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი
კოლოფი

მისაწვდომი სიმბოლო

საავარიო განათების ნიშანი

თავშესაფრის ფართობი

ჰიდრანტი

სიცოცხლის ვარსკვლავი

III კლასის სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განგაშის საყვირი მოწყობილობა

სახანძრო სისტემები არქიტექტურულ ნახაზებზე
დატანილია პირობითად. მათი ზუსტი რაოდენობა
და ადგილმდებარეობა განისაზღვრება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული საინჟინრო
დოკუმენტაციის დამუშავებისას, უსაფრთხოების
დასკვნაში გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი (#3 E ბლოკი)

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

საერთო სავალი ბილიკი

დაკავებულობის
ჯგუფი

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა
საცხოვრებელი ჯგუფი
(sc-2)
სავაჭრო ჯგუფი
(sv)
სასაწყობე ჯგუფი
(sw-2)
სამრეწველო ჯგუფი
(s.m)
დამხმარე სათავსი
(d.s)
საოფისე ფართი
(s.q)

FDC

2150

60

2150

60

45.80 m 45.96 m

2 2 43.97 m

2

69.00 m

2

53.82 m

2

53.77 m

2

47.68 m

2

50.76 m

2

3.30 m

2

3.30 m

2

62.68 m

2

14.97 m

15.46 m 2

2

14.46 m

2 16.06 m

2

16.06 m

2

14.71 m

2
14.96 m

2 14.46 m

2

15.06 m

2 22.31 m

2

15.71 m

2

15.46 m

2

N 39 103.69
29.77 133.46

s.c-2
18.6
N 40 47.68
15.71 63.39

s.c-2
18.6
N 41 50.76
22.31 73.07

s.c-2
18.6
N 42 46.64
14.97 61.61

s.c-2
18.6
N 43
22.72

s.c-2
18.6
N 44 53.82
16.06 69.88

s.c-2
18.6

N 45 53.77
16.06 69.83

s.c-2
18.6
N 47 45.80
14.97 60.77

s.c-2
18.6
N 48 45.96
15.46 61.42

s.c-2
18.6
N 49 42.09
14.56 56.65

s.c-2
18.6
N 46

s.c-2
18.6
43.97
14.46 58.43

d.d-7 d.d-3 d.d-4 d.d-3 d.d-5 d.d-4

d.d-3 d.d-3 d.d-3 d.d-3 d.d-4

69.00
91.84

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

DOWN UP19R x 0.17 18G x 0.28
კ21.00 2.20
90 წთ

კ11.00 2.20
90 წთ

კ11.00 2.20
90 წთ

კ-4
კ-4

კ-4
კ-4 კ-5

კ-5

კ-5
კ-5

კ-5 კ-5 კ-4 კ-4 კ-4

კ-6 კ-5 კ-6 კ-5 კ-6 კ-5 კ-4

კ-5

კ-5

კ-4

კ-4

კ-3

კ-5

კ-5 კ-4
კ-4

SD SD

SD

SD

SD SD SD

SD

SD

SD

SD

SD SD

SD

SD

SD

SD SD SD SD

SD SD SD

SD

SD SD

F F

W

W

F W W F F W

F F

W
W F F

F

W

W F

F

W

F

W

W

ა-კ

4'-1'

კ-ა

1-4

2-2

2-2

სხივი1

42.09 m

2 45.80 m

2

103.69 m

2

46.37 m

2

46.64 m

2

16.52 m

2

16.52 m

2

+12.90+474.70

11.35
8.82

14.97 m

2 22.72 m

2

0.20 3.20 0.25

0.25 2.00 0.25 2.00 0.17 2.85 0.17

0.27

0.25
0.45 1.28 1.28 0.45

0.27

0.50 1.00 1.25 1.00 0.50

18.10

2.00 1.80

21.80

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

0.20 2.20 0.10

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

1.70 0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

2.20

1.50

0.20

0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 28.90 მ

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი 31.80 მ

დაწნევადი გზა-კიბე

დაწნევადი ლიფტის შახტი

დაწნევადი ლიფტის შახტი

გასასვლელებს შორის მანძილი 37.60 მ

გაზი

1-1 1-1

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

a

a

b

b

g

g

d

d

e

e

z

z

T

T

i

i

k

k

SD SD SD

SD SD SD

კ21.00 2.20
90 წთ

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20

55.00

გზა-კიბეებში მოეწყობა მხოლოდ 1022.5

ქვეთავის შესაბამისი გაყვანილობები მარტივი ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ორმხრივი

კავშირის სისტემის განთავსების არეალი
გზა-კიბეებში მოეწყობა მხოლოდ 1022.5
ქვეთავის შესაბამისი გაყვანილობები

მარტივი ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ორმხრივი
კავშირის სისტემის განთავსების არეალი

N 50 45.80
14.96 60.76

s.c-2
18.6
N 51 46.37
15.46 61.83

s.c-2
d.d-3 18.6 d.d-3



GSPublisherVersion 0.0.100.100

SD

SD

ZCP<TKUFQNKHVCTHWPSEKQPTGDU UCTIGDN6MDG6

IN CASE OF IRE ELVATORS UT SVICE

ICOQK[GP 6UCGXMWCEKQICUXNGK S IT

გასასვლელი
EXIT

თავშესაფრის
AREA OF

ფართობი
REFUGE

s.v

#

1

d.d. - 28

დაკავებულობის ჯგუფი

საზაფხულო ფართი

ჯამი

დაკავებულობის დატვირთვა
549.12
549.12 549.12

შიდა ფართი

მასშტაბი 1:200

6/19/2025

გეგმა +16.20 ნიშნულზე

ფურცლის ნომერი:

s.k : 405379353

პროექტის მონაცემები:

პროექტის მისამართი:ქ.თბილისი,
'დელისი-3'-ის საცხოვრებელი რაიონის
მიმდებარედ, ინტენსიფიკაციის გზის
სამხრეთით, (ნაკვეთი #1/124)

საკადასტრო კოდი: 01.14.15.001.418

A.04.8

პოზიცია
სახელი გვარი

მთ.არქიტექტორი:

ხელმოწერა

არქიტექტორი:

სოფიო ხოჯავა

odadezeen

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

დაკავებულობის ჯგუფების
აღნიშვნები:

გასასვლელი

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

ორმხრივი კავშირის ნიშანი

გასასვლელი ბრაილის შრიფტით

მხედველობითი განგაშის სიგნალი

ხანძრის დროს ლიფტი არ მუშაობს

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის
მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

სახანძრო-სამაშველო დანაყოფებისთვის
მისადგომი ლიფტის სიმბოლო

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი
კოლოფი

მისაწვდომი სიმბოლო

საავარიო განათების ნიშანი

თავშესაფრის ფართობი

ჰიდრანტი

სიცოცხლის ვარსკვლავი

III კლასის სახანძრო მილდგარი

სახანძრო განგაშის საყვირი მოწყობილობა

სახანძრო სისტემები არქიტექტურულ ნახაზებზე
დატანილია პირობითად. მათი ზუსტი რაოდენობა
და ადგილმდებარეობა განისაზღვრება შესაბამის
სტანდარტს მორგებული საინჟინრო
დოკუმენტაციის

დამუშავებისას, უსაფრთხოების
დასკვნაში გაწერილი მითითებების შესაბამისად.

ირაკლი ჯაფიაშვილი

მისამართი: ი.გამრეკელის ქ. #35ა

ფუნქციური დანიშნულება: მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი (

#

3

E ბლოკი)

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

საერთო სავალი ბილიკი

დაკავებულობის
ჯგუფი

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა
საცხოვრებელი ჯგუფი
(sc-2

)
სავაჭრო ჯგუფი
(s

v

)
სასაწყობე ჯგუფი
(sw-2

)

სამრეწველო ჯგუფი (ს.მ)

დამხმარე სათავსი (დ.ს)
საოფისე ფართი
(s.q)

FDC

2150

60

2150

60

62.71

m

2

3.30

m

2

3.30

m

2

95.92

m

2

100.60

m

2

54.52

m

2

53.62

m

2

75.35

m

2

136.32

m

2

137.53

m

2

21.16

m

2 17.85

m

2

7.68

m

2

92.62

m

2

N

5

2

d.d-14

10

4.99

158.69 263.68

s.c-2

18.6
N

5

3

d.d-

3

54.52

7.68 62.2

s.c-2

18.6

N

5

4

d.d-

4

53.62

17.85 71.47

s.c-2

18.6
N

5

5

d.d-

6

9

5.92

24.65 120.87

s.c-2

18.6
N

5

6

d.d-1

1

100.60

104.14 204.74

s.c-2

18.6

N

5

7

d.d-1

1

75.35

13

6.3

2 211.67

s.c-2

18.6

123456789

10

11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
DOWN

UP24R x 0.18 23G x 0.28

ვ-1

ვ-1

ვ-1

ვ-5

ვ-5

ვ-1

ვ-1

ვ-5

ვ-5

ვ-6

ვ-5

ვ-5

ვ-5

ვ-5

ვ-5

ვ-1

ვ-5

ვ-5

ვ-5
ვ-5

ვ-5

კ

2

1.00

2.20

90 წთ

კ

1

1.00

2.20

90 წთ

კ

1

1.00

2.20

90 წთ

F

F

W

F

W

W

F

W

F

W

SD SD SD

SD SD

SD
SD

SD

SD

SD

SD

SD

SD SD

SD

SD

SD
SD

SD

ა

-

კ

4'-1'

კ

-

ა

1-4

2-2

2-2

სხივი1

0.20

2.30 5.05

2.30

0.20

5.05

2.30

0.20

5.05

0.20

2.30 5.05

16.52

m

2

16.52

m

2

+16.20+478.00

11.35
8.62

104.99

m

2

24.65

m

2

11.52

m

2

0.20 3.20 0.25

0.25 2.00 0.25 2.00 0.17 2.85 0.17

0.27

0.25
0.45 1.28 1.28 0.45

0.27

0.50 1.00 1.25 1.00 0.50

34.40

0.20 2.20 0.10

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

1.70 0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

1.80

2.20

3.60

4.60

დაწნევადი გზა-კიბე

დაწნევადი ლიფტის შახტი

დაწნევადი ლიფტის შახტი

გასასვლელებს შორის მანძილი

3

7.60

m

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 28.10 მ

გასასვლელთან მისადგომი

მაქსიმალური სავალი მანძილი 32.75 მ

1-1 1-1

4'

4

3'

3

2'

2

1'

1

aa

bb

gg

dd

ee

zz

TT

ii

kk

SD SD SD SD SD

SD

კ

2

1.00

2.20

90 წთ

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

5.45 6.30 5.45

17.20

50.60

6.20 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.60

50.60

5.45 6.30 5.45

17.20

55.00

0.07 1.21 1.21
0.23

0.07

1.50

0.20

0.76 1.22

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.40

გზა-კიბეებში მოეწყობა მხოლოდ 1022.5

ქვეთავის შესაბამისი გაყვანილობები მარტივი ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ორმხრივი

კავშირის სისტემის განთავსების არეალი
გზა-კიბეებში მოეწყობა მხოლოდ 1022.5
ქვეთავის შესაბამისი გაყვანილობები

მარტივი ევაკუაციისთვის განკუთვნილი ორმხრივი
კავშირის სისტემის განთავსების არეალი