შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-1 , სარდაფი, -3,30 ნიშნულზე.
საგანმანათლებლო ჯგუფი, სგ (კლასები, ადმინისტრაცია,) , 1–3 სართულები, 0,00; 3,30; 6,60; ნიშნულზე.

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-1**	**11**	1 სართული მიწის დონის ქვემოთ (-3,30 ნიშნ.)
საგანმანათლებლო ჯგუფი **სგ**	**5**	1, 2, 3 სართულები (0.00, +3,30, +6,60 ნიშნ.)
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
შენობის სიმაღლე =	**48,8**	**9.90**
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =		**3**
მიწის დონის ქვემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =		**1**

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი (სართულზე)**	**შემოთავაზებული ფართობი(სართულზე)**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-1**	**4446**	**588,3 კვ.მ.**
საგანმანათლებლო ჯგუფი **სგ** 1 სართული, 0.00	**შეუზღუდავი**	**398.4 კვ.მ.**
საგანმანათლებლო ჯგუფი **სგ** 2 სართული, 3.30	**შეუზღუდავი**	**507,3 კვ.მ.**
საგანმანათლებლო ჯგუფი **სგ** 3 სართული, 6.60	**შეუზღუდავი**	**507,3 კვ.მ.**
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	**2001.3 კვ.მ.**	
სართულების რაოდენობა =	**4**	
შენობის საერთო ფართობი =	**2968.7 კვ.მ.**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი**(საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
ა-დ ღერძებში სამხრეთით	54.61 მ	0	2	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავი	-	-	0%
დ-ა ღერძებში ჩრდილოეთით	19.13 მ	0	2	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავი	-	-	5%
1-10 ღერძებში დასავლეთით	7.39 მ	0	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	70%	-	-	35%
10-1 ღერძებში აღმოსავლეთით	12.48 მ	0	2	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავი	-	-	35%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-1**	არა	არა	კი	არა	კი	კი	არა
სგ. საგანმანათლებლო ჯგუფი 1,2,3 სართული,	არა	არა	კი	არა	კი	კი	არა
კიბის უჯრედი			**სახანძრო განყოფ. დამაკვაშირებელი სისტემა/ხმოვანი განგაშის სისტემა. კვამლის ავტ. აღმომჩენი**	კი	**არა** მექანიკური განიავების სისტემით. დაწნევის სისტემით	კი	არა
ლიფტები				არა	**კი** მექანიკური განიავების სისტემით. დაწნევის სისტემით	არა	არა
დერეფანი	არა	არა	**კვამლის ავტ. აღმომჩენი. განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი**	არა	**კი კვამლის გაწოვის სისტემა**	**კი**	არა
ფოიე	არა	არა	**კი**	არა	**კი**	**კი**	არა
სახანძრო სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელ იმისაერთებლები				**კი**			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია სახურავზე)				**არა**			

განიავებისადმიმოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ	კი	
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი სწ-1		კი
კიბის უჯრედი	-	კი
ლიფტები	-	კი
დერეფანი	კი	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა სართული	სწ-1 33	2	2	0,90	1.20			0.82X2.10	0,90X2,20
პირველი სართული	სგ 245	2	2	1.2	1.2	1.8	2.1	0.82X2.10	0,90X2,20
მეორე სართული	სგ 271	2	2	1.2	1.2	1.8	2.1	0.82X2.10	0,90X2,20
მესამე სართული	სგ 271	2	2	1.2	1.2	1.8	2.1	0.82X2.10	0,90X2,20

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)									
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული

მიწისქვედა სართული	სწ1 ჯგუფი (ს.დ.დ 33)	-	-	-	-			-	-		
პირველი სართული	სგ საგანმანათლებლო ჯგუფი (ს.დ.დ 271)	5	5	5	5			1	1		
მეორე სართული	სგ საგანმანათლებლო ჯგუფი (ს.დ.დ 271)	5	5	5	5			1	1		
მესამე სართული	სგ საგანმანათლებლო ჯგუფი (ს.დ.დ 271)	5	5	5	5			1	1		


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 751
3 200
415
680
40
400
720
370
350
375
700
290
1 738
1 730
1 746
1 927
1 278
-3.20
-3.30
99.9 ø
7.4 ø
16.4 ø
4.0 ø
4.60
23.1 ø
Ø10 @ 150
Ø10 @ 150
Ø10 @ 150


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А
Б
В
Г
Д
Е
4 735
1 730
1 278
1 927
+0.10
±0.00
+0.04
-0.965
5.00%
2 130
±0.00+460.50
+0.10
#101
#102
#103
#104
#105
#106
#107
#108
#109
#110
#111
Общий модуль
Общий модуль с душем
Общий модуль с душем и ванной
Общий модуль с ванной
Общий модуль с душем и ванной
Общий модуль с душем и ванной
Общий модуль с душем и



Δ01. ΔΗΔΠΔΔΔΠΗΔΠ	ΠΓ. ΔΣΗΣΗΣΠΔΠ	
ΔΔΠΗΠ	Η. ΔΔΗΔΣΠΔΠ	
ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ	ΦΔΔΔΔΣΠ	ΠΔΔΠΠΔΔ
1:200	Α.03.1.3	6/24/2025

ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ



ФИЛИАЛ ДЕПАРТАМЕНТА

ФИЛИАЛ А3

ფერმის A3

ზომების ცხრილი

ხედები	
ჭრილები	
ფასადები	
დეტალები	
სართულების გეგმები	
ფერმის ზედა სარტყელის ბადისებრი ჩარჩო	
ფერმის ქვედა სარტყელის ბადისებრი ჩარჩო	
ფერმის ბადისებრი ჩარჩოს ჯვარედინა ელემენტები	
ფერმის ბადისებრი ჩარჩოს ვერტიკალური ელემენტები	
ფერმის ბადისებრი ჩარჩოს ელემენტების შეერთების კვანძ



Дървена дограма	А.03.1.6	1:200
Одобрил	Изпълнител	Фаза
	Н. Захаринов	
Заявител		
Зот. Инженерингмал	Гл. архитект	

Обект: Жилищна сграда
Адрес: гр. София, ул. "Янтра" 8.3.Б

Чертеж: Разрез по ос 1-1
Идентификатор: 01.10.06.006.129

Забележки (указания, изисквания)

Забележки

Мащаб А3

Знаци за ограничения

Ограничения за ползване

Забранителни знаци

Предупредителни знаци

Знаци за пожарогасене

Знаци за евакуация

Знаци за спасяване

Знаци за оказване на първа помощ

Знаци за задължителни действия

Знаци за пожарогасителни средства

Знаци за забрана за достъп

Знаци за забрана за пушене

Знаци за забрана за използване на открит пламък

Знаки за забрана за използване на мобилни телефони

Знаци за забрана за използване на водни средства за гасене

Знаци за забрана за използване на електрически уреди

Знаци за забрана за влизане

Знаци за забрана за преминаване

Знаци за забрана за движение

Знаци за задължителни действия

Знаци за предупреждение

Знаци за предупреждение за опасност

Знаци за предупреждение за опасност от експлозия

Знаци за предупреждение за опасност от токов удар

Знаци за предупреждение за опасност от падане

Знаци за предупреждение за опасност от пожар

Знаци за предупреждение за опасност от химикали

Знаци за предупреждение за опасност от радиация

Знаци за предупреждение за опасност от биологични вещества

Знаци за предупреждение за опасност от замърсяване

Знаци за предупреждение за опасност от шум

Знаци за предупреждение за опасност от вибрации

Знаци за предупреждение за опасност от топлина

Знаци за предупреждение за опасност от студ

Знаци за предупреждение за опасност от влага

Знаци за предупреждение за опасност от ниска температура

Знаци за предупреждение за опасност от висока температура

Знаци за предупреждение за опасност от ниска влажност

Знаци за предупреждение за опасност от висока влажност

Знаци за предупреждение за опасност от ниско налягане

Знаци за предупреждение за опасност от високо налягане

Знаци за предупреждение за опасност от ниска скорост

Знаци за предупреждение за опасност от висока скорост

Знаци за предупреждение за опасност от ниска плътност

Знаци за предупреждение за опасност от висока плътност

Знаци за предупреждение за опасност от ниска вискозитет

Знаци за предупреждение за опасност от висок вискозитет

Знаци за предупреждение за опасност от ниска проводимост

Знаци за предупреждение за опасност от висока проводимост

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлопроводимост

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлопроводимост

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлоемкост

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлоемкост

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно разширение

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно разширение

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно свиване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно свиване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно напрежение

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно напрежение

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно деформация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно деформация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно разрушаване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно разрушаване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно износване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно износване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно корозия

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно корозия

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно окисление

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно окисление

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно редуциране

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно редуциране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно полимеризация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно полимеризация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно кристализация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно кристализация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно аморфизация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно аморфизация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно стъклуване

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно стъклуване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно разтваряне

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно разтваряне

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно утаяване

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно утаяване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно филтриране

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно филтриране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно центрофугиране

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно центрофугиране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно сушене

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно сушене

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно изпарение

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно изпарение

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно кондензация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно кондензация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно сублимация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно сублимация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно десублимация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно десублимация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно адсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно адсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно десорбция

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно десорбция

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно абсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно абсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно десорбция

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно десорбция

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно адсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно адсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно сублимация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно сублимация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно десублимация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно десублимация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно кондензация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно кондензация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно изпарение

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно изпарение

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно сушене

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно сушене

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно центрофугиране

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно центрофугиране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно филтриране

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно филтриране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно утаяване

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно утаяване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно разтваряне

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно разтваряне

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно стъклуване

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно стъклуване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно аморфизация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно аморфизация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно кристализация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно кристализация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно полимеризация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно полимеризация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно редуциране

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно редуциране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно окисление

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно окисление

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно корозия

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно корозия

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно износване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно износване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно разрушаване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно разрушаване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно деформация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно деформация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно напрежение

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно напрежение

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно свиване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно свиване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно разширение

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно разширение

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно свиване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно свиване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно напрежение

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно напрежение

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно деформация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно деформация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно разрушаване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно разрушаване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно износване

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно износване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно корозия

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно корозия

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно окисление

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно окисление

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно редуциране

Знаци за предупреждение за опасност от високо топлинно редуциране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно полимеризация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно полимеризация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно кристализация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно кристализация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно аморфизация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно аморфизация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно стъклуване

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно стъклуване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно разтваряне

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно разтваряне

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно утаяване

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно утаяване

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно филтриране

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно филтриране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно центрофугиране

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно центрофугиране

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно сушене

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно сушене

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно изпарение

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно изпарение

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно кондензация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно кондензация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно сублимация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно сублимация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно десублимация

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно десублимация

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно адсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно адсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно десорбция

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно десорбция

Знаци за предупреждение за опасност от ниска топлинно абсорбция

Знаци за предупреждение за опасност от висока топлинно абсорбция





ელექტრო განლაგების სქემა 2

ზოგადი მითითებანი

1. ნახაზზე ასახული ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში, გარდა სპეციალურად აღნიშნული შემთხვევებისა.
2. ნახაზზე ასახული ელექტრული მოწყობილობების განლაგება მოცემულია ინფორმაციული ხასიათისაა და საბოლოო განლაგება განისაზღვრება ადგილზე, ინტერიერის დეტალური გეგმარების საფუძველზე.
3. ელექტრული ქსელის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ელექტრული ქსელების მოწყობის ეროვნული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.
4. ელექტრული ქსელის მონტაჟის დაწყებამდე აუცილებელია ელექტრული ქსელის პროექტის შეთანხმება ელექტრომომარაგების ორგანიზაციასთან.
5. ელექტრული ქსელის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ სპეციალური ნებართვის მქონე ორგანიზაციის მიერ.
6. ელექტრული ქსელის მონტაჟის დაწყებამდე აუცილებელია ელექტრული ქსელის პროექტის შეთანხმება ელექტრომომარაგების ორგანიზაციასთან.
7. ელექტრული ქსელის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ სპეციალური ნებართვის მქონე ორგანიზაციის მიერ.

a.s.l. "არჩი კონსალტინგი"

ბაღი

ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, #182 კ. თბილისის მე-10 მიკრორაიონის 1-ლი ქუჩის 01.10.06.006.182 ნაკვეთის ზედაპირული ნაკადების ანალიზი

ნაკვეთის ზედაპირული ნაკადების ანალიზი

პროექტის მენეჯერი	ტ. ჩარკვიანი	
შემსრულებელი	ჩ. ჩარკვიანი	
ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი
A3	1:200	6/24/2025


1 730
700
660
700
40
290
330
250
40
1 927
1 278
4 735
+0.10
+0.00
+460.50
5.00 %
2 130
150
150
40
0.965
+1.04
5.00 %
150
680
720
370
350
375
335
310
330
680
40
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ა
ბ
გ
ლაბორატორია
#101
#102
#103
#104
#105
#106
#107
#108
#109
#110
#111
სველი წერტილი
WC
სველი წერტილი
ტამბური
სველი წერტილი
სველი წერტილი
სველი წერტილი





ՀԱՏԱԿ 1	1:200	6/24/2025
ՀԱՏԱԿ 2	Ա.03.Ջ.3	ՄԱՍՆԱՎՈՐ
ՀԱՏԱԿ 3	Գ. ՅԱԽՉԱԴ	
ՀԱՏԱԿ 4	ՀՐԱՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ	ՕՐ. ՀԱՅԱՍՏԱՆ	

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՔԱՂԱՔԻ #192 ՀՀ, ՄԱՍՏԱՐԱ. 01.10.06.006.1129

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՔԱՂԱՔԻ #192 ՀՀ, ՄԱՍՏԱՐԱ. 01.10.06.006.1129

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



ფოჰმპტი ᲐᲖ

პირობითი აღნიშვნები

მოსაჭრელი სვეტები

მოსაჭრელებელი სივრცეები

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



ბეჭის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე ბეჭით მანევრირებისთვის - ანგარების ბეჭი ფიზიკურ მოსაჭიდრით - გამოსვლის გარეშე



თავისუფალი სივრცე ბეჭით მანევრირებისთვის - ანგარების ბეჭი ფიზიკურ მოსაჭიდრით - მოძრავით გარეშე



თავისუფალი სივრცე ბეჭით მანევრირებისთვის - ანგარების ბეჭი ანგარების მხრივ მოსაჭიდრით - გამოსვლის გარეშე



თავისუფალი სივრცე ბეჭით მანევრირებისთვის - ანგარების ბეჭი საკარის მხრივ მოსაჭიდრით - გამოსვლის გარეშე



თავისუფალი სივრცე ბეჭით მანევრირებისთვის - ანგარების ბეჭი ანგარების მხრივ მოსაჭიდრით - გამოსვლის გარეშე



თავისუფალი სივრცე ბეჭით მანევრირებისთვის - ანგარების ბეჭი საკარის მხრივ მოსაჭიდრით - მოძრავით გარეშე



თავისუფალი სივრცე ბეჭით მანევრირებისთვის - ანგარების ბეჭი ანგარების მხრივ მოსაჭიდრით - მოძრავით გარეშე

120 მმ. ით მოდულირებით მიმდინარე



თავისუფალი სივრცე ბეჭით მანევრირებისთვის - ანგარების ბეჭი ანგარების მხრივ მოსაჭიდრით - მოძრავით გარეშე

120 მმ. ით მოდულირებით მიმდინარე

შენიშვნა

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მაგრი და არასრიალა.
2. განათების სამართავები ელექტრო დამცავმოწყობილობები, ელექტრო ჩამრთველები და დენსართები, ტელეფონების მარეგულირებელი მოწყობილობების სამართავები წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამცავი და ოპერატიული საკომუნიკაციო სისტემების სამართავები ტაბის ერთეულად მოეწყოს სტანდარტის 309.2 ქვეთავის "შესაბამისად".
3. სწორედ ჩამრთველები ელექტრო ჩამრთველები დენსართები ტექნიკური მარეგულირებლები ელექტრო დამცავმოწყობილობები და სხვადასხვა ამ შედეგსაკომუნიკაციო სისტემების სამართავები ტაბის ერთეულები მოეწყოს სტანდარტის 309.2 და 1104.1.1 ქვეთავების მიხედვით.



მ.პ.ს "არქიტექტორები"

სპორა

დედებიჰ თავდებელის ქუჩა #125 ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129

ბებები (მისაწვდომობა)

მესამე სართულის ბებმა

არქიტექტორი	თ. მერკვილაძე	
ავტორი	ჰ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1:200	A.03.2.4	6/24/2025



ფოჩმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

მისაბმელთან სავლებელი

მოსახსნელებელი სივრცეები

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



ხაზის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე ხაზით მანქანისთვის - ანკერული ხაზი ნორმალ მისაბმელთან - ბამოცვეთი ბალება

თავისუფალი სივრცე ხაზით მანქანისთვის - ანკერული ხაზი ნორმალ მისაბმელთან - ბიეროტი ბალება

თავისუფალი სივრცე ხაზით მანქანისთვის - ანკერული ხაზი ანკაბის მხრივ მისაბმელთან - ბამოცვეთი ბალება

თავისუფალი სივრცე ხაზით მანქანისთვის - ანკერული ხაზი საბების მხრივ მისაბმელთან - ბამოცვეთი ბალება

თავისუფალი სივრცე ხაზით მანქანისთვის - ანკერული ხაზი ანკაბის მხრივ მისაბმელთან - ბამოცვეთი ბალება

თავისუფალი სივრცე ხაზით მანქანისთვის - ანკერული ხაზი საბების მხრივ მისაბმელთან - ბიეროტი ბალება 120 მინ. ძე მოდელობის მიმდინარე

თავისუფალი სივრცე ხაზით მანქანისთვის - ანკერული ხაზი ანკაბის მხრივ მისაბმელთან - ბიეროტი ბალება 120 მინ. ძე მოდელობის მიმდინარე

შენიშვნა

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მაგრე და არასრალა.
2. განათებაში საბრთავები ელექტრო გამანაწილებლები ელექტრო ჩამრთველები და დენსართები ტექნიკური მარეგულირებლები მოწყობილობების საბრთავები წყალსადენი სისტემის მოწყობილობების მარეგულირებლები და დამაცავი და ორმხრივი საკომუნიკაციო სისტემების საბრთავები ა ტიპის ერთეულში
მოეწყობა სტანდარტის 309.ე ქვეთავის "შესაბამისად".
3. ცენათლის ჩამრთველები ელექტრო ჩამრთველები დენსართები
ტექნიკური მარეგულირებლები ელექტრო გამანაწილებლები და
ოსაგრთობებს ან შიდასაკომუნიკაციო სისტემების საბრთავებს ბ ტიპის ერთეულებში მოეწყობა სტანდარტის 309.ე და 1104.1.1 ქვეთავების მიხედვით.

ARCHI COLLEGIUM
მ.პ.ს "არქიკოლეგიუმი"

სპორა

დემებახი თავდებელის ქუჩა #121 ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129

ბებმები (მისაწვდომობა)

ღიფტის სამანქანოს ბებმა

არქიტექტორი	თ. მეხვნიძე	
ავტორი	ჩ. ებახიძე	

მასშტაბი	ფეხსელი	თარიღი
1:200	A.03.2.5	6/24/2025

ФАСАДИ А3

ЗАЛИВАНЕ ЦЕМЕНТОВО ЛЕПЕЖНО

ВЪЗЕЛЕЗНА ЦЕДКА

ДЕТАЙЛИ ЦЕДКИ ЛЕПЕЖНО ЗАЛИВАНЕ

ДЕТАЙЛ 1

ДЕТАЙЛ 2

ДЕТАЙЛ 3

ДЕТАЙЛ 4

ДЕТАЙЛИ ВЪВ ВЪЗЛОВЕТЕ ОТВОДИ ЗА ВОДА

ДЕТАЙЛИ ЧЕТИРИСКАТНО ОТВЕЖДАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ПОКРИВА

ДЕТАЙЛИ ЧЕТИРИСКАТНО ОТВЕЖДАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ПОКРИВА - ВЪТРЕШЕН ВЪЛНОВЕ ВЪВ ВЪЗЛОВЕТЕ

6-10 ღერძებში არსებული მისაწვდომი გზის დეტალური ნახაზი



5 %-იანი სიბრტყის განშლა



ჭრილი



ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

შ.პ.ს "არქიკოლეგიუმი"

სკოლა

დემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129

მისაწვდომობა დეტალური კვანძები

6-10 ღერძებში არსებული მისაწვდომი გზის დეტალური ნახაზი

არქიტექტორი	თ. მურვანიძე	
ავტორი	რ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თბილისი
	A.03.3.1	6/24/2025



სახელური



კვეთი 1







კვეთი 2



მასშტაბი: 1:40

ფორმატი A3		
პირობითი აღნიშვნები		
შენიშვნა		
შ.პ.ს "არქიკოლეგიუმი"		
სკოლა		
დემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129		
მისაწვდომობა დეტალური კვანძები		
კიბის დეტალური ნახაზი		
არქიტექტორი	თ. მურვანიძე	
ავტორი	რ. ებრალიძე	
მასშტაბი	ფურცელი	თბილისი
	A.03.3.2	6/24/2025





ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

შ.პ.ს "არქიკოლეგიუმი"

სკოლა

დემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი.
01.10.06.006.129

მისაწვდომობა დეტალური კვანძები

ლიფტის დეტალური ნახაზი

არქიტექტორი	თ. მურვანიძე	
ავტორი	რ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თბილისი
	A.03.3.3	6/24/2025

ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

მისაწვდომი ტუალეტი





თფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ვარიანტი 3



ხელსაბანის მდებარეობა



თავისუფალი სივრცე ფეხის ფალანგისთვის



შ.პ.ს "არქიკოლეგიუმი"

სკოლა

დემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი.
01.10.06.006.129

მისაწვდომობა დეტალური კვანძები

მისაწვდომი ტუალეტი

არქიტექტორი	თ. მურვანიძე	
ავტორი	რ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თბილისი
	A.03.3.4	6/24/2025

ოჰმხრივი ჯავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა ბაიჭრას თავშესაფრის ფარითობებთან



ბზა-ჯიბის აღმოსავლობის ნიშანი, ბზა-ჯიბის საზღვრებში, დეიფანში გამავალი ჯარის საკეტის მომიჯნავედ



მასშტაბი: 1 : 5

ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

არქი კოლეჯიუმი
მ.პ.ს. "არქიტექტორები"

სკოლა

დემებრი თავდებელის ქუჩა #125 ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129

მისაწვდომობა დეტალ-ური კვანძები

ნიშნები

არქიტექტორი	თ. მეხვნიძე	
ავტორი	ჰ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
	A.03.3.5	6/24/2025

ფორმატი A3

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსება მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავე



მასშტაბი: 1 : 2

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

შ.პ.ს "არქიკოლეგიუმი"

სკოლა

დემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129

მისაწვდომობა დეტალური კვანძები

ნიშნები

არქიტექტორი	თ. მურვანიძე	
ავტორი	რ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
	A.03.3.6	6/24/2025



მასშტაბი: 1 : 10

ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

შ.პ.ს "არქიკოლეგიუმი"

სკოლა

დემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი.
01.10.06.006.129

მისაწვდომობა დეტალური კვანძები

ნიშნები

არქიტექტორი	თ. მურვანიძე	
ავტორი	რ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თბილისი
	A.03.3.7	6/24/2025

გასასვლელის განათებული ნიშანი



განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფარითობთან მიმავალ გზასთან



ნიშანი ამობეჭდილი სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-კიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კარებთან



მასშტაბი: 1 : 5

ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

ARCHI COLLECTION
მ.პ.ს. "არქიტექტორები"

სკოლა

დემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129

მისაწვდომობა დეტალური კვანძები

ნიშნები

არქიტექტორი	თ. მეხვნიძე	
ავტორი	ხ. ებრალიძე	
მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
	A.03.3.8	6/24/2025



75

ARCHI
EDUCATION

ԱՃԱՊԱՀ	Հ. ՅԱՀԱՀԱՂ	
ՀԱՍՏԱՏԵՑ	ԳՈՐԾ. ԱՐԵՎԱԼՅԱՆ	
ՀԱՍՏԱՏԵՑ	ՊԱՐԳԵՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ	ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐԱՄ	
ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐԱՄ	

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ, ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ #192, 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ, 01.10.06.006.1292

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ

ԱՃԱՊԱՀ	ՊՐՈՅԵԿՏԱՎ.	ՕԴԱՀԱՆԱ
	ՀԱՍՏԱՏԵՑ	6/24/2025

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՒՇԱՐՁԱ

ნიშანი განთავსება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ბაჩის მომიჯნავედ



ნიშანი განთავსება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ბაჩის მომიჯნავედ



ნიშანი განთავსება
გარე მისანვდომ ავტოსადგომთან



ნიშანი განთავსება
შიგა მისანვდომ ავტოსადგომთან



მასშტაბი: 1 : 5

ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

მ.პ.ს "არქიკოლეჯიები"

სკოლა

დემებახე თავდაცვების ქუჩა #182 ქ. თბილისი. 01.10.06.006.182

მისაწვდომობა დეტალური კვანძები

ნიშნები

არქიტექტორი	თ. მურვანიძე	
ავტორი	ხ. ებრალიძე	
მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
	A.03.3.10	6/24/2025


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 751
3 200
415
680
40
400
720
370
350
375
700
290
1 738
1 730
1 746
1 927
1 278
-3.20
-3.30
99.9 ø
7.4 ø
4.0 ø
4.60
16.4 ø
23.1 ø
Ламінат
Плитка
Керамічна плитка
Ламінат
Керамічна плитка
Ламінат
Керамічна плитка
Ламінат



ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

- საკადასტრო საზღვარი
- გასასვლელამდე სავალი მანძილი
- კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
- კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი
- გასასვლელი
- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო მილდებახი
- ხელით სამართავი განგაშის ჯოლოფი
- გასასვლელის საავარიო განათება
- სახანძრო ჰიდრანტი
- კვამლის ადმომჩენი
- კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
- ავტოსაშხეფი
- ცეცხლის ადმომჩენი
- სასმელი წყლის დისპენსერი
- კარის ღიობის ზომა (სმ)
- ჭრილის ხაზი

დაკავებულობა

შენიშვნა

სკოლა
ლემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129
გეგმები (სახანძრო სიგნალიზაცია)
პირველი სართულის გეგმა

არქიტექტორი	თ. მერკვანიძე	
ავტორი	რ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თბილისი
1:200	A.03.4.2	6/24/2025



Հաստատված	Ու. Ջրբաշյան	
Գլխավոր	Հ. Ձեհրյան	
Նախագծային	Ու. Ջրբաշյան	

Ճարտարապետական	Ա.03.4.3	6/24/2025
Գլխավոր ճարտարապետ	Ա.Ձեհրյան	Ճարտարապետական
Գլխավոր ինժեներ	Ա.Ձեհրյան	Ճարտարապետական
Գլխավոր նախագծող	Ա.Ձեհրյան	Ճարտարապետական



ფოჩამატი A3

პირობითი აღნიშვნები

საპელასტიკო სახლვარი

ბასასვლელამდე საკეტი მანძილი

ხელის სანძრახმელებობის ხაჩისხი 1 საკეთი

ხელის სანძრახმელებობის ხაჩისხი 2 საკეთი

ბასასვლელი

ხელის სცესლწეკჩი

სახანძრო მიღებაჩი

ხელით საბრაოვი ბანგაძის პოლოფი

ბასასვლელის საკეჩაჩო ბანგეთება

სახანძრო ჰიდრანტი

ჯვალის ალემოგრენი

ჯვალზე მოჩეპაჩე მაწნყებელი

ეფოსაშხეფი

სცესლწის ალემოგრენი

სასალელი წყლის ღონეენაჩი

ჯაჩის ღონობის ზომე (სმ)

ჭრილის ხაზი

x.xxx x.xxx

დაკავებულება

შენიშვნა

სკოლა

დედებაჩე თავდედებულის კედა #120 ქ. თბილისი. 01.10.06.006.129

ბებმები (სანანდრო სიგნალიზაცია)

მესამე სართულის ბებმა

არქიტექტორი	თ. მერკვნიძე	
ავტორი	ხ. ებრაელიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თარიღი
1:200	A.03.4.4	6/24/2025



ფორმატი A3

პირობითი აღნიშვნები

- საკადასტრო საზღვარი
- გასასვლელამდე სავალი მანძილი
- კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
- კედლის ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი
- გასასვლელი
- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო მილდბარი
- ხელით სამართავი განგაშის კოლოფი
- გასასვლელის საავარიო განათება
- სახანძრო ჰიდრანტი
- კვამლის აღმომჩენი
- კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
- ავტოსაშხეფი
- ცეცხლის აღმომჩენი
- სასმელი წყლის დისპენსერი
- კარის ღიობის ზომა (სმ)
- ჭრილის ხაზი

x.xxx x.xxx

დაკავშირება

შენიშვნა

სტოლა

დემეტრე თავდადებულის ქუჩა #12ა ქ. თბილისი.
01.10.06.006.129

გეგმები (სახანძრო სიგნალიზაცია)

ლიფტის სამანქანოს გეგმა

არქიტექტორი	თ. მერვანიძე	
ავტორი	რ. ებრალიძე	

მასშტაბი	ფურცელი	თბილისი
1:200	A.03.4.5	6/24/2025



Выносной элемент

Условные обозначения

- Граница участка
- Линия благоустройства 1 класса
- Линия благоустройства 2 класса
- Ограждение
- Пожарный гидрант
- Пожарный щит
- Контейнер для раздельного сбора мусора
- Информационный стенд
- Урна
- Скамья
- Детская игровая площадка
- Спортивная площадка
- Площадка для выгула собак
- Площадка для отдыха взрослого населения
- Площадка для занятий физкультурой
- Площадка для сушки белья (на)
- Линия границы бетона (на)
- Линия границы брусчатки
- Линия границы асфальта
- Площадка для мусорных контейнеров

Разработал	Гл. архитектор	
Проверил	Н. контр.	
ГИП	Н. контр.	
Масштаб	Формат	Дата
1:200	А1.03.4.6	6/24/2025

Благоустройство придомовой территории жилого дома #123 г. Ставрополь.
01.10.06.006.129

Благоустройство территории (выделение границ)

Схема планировочной организации земельного участка

ООО "АРСНИ"

Ситуационный план

Экспликация

Экспликация малых архитектурных форм

Экспликация покрытий

Ведомость элементов благоустройства

Ведомость малых архитектурных форм

Ведомость покрытий

Ведомость элементов озеленения

Экспликация элементов озеленения

Ведомость объемов работ

Ведомость объемов работ

Ведомость объемов работ