

ფორმატი	დაკვეთა №	ფაილის სახელი
A-2		

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

კ2-ის საანგარიშო კროკი

პროექტის სახელწოდება

ქალაქი თბილისი, ლერწმის ქუჩის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	თ.სამუშია	
არქიტექტორი	კ.დგებუაძე	
თანავტორი	გ.მირიანაშვილი	

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ლერწმის ქუჩის მიმდებარედ 01.17.14.003.845

შპს ,,კონსტრუქშენ გრუპი"

მასშტაბი	1:100	ფასადი 1-7 ღერძებში
თარიღი	2025	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პრ.	35	

ფასადი ა-დ ღერძებში



ფორმატი	დაკვეთა №	ფაილის სახელი
A-2		

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

კ2-ის საანგარიშო კონტური

პროექტის სახელწოდება

ქალაქი თბილისი, ლერწმის ქუჩის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	თ.სამუშია	
არქიტექტორი	ჯ.დგებუაძე	
თანავტორი	გ.მირიანაშვილი	

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ლერწმის ქუჩის მიმდებარედ 01.17.14.003.845

შპს ,,კონსტრუქშენ გრუპი"

მასშტაბი	1:100	ფასადი ა-დ ღერძებში
თარიღი	2025	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პრ.	36	

ფასადი 7-1 ღერძებში



ფორმატი	დაკვეთა №	ფაილის სახელი
A-2		

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

კ2-ის საანგარიშო კროკი

პროექტის სახელწოდება

ქალაქი თბილისი, ლერწმის ქუჩის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	თ.სამუშია	
არქიტექტორი	კ.დგებუაძე	
თანავტორი	გ.მირიანაშვილი	

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ლერწმის ქუჩის მიმდებარედ 01.17.14.003.845

შპს ,,კონსტრუქშენ გრუპი"

მასშტაბი	1:100	ფასადი 7-1 ღერძებში
თარიღი	2025	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პრ.	37	

ფასადი დ-ა ღერძებში



ფორმატი	დაკვეთა №	ფაილის სახელი
A-2		

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

კ2-ის საანგარიშო კოჯი

პროექტის სახელწოდება

ქალაქი თბილისი, ლერწმის ქუჩის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	თ.სამუშია	
არქიტექტორი	ჯ.დგებუაძე	
თანავტორი	გ.მირიანაშვილი	

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ლერწმის ქუჩის მიმდებარედ 01.17.14.003.845

შპს ,,კონსტრუქშენ გრუპი"

მასშტაბი	1:100	ფასადი დ-ა ღერძებში
თარიღი	2025	
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პრ.	38	

ვიზუალიზაცია I



ვიზუალიზაცია II



ලෙ-1



ღ-2



წითელი აგურის ფასადზე
მოსაპირკეთებელი მასალა

მალალი ხარისხის ლესვა ღებვა

მეტალო პლასმასის ჯარ ფანჯრები

ლითონის მოაჯირი

დ-3


თბოიზოლაცია
ქანობისთვის ცვალებადი მოჭიმვა
ბ-14 სმ
ბიტუმის საიზოლაციო ფენილი
ჰიდროსაიზოლაციო მემბრანა
ქვიშაცემენტის მოჭიმვა 5სმ
გადახურვის ფილა

ფასადის მასალების სპეციფიკაცია



საფასადე მოსაპირკეთებელი მასალა წითელი აგური (ჯვანძი№1)



მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7033



ლითონის მოაჯირი (ჯვანძი№3)



ჯიბის უჯრედთან ლითონის ჭალუზი (ჯვანძი№2)

ᲯᲕᲐᲜᲫᲘ №3
ᲐᲘᲕᲐᲜᲖᲔ ᲛᲝᲐᲯᲘᲠᲘᲡ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲡ ᲓᲔᲢᲐᲚᲘ



ჯვანძი №2
ჯიბის უჯრედის დეტალი



ფასადების მოსავირჯეთებელი მასალის სპეციფიკაცია 3-7 დერძებში

3-7 ღერძში ფასადის მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7043



5.38 დან 29.94 მდე საფასადე მოსაპირკეთებელი მასალა წითელი აგური



3-7 ღერძში ფასადის მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7043



მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7043

3-7 ღერძში ჯიბის უჯრედის დამცავი ლითონის ჭალუზები



ပုဒ်ပြောင်းခြင်း ၁-၇ လေ့ကျင့်ခန်းများ
ကျမ်းလာရောင်စဉ် ပြောင်းလဲပြောင်းလွှဲခြင်းများ
ကျပန်းဆင်ခြင်ဆ

1-3 ღერძში ფასადის მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7043



7-1 ღერძში ფასადის მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7043

მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7043



5.38 დან 26.87 მდე საფასადე მოსაპირკეთებელი მასალა წითელი აგური



29.94 საფასადე მოსაპირკეთებელი მასალა წითელი აგური



ფასადების მოსაპირკეთებელი მასალის სპეციფიკაცია A-დ ტერძებში

ა-დ ღერძში ფასადის მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7043



ფასადების მოსაპირკეთებელი მასალის სერტიფიკაცია დ-ა ტერძებში

დ-ა ღერძში ფასადის მაღალი ხარისხის ლესვა ღებვა RAL- 7043



5.38 დან 26.87 მდე საფასადე მოსაპირკეთებელი მასალა წითელი აგური



შენიშვნა:
ფანჯარა რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
გასალებად, ამრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

შენიშვნა:
ფანჯარა რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
გასალებად, ამრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

შენიშვნა:
ფანჯარა რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
გასალებად, ამრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

ღიობების სპეციპიკაცია 1-7 ღერძებში

ღიობების სპეციპიკაცია +5.38 დან 26.87 ნიშნულამდე



შენიშვნა:
ფანჯარა რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
გასალებად, ამრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

ღიობების სპეციპიკაცია +29.94 ნიშნულზე



შენიშვნა:
ფანჯარა რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
გასალებად, ამრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

შენიშვნა:
ფანჯარა რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
გასალებად, ამრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

შენიშვნა:
ფანჯარა რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
გასალებად, ამრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

შენიშვნა:
კარები რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
მასალებად, აგრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

შენიშვნა:
კარები რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
მასალებად, აგრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

ღიობების სპეციფიკაცია დ-ა ღერძებში

ღიობების სპეციფიკაცია +5.38 დან 26.87 ნიშნულამდე



შენიშვნა:
კარები რომელიც
გამოიყენება ჩვეულებრივ
მასალებად, აგრეთვე
გადმოსაწევადაც
გაზიდვის

ღიობების სპეციფიკაცია +29.94 ნიშნულზე




ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ: ᲤᲐᲜᲯᲐᲠᲐ ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲩᲕᲔᲣᲚᲔᲑᲠᲘᲕ ᲒᲐᲡᲐᲦᲔᲑᲐᲓ, ᲐᲒᲠᲔᲗᲕᲔ ᲒᲐᲓᲛᲝᲡᲐᲬᲔᲕᲐᲓᲐᲪ ᲒᲐᲖᲘᲨᲗᲕᲘᲡ
ღიობების სპეციპიკაცია 7-1 ღერძებში
ღიობების სპეციპიკაცია +5.38 დან 26.87 ნიშნულამდე
1.50 0.90 0.90 1.36 1.70 0.90 0.90 1.70 1.60 0.90 0.90 1.60 1.60 0.90 0.90 1.60 1.60 0.90 0.90 1.60 1.60 0.90 0.90 0.90
1.48 0.90 2.38 1.48 0.90 2.40 1.48 0.90 2.38 1.48 0.90 2.38 1.48 0.90 2.38 1.48 0.90 2.38
ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ
ღიობების სპეციპიკაცია +29.94 ნიშნულზე
1.50 0.90 0.90 1.36 1.70 0.90 0.90 1.70 1.60 0.90 0.90 1.60 1.60 0.90 0.90 1.60 1.60 0.90 0.90 1.60
1.48 0.90 2.38 1.48 0.90 2.38 1.48 0.90 2.38 1.48 0.90 2.38 1.48 0.90 2.38 1.48 0.90
ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ ფ კ კ ფ