

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 80 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

800 80 W4 160 160 100

საკადასტრო საზღვარი

11 10 9 8 7 6 5 4

5400 7100 3800 6200 6500 6500 6500

12

5500 5400

13

16300 36600

3 2 1

5200 5200 7600

18000 39550 4200 43750

L4.50

±0.00
(418.50)

- 3.20 37000 33800

80 80

160 160 W3

80 800

160 160 W3

80 800

160 160 W3

80 800

160 160 W3

800 80

160 160 W3

1020 1020 1020 3060 10004

წარმოსახვითი
სამეზობლო მიჯნა

W9 W10 W11

W12

W13

W14 W15 120 270

100 7000 3900
100 100 100 100 120 270

100 5000 3900

100 100 100 100

20450
1020

1020 10220 800 120 10 120 270 3100 3900 800 120 10 3100 800 120 10 3100

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1050 1050 1050 1050 1050 1050 6300 5250

1050 1050 1050 1050

-4.20

L8.20

L11.40

L14.60

L17.80

L21.00

L24.20

L27.40

L30.60

L33.80

700 90

160 W2 210 50 260

80 80 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

800 80 W4 160 160 100

700 90

160 W2 210 50 260

80 80 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

800 80 W4 160 160 100

700 90

160 W2 210 50 260

80 80 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

800 80 W4 160 160 100

700 90

160 W2 210 50 260

80 80 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

800 80 W4 160 160 100

700 90

160 W2 210 50 260

80 80 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

800 80 W4 160 160 100

1050

100 100

700 90

160 W2 210 50 260

80 80 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

800 80 W4 160 160 100

1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 120 270 3900 120 270 3900

W34 W35

80 80 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

80 800 W4 160 160 100

L39.65

L37.00

90 70

160 W1 210 50 260

700 90

160 W2 210 50 260

80 800 W4 160 160 100

800 80 W4 160 160 100

700 90

160 W2 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

ფასადი (13-1)
ღერძებში

1:200A308 გათბობა-კონდინცირების

განთავსების ადგილი

წყალშემკრები მილი

დამკვეთი:
შპს "გოკი და კომპანია"
s/n 204553438

შენიშვნა: ექსპლიკაცია

CAD DWG File ავტორი;არქიტექტორი: საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე მასშტაბი: ფორმატი: გვერდი: არქიტექტორი: ლ.ძაგნიძე დ.პაპიძე

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, evgeni მიქელაძის ქუჩა #9ა, საკ: 01.13.03.023.089 კონსტრუქციული ელემენტი
შემავსებელი

საკადასტრო საზღვარი

წარმოსახვითი სამეზობლო მიჯნა

მის.: ქ.თბილისი, zugdidis ქუჩა
#78 საქართველო, თბილისი

შემსრულებელი:

შპს "A-3" ს/ნ 401978721

მის.: მთაწმინდის რაიონი,
ლეონიძის ქ. #1

ლესვა-ღებვა მუქ ნაცრისფრად

ალუმინის vitraVi
RAL - 9004

ტრავერტინის ფილებით მოპირკეთება

თერმული იზოლირებული პანელებით
მოპირკეთება დამაღალი ხარისხის
დეკორატიული ლესვა-ღებვა ღ-214; G-214; B-60

მეტალოპლასტმასის vitraVi

მეტალოპლასტმასის კარი

ხის ფაქტურიანი Valuzi

ლითონის მოაჯირი
RAL - 9004

პერგოლა



შემსრულებელი:
შპს "A-3"
ს/ნ 401978721

მის.: ქ.თბილისი, ზუგდიდის ქუჩა №78 საქართველო, თბილისი

დამკვეთი:
შპს "გოჯი და პომპანია"
ს/ნ 204553438

მის.: მთაწმინდის რაიონი, ლეონიძის ქ. №1

შენიშვნა:

ექსპლიკაცია
- საკადასტრო საზღვარი
- წარმოსახვითი სამეზობლო მიჯნა
- კონსტრუქციული ელემენტი
- შემავსებელი
- გათბობა-კონდიციერების განთავსების ადგილი
- წყალშემკრები მილი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, ეკალი მიქელაძის ქუჩა №9ა, საკ: 01.13.03.023.089

CAD DWG File

ავტორი;არქიტექტორი: ლ.ქაგნიძე

არქიტექტორი: დ.პაპიძე

საავტორო უფლება: ლ.ქაგნიძე

ფასადი (1-13) ღერძებში

მასშტაბი: 1:200
ფორმატი: A3
გვერდი: 08



70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

a b g d e

3000 7400 5700 5400 6500
25000

საკადასტრო საზღვარი

g'

1300

L4.50

±0.00
(418.50)

- 3.20 39550 4200 43750 37000 33800

800

975 975 975 975

3900 4900

980 980 980 980 980 80 230 3100 80 230 3100

7515

წარმოსახვითი

სამეზობლო მიჯნა 120 270 3900

100

100

3900
980 980 980 980

W19

W20

W22

-4.20

L8.20

L11.40

L14.60

L17.80

L21.00

L24.20

L27.40

L30.60

L33.80

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

975 975 975 975 120 270 39003900

980 980 980 980 W21

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

70 90

160 W2 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

1030 1030 1030 1030 1030 1030 980 980 980 980 980 120 270 3900 120 270 3900

W23 W24

L39.65

L37.00

6200
4900

ფასადი (ა-ე)
ღერძებში

1:200A308 გათბობა-კონდინცირების

განთავსების ადგილი

წყალშემკრები მილი

დამკვეთი:
შპს "გოკი და კომპანია"
s/n 204553438

შენიშვნა: ექსპლიკაცია

CAD DWG File ავტორი;არქიტექტორი: საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე მასშტაბი: ფორმატი: გვერდი: არქიტექტორი: ლ.ძაგნიძე დ.პაპიძე

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, evgeni მიქელაძის ქუჩა #9ა, საკ: 01.13.03.023.089 კონსტრუქციული ელემენტი
შემავსებელი

საკადასტრო საზღვარი

წარმოსახვითი სამეზობლო მიჯნა

მის.: ქ.თბილისი, zugdidis ქუჩა
#78 საქართველო, თბილისი

შემსრულებელი:

შპს "A-3" ს/ნ 401978721

მის.: მთაწმინდის რაიონი,
ლეონიძის ქ. #1

ლესვა-ღებვა მუქ ნაცრისფრად

ალუმინის vitraVi
RAL - 9004

თერმული იზოლირებული პანელებით
მოპირკეთება დამაღალი ხარისხის
დეკორატიული ლესვა-ღებვა ღ-214; G-214; B-60

მეტალოპლასტმასის კარი

ლითონის კარი
RAL - 9004

ლითონის მოაჯირი
RAL - 9004



80

90W5 210 50 260

90W5 210 50 260 90W5 210 50 260

90 700

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

90 700

160 W1 210 50 260 e d g b a

6500 5400 5700 7400 3000
25000

საკადასტრო საზღვარი

L4.50

±0.00
(418.50)

- 3.20

90 70

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260 g'

1300 39550 4200 43750 37000 33800

7515

წარმოსახვითი
სამეზობლო მიჯნა

- 4.20

L8.20

L11.40

L14.60

L17.80

L21.00

L24.20

L27.40

L30.60

L33.80

900 70

160 W1 210 50 260

900 70

160 W1 210 50 260

90W5 210 50 260

90 700

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

900 70

160 W1 210 50 260

90W5 210 50 260

90 700

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

900 70

160 W1 210 50 260

90W5 210 50 260

90 700

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

900 70

160 W1 210 50 260

90W5 210 50 260

90 700

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

900 70

160 W1 210 50 260

90W5 210 50 260

90 700

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

900 70

160 W1 210 50 260

W4 W5 W7 W8

W1 W2 W3 80 230 3100
80 120 270 3900

1760

880

2650

80 80

130 80 80 230 3100

940 120 270 3900

130

6600

940

130

940

940

940

940

940

120

940

120

940

120 80 230 3100

980 120 270 3900

15000

120

5700

980

120

980

980

980

980

980

10 80 230 3100

920 120 270 3900

3700

920

3700

920

920

920

920

920

920 80 230 3100

100 120 270 3900

5000

100

5300

100

100

10

100

10

100

10

100

90W5 210 50 260

90 700

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

90 70

160 W1 210 50 260

900 70

160 W1 210 50 260

L39.65

L37.00

10

W6

ფასადი (ე-ა)
ღერძებში

1:200A308 გათბობა-კონდინცირების

განთავსების ადგილი

წყალშემკრები მილი

დამკვეთი:
შპს "გოკი და კომპანია"
s/n 204553438

შენიშვნა: ექსპლიკაცია

CAD DWG File ავტორი;არქიტექტორი: საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე მასშტაბი: ფორმატი: გვერდი: არქიტექტორი: ლ.ძაგნიძე დ.პაპიძე

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, evgeni მიქელაძის ქუჩა #9ა, საკ: 01.13.03.023.089 კონსტრუქციული ელემენტი
შემავსებელი

საკადასტრო საზღვარი

წარმოსახვითი სამეზობლო მიჯნა

მის.: ქ.თბილისი, zugdidis ქუჩა
#78 საქართველო, თბილისი

შემსრულებელი:

შპს "A-3" ს/ნ 401978721

მის.: მთაწმინდის რაიონი,
ლეონიძის ქ. #1

ლესვა-ღებვა მუქ ნაცრისფრად

ალუმინის vitraVi
RAL - 9004

თერმული იზოლირებული პანელებით
მოპირკეთება დამაღალი ხარისხის
დეკორატიული ლესვა-ღებვა ღ-214; G-214; B-60

მეტალოპლასტმასის vitraVi

მეტალოპლასტმასის კარი

ლითონის მოაჯირი
RAL - 9004

პერგოლა



















შემსრულებელი:
შპს "A-3"
ს/ნ 401978721

მის.: ქ.თბილისი, ზუგდიდის ქუჩა №78 საქართველო, თბილისი

დამკვეთი:
შპს "გოჯი და პომპანია"
ს/ნ 204553438

მის.: მთაწმინდის რაიონი, ლეონიძის ქ. №1

შენიშვნა:

ექსპლიკაცია

- საკადასტრო საზღვარი
- წარმოსახვითი სამეზობლო მიწა
- კონსტრუქციული ელემენტი
- შემავსებელი
- გათბობა-კონდიციონერების განთავსების ადგილი
- წყალშემკრები მილი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, ევგენი მიქელაძის ქუჩა №9ა, საკ: 01.13.03.023.089

CAD DWG File

ავტორი;არქიტექტორი: ლ.ქაგნიძე

არქიტექტორი: დ.პაპიძე

საავტორო უფლება: ლ.ქაგნიძე

ფასადის დეტალები

მასშტაბი:	1:200
ფორმატი:	A3
გვერდი:	08













შემსრულებელი:
შპს "A-3"
ს/ნ 401978721

მის.: ქ.თბილისი, ზუგდიდის ქუჩა №78 საქართველო, თბილისი

დამკვეთი:
შპს "გოჯი და ჯომჯანია"
ს/ნ 204553438

მის.: მთაწმინდის რაიონი, ლეონიძის ქ. №1

შენიშვნა:

ექსპლიკაცია

- საკადასტრო საზღვარი
- წარმოსახვითი სამეზობლო მიწა
- კონსტრუქციული ელემენტი
- შემავსებელი
- გათბობა-კონდიციონერების განთავსების ადგილი
- წყალშემკრები მილი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, ევგენი მიქელაძის ქუჩა №9ა, საკ: 01.13.03.023.089

CAD DWG File

ავტორი;არქიტექტორი: ლ.ქაგნიძე

არქიტექტორი: დ.კაკიძე

საავტორო უფლება: ლ.ქაგნიძე

ფასადის დეტალები

მასშტაბი:	1:200
ფორმატი:	A3
გვერდი:	08



















შემსრულებელი:
შპს "A-3"
ს/ნ 401978721

მის.: ქ.თბილისი, ზუგდიდის ქუჩა №78 საქართველო, თბილისი

დამკვეთი:
შპს "გოჯი და კომპანია"
ს/ნ 204553438

მის.: მთაწმინდის რაიონი, ლეონიძის ქ. №1

შენიშვნა:

ექსპლიკაცია

- საკადასტრო საზღვარი
- წარმოსახვითი სამეზობლო მიწა
- კონსტრუქციული ელემენტი
- შემავსებელი
- გათბობა-კონდიცირების განთავსების ადგილი
- წყალშემკრები მილი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, ეკვები მიქელაძის ქუჩა №9ა, ს/კ: 01.13.03.023.089

CAD DWG File

ავტორი;არქიტექტორი: ლ.ქაგნიძე

არქიტექტორი: დ.პაპიძე

საავტორო უფლება: ლ.ქაგნიძე

ფასადის დეტალები

მასშტაბი:	1:200
ფორმატი:	A3
გვერდი:	08























900 700

1600

W1 2100 500 2600

800 800

1600 1600

W3

800 800

W4

1600 1600 1000

900

W5 2100 500 2600

700 900

1600

W2 2100 500 2600

პარკეტი ან ლამინატი ფანერა
ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა

პემზის ფენა რუბეროიდის ფენა
გადახურვის რკინა-ბეტონის ფილა

ალუმინის პროფილი

საცრემლე

ქვ.ცემენტის ხსნარი
ბეტონის ბლოკი

ქვ.ცემენტის ხსნარი ტრავერტინის ქვა უჟანგავი ლიტონის ბადე

არმატურა Ⱦ10 მმ

ცეცხლმედეგობა 1 სთ-ზე მეტი.

ცემენტის ნალესი

გაძლიერებული ბეტონი

ბლოკის კედელი

ბინებს შორის გამყოფი ტიხარი ცეცხლმედეგობა 1 სთ. გაძლიერებული ბეტონის კედელი

გზა-კიბის შემომზღუდავები ცეცხლმედეგობა 2 სთ.

ცემენტის ნალესი

200

15 15

ცემენტის ნალესი

ბლოკის კედელი ცემენტის ნალესი

230

15 200 15 170

ტრავერტინის ფილებით მოპირკეთებული
გარე კედელი ცეცხლმედეგობა 1 სთ-ზე მეტი.

ტრავერტინის ფილებით მოპირკეთებული გარე კედელი

40 ტრავერტინის ფილა

არაუმეტეს 5 სმ

ფილები დამაგრებულია ბეტონის ბლოკის წყობის უკანასაყრდენზე

კოროზიამედეგი ლითონის სამაგრი, არანაკლებ 0,9 მმ X 25 მმ ფართობის ან არანაკლებ 3,8 მმ დიამეტრის მავთული

კოროზიამედეგი შემაერთებელი ღეროები 1100 250

90

ფასადის დეტალები

1:200A308 გათბობა-კონდინცირების

განთავსების ადგილი

წყალშემკრები მილი

დამკვეთი:
შპს "გოკი და კომპანია"
s/n 204553438

შენიშვნა: ექსპლიკაცია

CAD DWG File ავტორი;არქიტექტორი: საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე მასშტაბი: ფორმატი: გვერდი: არქიტექტორი: ლ.ძაგნიძე დ.პაპიძე

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, evgeni მიქელაძის ქუჩა #9ა, საკ: 01.13.03.023.089 კონსტრუქციული ელემენტი
შემავსებელი

საკადასტრო საზღვარი
წარმოსახვითი სამეზობლო მიჯნა

მის.: ქ.თბილისი, zugdidis ქუჩა
#78 საქართველო, თბილისი

შემსრულებელი:

შპს "A-3" ს/ნ 401978721

მის.: მთაწმინდის რაიონი,
ლეონიძის ქ. #1

ლითონის მოაჯირი

ტრავერტინის მოპირკეთება ლესვა-ღებვა მუქ ნაცრისფრად ლესვა-ღებვა თეთრად

ხის ფაქტურიანი
ჟალუზი

ლითონის
ჟალუზი







კედლების და იატაკის
დეტალები

1:200A308 გათბობა-კონდინცირების

განთავსების ადგილი
წყალშემკრები მილი

დამკვეთი:
შპს "გოკი და კომპანია"
s/n 204553438

შენიშვნა: ექსპლიკაცია

CAD DWG File ავტორი;არქიტექტორი: საავტორო უფლება: ლ.ძაგნიძე მასშტაბი: ფორმატი: გვერდი: არქიტექტორი: ლ.ძაგნიძე დ.პაპიძე

მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლი

მის: ქ. თბილისი, evgeni მიქელაძის ქუჩა #9ა, საკ: 01.13.03.023.089 კონსტრუქციული ელემენტი
შემავსებელი

საკადასტრო საზღვარი
წარმოსახვითი სამეზობლო მიჯნა

მის.: ქ.თბილისი, zugdidis ქუჩა
#78 საქართველო, თბილისი

შემსრულებელი:

შპს "A-3" ს/ნ 401978721

მის.: მთაწმინდის რაიონი,
ლეონიძის ქ. #1