

მოგეხსენებათ, რომ შენობის კონტური წარმოადგენს მიწისპირა სართულს, იმ ნაწილს რომელიც შეხებაშია მიწასთან. ამის გარდა საპროექტო შენობას მომდევნო სართულელებზე ჭუჩის და შკანა ეზოს მხრიდან ბააჩნია აივნები, რომლებიც სცდება შენობის მიწისპირა კონტურს და ასევე მომდევნო სართულებზე შენობის კონტურად უნდა ჩაითვალოს..

აღნიშნულიდან გამომდინარე №2 (ტირიფი) და №3 (იფანი) ნარგავებთან მიმართებაში ირღვევა შენობის კონტურს და ნარგავებს შორის 3 მეტრიანი დაშორება და ხელს უშლის პროექტირებას. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ზემოთ აღნიშნული და დაუშვათ შესაძლებლობა აღნიშნული ნარგავების მოჭრის შესაძლებლობა, მით უფრო, რომ აღნიშნული ნარგავები არ წარმოადგენენ მაღალი ღირებულებების ან წითელ წიგნში შეტანილ სახეობებს.



მოგეხსენებათ, რომ შენობის კონტური წარმოადგენს მიწისპირა სართულს, იმ ნაწილს რომელიც შეხებაშია მიწასთან. ამის გარდა საპროექტო შენობას მომდევნო სართულებზე ქუჩის და უკანა ეზოს მხრიდან გააჩნია აივნები, რომლებიც სცდება შენობის მიწისპირა კონტურს და ასევე მომდევნო სართულებზე შენობის კონტურად უნდა ჩაითვალოს..

აღნიშნულიდან გამომდინარე №2 (ტირიფი) და №3 (ეშანი) ნარგავებთან მიმართებაში ირღვევა შენობის კონტურს და ნარგავებს შორის 3 მეტრიანი დაშორება და ხელს უშლის პროექტირებას. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ზემოთ აღნიშნული და დაუშვათ შესაძლებლობა აღნიშნული ნარგავების მოჭრის შესაძლებლობა, მით უფრო, რომ აღნიშნული ნარგავები არ წარმოადგენენ მაღალი დირებულებების ან წითელ წიგნში შეტანილ სახეობებს.

დოკ. №: 2506-291

თარიღი: 14.06.2025

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება და საექსპერტო დასკვნა

ტერიტორიის მისამართი	***ს/კ***	***მესაკუთრე***	***ფართობი***
თბილისი, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, N13; დიდი დიღომი IV მ/რ, N25 კორპუსის მიმდებარედ, მე-2 მ/რ-ის მიმდებარედ	*01.10.06.002.080*	*შპს "იდეალთი"*	*3442 მ²*

შეფასებული მცენარეები: ***283 ერთეული ****

რაოდენობები დეტალურად	*სულ*	*ხილკენკრ.*	*ბუჩქები*	*სხვა ხეები*
ერთეულების (ნომრების) რაოდენობა*	*283*	*179*	*31*	*73*
ინდივიდუალურად შეფასებული მცენარეები	*276*	*172*	*31*	*73*
ვაზის რიგების სახით შეფასებული ჯგუფები	*7*	*7*	*-*	*-*
ჯგუფების შემადგენელი მცენარეები	*84*	*84*	*-*	*-*
ინდ. შეფასებული + ჯგუფების შემადგენელი	*360*	*256*	*31*	*73*

*** ერთეული** - ინდივიდუალურად შეფასებული მცენარე ან ვაზის რიგების სახით შეფასებულ მცენარეთა ჯგუფი, რომელსაც, დოკუმენტაციაში მოსახსენიებლად, შეფასებისას მიენიჭა ერთი უნიკალური ნომერი.

დოკუმენტის შემადგენლობა

შესავალი	*1*
ტერიტორიის აღწერა	*1*
ჩატარებული სამუშაო	*1*
რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით	*1*
მცენარეთა მდგომარეობა	*2*
გადარგვის შესაძლებლობა	*3*
დასკვნა	*4*
დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი	
დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია	

შემსრულებელი:

შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: ***ემზარ შარია***

info@demaso.ge

(+995) 593 18 18 70

შესავალი

დოკუმენტში ასახულია ქ. თბილისში, დიდი დიღომის IV მიკრო/რაიონში, კორპუსი N25-ის მიმდებარედ, დემეტრე თავდადებულის ქუჩის N13 მისამართზე რეგისტრირებულ, ს/კ 01.10.06.002.080 მიწის ნაკვეთზე არსებულ მერქნიან მცენარეთა ხარისხობრივი შეფასების შედეგები.

იგი მომზადებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11.06.2022 №11-58 დადგენილებისა და საქართველოს 01.12.2000 №594 კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

დოკუმენტს დანართებად ახლავს მცენარეთა შეფასების უწყისი და ფოტოსურათები.

ტერიტორიის აღწერა

მიწის ნაკვეთს გააჩნია არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულება და წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. მისი ფართობია 3442 მ^2.

თბილისის ფუნქციური ზონირების მიხედვით, ნაკვეთი მდებარეობს საცხოვრებელ ზონა 6-ში (სზ-6).

ჩატარებული სამუშაო

2025 წლის 29 იანვარს, ვიზუალური დათვალიერების გზით ჩატარდა ს/კ 01.10.06.002.080 მიწის ნაკვეთზე არსებული მერქნიანი მცენარეების შეფასება.

შეფასებისას, მცენარეთა აღწერა მოხდა:

- ინდივიდუალურად (განცალკევებით), ან
- ჯგუფურად (ვაზის რიგების სახით).

ჯგუფურად აღიწერა ვაზის რიგების შემადგენელი ვაზის (Vitis vinifera) ძირები.

შეფასებისას, განცალკევებით აღწერილ **თითოეულ ინდივიდს და** ასევე, ვაზის რიგების სახით აღწერილ მცენარეთა **თითოეულ ჯგუფს მიენიჭა უნიკალური ნომერი**. თითოეული მცენარე ან ჯგუფი ამ ნომრით მოიხსენიება წინამდებარე დოკუმენტში და მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტაციასა და ნახაზებზე.

თითოეული უნიკალური ნომრის შესაბამისი მცენარე ან ჯგუფი წინამდებარე დოკუმენტში მოიხსენიება ***“ერთეულად”*** და მცენარეთა რაოდენობები ძირითადად ამ ერთეულთა რაოდენობების სახით არის მოცემული.

თითოეული ერთეულისთვის (მცენარისთვის ან ჯგუფისთვის) აღებულ იქნა სატაქსაციო მონაცემები, აღიწერა მდგომარეობა, შეფასდა გადარგვა-გახარების შესაძლებლობა, მოხდა თითოეულის დასურათება.

მცენარეთა აღწერის საბაზისო მონაცემები ასახულია მცენარეთა შეფასების უწყისში (იხ. დანართი 1).

წინამდებარე დოკუმენტში, „მცენარის დიამეტრში“ იგულისხმება მიწიდან დაახლოებით 10 სმ სიმაღლეზე გაზომილი მცენარის ღეროს დიამეტრი.

რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით

შეფასებული **283 ერთეული** მოიცავს ინდივიდუალურად აღწერილ **276 მცენარეს** და ვაზის რიგების სახით აღწერილ მცენარეთა **7 ჯგუფს**. ისინი სახეობებისა და ნომრების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება (ჯგუფების ნომრებს ფრჩხილებში უწერია შემადგენელ მცენარეთა რაოდენობა):

- **179 ერთეული (5 ხმობადი, 2 ზეხმელი) – ხილკენკროვანი სახეობები**
  172 ჯანსაღი ხილკენკროვნიდან 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 42 ერთეული (NN 42, 56, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 77, 97, 101, 104, 106, 111, 118, 123, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 141, 144, 145, 146, 160, 174, 194, 196, 209, 212, 226, 228, 229, 247, 248, 249, 252). სულ ხილკენკროვნები:
  - 1 შინდი (Cornus mas) N 236
  - 9 კომში (Cydonia oblonga) NN 25, 91, 134, 141, 142, 177, 179, 203, 226

- 4 აღმოსავლური ხურმა (Diospyros kaki) NN 101, 104, 111, 189
- 1 ქოლგისებური ფშატი (Elaeagnus umbellata) N 248
- 26 ლეღვი (Ficus carica) NN 13, 14, 15, 97, 98, 102, 107 (ხმობადი), 114, 130, 132, 135, 140, 145, 149, 156, 158, 171, 187, 193, 194, 200, 201, 209, 247, 249, 252
- 5 ჭერამი (Prunus armeniaca) NN 60, 118, 137, 229, 230 (ხმობადი)
- 2 ბალი (Prunus avium) NN 160, 165 (ხმობადი)
- 7 ტყემალი (Prunus cerasifera) NN 23, 24, 26, 27, 84, 92, 146
- 60 ალუბალი (Prunus cerasus) NN 17, 18, 19, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 (ხმობადი), 73, 76, 85, 90, 99 (ზეხმელი), 120, 121, 123, 125, 126, 127, 131, 133, 143, 144, 148, 150, 185, 188, 192, 196, 198, 199, 216, 217, 218, 219, 220
- 26 ქლიავი (Prunus domestica) NN 42, 77, 83, 106, 112 (ხმობადი), 117, 119, 128, 147, 151, 155, 172 (ზეხმელი), 173, 174, 175, 186, 202, 205, 207, 212, 213, 222, 227, 228, 250, 283
- 12 ბროწეული (Punica granatum) NN 74, 75, 100, 115, 116, 152, 163, 197, 214, 215, 221, 223
- 25 ვაზი (Vitis vinifera) NN 109, 129, 136, 206, 210, 225, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 251, 253, 254, 255, 256 (10), 257 (13), 258 (12), 259 (15), 260 (15), 261 (11), 262 (8)
- 1 უნაბი (Zizyphus jujuba) N 103

- **31 ერთეული – ბუჩქოვანი სახეობები**
  - 30 კვიდო (Ligustrum) NN 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 71, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
  - 1 იუკა (Yucca) N 242
- **61 ერთეული (2 ფაუტი) – დაბალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 2 ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo) NN 87, 89
  - 31 თხილი (Corylus avellana) NN 122, 154, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 195, 204, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
  - 11 იფანი (Fraxinus) NN 1, 3, 79, 81, 82, 88, 94, 95, 96, 124, 224
  - 9 თუთა (Morus) NN 21, 22, 105, 108, 110, 113, 153, 159, 176
  - 1 კანადური ვერხვი (Populus deltoides) N 86 (ფაუტი)
  - 3 ალვის ხე (Populus nigra) NN 78, 80, 93 (ფაუტი)
  - 2 თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia) NN 208, 211
  - 2 ტირიფი (Salix) NN 2, 28
- **12 ერთეული – მაღალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 5 ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus) NN 138, 139, 157, 161, 162
  - 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 243
  - 5 დაფნა (Laurus nobilis) NN 231, 232, 233, 234, 235
  - 1 თელა (Ulmus minor) N 20

მათ შორის, **7 ერთეული წარმოადგენს საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ სახეობებს:**

- 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 243
- 5 დაფნა (Laurus nobilis) NN 231, 232, 233, 234, 235
- 1 თელა (Ulmus minor) N 20

მცენარეთა მდგომარეობა

შეფასებული 283 ერთეულიდან 274 არის ჯანსაღი, ხოლო 9 - ფაუტი (2), ხმობადი (5) ან ზეხმელი (2). იხ. ცხრილი 1.

ცხრილი 1. *01.10.06.002.080 მიწის ნაკვეთზე არსებული არაჯანსაღი მცენარეები.*

№	ერთ. №	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
			10 სმ	1.3 მ		
1	72	ალუბალი (Prunus cerasus)	8.9	6.4	3.5	ხმობადი/ ხილკენკრ.
2	86	ვერხვი (Populus deltoides)	29	19.1	10.5	ფაუტი

3	93	ალვის ხე (Populus nigra)	54	38	11.5	ფაუტი
4	99	ალუბალი (Prunus cerasus)	7.0	4.8	5.0	ზეხმელი/ ხილკენკრ.
5	107	ლეღვი (Ficus carica)	11.1	4.8	3.5	ხმობადი/ ხილკენკრ.
6	112	ქლიავი (Prunus domestica)	14.3	10.5	4.5	ხმობადი/ ხილკენკრ.
7	165	ბალი (Prunus avium)	25.5	14.3	3.5	ხმობადი/ ხილკენკრ.
8	172	ქლიავი (Prunus domestica)	11.1	4.8	3.5	ზეხმელი/ ხილკენკრ.
9	230	ჭერამი (Prunus armeniaca)	32	28	1.5	ხმობადი/ კუნძი/ ხილკენკრ.

გადარგვის შესაძლებლობა

გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.

შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო მეთოდიკის გამოყენებით, გადარგვას (შემდგომი გახარების მაღალი ალბათობით) შეიძლება დაექვემდებაროს მიწის ნაკვეთზე არსებული 102 არახილკენკროვანი და 42 ერთეული 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხილკენკროვანი, რომლებიც მოიცავს შემდეგ ნომრებს: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 56, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 118, 122, 123, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 194, 195, 196, 204, 208, 209, 211, 212, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 242, 243, 247, 248, 249, 252, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282.

მათგან, 131 მცენარის ღეროს დიამეტრი არის 25 სმ ან ნაკლები, ხოლო 13 მცენარე არის დიდტანიანი (ღეროს დიამეტრით 25 სმ-ზე მეტი). იხილეთ ცხრილი 2.

ცხრილი 2. *გადარგვადი მცენარეების ნომრები და რაოდენობები სახეობების მიხედვით.*

N	სახეობა	რაოდ.	მცენარეთა ნომრები
25 სმ ან ნაკლები დიამეტრის მცენარეები (131 ძირი)			
1	კომში (Cydonia oblonga)	3	134, 141, 226
2	აღმოსავლური ხურმა (Diospyros kaki)	3	101, 104, 111
3	ქოლგისებური ფშატი (Elaeagnus umbellata)	1	248
4	ლეღვი (Ficus carica)	9	130, 132, 135, 145, 194, 209, 247, 249, 252
5	ბალი (Prunus avium)	1	160
6	ტყემალი (Prunus cerasifera)	1	146
7	ალუბალი (Prunus cerasus)	10	56, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 123, 196
8	ქლიავი (Prunus domestica)	6	42, 77, 106, 174, 212, 228
9	ბროწეული (Punica granatum)	2	74, 75
10	კვიდო (Ligustrum)	30	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 71, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
11	იუკა (Yucca)	1	242
12	ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo)	2	87, 89
13	თხილი (Corylus avellana)	31	122, 154, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 195, 204, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
14	იფანი (Fraxinus)	11	1, 3, 79, 81, 82, 88, 94, 95, 96, 124, 224

15	თუთა (Morus)	7	105, 108, 110, 113, 153, 159, 176
16	ალვის ხე (Populus nigra)	1	80
17	თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	2	208, 211
18	ჩვეულებრივი ხურმა (Diospyros lotus)	5	138, 139, 157, 161, 162
19	დაფნა (Laurus nobilis)	5	231, 232, 233, 234, 235
დიდტანიანი (25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის) მცენარეები (13 ძირი)			
1	ლეღვი (Ficus carica)	1	97
2	ჭერამი (Prunus armeniaca)	3	118, 137, 229
3	ალუბალი (Prunus cerasus)	1	144
4	ქლიავი (Prunus domestica)	1	128
5	თუთა (Morus)	2	21, 22
6	ალვის ხე (Populus nigra)	1	78
7	ტირიფი (Salix)	2	2, 28
8	კაკლის ხე (Juglans regia)	1	243
9	თელა (Ulmus minor)	1	20

დასკვნა

ქვემოთ, პუნქტებად მოცემულია 2025 წლის 29 იანვარს, თბილისში, დიდი დიღომის IV მიკრო/რაიონში, კორპუსი N25-ის მიმდებარედ, დემეტრე თავდადებულის ქუჩის N13 მისამართზე, შპს “იდეალთის” საკუთრებაში არსებულ, ს/კ 01.10.06.002.080 მიწის ნაკვეთზე, მცენარეების ხარისხობრივი შეფასების შემაჯამებელი მონაცემები.

მცენარეთა რაოდენობები გამოსახულია “ერთეულებში”. “ერთეულში” იგულისხმება ან განცალკევებით აღწერილი მცენარე ან ერთიანი ჯგუფის სახით აღწერილ მცენარეთა ერთობლიობა. თითოეულ ერთეულს შეესაბამება შეფასებასას მისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი, რომლითაც იგი მოიხსენიება წინამდებარე დასკვნასა და სხვა დოკუმენტაციაში.

ერთიანად აღწერილ მცენარეთა ჯგუფების ნომრებს, ფრჩხილებში უწერია შემადგენელ მცენარეთა რაოდენობები.

1. ერთეულების, ცალკე აღწერილი მცენარეების და ჯგუფების რაოდენობები. სულ, შეფასდა 283 ერთეული: 276 ცალკე აღწერილი ინდივიდი და 7 ჯგუფი.

2. ჯგუფურად აღწერილი მცენარეები. ჯგუფურად აღწერილი 7 ერთეული წარმოადგენს ვაზის რიგების შემადგენელი ვაზის ძირების 7 ჯგუფს, რომელიც სულ მოიცავს 84 მცენარეს:

- 7 ვაზი (Vitis vinifera) NN 256 (10), 257 (13), 258 (12), 259 (15), 260 (15), 261 (11), 262 (8)

3. რაოდენობები სახეობათა ჯგუფებისა და მცენარეთა მდგომარეობის მიხედვით. შეფასებული 283 ერთეულიდან 274 არის ჯანსაღი, 9 - ფაუტი, ხმობადი ან ზეხმელი. მათ შორის არის:

- 179 ერთეული - ხილკენკროვანი (5 ხმობადი, 2 ზეხმელი)
- 31 ერთეული - ბუჩქოვან სახეობათა წარმომადგენელი (ყველა ჯანსაღი)
- 61 ერთეული - დაბალი ღირებულების ფოთლოვანი (2 ფაუტი)
- 12 ერთეული - მაღალი ღირებულების ფოთლოვანი (ყველა ჯანსაღი)

4. საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ მცენარეთა სახეობები, რაოდენობები, ნომრები. აღიწერა საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული 7 მცენარე, კერძოდ:

- 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 243
- 5 დაფნა (Laurus nobilis) NN 231, 232, 233, 234, 235
- 1 თელა (Ulmus minor) N 20

5. არაჯანსაღ მცენარეთა სახეობები, რაოდენობები, ნომრები. სულ გამოვლინდა 9 არაჯანსაღი (2 ფაუტი, 5 ხმობადი, 2 ზეხმელი) მცენარე, კერძოდ:

- 1 ლეღვი (Ficus carica) N 107 (ხმობადი)
- 1 ჭერამი (Prunus armeniaca) N 230 (ხმობადი)
- 1 ბალი (Prunus avium) N 165 (ხმობადი)
- 2 ალუბალი (Prunus cerasus) NN 72 (ხმობადი), 99 (ზეხმელი)
- 2 ქლიავი (Prunus domestica) NN 112 (ხმობადი), 172 (ზეხმელი)

- 1 კანადური ვერხვი (Populus deltoides) N 86 (ფაუტი)
- 1 ალვის ხე (Populus nigra) N 93 (ფაუტი)

6. 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ჯანსაღი ხილკენკროვნების რაოდენობა და ნომრები:
- 42 ერთეული. NN 42, 56, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 77, 97, 101, 104, 106, 111, 118, 123, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 141, 144, 145, 146, 160, 174, 194, 196, 209, 212, 226, 228, 229, 247, 248, 249, 252

7. გადარგვადი მცენარეები. საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი მეთოდიკის გამოყენებით, გახარების მაღალი ალბათობის პირობით, შეფასებულ მცენარეთაგან, გადარგვას შეიძლება დაექვემდებაროს 102 არახილკენკროვანი და 42 ერთეული 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხილკენკროვანი - NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 56, 59, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 118, 122, 123, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 194, 195, 196, 204, 208, 209, 211, 212, 224, 226, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 242, 243, 247, 248, 249, 252, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282.. მათგან, **25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 13 ინდივიდი:**
- 1 ლეღვი (Ficus carica) N 97
- 3 ჭერამი (Prunus armeniaca) NN 118, 137, 229
- 1 ალუბალი (Prunus cerasus) N 144
- 1 ქლიავი (Prunus domestica) N 128
- 2 თუთა (Morus) NN 21, 22
- 1 ალვის ხე (Populus nigra) N 78
- 2 ტირიფი (Salix) NN 2, 28
- 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 243
- 1 თელა (Ulmus minor) N 20

გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრის კრიტერიუმები იხილეთ თავში "გადარგვის შესაძლებლობა".

მეტი დეტალისთვის იხილეთ:
- დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი;
- დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია;
- დამკვეთის მიერ თბილისის მიერიაში ამ დასკვნასთან ერთად წარდგენილი ტოპო-გეგმა.

ექსპერტი:  ლევან გოშაძე (01008013049)

№2506-291 საექსპერტო დასკვნის

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი - ნაკვ. 01.10.06.002.080

მისამართი:	თბილისი, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, N13; დიდი დიღომი IV მ/რ, N25 კორპუსის მიმდებარედ, მე-2 მ/რ-ის მიმდებარედ
საკადასტრო კოდი:	01.10.06.002.080
ფართობი:	3442 მ^2
მესაკუთრე:	შპს “იდეალთი” (ID № 402146076)
შეფასების მეთოდი:	ვიზუალური
შეფასების თარიღი:	29.01.2025
შემსრულებელი:	ლ. გოშაძე, ე. შარია

№	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
		10 სმ	1.3 მ		
1	იფანი (Fraxinus)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
2	ტირიფი (Salix)	31	8.9	2.5	საღი/ გადარგვადი*
3	იფანი (Fraxinus)	22.3	17.2	3.0	საღი/ გადარგვადი*
4	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
5	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
6	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
7	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
8	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
9	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
10	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
11	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
12	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
13	ლეღვი (Ficus carica)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
14	ლეღვი (Ficus carica)	8-12		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
15	ლეღვი (Ficus carica)	8-12		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
16	კვიდო (Ligustrum)	4-8		0.5	საღი/ გადმორგული/ გადარგვადი*
17	ალუბალი (Prunus cerasus)	8.0	5.7	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
18	ალუბალი (Prunus cerasus)	5.7	3.8	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
19	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
20	თელა (Ulmus minor)	61	35	9.5	საღი/ გადარგვადი*
21	თუთა (Morus)	39	22.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
22	თუთა (Morus)	45	29	9.5	საღი/ გადარგვადი*
23	ტყემალი (Prunus cerasifera)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
24	ტყემალი (Prunus cerasifera)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
25	კომში (Cydonia oblonga)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
26	ტყემალი (Prunus cerasifera)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
27	ტყემალი (Prunus cerasifera)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
28	ტირიფი (Salix)	51	25.5	9.5	საღი/ ორკაპი/ გადარგვადი*
29	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
30	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
31	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
32	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
33	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
34	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
35	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
36	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
37	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
38	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
39	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
40	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*

41	ალუბალი (Prunus cerasus)	7.6	4.8	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
42	ქლიავი (Prunus domestica)	19.1	9.6	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
43	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
44	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
45	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
46	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		4.5	საღი/ ამონაყარი/ ხილკენკრ.
47	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
48	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
49	ალუბალი (Prunus cerasus)	8-12		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
50	ალუბალი (Prunus cerasus)	11.8	7.0	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
51	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
52	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
53	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
54	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
55	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
56	ალუბალი (Prunus cerasus)	15.0	9.6	7.5	საღი/ ორკაპი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
57	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
58	ალუბალი (Prunus cerasus)	8.0	4.8	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
59	ალუბალი (Prunus cerasus)	12-16		6.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
60	ჭერამი (Prunus armeniaca)	8.6	7.0	6.5	საღი/ ხილკენკრ.
61	ალუბალი (Prunus cerasus)	8-12		6.5	საღი/ ხილკენკრ.
62	ალუბალი (Prunus cerasus)	14.3	8.0	7.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
63	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.5	საღი/ ამონაყარი/ ხილკენკრ.
64	ალუბალი (Prunus cerasus)	14.0	11.1	7.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
65	ალუბალი (Prunus cerasus)	8-12		6.5	საღი/ ხილკენკრ.
66	ალუბალი (Prunus cerasus)	13.7	10.5	6.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
67	ალუბალი (Prunus cerasus)	15.9	12.7	7.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
68	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
69	ალუბალი (Prunus cerasus)	12-16		7.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
70	ალუბალი (Prunus cerasus)	12.7	9.6	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
71	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
72	ალუბალი (Prunus cerasus)	8.9	6.4	3.5	ხმობადი/ ხილკენკრ.
73	ალუბალი (Prunus cerasus)	6.4	3.8	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
74	ბროწეული (Punica granatum)	12-16		4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
75	ბროწეული (Punica granatum)	12-16		4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
76	ალუბალი (Prunus cerasus)	4.8	3.2	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
77	ქლიავი (Prunus domestica)	15.0	9.6	3.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
78	ალვის ხე (Populus nigra)	37	25.5	11.5	საღი/ გადარგვადი*
79	იფანი (Fraxinus)	11.1	7.0	5.5	საღი/ გადარგვადი*
80	ალვის ხე (Populus nigra)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
81	იფანი (Fraxinus)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
82	იფანი (Fraxinus)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
83	ქლიავი (Prunus domestica)	11.1	4.8	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
84	ტყემალი (Prunus cerasifera)	4-8		2.5	საღი/ ამონაყარი/ ხილკენკრ.
85	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
86	ვერხვი (Populus deltoides)	29	19.1	10.5	ფაუტი
87	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	9.6	6.4	6.5	საღი/ გადარგვადი*
88	იფანი (Fraxinus)	8.0	5.7	6.5	საღი/ გადარგვადი*
89	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	12.7	6.1	5.5	საღი/ გადარგვადი*
90	ალუბალი (Prunus cerasus)	6.4	4.8	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
91	კომში (Cydonia oblonga)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
92	ტყემალი (Prunus cerasifera)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
93	ალვის ხე (Populus nigra)	54	38	11.5	ფაუტი
94	იფანი (Fraxinus)	7.0	5.1	5.5	საღი/ გადარგვადი*
95	იფანი (Fraxinus)	6.4	4.5	3.5	საღი/ გადარგვადი*
96	იფანი (Fraxinus)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*

97	ლეღვი (Ficus carica)	28	12.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
98	ლეღვი (Ficus carica)	6.4	3.8	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
99	ალუბალი (Prunus cerasus)	7.0	4.8	5.0	ზეხმელი/ ხილკენკრ.
100	ბროწეული (Punica granatum)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
101	ხურმა (Diospyros kaki)	21.7	14.3	6.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
102	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
103	უნაბი (Zizyphus jujuba)	7.6	5.7	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
104	ხურმა (Diospyros kaki)	19.4	12.7	7.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
105	თუთა (Morus)	9.6	4.8	4.5	საღი/ გადარგვადი*
106	ქლიავი (Prunus domestica)	15.9	12.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
107	ლეღვი (Ficus carica)	11.1	4.8	3.5	ხმობადი/ ხილკენკრ.
108	თუთა (Morus)	5.7	3.2	4.0	საღი/ გადარგვადი*
109	ვაზი (Vitis vinifera)	6.4			საღი/ ხილკენკრ.
110	თუთა (Morus)	7.0	3.8	3.5	საღი/ გადარგვადი*
111	ხურმა (Diospyros kaki)	12-16		4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
112	ქლიავი (Prunus domestica)	14.3	10.5	4.5	ხმობადი/ ხილკენკრ.
113	თუთა (Morus)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
114	ლეღვი (Ficus carica)	4-8		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
115	ბროწეული (Punica granatum)	8-12		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
116	ბროწეული (Punica granatum)	8-12		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
117	ქლიავი (Prunus domestica)	6.4	3.8	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
118	ჭერამი (Prunus armeniaca)	31	22.9	8.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
119	ქლიავი (Prunus domestica)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
120	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
121	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
122	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
123	ალუბალი (Prunus cerasus)	12-16		4.5	საღი/ ამონაყარი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
124	იფანი (Fraxinus)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
125	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
126	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
127	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
128	ქლიავი (Prunus domestica)	28	22.3	5.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
129	ვაზი (Vitis vinifera)	7.6			საღი/ ხილკენკრ.
130	ლეღვი (Ficus carica)	19.1	12.7	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
131	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
132	ლეღვი (Ficus carica)	15.0	11.1	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
133	ალუბალი (Prunus cerasus)	9.6	7.0	5.5	საღი/ ხილკენკრ.
134	კომში (Cydonia oblonga)	12.7	7.6	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
135	ლეღვი (Ficus carica)	12-16		4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
136	ვაზი (Vitis vinifera)	7.0			საღი/ ხილკენკრ.
137	ჭერამი (Prunus armeniaca)	48	38	9.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
138	ხურმა (Diospyros lotus)	3.8	3.2	2.5	საღი/ გადარგვადი*
139	ხურმა (Diospyros lotus)	8.6	6.4	5.5	საღი/ გადარგვადი*
140	ლეღვი (Ficus carica)	11.1	5.7	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
141	კომში (Cydonia oblonga)	22.3	12.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
142	კომში (Cydonia oblonga)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
143	ალუბალი (Prunus cerasus)	8.6	6.4	5.5	საღი/ ხილკენკრ.
144	ალუბალი (Prunus cerasus)	32	27	10.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
145	ლეღვი (Ficus carica)	15.9	6.4	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
146	ტყემალი (Prunus cerasifera)	24.8	15.9	7.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
147	ქლიავი (Prunus domestica)	8.0	4.8	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
148	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
149	ლეღვი (Ficus carica)	11.1	4.8	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
150	ალუბალი (Prunus cerasus)	7.6	5.7	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
151	ქლიავი (Prunus domestica)	6.4	3.8	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
152	ბროწეული (Punica granatum)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.

153	თუთა (Morus)	10.2	7.6	5.5	საღი/ გადარგვადი*
154	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
155	ქლიავი (Prunus domestica)	9.6	5.7	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
156	ლეღვი (Ficus carica)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
157	ხურმა (Diospyros lotus)	7.0	4.8	4.5	საღი/ გადარგვადი*
158	ლეღვი (Ficus carica)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
159	თუთა (Morus)	7.6	5.7	4.5	საღი/ გადარგვადი*
160	ბალი (Prunus avium)	14.3	10.2	5.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
161	ხურმა (Diospyros lotus)	4.8	3.2	3.5	საღი/ გადარგვადი*
162	ხურმა (Diospyros lotus)	3.2	1.0	2.0	საღი/ გადარგვადი*
163	ბროწეული (Punica granatum)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
164	თხილი (Corylus avellana)	4-8		2.5	საღი/ გადარგვადი*
165	ბალი (Prunus avium)	25.5	14.3	3.5	ხმობადი/ ხილკენკრ.
166	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
167	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
168	თხილი (Corylus avellana)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*
169	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
170	თხილი (Corylus avellana)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
171	ლეღვი (Ficus carica)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
172	ქლიავი (Prunus domestica)	11.1	4.8	3.5	ზეხმელი/ ხილკენკრ.
173	ქლიავი (Prunus domestica)	4.8	3.2	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
174	ქლიავი (Prunus domestica)	15.9	9.6	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
175	ქლიავი (Prunus domestica)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
176	თუთა (Morus)	24.8	20.7	8.5	საღი/ გადარგვადი*
177	კომში (Cydonia oblonga)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
178	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
179	კომში (Cydonia oblonga)	11.1	8.0	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
180	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
181	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
182	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
183	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
184	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
185	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
186	ქლიავი (Prunus domestica)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
187	ლეღვი (Ficus carica)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
188	ალუბალი (Prunus cerasus)	5.7	3.8	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
189	ხურმა (Diospyros kaki)	9.6	5.7	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
190	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
191	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
192	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
193	ლეღვი (Ficus carica)	9.6	5.7	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
194	ლეღვი (Ficus carica)	20.7	8.0	3.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
195	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
196	ალუბალი (Prunus cerasus)	12.7	9.6	6.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
197	ბროწეული (Punica granatum)	8-12		4.0	საღი/ ხილკენკრ.
198	ალუბალი (Prunus cerasus)	9.6	7.6	6.5	საღი/ ხილკენკრ.
199	ალუბალი (Prunus cerasus)	8-12		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
200	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
201	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
202	ქლიავი (Prunus domestica)	6.4	4.8	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
203	კომში (Cydonia oblonga)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
204	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
205	ქლიავი (Prunus domestica)	11.1	8.0	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
206	ვაზი (Vitis vinifera)	3.8			საღი/ ხილკენკრ.
207	ქლიავი (Prunus domestica)	4.8	3.2	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
208	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	8.6	7.0	5.5	საღი/ გადარგვადი*

209	ლეღვი (Ficus carica)	12.7	6.4	3.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
210	ვაზი (Vitis vinifera)	5.7			საღი/ ხილკენკრ.
211	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	11.8	6.4	5.5	საღი/ გადარგვადი*
212	ქლიავი (Prunus domestica)	19.1	11.1	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
213	ქლიავი (Prunus domestica)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
214	ბროწეული (Punica granatum)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
215	ბროწეული (Punica granatum)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
216	ალუბალი (Prunus cerasus)	3.8	3.2	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
217	ალუბალი (Prunus cerasus)	6.4	4.8	4.0	საღი/ ხილკენკრ.
218	ალუბალი (Prunus cerasus)	8.0	5.7	4.0	საღი/ ხილკენკრ.
219	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
220	ალუბალი (Prunus cerasus)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
221	ბროწეული (Punica granatum)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
222	ქლიავი (Prunus domestica)	9.6	5.7	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
223	ბროწეული (Punica granatum)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
224	იფანი (Fraxinus)	12.7	9.6	5.0	საღი/ გადარგვადი*
225	ვაზი (Vitis vinifera)	6.4			საღი/ ხილკენკრ.
226	კომში (Cydonia oblonga)	19.1	9.6	6.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
227	ქლიავი (Prunus domestica)	4.8	3.2	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
228	ქლიავი (Prunus domestica)	18.2	13.4	6.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
229	ჭერამი (Prunus armeniaca)	51	45	9.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
230	ჭერამი (Prunus armeniaca)	32	28	1.5	ხმობადი/ კუნძი/ ხილკენკრ.
231	დაფნა (Laurus nobilis)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
232	დაფნა (Laurus nobilis)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
233	დაფნა (Laurus nobilis)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
234	დაფნა (Laurus nobilis)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
235	დაფნა (Laurus nobilis)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
236	შინდი (Cornus mas)	8.0	5.7	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
237	ვაზი (Vitis vinifera)	6.4			საღი/ ხილკენკრ.
238	ვაზი (Vitis vinifera)	7.0			საღი/ ხილკენკრ.
239	ვაზი (Vitis vinifera)	6.1			საღი/ ხილკენკრ.
240	ვაზი (Vitis vinifera)	8.0			საღი/ ხილკენკრ.
241	ვაზი (Vitis vinifera)	6.4			საღი/ ხილკენკრ.
242	იუკა (Yucca)	8-12		2.0	საღი/ გადარგვადი*
243	კაკლის ხე (Juglans regia)	29	22.9	8.5	საღი/ გადარგვადი*
244	ვაზი (Vitis vinifera)	6.4			საღი/ ხილკენკრ.
245	ვაზი (Vitis vinifera)	4.8			საღი/ ხილკენკრ.
246	ვაზი (Vitis vinifera)	4.5			საღი/ ხილკენკრ.
247	ლეღვი (Ficus carica)	12.7	4.8	3.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
248	ქოლგ. ფშატი (Elaeagnus umbellata)	14.3	11.8	4.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
249	ლეღვი (Ficus carica)	13.4	8.0	3.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
250	ქლიავი (Prunus domestica)	9.6	4.8	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
251	ვაზი (Vitis vinifera)	6.4			საღი/ ხილკენკრ.
252	ლეღვი (Ficus carica)	12.7	6.4	3.5	საღი/ გადარგვადი*/ ხილკენკრ.
253	ვაზი (Vitis vinifera)	7.6			საღი/ ხილკენკრ.
254	ვაზი (Vitis vinifera)	7.0			საღი/ ხილკენკრ.
255	ვაზი (Vitis vinifera)	6.7			საღი/ ხილკენკრ.
256	ვაზი (Vitis vinifera)	4-8			საღი/ 10 ძირი/ ხილკენკრ.
257	ვაზი (Vitis vinifera)	4-8			საღი/ 13 ძირი/ ხილკენკრ.
258	ვაზი (Vitis vinifera)	4-8			საღი/ 12 ძირი/ ხილკენკრ.
259	ვაზი (Vitis vinifera)	4-8			საღი/ 15 ძირი/ ხილკენკრ.
260	ვაზი (Vitis vinifera)	4-8			საღი/ 15 ძირი/ ხილკენკრ.
261	ვაზი (Vitis vinifera)	4-8			საღი/ 11 ძირი/ ხილკენკრ.
262	ვაზი (Vitis vinifera)	4-8			საღი/ 8 ძირი/ ხილკენკრ.
263	თხილი (Corylus avellana)	0-4		3.5	საღი/ გადარგვადი*

264	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
265	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
266	თხილი (Corylus avellana)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
267	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
268	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
269	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
270	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
271	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
272	თხილი (Corylus avellana)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
273	თხილი (Corylus avellana)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
274	თხილი (Corylus avellana)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
275	თხილი (Corylus avellana)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
276	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
277	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
278	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
279	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
280	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
281	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
282	კვიდო (Ligustrum)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
283	ქლიავი (Prunus domestica)	11.1	8.0	2.5	საღი/ გადაბელილი/ ხილკენკრ.

*** გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.**

ლევან გოშაძე *ექსპერტი;*

ემზარ შარია *დირექტორი, შპს დემასო ვუდ 1*



№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8



№9



№10



№11



№12



№13



№14



№15



№16



№17



№18



№19



№20



№21



№22



№23



№24



№25



№26



№27



№28



№29



№30



№31



№32



№33



№34



№35



№36



№37



№38



№39



№40



№41



№42



№43



№44



№45



№46



№47



№48



№49



№50



№51



№52



№53



№54



№55



№56



№57



№58



№59



№60



№61



№62



№63



№64



№65



№66



№67



№68



№69



№70



№71



№72



№73



№74



№75



№76



№77



№78



№79



№80



№81



№82



№83



№84



№85



№86 (1/2)



№86 (2/2)



№87



№88



№89



№90



№91



№92



№93 (1/2)



№93 (2/2)



№94



№95



№96



№97



№98



№99



№100



№101



№102



№103



№104



№105



№106



№107



№108



№109



№110



№111



№112



№113



№114



№115



№116



№117



№118



№119



№120



№121



№122



№123



№124



№125



№126



№127



№128



№129



№130



№131



№132



№133



№134



№135



№136



№137



№138



№139



№140



№141



№142



№143



№144



№145



№146



№147



№148



№149



№150



№151



№152



№153



№154



№155



№156



№157



№158



№159



№160



№161



№162



№163



№164



№165



№166



№167



№168



№169



№170



№171



№172



№173



№174



№175



№176



№177



№178



№179



№180



№181



№182



№183



№184



№185



№186



№187



№188



№189



№190



№191



№192



№193



№194



№195



№196



№197



№198



№199



№200



№201



№202



№203



№204



№205



№206



№207



№208



№209



№210



№211



№212



№213



№214



№215



№216



№217



№218



№219



№220



№221



№222



№223



№224



№225



№226



№227



№228



№229



№230



№231



№232



№233



№234



№235



№236



№237



№238



№239



№240



№241



№242



№243



№244



№245



№246



№247



№248



№249



№250



№251



№252



№253



№254



№255



№256



№257



№258



№259



№260



№261



№262



№263



№264



№265



№266



№267



№268



№269



№270



№271



№272



№273



№274



№275



№276



№277



№278



№279



№280



№281



№282



№283