ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՂ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ			
ՀՀ, ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ, ԿՈՒՐՈՐՏԱՅԻՆ ՕՎԱՍՅԱՆՑԻ 2-ՐԴ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՒՅՑ 01.10.06.006.349			
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ			
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ			
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ	ՀԵՂԻՆԱԿ	ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՕՐՎԱԿԱՆ
ՀԵՂԻՆԱԿԱՀԱՐԿԱՅԻՆ	Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		
ՅԱՐԴԱՎՈՐԱԿԱՆ	ԼՅՈՒՍՅԱՆ		
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ	ԼՅՈՒՍՅԱՆ		
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ			
LTD "G.M.S. group" ՀՎ 40204042			
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՐ			
ՄԱՍՇՏԱԲ	1:100		
ՕՐԱԳԾՈՒՄ	19.10.2024		
ԹՂԹԱԿՑԱԿԱՆ	ՏՂԱԿՑԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆ	ՏՂԱԿՑԱՅԻՆ ՕՐԱԳԾՈՒՄ	
ՖԱՅԼ	Ա-34	Ճ.Ֆ.	

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՒՅՑ 40204042 ՀՎ - ՏԱՆ ՕՏԱՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ

ՀՈՒՆ. Ժ. ՕՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ԿՈՒՐՈՐՏԱՅԻՆ ՕՎԱՍՅԱՆՑԻ ՀԱՏՎԱԾ
2-ՐԴ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՒՅՑ 01.10.06.006.349

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ	ՀԵՂԻՆԱԿ	ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՕՐՎԱԿԱՆ
ՀԵՂԻՆԱԿԱՀԱՐԿԱՅԻՆ	Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		
ՅԱՐԴԱՎՈՐԱԿԱՆ	ԼՅՈՒՍՅԱՆ		
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ	ԼՅՈՒՍՅԱՆ		
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ			

LTD "G.M.S. group" ՀՎ 40204042

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՐ

ՄԱՍՇՏԱԲ	1:100
ՕՐԱԳԾՈՒՄ	19.10.2024

ԹՂԹԱԿՑԱԿԱՆ	ՏՂԱԿՑԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆ	ՏՂԱԿՑԱՅԻՆ ՕՐԱԳԾՈՒՄ
ՖԱՅԼ	Ա-34	Ճ.Ֆ.



ՀԱՏԱԿԱԳԾԻՐ 1-1

ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՑԱԿ

ՆՅՈՒԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ՍՏԱՆԴԱՐՏ	ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ	ՔԱՆԱԿ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ (ՀՀ)	RGB(255,255,0)	ANSI31	0.05 mm	45	0
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ (ՀՀ)	RGB(0,0,127)	ANSI31	0.05 mm	45	0
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ (ՀՀ)	RGB(127,127,127)	ANSI31	0.05 mm	45	0

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

	ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
	ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
	ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
	ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ
7.05	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՒՅՑԻ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏՎԱԾԸ
	ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾ

ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ԾԱՆՈԹԱԳԻՐ

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ:
2. ՀՀՇԿ-ՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՒՆԱՅԻՆ ՀՀՇՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՋՄԱՄԲ:
3. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՀՇՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ:

ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՒՅՑԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՀՇՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ:

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐՎԵՆ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՀՇՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ:

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԻ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԻ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԻ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԻ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԻ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԻ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ᲬᲘᲗᲔᲚᲘ ᲮᲐᲖᲘ
(ᲡᲐᲯᲐᲓᲡᲐᲡᲢᲠᲝ ᲡᲐᲖᲦᲕᲐᲠᲘ)



ᲬᲘᲗᲔᲚᲘ ᲮᲐᲖᲘ
(ᲡᲐᲯᲐᲓᲡᲐᲡᲢᲠᲝ ᲡᲐᲖᲦᲕᲐᲠᲘ)

ᲬᲘᲗᲔᲚᲘ ᲮᲐᲖᲘ
(ᲡᲐᲯᲐᲓᲡᲐᲡᲢᲠᲝ ᲡᲐᲖᲦᲕᲐᲠᲘ)

ᲤᲝᲠᲛᲐᲢᲘ A1	ᲓᲐᲙᲕᲔᲗᲘᲚᲘ	ᲤᲐᲘᲚᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ

ᲭᲠᲘᲚᲘ 2-2

ᲢᲔᲥᲜᲘᲙᲣᲠ-ᲔᲙᲝᲜᲝᲛᲘᲙᲣᲠᲘ ᲛᲐᲩᲕᲔᲜᲔᲑᲚᲔᲑᲘ

ᲡᲐᲮᲔᲠᲮᲝᲕᲐᲜᲘ ᲯᲐᲭᲕᲘ (ᲒᲐᲠᲔ)		RGB(255,255,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
ᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲘᲡ ᲯᲐᲭᲕᲘ (ᲨᲘᲜᲐ)		RGB(72,12,187)	ANSI31	0.05 mm	40	0
ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝ ᲯᲐᲭᲕᲘ (ᲒᲐᲠᲔ)		RGB (135,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0

ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲘᲡ ᲐᲦᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ

7.05 ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲝᲛᲜᲣᲚᲘ

ᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲘᲡ ᲡᲐᲖᲦᲕᲐᲠᲘ

ᲑᲔᲢᲝᲜᲘᲡ ᲙᲝᲚᲝᲜᲐ

ᲑᲚᲝᲙᲘᲡ ᲙᲔᲓᲔᲚᲘ

ᲡᲐᲙᲝᲛᲣᲜᲘᲙᲐᲪᲘᲝ ᲨᲐᲮᲢᲐ

ᲑᲔᲢᲝᲜᲘᲡ ᲙᲔᲓᲔᲚᲘ

ᲐᲘᲖᲐᲜᲘ

ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ

1. ᲜᲐᲮᲐᲖᲖᲔ ᲖᲝᲒᲔᲑᲘ ᲛᲝᲪᲔᲛᲣᲚᲘᲐ ᲡᲐᲜᲢᲘᲛᲔᲢᲠᲔᲑᲨᲘ
2. ᲫᲘᲠᲗᲐᲓᲐᲚᲘ ᲜᲝᲛᲜᲣᲚᲘ ᲛᲝᲪᲔᲛᲣᲚᲘᲐ ᲛᲔᲢᲠᲔᲑᲨᲘ
3. ᲜᲐᲮᲐᲖᲖᲔ ᲓᲐᲢᲐᲜᲘᲚᲘᲐ ᲮᲐᲜᲓᲐᲠᲘᲡᲐᲬᲧᲝᲜᲐᲚᲛᲔᲑᲚᲝ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ

ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ:

1.ᲐᲠᲐᲠᲔ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡᲐᲜ ᲓᲐᲛᲝᲙᲘᲓᲔᲑᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲑᲘ ᲐᲠᲐᲣᲜᲐᲠᲘ ᲛᲐᲡᲐᲚᲘᲡ ᲘᲫᲜᲔᲑᲐ.

2.ᲛᲝᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲐᲓ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘᲡ ᲡᲘᲦᲠᲛᲔ ᲐᲠᲘᲡ 0.76 ᲛᲔᲢᲠᲘ, ᲐᲡᲔᲗᲘ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘ ᲕᲐᲠᲘᲐᲪᲘᲘᲡᲐᲡ ᲘᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲝᲐ ᲪᲔᲪᲮᲕᲓᲔᲑᲘᲡᲐᲒᲐᲜ ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲡ ᲨᲔᲛᲪᲕᲚᲔᲚᲘ.

3. ᲨᲐᲮᲢᲘᲡ ᲨᲔᲛᲓᲔᲒᲘᲡᲬᲠᲔᲑᲘᲡ ᲓᲠᲝᲘᲡᲐᲒᲐᲜ ᲪᲔᲪᲮᲒᲐᲛᲫᲔᲚᲘ ᲡᲐᲮᲔᲠᲮᲔᲑᲘᲡ ᲓᲠᲝᲘᲡᲐᲒᲐᲜ ᲨᲔᲜᲐᲮᲕᲘᲡᲐᲡ ᲛᲝᲗᲮᲝᲕᲡ ᲛᲘᲜᲘᲛᲣᲛ 1.5 ᲡᲐᲐᲗᲘ.

4.ᲐᲠᲘᲡ ᲙᲚᲐᲡᲘᲤᲘᲪᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲓᲐᲜᲐᲗᲮᲔᲚᲔᲑᲐ ᲐᲠᲘᲡ ᲙᲐᲢᲔᲒᲝᲠᲘᲐᲨᲘ ᲛᲘᲜᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗ ᲛᲘᲜᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ ᲐᲠᲘᲡ ᲐᲜ ᲐᲠᲐᲡᲐᲙᲛᲐᲠᲘᲡᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲘᲡ ᲡᲘᲦᲠᲛᲔᲪ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲜᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲡᲘᲦᲠᲛᲔ ᲐᲠᲘᲡ 0.94 Მ ᲐᲜ ᲛᲔᲢᲘ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘᲡᲐᲒᲐᲜ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲐᲠᲕᲔᲠᲒᲔᲜᲘᲚᲘ ᲛᲝᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲨᲔᲛᲪᲕᲚᲔᲚᲘ ᲓᲔᲓᲘᲚᲘ ᲛᲝᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘᲡ ᲥᲕᲔᲨ ᲛᲓᲔᲑᲐᲠᲔ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲓᲐᲜᲘᲡᲬᲕᲜᲘᲡ ᲓᲝᲜᲔᲖᲔ ᲛᲐᲦᲚᲐ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗ ᲛᲘᲜᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲡᲘᲦᲠᲛᲔ ᲐᲠᲘᲡ 0.76 ᲛᲔᲢᲘ, ᲐᲡᲔᲗᲘ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘ ᲐᲠ ᲛᲘᲘᲩᲔᲕᲐ ᲛᲝᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲨᲔᲛᲪᲕᲚᲔᲚᲘ ᲓᲔᲓᲘᲚᲘ ᲛᲝᲛᲝᲬᲧᲝᲑᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘᲡ ᲥᲕᲔᲨ ᲛᲓᲔᲑᲐᲠᲔ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲓᲐᲜᲘᲡᲬᲕᲜᲘᲡ ᲓᲝᲜᲔᲖᲔ ᲛᲐᲦᲚᲐ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗ ᲛᲘᲜᲘᲛᲐᲚᲣᲠᲘ ᲡᲘᲦᲠᲛᲔ ᲐᲠᲘᲡ 0.94 Მ ᲐᲜ ᲛᲔᲢᲘ ᲐᲜᲫᲔᲑᲘᲡᲐᲒᲐᲜ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲐᲠᲕᲔᲠᲒᲔᲜᲘᲚᲘ



ფასადის მასალების ცხრილი			
ნომერი	დასახელება	ტექსტურა	ფერი
1	ალუმინის პანელი	RGB(256,256,0)	Metal
2	ალუმინის პანელი	RGB(72,72,187)	Metal
3	ალუმინის პანელი	RGB(166,166,166)	Metal

ალუმინის პანელი	RGB(256,256,0)	Metal	0.05 mm	40	0
ალუმინის პანელი	RGB(72,72,187)	Metal	0.05 mm	40	0
ალუმინის პანელი	RGB(166,166,166)	Metal	0.05 mm	40	0

ნაგებობის ფასადების ანალიზი

ნაგებობის ფასადის ტექსტურების ნუმერაცია

ფასადის ტექსტურების ნუმერაციის სქემა

ფასადის ტექსტურების ნუმერაციის სქემა

ნაგებობის ფასადების ანალიზი

ფასადი 3-3

შეცვლილი ფურცლების ნომრები	ფურცლების რაოდენობა	შენიშვნა

მთავარი არქიტექტორი			
მთავარი ინჟინერი			
ჯგუფის ხელმძღვანელი	ს.ალადაშვილი		
შემსრულებელი	ს.ალადაშვილი		

LTD "G.M.S. group" ს.ე. 402044042

მასშტაბი	1:100
თარიღი	19.10.2024

სახელწოდება	შენობის N	შენობის ლიტერა

ფ.ა. 3-36

ფასადების ანალიზი - ვაჭრული ს/კ 402044042

შპს. ქ. ონი-ლილო, ფეხბურთის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2-ეტ. შენობა-ნაგებობების მშენებლობა
ს.კ.01.10.06.006.349

ნაგებობის ფასადების ანალიზი

ნაგებობის ფასადების ანალიზი

ნაგებობის ფასადების ანალიზი

ფორმატი A1	დაკვეთა	ფაილის სახელი

ჭრილი 4-4

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

პირობითი აღნიშვნები

7.05	არქიტექტურული ნიშნული
	ნაკვეთის საზღვარი
	ბეტონის კოლონა
	ბლოკის კედელი
	საკომუნიკაციო შახტა
	ბეტონის კედელი
	აივანი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
2. ფერტებალური ნიშნულები მოცემულია მეტრებში
3. ნახაზზე დატანილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

შენიშვნა:

1.ბარე კედლებიდან გამომავალი ნაგებობები არაა ასახული მასალის იმიტია.

2.პრეფაბრიკატად გამომზადებული აივნების ბეტონის ასევე აივნის ბალიშის ქვეშ მოეწყობა 0.76 მეტრის, ასეთი აივნები წარმოადგენს ეროზიაგამძლე ცემენტბეტონის ხარისხის ჯალამბარს.

3. შახტის შემომსაზღვრავის ღიობები ცემენტბეტონი ჯალამბის ღიობების მსგავსად იქნება წაცემული და ასეთი ცემენტბეტონის ხარისხი გაეთვალისწინა 15 ხაათს.

4.არხის კასკადებიდან გამომავალი ა. კაპრის კონსტრუქციის თითოეული სისტემის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

სისტემის დასახელება	ა. კაპრის კონსტრუქციის სისტემა
ტექნიკური მახასიათებლები	
ა. კაპრის სიგრძე	3.24 მ
ა. კაპრის სიგანე	0.94 მ
ა. კაპრის სიმაღლე	0.32 მ
ა. კაპრის ფერდის დახრილობა	1:1.5
ა. კაპრის ფერდის სიგრძე	0.38 მ
ა. კაპრის ფერდის ფართობი	0.12 მ²
ა. კაპრის ფერდის მოცულობა	0.04 მ³
ა. კაპრის ფსკერის სიგრძე	0.56 მ
ა. კაპრის ფსკერის ფართობი	0.53 მ²
ა. კაპრის ფსკერის მოცულობა	0.17 მ³
ა. კაპრის ბეტონის მოცულობა	0.21 მ³
ა. კაპრის ბეტონის მასა	0.53 ტ
ა. კაპრის ბეტონის ფასი	0.00 ლარი
ა. კაპრის ბეტონის ფასი	0.00 ლარი
ა. კაპრის ბეტონის ფასი	0.00 ლარი

5.კიბის უპირველი და ერთ-ერთი ღიობი წარმოადგენს მისაწვდომ ბასასწორულ საუშაოებას.

6. სამუშაოების კატეგორიული არხები შესრულება ღიობებიანი ამბოს ან ტიხის შიდაბისაბან, შეუნიშვნელი. შესაბამისად 722.4.ი(ი).

7. ტროტი კედლები, სხვებისა და კედლის შუა არმატურაზე მოეწყოს 35 მმ-ანი ფენისაგე შრე ანმოშრალი ცემენტბეტონის ზომებით 25 მმ სისქის ბაზის შენით.

სასაზღვრო ჯგუფი (სნ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0

დამკვეთი - შპს გ.მ.ს. ჯგუფი ს/კ 402044042

მის: ქ. თბილისი, დემიტრი თავდადებულის ქუჩა კორპუსი 2-ის მიმდებარედ
საკადასტრო კოდი 01.10.06.006.349

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწ.	თარიღი
დირექტორი	მ. მარგიანი		
პროექტანტორი	ს.აჯალიანი		
არქიტექტორი	ს.აჯალიანი		
შესრულა			

LTD "G.M.S. group" ს.ჯ 402044042

მასშტაბი	1:100
თარიღი	19.10.2024

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	ა-39	

გზა-კიბის დეტალი



გეგმა +10.30 ნიშნულზე

ფრენილი დაკანელებულ სიმაღლეში, რომელიც ნიკელშია პენოპლექსით გამოსაყოფი გარე პანელები ღიობის მიმდებარედ შპარიანი და მრეშტალიანად აღჭურვილია ოატაკის შარდობის 4%-ს

1.65/20.9=8%





გალეშადი კარის შართობი - 1.65 კვ.მ

6

გზა-კიბის სახელური



ფორმატი A3	დაკვეთა

ობიექტი: შპს გ.მ.ს. ჯგუფი

მის: ქ. თბილისი, ჯიმშერ თადეოზაშვილის ქუჩა კორპუსი 2-ის მიმდებარედ საკადასტრო კოდი 01.10.06.006.349

მრავალფუნქციური კომპლექსის კორექტირებული არქიტექტურული პროექტი

თანამდებობა	ზპარი	ხელმოწ.	თარიღი
დირექტორი	მ. მარგიანი		
პროექტ.ავტორი	ს.ავალიანი		
არქიტექტორი	ს.ავალიანი		
შესრულა			

LTD "G.M.S. group"

მასშტაბი	1:100
თარიღი	19.10.2024

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	ა-037	

დეტალები

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

-2.80 არქიტექტურული ნიშნული

ნაკვეთის საზღვარი

შენიშვნები

1. ნახაზებზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
2. ვერტიკალური ნიშნულები მოცემულია მეტრებში

სახურავისა და კედლების ჭრილი 5-5



შენიშვნა: ენერგოეფექტურობის დასკვნაში არაა გათვალისწინებული წიდის შენა, რომელიც გაიყენებულია სახურავის ქანობის მისაცემად, რაც აუმჯობესებს თბოიზოლაციას.

ფორმატი A1	დაკვეთა	შაილის სახელი

ჭრილი 3-3 შრაბმენტი №1

ტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლები

პირობითი აღნიშვნები

- არქიტექტურული ნიშული
- ნაკვეთის საზღვარი
- ბეტონის კოლონა
- ბლოკის კედელი
- საკომუნიკაციო შახტა
- ბეტონის კედელი
- აივანი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
2. ვერტიკალური ნიშნულები მოცემულია მეტრებში
3. ნახაზზე დატანილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

შენიშვნა:

1.პარე კედლებისთვის გამოყენებული ნაგებობები არაუქმის მასალის იქნება.

2.კონსტრუქციულად გამოსაზღვრული აივნების სიმაღლე აღებულია 0.76 მეტრის, ასევე აივნები წარმოადგენს ეხანძრსაშიშიანი ლეტნადგილების ხარისხის ზღვრულებს.

3. შახტის შემომსაზღვრავის ღიობები ლეტნადგილი ზღვრულების ღიობების მსგავსად იქნება ღია ტიპის და ასევე ლეტნადგილობების ხარისხი გაეხარჯლება 15 საათს.

4.არხის კვამლაღმოშვნელი განთავსებაა ა. კაპრის კონსტრუქციის ტიპიური სისტემის რეკონსტრუქციული კაპრის და კაპრგამწოვ მოვასარ არხში, რომელიც კაპრის მოსახაზის სიმაღლე 0.94 მ /ეგან აღებულია ასევე ავტომატიკით მოთავსება გიდელ არხის. შესახლებული ძალა მიმართულებით ის, რომ შესახლებელი ტიპის მათთან მიმართება. ბ. ჭილა მისაერთებელთან, რომელიც ეროვნებისთვის აერთებს რეკონსტრუქციული კაპრის არხს ან კაპრის კონსტრუქციის სისტემის არხსა და შენიან არხს ან ზომას, რომელიც ის ან ჭეს ხარეთს შესახებია.

5.კიბის შიგნელი და ეხი-ეხიი ღიობი ეაირეაღებს მისაეთიც ბასახლენ საშუალებას.
6. ხანძარსაწინააღმდეგო კაპრსატარე არხები შესრულება ღრუბანიანი აბურის ან ტიხის შიხლებისაგან, შენიშვნები. შესაბამისად 722.4.(1).
7. ტხიდე კედლებს, ხანძარსიშის და კონტროლის მიზნ არსატრუბის მოეთხოს 35 მმ-ის ზომაზე ზომა ანალოგიური ელემენტების შენიშვნისას ღიობარს 25 მმ სისქის ბაჯის შენით.

დამკვეთი - შპს გ.მ.ს. ჯგუფი ს/კ 402044042

მის: ქ. თბილისი, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა კოტეჯის 2-ის მიმდებარედ
საკადასტრო კოდი 01.10.06.006.349

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწ.	თარიღი
დირექტორი	მ. მარგიანი		
პროექტანტორი	ს.ავალიანი		
არქიტექტორი	ს.ავალიანი		
შესრულა			

LTD "G.M.S. group" ს.ე 402044042

მასშტაბი	1:100	
თარიღი	19.10.2024	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	ა-40	

ფორმატი A1	დაკვეთა	ფაილის სახელი

ჭრილი 3-3 შრაბმენტი №1

ტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლები

საშასადე კედლების ჭრილი 6-6



ლიფტის შახტის კედლის ჭრილი 7-7



+0.00 ნიშნულზე იატაკის ფილის ჭრილი



პერობიული აღნიშვნები

- 7.05 — არქიტექტურული ნიშნული
- ნაკვეთის საზღვარი
- ბეტონის კოლონა
- ბლოკის კედელი
- საკომუნიკაციო შახტა
- ბეტონის კედელი
- აივანი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
2. ვერტიკალური ნიშნულები მოცემულია მეტრებში
3. ნახაზზე დატანილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

შენიშვნა:

1.ბარე კედლებთან გამომშვებარე ნაგებობები არაუნაკლებ მასალის იქნება.

2.პრეფაბრიკატად გამომზადებული აივნების სიმაღლე აღებულია 0.76 მეტრის, ასეთი აივნები უარისყოფენ ეროზიაგამოვლინების ხარისხის ზღვრებს.

3. შახტის შემომფარგლავის ღიობები ლიფტებით ზღუდეების ღიობების მსგავსად იქნება დაცული და მათი ლიფტებისგან ხარისხი გაეხორციელება 1.5 საათს.

4.არხის კედლებისგან გამოსაშვები ა. კაპის კონსტრუქციის ფიზიკური სისტემის რეზინირებული კაპის და კაპისგამწოდ მილებთან არხში, რეზინული კაპის მოსალოდნელ სისქეზე 0.94 მ ჩვენ აღებულია, ასეთი აღჭურვილობა მოსაზღვრება გეზით არხის შესახებ ძველი მიმართულების ის, რომ შესაძლებელი იქნეს მათთან მიღწევა. ბ. ქვეშა მისაერთებლებთან, რომელიც ურთიერთებთან აქართვას რეციონალურად კაპის არხს ან კაპის კონსტრუქციის სისტემის არხსა და შეიძლ არხს ან ზედაპ, რომელიც ორ ან მეტ ხაოთვის შემაერთება.

5.ქიმის შორეული და ორი-ორი ღილაკი წარმოადგენს მისაწვდომ ბასაჭირო საშუალებას.

6. სამუშაოების კაპიტალური არხები შესრულება ნორმატიული აპარატ ან ობიექ ფიზიკისაან, შესაბამისად 722.4.1(1).

7. პროექ კვლევის, სპეციალისტ და კონტრაქტ შეხა არსაწარაზე მოეწერეს 35 მხარე ჩაჩაცვი შრე. აღნიშნული ელემენტები შეასრულებას ნაოსნარს 25 მმ სისქის ბაჯის ფენით.

დამკვეთი - შპს გ.მ.ს. ჯგუფი ს/კ 402044042

მის: ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა კორპუსი 2-ის მიმდებარედ საკადასტრო კოდი 01.10.06.006.349

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწ.	თარიღი
დირექტორი	მ. მარგიანი		
პროექტ.ავტორი	ს.ავალიანი		
არქიტექტორი	ს.ავალიანი		
შესრულა			

LTD "G.M.S. group" ს.კ 402044042

მასშტაბი	1:100
თარიღი	19.10.2024

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	ა-41	

ჭრილი 5-5 ფრაგმენტი ლიფტები შახტაში მოწყობილი ამწე მექანიზმით. (სამანქანი განყოფილების გარეშე)



შენიშვნა:

ლიფტები დაპროექტებულია სამანქანო განყოფილების გარეშე, ლიფტის ძრავები მონტაჟდება შახტის თავზე მის კედლებში დაანკერებულ ფოლადის კოჭებზე.

ფორმატი A1	დაკვეთა	ფაილის სახელი

ჭრილი 5-5

ტექნიკო-ეკონომიკური მაჩვენებლები

ასაწევი ჯარის ჯერეი (ლ/წ)		RGB(255,255,0)	ANSI31	0.05 mm	40	0
საბრეკი ჯერეი (ლ/წ)		RGB(72,12,187)	ANSI31	0.05 mm	40	0
ასაწევარის ჯერეი (ლ/წ)		RGB (136,135,134)	ANSI31	0.05 mm	40	0

პირობითი აღნიშვნები

7.05	არქიტექტურული ნიშნული
	ნაკვეთის საზღვარი
	ბეტონის კოლონა
	ბლოკის კედელი
	საკომუნიკაციო შახტა
	ბეტონის კედელი
	აივანი

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
2. ვერტიკალური ნიშნულები მოცემულია მეტრებში
3. ნახაზზე დატანილია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა

დამკვეთი - შპს გ.მ.ს. ჯგუფი ს/კ 402044042

მის: ქ. თბილისი, დიმიტრი თავდადებულის ქუჩა კორპუსი 2-ის მიმდებარედ
საკადასტრო კოდი 01.10.06.006.349

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწ.	თარიღი
დირექტორი	მ. მარგიანი		
პროექტ.ავტორი	ს.ავალიანი		
არქიტექტორი	ს.ავალიანი		
შესრულა			

LTD "G.M.S. group" ს.კ 402044042

მასშტაბი	1:100
თარიღი	19.10.2024

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	ა-34	