
ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲡᲐᲮᲔᲚᲝᲑᲐ
ᲛᲔᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲛᲑᲘᲜᲐᲢᲘ
ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘ
ᲥᲐᲚᲐᲥᲘ ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ, ᲐᲦᲛᲐᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲘᲡ ᲛᲔᲢᲠᲝ ᲡᲐᲓᲒᲣᲠᲘ, ᲙᲝᲠᲞᲣᲡᲘ 2
ᲢᲔᲚ: +995 555 44 10 10
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲐ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲐ
ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲐ
ᲔᲚ. ᲤᲝᲡᲢᲐ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲛᲔᲜᲔᲯᲔᲠᲘ
ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲐ
ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲙᲝᲜᲡᲣᲚᲢᲐᲜᲢᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲙᲝᲜᲢᲠᲝᲚᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲐᲕᲢᲝᲠᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲡ ᲬᲔᲠᲘᲚᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗ

საპროექტო ფასადი გ - ა

შავი ფერის ალუმინის პროფილის ჯარი, მინაპაკეტით

(R.G.B. 65;65;65)

ფიბრობეტონის ფილებით მოპირკეტება

(R.G.B. 240;240;240)

შავი ფერის ალუმინის პროფილის ვიტრაჟი, მინაპაკეტით

(R.G.B. 65;65;65)



პროექტის ნომერი:		პროექტის სახელწოდება: საოფისე შენობა(რესტორნისტრუქცია)	გვერდი:		ნ. ასმენაშვილი	
შენობის დასახელება: საპროექტო ფასადი გ - ა		პროექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ა მენელაშვილის №17-ის მიმდებარედ (ს/კ 29.05.0.1.010(ძ.მანარაანლის) ქვაზე ასეთზე №19(ს/ი01.10.14.029.070)	შენობის:	არქიტექტორი	გ. წასიძე	
პროექტის ავტორები:		დანიშნულება:	შენობის:	დაამუშავა	გ. წასიძე	
		ტიპიური მისამართი:	ფურცელი:	შეამოწმა		

შპს "ზრაინ ფეიტი"
ქ. თბილისი, მელიქიშვილის ქუჩა №2
ტელ: +995 555 44 10 10

არსებული ფასადი 1 - 5



პროექტის ნაწილი:	პროექტის სახელწოდება:		მასშტაბი:		ნ. ჯამენსაია	
	საოფისე შენობა(რესტორნისტრუქცია)			არქიტექტორი	გ. წასიძე	
ფურცლის დასახელება:	პროექტის მისამართი:		ფურცლის:			
არსებული ფასადი 1 - 5	ქ. თბილისი, ა.გიორგაძის №17-ის მიმდებარედ ფც ვაზიანი(ც.ბაგრატიონის) ქუჩის ვაზიან №19(ს/კ01.10.14.029.070)		ფურცლების:	დაამუშავა	გ. წასიძე	
პროექტის ხელმძღვანელი:	დამკვეთი:		ფურცელი:	შეამოწმა		
	დამკვეთის მისამართი:		ტიპი:			

შპს "ზარიენ ფიტი"
ქ.თბილისი, გურგენიძის ქუჩა №2
ტელ: +995 555 44 10 10

საპროექტო ფასადი 1 - 5



პროექტის ნომერი:		პროექტის სახელწოდება: საოფისე შენობა(რესპონსტრუქცია)			ნ. ჯამენსაია	
ფურცლის დასახელება: საპროექტო ფასადი 1 - 5		პროექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ა.ბიბლუაშვილის №17-ის მიმდებარედ და ვაკის რაიონის(ც.ნაძრევლის) ქვარტალი №19(ს/კ01.10.14.029.070)	ფურცელი:	არქიტექტორი	გ. წასიძე	
პროექტის ეტაპი:		დამკვეთი:	ფურცლები:	დამკვეთი	გ. წასიძე	
		დამკვეთის მისამართი:	ტიპი:	შეპმოწმა		

შპს "ზარეინ ფეიტი"
ქ.თბილისი, ბერძნიშვილის ქუჩა №2
ტელ: +995 555 44 10 10

საპროექტო ფასადი ა - გ



პროექტის ნაწილი:		პროექტის პასუხისმგებელი: საოფისე მშენობა(რეკონსტრუქცია)	გვერდი:		ნ. ჯამენსაია	
ფურცლის დასახელება: საპროექტო ფასადი ა - გ		პროექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ა.გიორგაძის №17-ის მიმდებარედ და კახეთის ქუჩის(ც.ბაგრატიონის) ქუჩის ჯვარი №19(ს/კ01.10.14.029.070)	ფურცელი:	არქიტექტორი	გ. წასიძე	
პირობითი აღნიშვნები:		დამკვეთი:	ფურცლები:	დაამოწმა	გ. წასიძე	
		დამკვეთის მისამართი:	თარიღი:	შეამოწმა		

შპს "ზ.ნიკოლაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა"
ქ.თბილისი, ზ.ნიკოლაძის ეროვნული ბიბლიოთეკის ტერიტორია, №1
ტელ: +995 555 44 10 10

საპროექტო ფასადი ა - გ



პროექტის ნაწილი:		პროექტის საპელწოდება: საოფისე შენობა(რეკონსტრუქცია)		გვერდი:		ნ. ჯამენსაიია	
ფურცლის დასახელება: საპროექტო ფასადი ა - გ		პროექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ა.გიორგაძის №17-ის მიმდებარედ (ნაკ. 33.05.14.029.070)		ფურცელი:	არქიტექტორი	გ. წასიძე	
პირობითი აღნიშვნები:		დამკვეთი:		ფურცლები:	დაამუშავა	გ. წასიძე	
		დამკვეთის მისამართი:		ტირაჟი:	შეამოწმა		

შპს "ზ რვეინ ფიტი"
ქ.თბილისი, ფრიდონ ხალვაშის ქუჩის №2
ტელ: +995 555 44 10 10

არსებული ფასადი 5-1



საპროექტო ფასადი 5-1

მუქი ნაცრისფერი ალუმინის პროფილის ფანჯარა (R.G.B. 65;65;65)

დეკორატიული ლესვა /დებვა (R.G.B. 240;240;240)

გათბობა გაგრილების გარე აგრეგატების განთავსების ადგილი



პროექტის ავტორი:		პროექტის სახელწოდება: საოფისე შენობა(რესტორნის ფუნქციით)			ნ. ჯამბულაძე	
ფიზიკური პირის/ორგანიზაციის დასახელება:		პროექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ა.მიწიაშვილის N17-ში მიმდებარედ (ს/კ 29.05.04.030)		არქიტექტორი	გ. წასიძე	
პროექტის ხელმძღვანელი:		დამკვეთი:		დაამუშავა	გ. წასიძე	
		დამკვეთის მისამართი:		შეამოწმა		

შპს "ზ ჯგუფი"
ქ.თბილისი, გლდანის მასივი, 6 კვარტალი, კორპუსი 1
ტელ: +995 555 44 10 10

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 1		1800X4500	8.10 მ²	5	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 2		1800X4500	8.10 მ²	3	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 3		1800X5850	10.53 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 4		1800X5850	10.53 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 5		1800X4500	8.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 8		100X2100	2.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
D - 1		1750X2800	4.90 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
R - 1		1800X1200	2.16 მ²	2	არაალუმინის ვარიანტი პლასტიკის მოთეთრო ანოდირებული ალუმინის

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 7		100X2550	2.55 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 6		100X5350	5.35 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 5		1800X4500	8.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
R - 1		1800X1200	2.16 მ²	2	არაალუმინის ვარიანტი პლასტიკის მოთეთრო ანოდირებული ალუმინის

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
D - 1		1750X2800	4.90 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 8		100X2100	2.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 3		1800X5850	10.53 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 4		1800X5850	10.53 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 5		1800X4500	8.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 1		1800X4500	8.10 მ²	5	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 2		1800X4500	8.10 მ²	3	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 3		1800X5850	10.53 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 4		1800X5850	10.53 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 5		1800X4500	8.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 1		1800X4500	8.10 მ²	5	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 2		1800X4500	8.10 მ²	3	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 7		100X2550	2.55 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 6		100X5350	5.35 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 5		1800X4500	8.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
R - 1		1800X1200	2.16 მ²	2	არაალუმინის ვარიანტი პლასტიკის მოთეთრო ანოდირებული ალუმინის

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
D - 1		1750X2800	4.90 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 8		100X2100	2.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
V - 7		100X2550	2.55 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 6		100X5350	5.35 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)
V - 5		1800X4500	8.10 მ²	1	ვარიანტი A ალუმინის პროფილი მოთეთრო ანოდირებით (R.G.B. 65;65;65)

ნომერი	ესკიზი	ზომა მმ-ში	ფართობი ერთ ელემენტზე მ²	რაოდენობა ცალი	შენიშვნა
R - 1		1800X1200	2.16 მ²	2	არაალუმინის ვარიანტი პლასტიკის მოთეთრო ანოდირებული ალუმინის

ხელმძღვანელი პროექტის					
მთავარი არქიტექტორი					
პროექტირების ეტაპი					
ნახაზის დასახელება					
პროექტის ნომერი					
ნახაზის ნომერი					
ფორმატი					

ავტორი			
ხელმძღვანელი			
კონსულტანტი			

შპს "ბინა ონლაინ"			
ქ. თბილისი, ზ. ანდრონიკაშვილის ქ. 69			
ტელ: +995 555 44 10 10			