3ТРОИТЕЛЬНЫЙ А1	ЖИЛОЙ ДОМ	ЗАСТРОЙЩИК

ЖИЛОЙ ДОМ 1-6 ЭТАЖНЫЙ
ПРОЕКТ

ФАСАД ЮГО-ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

1. ЦВЕТА ФАСАДОВ ЗДАНИЯ ПРИНЯТЫ ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ ГОРОДА.
2. ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ЦВЕТНОГО ГРАНИТА.
3. ЦВЕТА ФАСАДОВ ПРИНЯТЫ ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ ГОРОДА.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ФАСАДОВ ЖИЛОГО ДОМА

	ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ
	ЦВЕТНОЙ ГРАНИТ
	ЦВЕТНОЙ ГРАНИТ
	ОКРАШЕННЫЙ ГРАНИТ
	ОКРАШЕННЫЙ ГРАНИТ
	ОКРАШЕННЫ

ფურნიტურა			
სანიაღვრე ტრაპი	ს.ტრაპი 0.60		
სანიაღვრე ტრაპი	ს.ტრაპი 0.60		
ღია ბეტონი	ბ. მარკა 0.60		
ტროტუარის ფილა	ქვაფილი	ხელმძღვ.	ტიპობრივი

LTD "G.M.S. group" ს.ე 402044042

მასშტაბი	1:100	
თარიღი	**19.10.2024**	
ნახაზის №	შეკვეთის №ე	ფურცელი
	ა-31	ფ.ე.

ფასადის - ვაკე ბეტ. ჯებირი ს/ე 402044042

შპს „ა. ტრიალეთის ქარხანა 2-ის შემფასებელი ექსპერტიზის ჯგუფი"
ს.ე 01.10.06.006.349

ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის
ხელმოწერა

დასახელება	ხელმოწერა	თარიღი
ტექნიკური ზედამხედველი		
ტექნიკური ზედამხედველი		
ტექნიკური ზედამხედველი		

ნახაზის აღწერა

1. ნახაზის ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში, თუ სხვა არ არის მითითებული.
2. შენობის ფასადის მოპირკეთება ჩატარდეს ფასადის საღებავით.
3. ნახაზზე ასახული ფასადის ბანაკის ტიპობრივი ნაწილის ანალოგიურად.

შენიშვნა:

1. ფასადის შეღებვა ჩატარდეს ფასადის საღებავით ორ ფენად ტექნიკური პირობების შესაბამისად.
2. ფასადის ზედაპირის მოსწორება და შპაკლით დამუშავება ჩატარდეს ფასადის საღებავის დატანის წინ.
3. ფასადის შეღებვა ჩატარდეს მშრალ ამინდში, ტემპერატურის დაცემის ალბათობის გარეშე.
4. ფასადის ზედაპირის მოსწორება და შპაკლით დამუშავება ჩატარდეს ფასადის საღებავის დატანის წინ.
5. ფასადის შეღებვა ჩატარდეს ფასადის საღებავით ორ ფენად ტექნიკური პირობების შესაბამისად.
6. სამუშაოების დაწყებამდე ანაზღაურების ფასადის ზედაპირის მოსწორებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
7. ბანაკის ქვეშ მდებარე ნაგებობის და კონსტრუქციის ზედაპირის დაცვა ფასადის საღებავით შეღებვის პროცესში.

ნაგებობის ზედაპირის ტიპი	ბეტონის ზედაპირი
ფასადის საღებავის ტიპი	აკრილის საღებავი
ფასადის საღებავის ფერი	RAL 7047
ფასადის საღებავის ფერის ნომერი	01.10.06.006.349

ფასადის საღებავის ტიპის და ფერის შერჩევა მოხდა ავტორის ზედამხედველობით.

ფასადის საღებავის ტიპი	ფასადის საღებავის ფერი	ფასადის საღებავის ფერის ნომერი
აკრილის საღებავი	RAL 7047	01.10.06.006.349

ფასადის საღებავის ტიპის და ფერის შერჩევა მოხდა ავტორის ზედამხედველობით.

ფასადის საღებავის ტიპი აკრილის საღებავი

ფასადის საღებავის ფერი RAL 7047

ფასადის საღებავის ფერის ნომერი 01.10.06.006.349

ფასადის საღებავის ტიპის და ფერის შერჩევა მოხდა ავტორის ზედამხედველობით.

ფასადის საღებავის ტიპი აკრილის საღებავი

ფასადის საღებავის ფერი RAL 7047

ფასადის საღებავის ფერის ნომერი 01.10.06.006.349

ფასადის საღებავის ტიპის და ფერის შერჩევა მოხდა ავტორის ზედამხედველობით.

ფასადის საღებავის ტიპი	აკრილის საღებავი
ფასადის საღებავის ფერი	RAL 7047
ფასადის საღებავის ფერის ნომერი	01.10.06.006.349

ЗАО "G.M.S. group"		Ц.э 402044042	
Заказчик:		1:100	19.10.2024
Объект:		Экз.№1	Экз.№2
Стадия	Лист	Листов	
Р	1	1	
Копировал		Формат А3	

Фасад 1-1 Жилой дом 6

Фасад с отделкой из керамогранита и декоративной штукатурки

Фасад с отделкой из керамогранита

Фасад с отделкой из керамогранита

Фасад с отделкой из керамогранита



ГИП	Ф.И.О.		
Нач. отдела	Ф.И.О.		
Гл. специалист	Ф.И.О.		
Специалист	Ф.И.О.		
Специалист	Ф.И.О.		

LTD "G.M.S. group" ს.ე. 402044042

პროექტის ეტაპი	1:100	
ნახაზის N	19.10.2024	
ცვლილებების N	ფურცლების რაოდენობა	
	ფ.ა.	ა-33

ნაკვეთი - ვაკე ბაბ. ჯვრედი ს/ე 402044042

ქ.თბილისი, ისნის რაიონი, 2-ის მიკრორაიონი
ტერიტორიის ზოლური გეგმა
ს.ე. 01.10.06.006.349

მშენებლობის ეტაპების ნუმერაცია
ეტაპების ნუმერაციის ანალოგიურად

ფუნქციონალური ზონა	ფართობი	წილი მთლიანში, %	შენიშვნა
ს. მანქანების ავტოსადგომი			
ავტომობილების ავტოსადგომი			
ავტომობილების ავტოსადგომი			
ინფრასტრუქტურა			

LTD "G.M.S. group" ს.ე. 402044042

მასშტაბი 1:100		
ნახაზის N	19.10.2024	
ცვლილებების N	ფურცლების რაოდენობა	
	ფ.ა.	ა-33

1. სანაპირო ნაგებობების ტიპი და ზომები მოცემულია ტექნიკურ ნაწილში.
2. ნაგებობების საძირკველი დაეფუძნოს ინჟინრის მიერ დადასტურებულ ფენას.
3. ნაგებობის ყველა ელემენტის სანაპირო ნაგებობების ტექნიკურ ნაწილში.

შენიშვნა:
ნაგებობის ყველა ელემენტის ანალიზი და გაანგარიშება ჩატარებულია ლითონის კონსტრუქციების პროექტირების ნორმების მიხედვით.

1. სანაპირო ნაგებობების ტიპი და ზომები მოცემულია ტექნიკურ ნაწილში.
2. ნაგებობების საძირკველი დაეფუძნოს ინჟინრის მიერ დადასტურებულ ფენას.
3. ნაგებობის ყველა ელემენტის სანაპირო ნაგებობების ტექნიკურ ნაწილში.

შენიშვნა:
ნაგებობის ყველა ელემენტის ანალიზი და გაანგარიშება ჩატარებულია ლითონის კონსტრუქციების პროექტირების ნორმების მიხედვით.

ნაგებობის A1	ფასადის ა
ფრაგმენტის ნახაზის N	

ნაგებობის ა-ა ფრაგმენტის ნახაზი

ბეტონის ნაგებობა
ბეტონის ნაგებობა
ბეტონის ნაგებობა



ՃՃՄՕ-1

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 90 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ

ՃՃՄՕ-2

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 90 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ

ՃՃՄՕ-3

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 90 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-3 կՄՊ

ՃՃՄՕ-4

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 90 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-8 կՄՊ



ՃՃՄՕ-5

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 90 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-57 կՄՊ



ՃՃՄՕ-6

ԲԼՈՒ, ՊՎՀՈՒՄԱՅԻՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-113 կՄՊ

ՃՃՄՕ-7

ԲԼՈՒ, ՊՎՀՈՒՄԱՅԻՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-158 կՄՊ



ՃՃՄՕ-8

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 90 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՃՃՄՕ-9

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՃՃՄՕ-10

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 20 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-42 կՄՊ



ՃՃՄՕ-11

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 20 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-84 կՄՊ



ՃՃՄՕ-12

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 20 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-14 կՄՊ



ՃՃՄՕ-13

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ 20 մմ.

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-1

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-2

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-3

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-4

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-5

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-6

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-1.3

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-28 կՄՊ

ՅՅՄՕ-1.2

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-28 կՄՊ



ՅՅՄՕ-1.1

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-70 կՄՊ



ՅՅՄՕ-1.0

ձայնամեկուսիչ պատուհանային բլոկ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-168 կՄՊ



ՅՅՄՕ-9

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-8

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ



ՅՅՄՕ-7

ՄԱՏԵՆԱՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄՄՊԳԵՄԱՅ-1 կՄՊ

ՀՀ, ՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍ 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ՇԵՆՔ 01.10.06.006.349

ՇԱՀԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՆՈՒԿԻ

ՀԱՄԱՐՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՀՀ, ՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ԹԱՂԱՄԱՍ 2-ՐԴ ՓՈՂՈՑ ՇԵՆՔ 01.10.06.006.349

ՇԱՀԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՆՈՒԿԻ

ՀԱՄԱՐՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՇԻՆԱՐԱՐԱՅԻՆ A1	ԳԱՂԱՓԱՐ	ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲԱՆՑՈՒՄ

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ