# ფასადი 14-1 ღერძებში

თეთრი მოსაპირკეთებელი მასალა (ქვრამოგრანიტი) RAL-1013

ფაქტურული თეთრი ფერის მოსაპირკეთებელი მასალა

მუქი ფერის ლითონის მოპირკეთება (ანგრაფილი)

ალუმინის ქარ-შანჯარა (ანგრაფილი)

მუქი ფერის მოსაპირკეთებელი მასალა (ქვრამოგრანიტი) RAL-7037

ლითონის მოპირკეთებაზე საყვავილის მოწყობა

გენგი

საევნებილაციო შახტა

+40.10

+38.25

+38.25
+35.75
+34.65
+31.40
+28.15
+24.90
+21.65
+18.40
+15.15
+11.90
+8.65
+5.40
+0.00=420.50

3,465

190 580 70 255 30 295 70 255 30 295 70 255 30 295 72

325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 540

3,725

ნიშნული ბაზაზე

ნიშნული ბაზაზე

2,826 745 690 690 690 690 745 830 690 690 690 690 745 88

4,310 4,310

25

8,645

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

სახანძრო მისაღწვომი პლატფორმის მოპირკეთების ქვების გასწვრივ და ყველაზე დაბალი ნიშნულიდან 0.00=420.50

| | |
|---|---|
| პარ. № | ნახ. № |
| | A-3 |

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

ა ქ ს ი ს ი

ქ. თბილისი. ყაზბეგის გაკვეთილი №24

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება

ფასადი 14-1 ღერძებში


ა ქ ს ი ს ი

ქ. თბილისი ყაზბეგის გაკვეთილი №24
ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17


| | |
|---|---|
| სპარ. ხელმძღვ | ნ. ვოსულიშვილი |
| პროექტის ავტორი | გ. ასპახიშვილი |
| ვმ. კონსტრუქტორი | პ. ბერძენიშვილი |
| კონსტრუქტორი | ი. ბერძენიშვილი |

GSPublisherVersion 0.0.100.100

წითელი ხაზი
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

745 690 690 690 690 745 85 745 690 690 690 690 745

8,645

69

+15.15

+18.40

+21.65

+24.90

+28.15

+31.40

+8.65

+0.00=420.50

+34.65

+35.75

+40.10

+5.40

+38.25

445

40

285 40 285

40

285 285

40

285 325 285

40

40

540 650 650 650 945

3,465

სავენტილაციო შახტა

ლითონის მოაჯირი

პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი

გ. ასტახიშვილი

ა. ბეროშვილი
კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

ფასადი 1-14 ღერძებში

2,006

შენობის სიმაღლე მიწის

ზედაპირიდან
+11.90

ფასადი 1-14 ღერძებში

სახანძრო მანქანის მისადგომი მანძილი

სახანძრო მისადგომი მდებარეობს ბოჭორმის ქუჩის გასწვრივ

და ყველაზე დაბალი ნიშნულია 0.00=420.50 წითელი ხაზი 3,463

ლითონის მოაჯირი

ალუმინის ვიტრაჟი (ანტრაციდი)

მინის მოაჯირი

ლესვა და ღებვა საფასადე მუქი რუხი საღებავით
RAL-7037

ლესვა და ღებვა საფასადე მუქი რუხი საღებავით
RAL-7037

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

a q s i s i



GSPublisherVersion 0.0.100.100

წითელი ხაზი
e z T i

610 610 660

325 540 325 325 325 325 325 325 325 325

±0.00

+1.10

+34.65

3,465

+21.65

+18.40

+35.65

+31.40

+28.15

+24.90

±0.00=420.50

+34.65

+38.25

+40.10

+5.40

+8.65

+11.90

+15.15
3,465

ლესვა და ღებვა ღია ფერის საფასადე საღებავით

მუქი ფერის მოსაპირკეთებელი მასალა (კერამოგრანიტი) RAL-7037

2,394 2,250

ფასადი ე-ი ღერძებში

შენობის სიმაღლე მიწის

ზედაპირიდან

ფასადი ე-ი ღერძებში

სახანძრო მანქანის მისადგომი მანძილი
პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი

გ. ასტახიშვილი

ა. ბეროშვილი

კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

სახანძრო მისადგომი მდებარეობს ბოჭორმის ქუჩის გასწვრივ
და ყველაზე დაბალი ნიშნულია 0.00=420.50

წითელი ხაზი

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

a q s i s i



GSPublisherVersion 0.0.100.100

წითელი ხაზი
k i T z e

501 560 660 610 610

3,565

±0.00

+1.10

+21.65

+18.40

+35.65

+31.40

+28.15

+24.90

±0.00=420.50

+34.65

+38.25

+40.10

+5.40

+8.65

+11.90

+15.15

540 325 325 325 325 325 325 325 445 325

3,465

ლესვა და ღებვა ღია ფერის საფასადე საღებავით

მუქი ფერის მოსაპირკეთებელი მასალა (კერამოგრანიტი) RAL-7037

2,172

ფასადი ი-ე ღერძებში შენობის სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან
ფასადი ი-ე ღერძებში

სახანძრო მანქანის მისადგომი მანძილი
პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი

გ. ასტახიშვილი

ა. ბეროშვილი

კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

სახანძრო მისადგომი მდებარეობს ბოჭორმის ქუჩის გასწვრივ

და ყველაზე დაბალი ნიშნულია 0.00=420.50 წითელი ხაზი

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

a q s i s i



GSPublisherVersion 0.0.100.100

დიდი ფორმატის კერამოგრანიტის ფილა

აგუურის კედელი

ალუმიინის კონსტრუქცია

ფასადის ლესვა

კედლის მოპირკეთების კვანძი

კედლის მოპირკეთების კვანძი

პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი
გ. ასტახიშვილი
ა. ბეროშვილი
კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

შენიშვნა: შენობის მოპირკეთება წარმოადგენს ვენტილირებად fasads, რომელიც

მიმაგრებულია იატაკის შემომზღუდავ კონსტრუქციებზე (კედლებზე, სვეტებზე და

რიგელებზე), რომელსაც არ სჭირდება იატაკის ფილის ნაშვერის მოწყობა

ჩამაგრებისთვის

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24
a q s i s i











































GSPublisherVersion 0.0.100.100

663 608 240 255

94 94 94 94 94 101 101 101 101 101 101

608
101 101 101 101 101 101

608
101 101 101 101 101 101

608
101 101 101 101 101 101

663
94 94 94 94 94 94 94

94 94

240 254

240 255

240 255

499

663

240

94 94 94 94 94 94 94

663

155

94 94 94 94 94 94 94

249

240

663
666

259
262

508
511

508
511

280
283

94 94 94 94 94 94 94 85 85 85 101

87 87 101

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

249

240

230

227

121 101

230

227

121

529

526

104 101 111 101 104
280
283

101 87 87 101

207

204

98 101

207

204

98
284
287

89 101 90
305
308

100 101 100

240

249

663
666

94 94 94 94 94 94 94

3 ცალი 2 ცალი 1 ცალი

1 ცალი 4 ცალი 1 ცალი

1 ცალი

1 ცალი

vt-01 vt-02 vt-03

vt-03' vt-04 vt-05

vt-06

vt-07

პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი

გ. ასტახიშვილი

ა. ბეროშვილი

კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

vt-08 vt-09 vt-10'

ვტ-11 2 ცალი

vt-10 vt-12 vt-12'

vt-13 vt-13'

vt-14 vt-14' vt-15 vt-15'

vt-08'

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24
a q s i s i



































GSPublisherVersion 0.0.100.100

240

155 85
240

240

85 155
240

240

85 100
185

240

100 85
185

85 115
200

115 85
200
243

249

12 2

100

249

12 2

100

249

12 2

100

243

188

249

188

12 2

100

203 203

12 2

100

12 2

100

240

249

249

240

80
83

240

249

10 4

2 240 2

7

2 240 2

7

2 185 2

7

2 185 2

7

2 200 2

7

2

7

2 200 2

80 2

7

240

90
93

249

12 2

100

2 90 2

7

240

90
93

249

12 2

100

2 90 2

7

P1
48 ცალი

P4'

26 ცალი

P1'

49 ცალი

P4
26 ცალი

P2'

28 ცალი

P2

28 ცალი

P7
71 ცალი

P3'

16 ცალი

P3

19 ცალი

პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი
გ. ასტახიშვილი
ა. ბეროშვილი
კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24
a q s i s i

















GSPublisherVersion 0.0.100.100

240

85 95
180

95 85
180

240

80

240

80 85 75
160

75 85
160

85 170
255

170 85
255

183 183 249

12 2

100

249

240

12 2

100

83 83

249

249

12 2

100

12 2

100

163 163

12 2

100

12 2

100

240

249

249

240

258 258 240 249 249 240

12 2

100

12 2

100

2 180 2

7

2 180 2

7

2 80 2

7

2 80 2

7

2 160 2

7

2 160 2

7

2 255 2

7

2 255 2

7

P9'

18 ცალი

P9
18 ცალი

P5'

32 ცალი

P5

46 ცალი

P6'

18 ცალი

P6

18 ცალი

P8'
6 ცალი

P8

6 ცალი

პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი
გ. ასტახიშვილი
ა. ბეროშვილი
კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24
a q s i s i



GSPublisherVersion 0.0.100.100

219

100

232

1 97 1

100

97

6

12 2

219

100

232

1 97 1

100

97

6 12 2

219

100

220

90

87

9

12 2 1 87 1

219

100

220

90

87

9 12 2

1 87 1

219

100

232

70

67

12 2

9

1 67 1

100

97

232

219

1 97 1

6

100

97

232

219

1 97 1

6

12 100

12 100

100 100 90 90

70

219

100

232

1 97 1

100

97

6

12 2

219

100

232

1 97 1

100

97

6 12 2

100 100 205

100

215

1 97 1

100

97

6

12 2

205

100

215

1 97 1

100

97

6 12 2

100 100

219

100

232

70

67

12 2

9

1 67 1

70

D-01
94 ცალი

D-01'
96 ცალი

D-02'
4 ცალი

D-02
4 ცალი

D-06'
1 ცალი

D-05
19 ცალი

D-05'
19 ცალი

D-04'
4 ცალი

D-04
3 ცალი

D-07'
1 ცალი

D-07
1 ცალი

პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი
გ. ასტახიშვილი
ა. ბეროშვილი
კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

D-06
1 ცალი

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24
a q s i s i









GSPublisherVersion 0.0.100.100

67
70

67
70

249

240

240

249

12 2

100

12 2

100

2 67 2

7

2 67 2

7

230

665

DW-06'

67 ცალი

DW-06

D-03 67 ცალი 1 ცალი

პროექტის ავტორი

sapr. xelmZRv

მთ. კონსტრუქტორი

ნ. მოსულიშვილი
გ. ასტახიშვილი
ა. ბეროშვილი
კონსტრუქტორი ი. ბერძენიშვილი

A-3

პროექტის დასახელება

ქ. თბილისი. yazbegis გამზირი #24

pr. # nax. #

ნახაზის დასახელება

a q s i s i

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17

ქ. თბილისი yazbegis
გამზირი #24
a q s i s i

## კარი ზღურბლით და მიმხურავით




## კარი ზღურბლით მიმხურავის გარეშე




## კარი ზღურბლის მიმხურავის გარეშე




## ზღურბლი კვეთი 1:1

## შენიშვნები:

- კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის საზღვრებში.
- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.
- დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი.
  2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
- **გასასვლელის კომპონენტებს (გზა-კიბე და ვესტიბიული) ემსახურება მიმხურავით აღჭურვილი კარებები.**
- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.
- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.
- ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვავებული კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.
- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.
- კარებების გაღების მიმართულება მითითებულია გეგმებზე.
- კერის ზღურბლი მითითბულია გეგმებზე
- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე ნაკლები.

კ-1 მოეწყობა კიბის უჯრედებში

კ-2 მოეწყობა ბინების შესასვლელში

კ-2 მოეწყობა ბინების შესასვლელში

| პრ. № | ნახ. № | A-3 |
|---|---|---|

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

ა ქ ს ი ს ი

ქ. თბილისი. ყაზბეგის გამზირი №24

პროექტის დასახელება

ნახაზის დასახელება


ა ქ ს ი ს ი
ქ. თბილისი ყაზბეგის გამზირი №24
ტელ: (995 32) 24 17 18
Fax: (995 32) 24 17 17


| | |
|---|---|
| სპპრ. ხელმძღვ | ნ. ვოსტოლოვილი |
| პროექტის ავტორი | გ. ასგასიშვილი |
| ვმ. კონსტრუქტორი | ა. ბერიშვილი |
| კონსტრუქტორი | ი. ბერიძენიშვილი |