A101 (ა ბლოკი) | -3 სართულის გეგმა

1:100



A0

სათაური / Sheet Name

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#
Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**
ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
ელენე ედიშერაშვილი
გიორგი ხეცურიანი

NS Studio

A102 (ა ბლოკი) | -2 სართულის გეგმა

1:100



A0

სათაური / Sheet Name

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#

Cad Dwg File: **ნაფტქვრები**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ედიშერაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

NS Studio

A103 (ა ბლოკი) | -1 სართულის გეგმა

1:100



A0

სათაური / Sheet Name

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური ჭრილი /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#

Cad Dwg File: ნაფეტვრები

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ქანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ედიშერაშვილი

გიორგი ხელურიანი

NS Studio

A104 (ა ბლოკი) | 0 სართულის გეგმა

1:100


საკადასტრო საზღვარი
32.46
გრგ-თ დადგენილი სამშენებლო არეალი
A-A
A-B
A-C
A-D
A-E
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-6'
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
Block I
Block B
+26.40 (+608.90)
+25.71
ა.ბ.ნ +26.40 (+608.90)
ბ.ზ.ნ +26.25 (+608.75)
A10 ბ ტიპი7 72.6 მ²
A11 ბ ტიპი 96.8 მ²
A12 ბ ტიპი 63.8 მ²
A13 ბ ტიპი 63.7 მ²
A14 B ტიპი 62.8 მ²
A15 ბ ტიპი 97.1 მ²
A16 ბ ტიპი 63.8 მ²
A17 ბ ტიპი 63.9 მ²
A18 ბ ტიპი 63.8 მ²
A19 ბ ტიპი 67 მ²
A20 ბ ტიპი 87.1 მ²
A21 ბ ტიპი 83.9 მ²
A22 ბ ტიპი 126.9 მ²
A23 ბ ტიპი 83.8 მ²
A24 ბ ტიპი 127.8 მ²
A25 ბ ტიპი 83.9 მ²
A26 ბ ტიპი 92.7 მ²
ტერასა 164.7
ტერასა 5.4 მ²
ტერასა 6.9 მ²
ტერასა 16.7 მ²
ტერასა 19.7 მ²
ტერასა 21.9
ტერასა 17.0
ტერასა 10.4
ტერასა 1.9
ტერასა 1.8
ტერასა 4.6
ტერასა 3.4
ტერასა 3.4
ტერასა 4.9
ტერასა 4.9
ტერასა 4.9

A105 (ა ბლოკი) | 1 სართულის გეგმა

1:100

საკადასტრო საზღვარი

32156

გრძ-თ დაღმენილი სამშენებლო არეალი

Block I

Block B

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-6' A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12

A-B A-C A-D A-E

33500 6700 6700 6700

A106 (з әүтмұ) | 2 ьұмөтүмөлө ӛӛӛа
1:100

ьөүдүдөцөлө ьұгөүдүлө

ӛлө-ө өүдөӛөлөлө ьөӛӛұгөүлө ұлүдүлө

Block I →

Block B →

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-6' A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12

A-B A-C A-D A-E

A502

33.00

+33.00

ӛлө-ө өүдөӛөлөлө ьөӛӛұгөүлө ұлүдүлө

ӛлө-ө өүдөӛөлөлө ьөӛӛұгөүлө ұлүдүлө

3350 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700

36850

33500

2000 6900 10100 6100

1800 1800 1800 1800

A502

A502

A502

A107 (ა ბლოკი) | 3 სართულის გეგმა

1:100



A0

სათაური / Sheet Name

NS Studio
0179 ბახტრიონის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#

Cad Dwg File: ნაფეტვრები

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ქანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ელიშერაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

NS Studio

A108 (ა ბლოკი) | 4 სართულის გეგმა

1:100


საკადასტრო საზღვარი
33656
გრძ-თ დადგენილი სამშენებლო არეალი
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-6'
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-B
A-C
A-D
A-E
36850
3350
6700
33500
16100
6900
2600
1800
+39.60
Block B
Block I
A86
B ტიპი
96 მ²
A87
B ტიპი
63.3 მ²
A85
B ტიპი
97.7 მ²
A84
B ტიპი
131.6 მ²
A83
B ტიპი
145.5 მ²
A82
B ტიპი
133.3 მ²
A81
B ტიპი
166.3 მ²
A80
B ტიპი
131.9 მ²
A79
B ტიპი
166.7 მ²
A78
A ტიპი
144.3 მ²
დერეფანი
151.8
ტერასა
19.7
ტერასა
31.8
ტერასა
22.7
ტერასა
19.4
ტერასა
23.8
ტერასა
21.9
ტერასა
24.2
ტერასა
21.7
ტერასა
20.0
ტერასა
21.9
ტერასა
10.4
ტერასა
9.2
ტერასა
10.1
ტერასა
6.2
ტერასა
10.7
ტერასა
6.2
ტერასა
19.2
ტერასა
18.1
ტერასა
20.1
ტერასა
17.6
ტერასა
4.4
ტერასა
3.9
ტერასა
3.9
ტერასა
24.6
ტერასა
10.1
ტერასა
15.9
ტერასა
27.6
ტერასა
14.9
ტერასა
18.4
ტერასა
1.9
ტერასა
1.8
ტერასა
4.9
ტერასა
4.0
ტერასა
4.7
ტერასა
12.1
ტერასა
4.3
ტერასა
15.7
ტერასა
16.4
ტერასა
16.4
ტერასა
27.5
ტერასა
19.0
ტერასა
16.9
ტერასა
17.0
ტერასა
14.6
ტერასა
35.6
ტერასა
18.3
ტერასა
17.0
ტერასა
15.2
ტერასა
34.5
ტერასა
15.3
ტერასა
29.0
ტერასა
15.5
ტერასა
21.6
ტერასა
11.2
ტერასა
15.0
ტერასა
4.8
ტერასა
18.6
ტერასა
15.1
ტერასა
16.3
ტერასა
15.3
ტერასა
27.8
ტერასა
36.1
ტერასა
4.9
ტერასა
4.0
ტერასა
5.1
ტერასა
4.7
ტერასა
5.6
ტერასა
4.8
ტერასა
23.5
ტერასა
14.8
ტერასა
16.9
ტერასა
16.9
ტერასა
35.4
ტერასა
15.2
ტერასა
28.6
ტერასა
4.8
ტერასა
4.9
ტერასა
4.8
ტერასა
5.0
ტერასა
4.4
ტერასა
4.5
ტერასა
5.1
ტერასა
5.5
ტერასა
4.6
ტერასა
4.6
ტერასა
5.3
ტერასა
7.5
ტერასა
21.1
ტერასა
4.4
ტერასა
4.8
ტერასა
4.8
ტერასა
5.0
ტერასა
4.3
ტერასა
4.9
ტერასა
4.7
ტერასა
4.9
ტერასა
4.8
ტერასა
5.0
ტერასა
4.4
ტერასა
4.5
ტერასა
5.1
ტერასა
4.6
ტერასა
4.7
ტერასა
5.8
ტერასა
4.8
ტერასა
5.6
ტერასა
4.8

A109 (ა ბლოკი) | სახურავის გეგმა

1:100



A0

სათაური / Sheet Name

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#

Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ედიშერაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

NS Studio

A ბლოკი
"ა" ტიპის ბინა N 27; N78
1 სართული (+29.700)
4 სართული (+39.600)























A0

A501 (A ბლოკი)

სათაური / Sheet Name

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ
-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#

Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ედიშერაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

NS Studio

As indicated

003 | მისაწვდომობის ილუსტრაციები 1



სურათი 703.4.3
ბრაილის გაზომვა

ცხრილი703.4.3 - ბრაილის ზომები

გაზომვის დიაპაზონი	მინიმალური მმ-ში. მაქსიმალური მმ-ში
წერტილის ფუძის დიამეტრი	1,5 მმ-დან 1,6-მმ-მდე
დაშორება ორ წერტილს შორის ერთისა და იმავე უკრაში	2,3 მმ-დან 2,5-მმ-მდე
მომიჯნავე უკრებში მდებარე მესაბამის წერტილებს შორის დაშორებს	6,1 მმ-დან 7,6-მმ-მდე
წერტილის სიმაღლე	0,6 მმ-დან 0,9-მმ-ზე
დაშორება მესაბამის წერტილს შორის ერთი უკრიდან უშუალოდ ქვემოთ	10,0 მმ-დან 10,2-მმ-მდე

სამართავი ტილაკის ტიპი	ამობურცული ნიშანი	ბრაილის მეტყობინება	თანაფარდობა (გახსნილი ტილაკი აღნიშნავს გამოუყენებელ ჭრილობებს ბრაილის თითოეულ უკრამ)
DOOR OPEN		op "en"	
REAR/SIDE DOOR OPEN		op "en"	
DOOR CLOSE		close	
REAR/SIDE DOOR CLOSE		close	
MAIN		ma "in"	
ALARM		al "ar"m	
PHONE		ph"one"	
EMERGENCY STOP (WHEN PROVIDED) X on face of octagon is not required to be tactile		st "op"	

























A0

003

სათაური / Sheet Name

მისაწვდომობის ილუსტრაციები 1

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

8/6/2025 11:35:55 AM

Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ედიშერაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

გიორგი გოგოლაძე

ილია გამისონია

ლევან არველაძე

ლევან ქილაშვილი

NS Studio

კ-1 კარი ზღურბლის გარეშე მიმხურავით





კ-2 კარი ზღურბლით მიმხურავის გარეშე











შენიშვნები:

* კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის საზღვრებში.
* სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით
მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.
* დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება

შემდეგთან:

1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი.
2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

* **გასასვლელის კომპონენტებს (გზა-კიბე და ვესტიბიული) ემსახურება მიმხურავით აღჭურვილი კარებები.**
* კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.
* კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ
მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.
* ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვავებული კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:

1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

* კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე. ∑ კარებების გაღების მიმართულება მითითებულია გეგმებზე.
* კერის ზღურბლი მითითებულია გეგმებზე
* არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე





A0

001

სათაური / Sheet Name

მისაწვდომობის ილუსტრაციები

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#24-Jun-25 11:53:51 AM
Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**
ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
ელენე ედიშერაშვილი
გიორგი ხეცურიანი
გიორგი გოგოლაძე
ილია გამისონია
ლევან არველაძე
ლევან ქილაშვილი
NS Studio



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-კიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალი ყველა კართან



გასასვლელის განათებული ნიშანი



A0

002

სათაური / Sheet Name

მისაწვდომობის ილუსტრაციები EXIT

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

24-Jun-25 11:53:58 AM

Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
ელენე ედიშერაშვილი
გიორგი ხეცურიანი
გიორგი გოგოლაძე
ილია გამისონია
ლევან არველაძე
ლევან ქილაშვილი
NS Studio

003 მისაწვდომობის ილუსტრაციები 1



სურათი 703.4.3
ბრაილის გაზომვა

ცხრილი703.4.3 - ბრაილის ზომები

გაზომვის დიაპაზონი	მინიმალური მმ-ში. მაქსიმალური მმ-ში
ჭრტილის ფუძის დიამეტრი	1,5 მმ-დან 1,6-მმ-მდე
დაშორება ორ ჭრტილს შორის ერთისა და იმავე უკრაში	2,3 მმ-დან 2,5-მმ-მდე
მომიჯნავე უკრებში მდებარე მუსაბამის ჭრტილებს შორის დაშორებს	6,1 მმ-დან 7,6-მმ-მდე
ჭრტილის სიმაღლე	0,6 მმ-დან 0,9-მმ-ზე
დაშორება მუსაბამის ჭრტილს შორის ერთი უკრიდან უშუალოდ ქვემოთ	10,0 მმ-დან 10,2-მმ-მდე

სამართავი ტილაკის ტიპი	ამობურცული ნიშანი	ბრაილის მუტყობინება	თანაფარდობა ცგახსნილი რკალები აღნიშნავს გამოუყენებელ ჭერილებს ბრაილის თითოეულ უკრამ
DOOR OPEN		op "en"	
REAR/SIDE DOOR OPEN		op "en"	
DOOR CLOSE		close	
REAR/SIDE DOOR CLOSE		close	
MAIN		ma "in"	
ALARM		al "ar"m	
PHONE		ph"one"	
EMERGENCY STOP (WHEN PROVIDED) X on face of octagon is not required to be tactile		st "op"	





703.4.5

407.2.2.2 (b)





1104.9







A0

003

სათაური / Sheet Name

მისაწვდომობის ილუსტრაციები 1

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

24-Jun-25 11:54:02 AM

Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ედიშერაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

გიორგი გოგოლაძე

ილია გამისონია

ლევან არველაძე

ლევან ქილაშვილი

NS Studio



სურ.404.2.3.2 (ა)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის- ანკამიანი კარი-წინიდან მისაწვდომი-გამოწევით გაღება

*თუ მოწყობილია მიმხურავი და საკეტი



სურ.404.2.3.2 (ბ)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის- ანკამიანი კარი-წინიდან მისაწვდომი-მიწოლით გაღება-ახალი შენობები



სურ.404.2.3.2 (ე)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის- ანკამიანი კარი-ანკამის მხიდან მისაწვდომი -გამოწევით გაღება



სურ.404.2.3.2 (ე)
თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის- ანკამიანი კარი-ანკამის მხიდან მისაწვდომი -მიწოლით გაღება

მისაწვდომობის დიაპაზონი სამზარეულოში



სურ.308.3.2
გვერდიდან შეზღუდული ზედა მისაწვდომის სიმაღლე

მისაწვდომი კარის ზომები





სურ.404.2.2 (ა)
გზა-კარის თავისუფალი სიგანე - ანკამიანი კარი



სურ.305.3.1
იატაკის თავისუფალი სივრცის ზომა- ახალი შენობა-ნაგებობები



სურ.304.3.2.1
T-ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ახალი შენობა-ნაგებებებისთვის-ვარიანტი 1



სურ.304.3.2.1
T-ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ახალი შენობა-ნაგებებებისთვის-გადაფარვა

A0

004

სათაური / Sheet Name

მისაწვდომობის ილუსტრაციები 2

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

24-Jun-25 11:54:06 AM
Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
ელენე ედიშერაშვილი
გიორგი ხეცურიანი
გიორგი გოგოლაძე
ილია გამისონია
ლევან არველაძე
ლევან ქილაშვილი
NS Studio

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“
ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
A ბლოკი
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 - (შემოზღუდული ავტოსადგომები, საწყობები, წყლის ტუმბო, სათავსოები, ტექნიკური ოთახები +16.35 ÷+39.60 ნიშ-ზე);
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 - (საცხოვრებელი ბინები +26.40÷+39.60 ნიშ-ზე);

კონსტრუქციის ტიპი:	I A

დასაშვები სიმაღლე მიწის დონის ზემოთ ცხრილი 503-ის მიხედვით:	48.80
საპროექტო შენობის სიმაღლე მიწის დონის ზემოთ:	აკმაყოფილებს

სართულიანობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა მიწის დონის ზემოთ	შემოთავაზებული სართულიანობა მიწის დონის ზემოთ
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	არ იზღუდება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	არ იზღუდება

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (ცალკეულ სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (ცალკეულ სართულზე)
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	არ იზღუდება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	არ იზღუდება

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილის 705.8 -ის მიხედვით							
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		დასაშვები			**გათვალისწინებული**		
		დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
„A-1-A-12“	9<	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავია			არ იზღუდება
A-12-A-1	9<	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავია			არ იზღუდება
„A-A-A-F“	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია			არ იზღუდება
„A-F-A-A“	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია			არ იზღუდება

¶

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით				
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		
		მოთხოვნილი 602-ით	**მოთხოვნილი 705.8.5-ით**	**გთვალისწინებული**
„A-1-A-12“	9<	0 სთ.	0 სთ.	არ იზღუდება
A-12-A-1	9<	0 სთ.	0 სთ.	არ იზღუდება
„A-A-A-F“	0	1 სთ.	1 სთ.	1 სთ.
„A-F-A-A“	0	1 სთ.	1 სთ.	1 სთ.

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
A ბლოკი									
+16.35 +19.80	სწ-2 ს.დ.დ. 129 (თითოეულზე)	2	2 გზა-კიბე	1.20 (სახელურებს შორის)	1.20 (სახელურებს შორის)	1.20	1.80	0.82	0.88
+23.10 ნიშ-ზე	სწ-2 ს.დ.დ.54	2	2 გზა-კიბე 1 გზა-კარი	1.20 (სახელურებს შორის)	1.20 (სახელურებს შორის)	1.20	1.80	0.82	0.88
+26.40 ÷+36.30 ნიშ-ზე	სც-2, სწ-2 ს.დ.დ.64 (თითოეულზე)	2	2 გზა-კიბე 1 გზა-კარი(+23.10, +26.40)	1.20 (სახელურებს შორის)	1.20 (სახელურებს შორის)	1.20 1.20	1.80	0.82	0.88
+39.60	სც-2, სწ-2 ს.დ.დ.71	2	2 გზა-კიბე	1.20 (სახელურებს შორის)	1.20 (სახელურებს შორის)	1.20	1.80	0.82	0.88

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სც-2 ჯგუფი			**კი** (სახანძრო სიგნალიზაცია, ტექსტური შეტყობინება), (კვამლზე მორეაგირე განგაშის მოწყობილობები საძინებლებში და მათ შესასვლელებში)				
სწ-2 ჯგუფი	**კი** (ავტოსადგომები)		**კი** (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა); (სახანძრო სიგნალიზაცია, ტექსტური შეტყობინება) (კვალაღმომჩენები)	**კი**	**კი** (კვამლის მექანიკური საკონტროლო სისტემა)	**კი**	
სწ-2 ჯგუფი	ტუმბოს და ტექნიკური ოთახები		**კი** (სახანძრო სიგნალიზაცია, ტექსტური შეტყობინება), (ცეცხლის ავტომატური აღმომჩენები)				
კიბის უჯრედი			**კი** (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემის კოლოფები, გასასვლელის გზა-კართან)	-	დაწნევის სისტემა		
კიბის ტამბური					დაწნევის სისტემა		
ლიფტები			**კი** (კვამლაღმომჩენები თითოეული სართულის დონეზე ლიფტის შესასვლელთან და სამანქანე ოთახში)		დაწნევის სისტემა		
დერეფანი			**კი** (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემის კოლოფები, გასასვლელის გზა-კართან)	**კი**	**კი** (კვამლ გამწოვი ვენტილაციის სისტემა)	**კი**	

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები	კი (5)
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი	კი (განთავსებულია +23.10 ნიშ-ზე)

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	კი
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	კი (ტუალეტის ოთახი)
კიბის უჯრედი	-	კი
ლიფტები	-	კი
დერეფანი	-	კი

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		ავტომატური სარეცხის მანქანა და სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილია	გათვალისწინებულია	მოთხოვნილია	გათვალისწინებულია	მოთხოვნილია	გათვალისწინებულია	მოთხოვნილია	გათვალისწინებულია	მოთხოვნილია	გათვალისწინებულია	მოთხოვნილია	გათვალისწინებულია
სც-2 ჯგუფი	A ბლოკში საცხოვრებელი ერთეული, №1÷ №78	აკმაყოფილებს											

პირობითი აღნიშვნები

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

კარის თავისუფალი სიგანე
880 01 ოთახის ნომერი
2150 20 ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

ბინა №2		დაკავებულობას აღწერილობა
სს-2	36,0 მ^2	დაკავებულობა
სასხოვრებელი	30,0 მ^2	სასხოვრებელი ფართობი
საზაფხულო	6,0 მ^2	საზაფხულო ფართობი
დ.დ.ფ.	18.6	დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი
დ.დ.	2	დაკავებულობის დატვირთვა

შენობიდან გასასვლელი

სც დაკავებულობა

სწ დაკავებულობა

კედლის ხანძარმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ხანძარმედეგობა (ორსაათიანი)

1 ჭრილის ხაზი

1 ღერძის ხაზი

N ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

ხელის ცეცხლმაქრი

EXIT შენობიდან გასასვლელი

შენობიდან გასასვლელის მიმართულების მიმანიშნებელი

სახანძრო სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - ჰიდრანტი

მილდგარი

ავტოსაშხეფი სისტემა

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

ცეცხლის ავტომატური აღმომჩენი

ხმოვანი განგაში

სახანძრო სიგანალიზაცია

ტექსტური შეტყობინება

საავარიო განათება

სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ღილაკი

მხედველობითი განგაშის შეტყობინების მოწყობილობები

სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა

A1

A100

Ns studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ნაფეტვრები - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტრუქტურა

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

#05.14.2025
Cad Dwg File:
ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
გიორგი ხეცურიანი
ელენე ედიშერაშვილი
ლევან არველაძე
გიორგი გოგოლაძე
ლევან ჭილაშვილი
ილია გამისოია
Ns studio

A0

სათაური / Sheet Name

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#

Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
ელენე ედიშერაშვილი
გიორგი ხეცურიანი
NS Studio

..\..\RES\Logo\NS Logo7 PNG.p

A0

სათაური / Sheet Name

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი / Project

ქალაქი თბილისი

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

-

სქემატური გეგმა / Schematic Plan

დაკავებულობა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის ფატ ფაქტორი	დ.დ.	ს.დ.დ.
სტ-2	5258,5	18,6	283	324
სტ-2	218,64	46,5	41	

ა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის ფატ ფაქტორი	დ.დ.	ს.დ.დ.
ოახები	37,0	46,5	2	73
ობები ეე	1671,7	18,6	71	

44 ავტოსადგომი

I ბლოკი

I ბლოკის სართული -2

A ბლოკის სართული -2

53 ავტოსადგომი
A ბლოკი

A ბლოკი სართული -2

B ბლოკი სართული -2

19 ავტოსადგომი
B ბლოკი

B ბლოკი საცხოვრებელი

268818

ჯამი: 118 ავტოსადგომი

სქემატური განშლა /Schematic Elevation

დაკავებულობა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის ფატ ფაქტორი
სტ-2	2064,8	18,6
სტ-2	70,3	46,5

შენიშვნა / Note

ექსპლიკაცია / Legend

#

Cad Dwg File: **ნაფეტვრები**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

ელენე ედიშერაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

NS Studio

\\...\RES\Logos\NS Logo7 PNG.p

A100
1:100

-3 სართული



დაკავებულობა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის ფაქტ. ფაქტორი		
სხ-2	2007,6	18,6	108	129
სხ-2	78,9	46,5	21	

დაკავებულობა	საშუალო სისტემის გარეშე (მ)	საშუალო სისტემით (მ)
სხ-2	90	120

A1

A100

Ns studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ნაფეტვრები - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტრუქტურა

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

#05.14.2025

Cad Dwg File:

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

ელენე ედიშერაშვილი

ლევან არველაძე

გიორგი გოგოლაძე

ლევან ჭილაშვილი

ილია გამისოია

Ns studio

A100
1:100

-2 სართული



დაკავებულობა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის ფაქტ. ფაქტორი	მ. ფ.	ს. მ. ფ.
სტ-2	2007,6	18,6	108	129
სტ-2	78,9	46,5	21	

დაკავებულობა	საშუალო სისტემის გარეშე (მ)	საშუალო სისტემით (მ)
სტ-2	90	120

A1

A100

Ns studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ნაფეტვრები - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტრუქტურა

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

#05.14.2025

Cad Dwg File:

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
გიორგი ხეცურიანი
ელენე ედიშერაშვილი
ლევან არველაძე
გიორგი გოგოლაძე
ლევან ჭილაშვილი
ილია გამისოია

Ns studio

A103 (ა ბლოკი) | -1 სართულის გეგმა

1:100


A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-6'
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-A
A-B
A-C
A-D
A-E
A-F
Block I
Block B
კვამლგამწოვი ვენტილაციის სისტემა
კვამლგამწოვი ვენტილაციის სისტემა
57331
76967
+23.10
+23.10
+23.10
სველი კვანძი
41.4
სატუმბი
27.9
ტამბური
10.5
ტამბური
4.9
ტამბური
2.4
ლიფტის შახტა
ლიფტის შახტა
ლიფტის შახტა

A100
1:100

0 სართული

A1

A100

Ns studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ნაფეტვრები - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტრუქტურა

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

Block B →

← Block I


A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-6'
A-7
A-8
A-9
A-10
A-11
A-12
A-A
A-B
A-C
A-D
A-E
+26.40
+25.71
ბინა #26 (ბ ტიპი)
ბინა #25 (ბ ტიპი)
ბინა #24 (ბ ტიპი)
ბინა #23 (ბ ტიპი)
ბინა #22 (ბ ტიპი)
ბინა #21 (ბ ტიპი)
ბინა #20 (ბ ტიპი)
ბინა #19 (ბ ტიპი)
ბინა #18 (ბ ტიპი)
ბინა #17 (ბ ტიპი)
ბინა #16 (ბ ტიპი)
ბინა #15 (ბ ტიპი)
ბინა #14 (ბ ტიპი)
ბინა #13 (ბ ტიპი)
ბინა #12 (ბ ტიპი)
ბინა #11 (ბ ტიპი)
ბინა #10 (ბ ტიპი)
A10 ბ ტიპი7 72.6 მ²
A11 ბ ტიპი0 96.8 მ²
A12 ბ ტიპი0 63.8 მ²
A13 ბ ტიპი0 63.7 მ²
A14 B ტიპი 62.8 მ²
A15 ბ ტიპი 97.1 მ²
A16 ბ ტიპი 63.8 მ²
A17 ბ ტიპი 63.9 მ²
A18 ბ ტიპი 63.8 მ²
A19 ბ ტიპი 67 მ²
A20 ბ ტიპი 87.1 მ²
A21 ბ ტიპი 83.9 მ²
A22 ბ ტიპი 126.9 მ²
A23 ბ ტიპი 83.8 მ²
A24 ბ ტიპი 127.8 მ²
A25 ბ ტიპი 83.9 მ²
A26 ბ ტიპი 92.7 მ²
ლიფტი 01
ლიფტი 02
ტექ. ოთახი
ეზო
საძინებელი
მისაღები
სველი წერტილი
სათავსო
ჯამი
WC
სველი წერტილი
ავეჯი
ტერასა
დაფენილი სიბრტყე
ბეტონის ღობე
ბეტონის ბორდიური
ასფალტი
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ბორდიური
ბეტონის ბორდიური

A100
1:100

1 სართული



დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის ფაქტ. ფაქტორი	ფ.დ.	ს.ფ.დ.
სც-2	საცხოვრებელი ბინები #27-დან #43-მდე	1246,9	18.6	61	64
სწ-2	ტექ. სათავსები	70,6	46,5	3	

დაკავებულობა	სამუშაო სისტემის გარეშე (მ)	სამუშაო სისტემით (მ)
სც-2	60	75

A1

A100

Ns studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ნაფეტვრები - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტრუქტურა

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

#05.14.2025

Cad Dwg File:

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

ელენე ედიშერაშვილი

ლევან არველაძე

გიორგი გოგოლაძე

ლევან ჭილაშვილი

ილია გამისოია

Ns studio

A100
1:100

2 სართული



დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის ფაქტ. ფაქტორი	ფ.დ.	ს.ფ.დ.
სც-2	საცხოვრებელი ბინები #44-დან #60-მდე	1246,9	18.6	61	64
სწ-2	ტექ. სათავსები	70,6	46,5	3	

დაკავებულობა	სამუდამო სისტემის გარეშე (მ)	სამუდამო სისტემით (მ)
სც-2	60	75

A1

A100

Ns studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ნაფეტვრები - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტრუქტურა

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

#05.14.2025
Cad Dwg File:
ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
ვახტანგ ცხოვრებაშვილი
გიორგი ხეცურიანი
ელენე ედიშერაშვილი
ლევან არველაძე
გიორგი გოგოლაძე
ლევან ჭილაშვილი
ილია გამისოია
Ns studio

A100
1:100

3 სართული



დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის დატ. ფაქტორი	დ.დ.	ს.დ.დ.
სც-2	საცხოვრებელი ბინები #61-დან #77-მდე	1246,9	18.6	61	64
სწ-2	ტექ. სათავსოები	70,6	46,5	3	

დაკავებულობა	საშხეფი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეფი სისტემით (მ)
სც-2	60	75

A1

A100

Ns studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ნაფეტვრები - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტრუქტურა

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

#05.14.2025

Cad Dwg File:

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

ელენე ედიშერაშვილი

ლევან არველაძე

გიორგი გოგოლაძე

ლევან ჭილაშვილი

ილია გამისოია

Ns studio

A100
1:100

4 სართული



ბინა #85 (ბ ტიპი)	
სც-2	97,7 მ²
საერთო ტერ.	87,0 მ²
საბაღე ტერ.	10,7 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	5

ბინა #84 (ბ ტიპი)	
სც-2	131,6 მ²
საერთო ტერ.	111,9 მ²
საბაღე ტერ.	19,7 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	7

ბინა #86 (ბ ტიპი)	
სც-2	96,6 მ²
საერთო ტერ.	87,4 მ²
საბაღე ტერ.	9,2 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	5

ბინა #87 (ბ ტიპი)	
სც-2	63,3 მ²
საერთო ტერ.	53,2 მ²
საბაღე ტერ.	10,1 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	3

ბინა #78 (ბ ტიპი)	
სც-2	144,3 მ²
საერთო ტერ.	118,1 მ²
საბაღე ტერ.	26,2 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	8

ბინა #79 (ბ ტიპი)	
სც-2	166,7 მ²
საერთო ტერ.	134,9 მ²
საბაღე ტერ.	31,8 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	9

ბინა #80 (ბ ტიპი)	
სც-2	131,9 მ²
საერთო ტერ.	110,2 მ²
საბაღე ტერ.	21,7 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	7

ბინა #81 (ბ ტიპი)	
სც-2	166,3 მ²
საერთო ტერ.	134,5 მ²
საბაღე ტერ.	31,8 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	9

ბინა #82 (ბ ტიპი)	
სც-2	133,3 მ²
საერთო ტერ.	110,6 მ²
საბაღე ტერ.	22,7 მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	7

ბინა #83 (ბ ტიპი)	
სც-2	145,5მ²
საერთო ტერ.	119,9 მ²
საბაღე ტერ.	25,6მ²
დ.დ.ფ.	18,6
ფ.ფ.	8

დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი (მ²)	დაკავებულობის დატ. ფაქტორი	დ.ფ.	ს.ფ.ფ.
სც-2	საერთო ტერასი ბინები #78-დან #87-მდე	1276,6	18.6	68	71
სტ-2	ტექ. სათავსოები	79,3	46,5	3	

დაკავებულობა	სამშუხრო სინტეზის გარეშე (მ)	სამშუხრო სინტეზით (მ)
სც-2	60	75

A1

A100

Ns studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ნაფეტვრები - მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტრუქტურა

ინფორმაცია დამკვეთის შესახებ

#05.14.2025

Cad Dwg File:

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

ვახტანგ ცხოვრებაშვილი

გიორგი ხეცურიანი

ელენე ედიშერაშვილი

ლევან არველაძე

გიორგი გოგოლაძე

ლევან ჭილაშვილი

ილია გამისოია

Ns studio