ფორმატი A3

თებილისი 2025

ექსპლიკაცია

სასაყრდენი ფართი 1020 მ²

დამხმარე ფართი 16.7 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

მოშენების ფართი 1311.7 მ²
კ1-ის ფართი 1311.7 მ²
კ2-ის ფართი 1138.7 მ²
კ3-ის ფართი 1304.0 მ²

სამშენებლო ფართი 1311.7 მ²

აპრობირი ნიშნები

0.000

შრტ. ნიშნული 462.80 m
შეესაბამება აბსოლუტურ

■ წყალსადინარი მილი

წყლის გადაცვანისა მიმართულება

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაყრდენ შენობა
ქ. თბილისი,
დიდების სასწავლო-
საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

I სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია: არქ. პროექტი



II სართულის გეგმა

N

+0.10

+4.300

+0.45

+6.000

+5.65

+6.000
468.80 m

A B C D E

25,600

6,400 6,400 6,400 6,400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47,900

990 300 270 600 2560 720 300 1,200

1090 270 600 3540 300 95

ხიდი
27მ²

ჰოლი
7.3მ²

7.0მ²
w.c

16.2მ²
სამზარეულო

3.9მ²

ლითონის მოაჯირი
H=1.0m.

საოფისე
ოთახი
63მ²

კაბინეტი
16.8მ²

კაბინეტი
25.4მ²

ქანობი 2%

რკინაბეტონის ქანობიანი სახურავი
ქანობი 16%

პარაპეტი
H=1.1m.

არაექსპლუატირებადი სახურავი

ლითონის
მოაჯირი
H=1.0m.

საყვავილე
+6.800

პარაპეტი
H=0.9m.

ფორმატი A3	
მასშტაბი 1:200	
თარიღი 2025	
ძირითადი მაჩვენებლები	
სართულის ფართი	128.7 მ²
დამხმარე ფართი	10.9 მ²
კიბის უჯრედი	16.5 მ²
საზაფხულო ფართი (ხიდი)	27 მ²
მთელის ფართი	1047.4 მ²
ბ2-ის ფართი	194.1 მ²
საერთო ფართი	1047.4 მ²
პროექტის ნიშნები	
0.000	462.80 m
■ წყალგამტარი მილი	
დამპროექტირებელი:	
შპს. "აზიმუთი" L.T.D. "azimuti"	
პროექტის სახელწოდება	
სასაწყობე შენობა ქ. ობოლეთი, დიღმის სახ.ვაჭრობა-საცდელი მეურნეობა, ს/კ 01.72.14.187.001	
II სართულის გეგმა	
მ. 1:200	
სპარეციმო ორგანიზაცია	
შ.პ.ს. "აზიმუთი" L.T.D. "azimuti"	
მის: ობოლეთი.	
ბანკ რეკვიზიტები: ტელ: 2211110 azimuti2012@gmail.com	
პროექტის ავტორი	
არქიტექტორი: ლაშა დანელია	
პრეზიდენტი: ი. ნიკოლეიშვილი	
არქიტექტორი: ლ. დანელია	
სხვადა: არქ. პროექტი	

ფორმატი A3

თბილისი 2025

ექსპლიკაცია

სამშენებლო ფართი 194 მ²

ჰორიზონტი ნიშნები

0.000

ზღრ. ნიშნული 462.80 m
შეესაბამება აბსოლუტურ

■ წყალსადინარი მილი

წყლის გადაცვანისა მიმართულება

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა
ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-
საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

სახურავის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია: არქ. პროექტი



სასაწყობო შენობის პროექტი

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

სკ 01.72.14.187.001 □□□

ხანძარსაწინააღმდეგო პროექტი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2** (საწყობი; საგენერატორო; ღია ავტოსადგომი გარაჟი +/-0,00; ნიშნულზე)
საქმიანი ჯგუფი **სქ** (საოფისე ფართი, ადმინისტრაცია + 6,00 ნიშნულზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	**11**	**1**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**11**	**1**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
საერთო სიმაღლე =	**48.80**	**9,30**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა	**2 სართული**	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით

დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
სასაწყობო ჯგუფის ქვეჯგუფი **სწ-2**	**შეუზღუდავი**	**919,0 მ2**
საქმიანი ჯგუფი **სქ**	**შეუზღუდავი**	**171,0 მ2**
იატაკის საერთო ფართობი =	**1206,0კვ.მ**	
იატაკების რაოდენობა =	**3**	
შენობის საერთო ფართობი =	**1277,5კვ.მ**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**			**გათვალისწინებული**		
				დაცული	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
“1-10“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	**0%**
“10-1“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	**0%**
“ა-ე“ ღერძებში	0,15-0,92 მეტრი	0	0	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია	-	-	**არ იზღუდება**
“ე-ა“ ღერძებში	9 მეტრზე მეტი	0	0	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	-	-	**არ იზღუდება**

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	არა	-	კი	კი II კლასი	--	კი	--
საქმიანი ჯგუფი სქ	არა	-	კი	არა	--	კი	--
კიბის უჯრედი	--						
ლიფტები	--				-		
დერეფანი	არა				-	-	
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				არა			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				არა			

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული	სწ-2 (დ.დ.-20)	2	2 შენობიდან გამოსასვლელი გზა-კარი	--	--	--	--	0,82 (თითო გზა-კარი)	2.90 (თითო გზა-კარი)

+6,00 ნიშნული	სქ (დ.დ.-18)	2	1 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე 1 შენობიდან გამოსასვლელი ს გზა-კარი	1.10	1.30	1.20	1.50	0,82 (თითო გზა- კარი)	მინ. 0.82 (თითო გზა- კარი)

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	მექანიკური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2		კი
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	
კიბის უჯრედი		კი
ლიფტები		კი
დერეფანი		კი
ვესტიბიული		--

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით							
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)					
		უნიტაზი	ტუალეტის ხელსაბანები	აბაზანა/შხაპი	სასმელი წყლის ფანტანი	სამომსახურეო ნიჟარა	სამზარეულოს ნიჟარა

	ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
პირველი სართული	სწ-2 (დ.დ.-20)	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
+5,10 ნიშნული	სქ (დ.დ.-18)	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-



შენობის ელემენტები	ტიპი
	B
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	2
	2
	2
არამზიდი ქვლები და ტიხრები გარე	ცხრილი 602
არამზიდი ქვლები და ტიხრები შიგა	0
	2
	1

პირობითი ნიშნები:



- გასასვლელი ატმნიშვნელი განათებული ნიშანი
- 1 საათიანი ხანძარმედეგობის ატმნიშვნელი ხაზი
- 2 საათიანი ხანძარმედეგობის ატმნიშვნელი ხაზი

სიმბოლოს სახელწოდება

- ბალის ცისტერნა
- სახანძრო მილდგარი
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- ქვამლზე ავტომატური მორეაგირე მაუწყებელი
- კაკრის დაწნევის სისტემა
- ავტომაშხეფი
- ქვამლის გაწნევის სისტემა
- სახანძრო განგაშის ღილაკი
- დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა(ტექსტური შეტყობინების სისტემა)
- ავარიული განათება
- სახანძრო მისართველი
- სახანძრო კიდრანტი
- ხანძრის მართვის ოთახი
- სახანძრო ლიფტი
- სახანძრო მილდგარის კარადა
- ვიზუალური და ხმოვანი განგაშის სისტემა
- მექანიკური განიავების სისტემა

შენიშვნა:

გეგმებზე მოცემული ხანძარსანინააღმდეგო დაცვის სისტემების,მექანიკური მოწყობილობების, განათების და სხვა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებით მოთხოვნილი სისტემების აღნიშვნის განლაგება და რაოდენობა პირობითია. ხანძარსანინააღმდეგო დაცვის სისტემების, მექანიკური მოწყობილობების განათების და სხვა აუცილებელი სისტემების პროექტი უნდა დამუშავდეს და განხორციელდეს შესაბამისი სპეციალისტების მიერ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებში მითითებულ მოთხოვნების და სტანდარტების გამოყენებით.

გეგმებზე მოცემული დაკავებულობები, დაკავებულობის ჯგუფები და დაკავებულობის დატვირთვები, ასევე ავლების და კარების ცვსხლმედეგობის ხარისხების შესაბამისი აღნიშვნები, განათების აღჭურვილობის ტიპები, ევაკუაციის მარშრუტების სიგრძეები, ევაკუაციის გამოსასვლელების რაოდენობა და სიგანე, ევაკუაციის გზაზე განთავსებული ავეჯის ტიპები და განლაგება, ევაკუაციის გზაზე განთავსებული ინვენტარის ტიპები და განლაგება, ევაკუაციის გზაზე განთავსებული ტექნოლოგიური მოწყობილობების


ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. ВСИЧКИ РАЗМЕРИ СА В МИЛИМЕТРИ, ОСВЕН АКО НЕ Е ПОСОЧЕНО ДРУГО.
2. ПРЕДВИДЕНИТЕ В ПРОЕКТА ОТВОРИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕТАЖНИТЕ ПЛАНОВЕ И ДЕТАЙЛИТЕ ОТ ЧАСТ ВИК, ЕЛ, ОВК.
3. ВСИЧКИ ОТВОРИ ПРЕЗ ЕТАЖНИТЕ ПЛОЧИ ДА СЕ ЗАЗИДАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ.
4. ВСИЧКИ ОТВОРИ ПРЕЗ ВЪНШНИТЕ СТЕНИ ДА СЕ ЗАЗИДАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНАТА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
5. ВСИЧКИ ОТВОРИ ПРЕЗ ВЪНШНИТЕ СТЕНИ ДА СЕ ЗАЗИДАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНАТА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
6. ВСИЧКИ ОТВОРИ ПРЕЗ ЕТАЖНИТЕ ПЛОЧИ ДА СЕ ЗАЗИДАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ.
7. ВСИЧКИ ОТВОРИ ПРЕЗ ВЪНШНИТЕ СТЕНИ ДА СЕ ЗАЗИДАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНАТА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
8. ВСИЧКИ ОТВОРИ ПРЕЗ ЕТАЖНИТЕ ПЛОЧИ ДА СЕ ЗАЗИДАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ.
9. ВСИЧКИ ОТВОРИ ПРЕЗ ВЪНШНИТЕ СТЕНИ ДА СЕ ЗАЗИДАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНАТА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
10. ВСИЧКИ ОТВОРИ ПРЕЗ ЕТАЖНИТЕ ПЛОЧИ ДА СЕ ЗАЗИДАТ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ.

სასაწყობო შენობის პროექტი

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

სკ 01.72.14.187.001

დაკავებულობის და გასასვლელი საშუალებების პროექტი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი



ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

I სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:



კაბინეტი	
--	63.082
სქ	9.3
დ.დ.7	

კაბინეტი	
--	16.8მ2
სქ	9.3
დ.დ.2	

პირობითი იშნები:



დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი – (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი– (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²

დამხმარე ფართი 16.7 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
ლილოს სასწავლო-სასცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

II სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

ქის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
კონსტრუქტორი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

სასაწყობო შენობის პროექტი

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა

სკ 01.72.14.187.001 □□

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი დოკუმენტაცია

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი



შენიშვნები

მოსატრიალებელი სივრცეები





მისაწვდომი სველაბეზი

შენიშვნები

1.იატაკის ზედაპირები მოეწყოს ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასასრიალო.

შენიშვნა
. იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი, და არასასრიალო და უნდა შეესაბამებოდეს 302-ქვეთავს, იატაკის ზედაპირებზე ღონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს
. ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3 ქვეთავის მოთხოვნებს
. საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება,რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს ნარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას, ასევე გახდის არქიტექტურული პროექტის ავტორებს და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²

დამხმარე ფართი 16.7 მ²

კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/ქ 01.72.14.187.001

I სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წარმოდგენილი საოფისე ფართი ექვემდებარება წესების 1104.4 ქვეთავის 1 გამონაკლისის მიხედვით დაშვებას რომელის გულისხმობს რომ " მისაწვდომი სვლაგეზი არ სჭირდება სართულებს და ანტრესოლებს რომელთა საერთო ფართობი არ აღემატება 280.0კვ.მ-ს და რომელიც მდებარეობს მისაწვდომი ზემოთ ან ქვემოთ





ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 $მ^2$

დამხმარე ფართი 16.7 $მ^2$

კიბის უჯრედი 16.5 $მ^2$

პირობითი ნიშნები

0.000

ვერტ. ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ 462.80 m

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

II სართულის გეგმა

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:



წესების 903.2.11.1 სართულები ღიობების გარეშე. ავტოსაშხეფი სისტემა უნდა დააყენონ ყველა შენობის ყველა სართულზე, მათ შორის, მიწის დონის ქვედა სართულებში, თუ იატაკის ფართობი 140 მ^2-ს აღემატება და თუ გარე კედელში გამოჭრილი არ არის ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, სულ მცირე, ერთი ტიპის ღიობი:

1. მიწის დონიდან ზემოთ, ყოველ 15 მ-ში, გარე კედელზე სართულის, სულ მცირე, ერთ მხარეს მდებარე ღიობები, ან მათი ნაწილი, რომელთა საერთო ფართობი, სულ მცირე, 1,9 მ^2-ია. აუცილებელი ღიობები ისე უნდა განაწილდეს, რომ ხაზოვანი მანძილი მომიჯნავე ღიობებს შორის არ აღემატებოდეს 15 მ-ს. თავისუფალი ღიობის ძირი იატაკიდან უნდა მდებარეობდეს, არაუმეტეს, 1,2 მ სიმაღლეზე.

2.საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით ღიობები განთავსებულია მინიმუმ ერთი მხრიდან , ყოველ 6,80 მ-ში, რადგან შენობის სიგანე არ აღემატება 23 მეტრს, ასევე ღიობების ფართი შეადგენს 2,0კვ. მეტრს, ასევე ღიობის ძირი მდებარებს 1,20 სიმაღლეზე შესაბამისად შეესაბამება903.2.11.1 ქვეთავის მოთხოვნებს

თებილისი 2024

ფორმატი A3

ექსპლიკაცია

ჰორიზონტალური ნიშნები

0.000

ფერტ. ნიშნული 462.80 m

შეესაბამება აბსოლუტურ

წყალსადინარი მილი

წყლის გადაცვანისა მიმართულება

ფასადი 1-10 და 10-1

მ. 1:200

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა, ს/კ 01.72.14.187.001

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას ბამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია: არქ. პროექტი

დეტალი№1







დეტალი№2



STUDIO

ფორმატი A-3	თბილისი-2023	
	დაკვეთა №	

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
2. ნახაზზე ნიშნულები მოცემულია მეტრებში
3. შენობის 0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლიტურ ნიშნულს 609.70

დამკვეთი:

პრ. სახელწოდება:

რესტორნის და აუზის პროექტი

მისამართი:
ქალაქი მცხეთა, სოფელი ვაზიანი. ნაკვეთი №72.01.13.117

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. მათიაშვილი	
არქიტექტორი	ლ. მათიაშვილი	
შემსრულა	ლ. მათიაშვილი	

შ.პ.ს სტუდია პლანშეტი	მისამართი: ქ. თბილისი, ტყვარჩელის ქუჩა N2
თარიღი 2023	ნახაზი: დეტალიზაცია
მასშტაბი	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.		



გასასვლელი გზა-კიბე მიწის დონის სართულზე წესების 1027
ქვეთავის შესაბამისად გადის შენობიდან პირდაპირ გარეთ



შიგა გასასვლელის გზა-კიბე აკმაყოფილებს წესების **1021.2(2)** ქვეთავის მოთხოვნებს.

გასასვლელი გზა-კიბე მიწის დონის სართულზე წესების 1027
ქვეთავის შესაბამისად გადის შენობიდან პირდაპირ გარეთ

STUDIO

ფორმატი A-3	თბილისი-2023
	დაკვეთა №

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში
2. ნახაზზე ნიშნულები მოცემულია მეტრებში
3. შენობის 0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლიტურ ნიშნულს 609.70

დამკვეთი:

პრ. სახელწოდება:

რესტორნის და აუზის პროექტი

მისამართი:
ქალაქი მცხეთა, სოფელი ვაზიანი. ნაკვეთი №72.01.13.117

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ზ. მათიაშვილი	
არქიტექტორი	ლ. მათიაშვილი	
შემსრულა	ლ. მათიაშვილი	

შ.პ.ს
სტუდია პლანშეტი

მისამართი:
ქ. თბილისი,
ტყვარჩელის ქუჩა N2

თარიღი	2023
მასშტაბი	

ნახაზი:
დეტალიზაცია

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პ.		





ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი
მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

მოაჯირის ფრაგმენტული ნახაზი მ. 1:20



საფეხურის მოპირკეთების დეტალი მ. 1:10



შენიშვნები:

1. ყველა კიბეს (მათ შორის გარე კიბეს) ყოველი საფეხურის და საბიჯელის 40მმ სავალ ნაწილს, რომელიც იზომება საფეხურის ნაშვერიდან თარაზულად, იქნება ერთგვაროვანი ფერის მქონე ზედაპირი, რომელიც საფეხურის დანარჩენი ნაწილისგან მკვეთრად განსხვავებული იქნება (მუქი ღია ფონზე). ხილვადი კონტრასტი გაბრძელდება ყოველი საფეხურის ერთი კიდიდან საფეხურის მეორე კიდემდე.
2.მისაწვდომი გზა-კიბის საზღვრებში იატაკის ზედაპირები იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა
3. კიბის საფხურების განსხვავებული მონიშვნა იქნება გამძლე
4. შენობის გარეთ მდებარე კიბის საფეხურები და ბაქნები ისე დაგეგმარდება, რომ სავალ ზედაპირზე წყალი არ დაბარმედება.
5. გასანათებელი საშუალებები უზრუნველყოფს კიბეების განათებას, რომელიც გაიზომება საბიჯელების ზედაპირების და ბაქნების ხედაპირების ცენტრში გაზომვისას საფეხურის წინაპირიდან 600მმ-ის საზღვრებვში, შემდეგი წესის შესაბამისად:
არაუმცირეს 11 ლუქსი განათება
არაუმცირეს 110 ლუქსის განათება, კიბის სარგებლობის დროს
კიბეების გამოყენებისას 11 ლიქსიდან 110 ლუქსზე გადასვლა შესაძლებელი უნდა იყოს განათების სამართავებით უზრუნველყოფილი ავტომატური მოძრავი სენსორული ტიპის განათების ჩამრთველებით, რომლებიც შეესაბამება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილს:
განათების სამართავი აღჭურვილი იქნება საიმედო ოპერაციული სისტემით და შეფასებული იქნება ამ მიზნით გამოყენებისთვის.
მოძრავი სენსორი გააქტიურდება დამკაკვებლის მოძრაობით საფეხურებზე ან საფეხურების ბაქნებზე.
განათების გამააქტიურებლები დაყენებული იქნება არაუმცირეს 15 წუთიანი მოქმედების პირიოდით.
გზა-კიბის განათება ჩაირთვება ავტომატური სენსორული ჩამრთველებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ისე რომ შესასვლელში მდებარე ბანქნის მოსაზღვრე თითოეულ კიბის მარშსა და შესასვლელში მდებარე ბაქნის ზემოთ და ქვემოთ მდებარე მაქნებზე მე -4 პუნქტით დადგენილი განათებულობის დონე საფეხურის გამოყენებამდე იქნება უზრუნველყოფილი
კიბის სახელურები და ნებისმიერი კედელი ან მათ მომიჯნავედ მდებარე სხვა ზედაპირი არ იქნება ბასრი ან უხეში ელემენტების შემცველი.
კიბის სახელურები არ იტრიელებს მათი ბუდეების საზღვრებში

ფორმატი A3
თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ²
დამხმარე ფართი 16.7 მ²
კიბის უჯრედი 16.5 მ²

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:
შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/ქ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:



ტიპიური სველწერტილის ინვალიდთათვის ადაპტირებული ოთახის განლაგების სქემა
სველწერტილის ტიპიური განლაგების სქემა ინვალიდთათვის +/-0.00 მანძილის მარკირებით

ტიპიური სველწერტილის ინვალიდთათვის ადაპტირებული ოთახის განლაგების სქემა - ტიპიური განლაგების სქემა ინვალიდთათვის

ტიპიური სველწერტილის ინვალიდთათვის ადაპტირებული ოთახის განლაგების სქემა - ტიპიური განლაგების სქემა ინვალიდთათვის

ტიპიური სველწერტილის ინვალიდთათვის ადაპტირებული ოთახის განლაგების სქემა - ტიპიური განლაგების სქემა ინვალიდთათვის

ტიპი 1-1 81:30

ტიპი 2-2 81:30

ტიპი 3-3

ფურცელი A3	
მასშტაბი 2024	
ნახაზის დასახელება:	
სველწერტილის ადაპტირებული ოთახის განლაგების სქემა	
ტექნიკური მახასიათებლები:	
ზ.პ.ს. "აზნაურის"	
L.T.D. "azimuti"	
ობიექტის მისამართი:	
ქ. მცხეთა, ცენტრალური–სამხრეთი ნაწილი, ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, ს/კ 01.72.14.187.001	
ნახაზის დასახელება:	
სველწერტილის ადაპტირებული ოთახის განლაგების სქემა	
1 ნაკრები ბეჭდვის ფორმა	
მ. 1:200	
ნახაზის ავტორი ორგანიზაციის დასახელება:	
ზ.პ.ს. "აზნაური"	
L.T.D. "azimuti"	
ობიექტის მისამართი:	
ქ. მცხეთა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №70ბ.	
ტელ: 2211110	
azimuti2012@gmail.com	
პროექტის ავტორი:	
პროექტის ხელმძღვანელი:	
ტარიელ ტაბიძე	
პროექტის ეტაპი:	
ტექნიკური პროექტი	
ორგანიზაციის დასახელება:	
ტექნიკური ზედამხედველი:	
მ. ტაბიძე	
ნახაზის ნომერი:	
0.000	
ობიექტის მისამართი:	
ქ. მცხეთა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №70ბ.	462.80 m
ნახაზის დასახელება:	
სველწერტილის ადაპტირებული ოთახის განლაგების სქემა	
შენიშვნა:	



Sw-2 დაკავებულობის ჯგუფებში დაბალ დონეზე განთავსებული დამატებითი ნიშნები ყველა ფართობზე უნდა განთავსდეს, მდებარე ნიშანი უნდა განთავსდეს კარებზე ან კედელზე

ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი
მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"
L.T.D. "azimuti"
მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია
პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი
არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
განთავსდება
მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ



ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი
მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

გზა-ჯიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-ჯიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი ჯარის საიეტის მოსაწყობად



ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-სასცდელი
მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან



გასასვლელის განათებული ნიშანი



ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

ჯიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

შ.შ.მ.პ. ბინის ვიტრაჟის სახელურის სიმაღლე მ. 1:50

ფანჯრების გასაღებად დასახურად დასაკეტად ან ჩასაკეტად და მათ გასახსნელად და გასაღებად გამოყენებული მოქმედი ძალა განისაზღვრება AAMA 513-ის 106.2.13 ქვეთავის მიხედვით გაღებადი ფანჯრების გასაღებად ან დასახურად საჭირო მოქმედი ძალა უნდა იყოს არაუმეტეს 37,7 ნ. შეკუმშად ან თარაზულად მოსრიალე ფანჯრისთვის არაუმეტეს 22,2 ნ. ყველა სხვა ტიპის გაღებადი ფანჯრისთვის



შ.შ.მ.პ. ბინის ფანჯრის სახელურის სიმაღლე მ. 1:50

ფანჯრების გასაღებად დასახურად დასაკეტად ან ჩასაკეტად და მათ გასახსნელად და გასაღებად გამოყენებული მოქმედი ძალა განისაზღვრება AAMA 513-ის 106.2.13 ქვეთავის მიხედვით გაღებადი ფანჯრების გასაღებად ან დასახურად საჭირო მოქმედი ძალა უნდა იყოს არაუმეტეს 37,7 ნ. შეკუმშად ან თარაზულად მოსრიალე ფანჯრისთვის არაუმეტეს 22,2 ნ. ყველა სხვა ტიპის გაღებადი ფანჯრისთვის



აბაზანის კაბინაზე მიწვდომა მ. 1:50



ზღურბლი მ. 1:5



სადარბაზოში შეასვლელი კარის იატაკის შვეული შემაღლება (ზღურბლი)



ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.

ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.

ტელ: 2211110

azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია:

კარ-ფანჯრების დეტალიზაცია მ. 1:50

კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი მინიმუმ 250 მმ-ის სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და ასამუშავებლად საჭირო არიქნება მაბრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი დახურული კარის კავეულის ნაწილები და გაღებისთვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:

1. წინიდან მისაწვდომობისას ან მოწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7ნიუტონი
2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
3. კარის მომხურავები ისე მოეწყობა რომ 90 გრადუსით ღია მფგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

სეხლმედები კარისგან განსხვავებული კარის მოწოლით ან გამოწევით გაღებისთვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან

შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი

–



ფორმატი A3

თბილისი 2024

ექსპლიკაცია

სასაწყობე ფართი 1020 მ^2

დამხმარე ფართი 16.7 მ^2

კიბის უჯრედი 16.5 მ^2

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი:

მესაკუთრე:

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

პროექტის სახელწოდება

სასაწყობე შენობა

ქ. თბილისი,
დიღმის სასწავლო-სასტელი მეურნეობა,
ს/კ 01.72.14.187.001

ჭრილი

მ. 1:200

საპროექტო ორგანიზაცია

შ.პ.ს. "აზიმუტი"

L.T.D. "azimuti"

მის: თბილისი.
ვაჟა ფშაველას გამზ №70ბ.
ტელ: 2211110
azimuti2012@gmail.com

პროექტის ავტორი

არქიტექტორი:
ლაშა დანელია

პრეზიდენტი:
თ. ნიკოლეიშვილი

არქიტექტორი:
ლ. დანელია

სტადია: