ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01202831277**
თარიღი: **09/10/2020**
პინი: **6377**

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ადრესატი: თეიმურაზ ცაავა
პირადი ნომერი: 01024060610
მისამართი: თბილისი ლ.მესხიშვილის ქ. N 16/8

ბატონო თეიმურაზ,

თქვენი მ/წლის 6 ოქტომბრის განცხადების (მერიაში რეგისტრაციის №19/01202801732-16; 06.10.2020წ.) პასუხად, რომელიც შეეხება ქ. თბილისში, ქიზიყის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.19.24.007.361) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის შეთანხმებას, გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა სააგენტოს მიერ შეთანხმებულია.

ამასთან გაცნობებთ, რომ სამუშაოს დასრულების შემდეგ, 30 კალენდარული დღის ვადაში დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა შეთანხმებულია იმ პირობით, რომ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ცვლილების შემთხვევაში სქემა ხელახლა საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

შენიშვნა: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :


https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/OMwEBjQ9e9JtPsS

პატივისცემით,


ოთარ ჩიტიძე


სააგენტოს უფროსი (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი



პანდუსის მახასიათებლები





საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები:

2.3	1 ცალი
5.19.1	2 ცალი
5.19.2	2 ცალი


პირობითი აღნიშვნები:

- საპროექტო გზასთან მიერთება
- ტროტუარი
- შშმ პირთა პანდუსები

მ. 1:500

დამკვეთი:	შპს „მზე"
ქ. თბილისი, ძველმო ალექსეევკა, ქოზიქის ქ. № 27, გრიგორაშვილის ქ. მიმდებარედ, ნაკვ. № 01.19.24.007.361–ში, მშენებარე ობიექტის, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, საპროექტო ტერიტორიის სატრანსპორტო/საგზაო ინფრასტრუქტურის დატანით	
საკონტაქტო პირი	ოთემურაზ ცაავა ტ. 591 095144
წარმომადგენელი:	თ. ცაავა


საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა (სამუშაოთა დასრულებული ვარიანტი)



01.19.24.007.360



01.19.24



საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები:

1.26	1.26	6 ცალი
3.10	3.10	2 ცალი
3.20	3.20	2 ცალი
3.21	3.21	2 ცალი
20	3.24	2 ცალი
40	3.24	4 ცალი
20	3.25	2 ცალი
	5.19.1	4 ცალი
	5.19.2	4 ცალი
30 მ	8.2.1	2 ცალი
	ჰიდროლი ფიგურა	2 ცალი
	ქვიშაბეტონის გამანაწილებელი (დორნიშით)	14 ცალი
		2 ნაკალის მარეგულირებელი

შენიშვნა :

მოძრაობის ორგანიზაციის სქემა შედგენილია შსნ „37-84" , ოსდ 218.6.014-2014 სტანდარტების და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

ქვეითთა შაუზრუნველი გადაადგილების მიზნით გაითვალისწინებულია ქვეითთა დროებითი გადასასვლელების მოწყობა და ნაკალის 2 მარეგულირებელი, რომელთაც ქვეითთა ნაკადთან ერთად უზრუნველყოფენ სატრანსპორტო ნაკადის რეგულირებას.

1) მოძრაობის დროებითი შეცვლის სეგმენტი შეადგენს 130 მეტრს, აქედან, გაფართოებულ ზონის სიგრძე არის 100 მეტრი.
2) საგზაო სამუშაოების სეგმენტი შეადგენს 30 მეტრს, აქედან:
ა) შემოღობის ზონა არ არის .
ბ) ბრძივი ბუფერული ზონა არ არის.
გ) საგზაო სამუშაოების ზონა არის 30 მეტრი
დ) სტაბილიზაციის ზონა არ არის.

მ. 1:1000

პროექტის აღნიშვნები:

- მიმმართველი საგზაო ბარიერი
- მიმმართველი საგზაო ბარიერი
- საპროექტო გზასთან მიერთება
- საპროექტო ტროტუარი
- ქვეითთა ნაკალის მიმართულება
- დამცავი ბლოკები

დამკვეთი:	შპს „მზე"
ქ. თბილისი, ქვემო ალექსეევკა, ძიზიძის ქ. № 27, ბრიგორაშვილის ქ. მიმდებარედ, ნაკ. № 01.19.24.007.361–ში, მშენებარე ობიექტის მშენებლობის პერიოდში, გზის მოწყობის დროს, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა საკონტაქტო პირი თეიმურაზ ცაავა ტ. 591 095144	
წარმომადგენელი:	თ. ცაავა

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა
(გზის მოწყობის პერიოდში)

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები:

1.26	6	ცალი
3.24	2	ცალი
3.24	4	ცალი
3.25	1	ცალი
5.19.1	2	ცალი
5.19.2	2	ცალი
8.2.1	2	ცალი
ჭრომფორი ცისფერი	6	ცალი
ქვეითთა გადასასვლელი (ზოლებითი)	12	ცალი
	3	
ნაკადის მარეგულირებელი		

01.19.24.007.360

01.19.24.007.361

01.19.24.007.049

01.19.24.007.275

01.19.24.007.251

77.9

493950

4614000

494050

4613950

ნაკადის მარეგულირებელი

ნაკადის მარეგულირებელი

ნაკადის მარეგულირებელი

5.19.1 (5.19.2)

5.19.1 (5.19.2)

15 მ.

70 მ.

70 მ.

15 მ.

70 მ.

გრიგორაშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი

გრიგორაშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი

მ. 1:1000

შენიშვნა :

მოძრაობის ორგანიზაციის სქემა შედგენილია მხ. „37-84" , ობჯ 218.6.014-2014 სტანდარტების და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

ქვეითთა უსაფრთხოდ გადაადგილების მოწყობ გამტვალუზებულია ქვეითთა ღობეებით გადასასვლელების მოწყობა და ნაკადის 3 მარეგულირებლის, რომელთაც ქვეითთა ნაკადებიან პირისპირ უზრუნველყოფენ სატრანსპორტო ნაკადის რეგულირებას.

1) მოძრაობის ღობეებით შეკავების სიგრძეზე შესაფენ 150 მეტის, აქედან, გადასაწყობილებელი ზოლის სიგრძე არის 70 მეტრი.
2) საგზაო საგზაგასვლების სიგრძეზე შესაფენ 80 მეტის. აქედან:
ა) შეხვედრის ზოლა არ არის .
ბ) ბრაკით გაეცნობელი ზოლა არ არის.
გ) საგზაო საგზაგასვლების ზოლა არის 80 მეტრი
დ) სტაბილიზაციის ზოლა არ არის.

პირობითი აღნიშვნები:

დამცავი ზეზარი ან ღობე

მემარცხენე პარეტი

ქვეითთა ნაკადის მემარცხენა


საშენებლო ტექნიკა

ღობის საშენებლო პოლიგონი


staff


დამკვეთი:	შპს „მზე"
ქ. თბილისი, ქვემო ალექსეევკა, ქიზიყის ქ. № 27, პრიმორაშვილის ქ. მიმდებარედ, ნაკვ. № 01.19.24.007.361–ში, მშენებარე ობიექტის მშენებლობის პერიოდში, დროებითი საშენებლო ღობის მონტაჟი/დემონტაჟის დროს, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა საკონტ. პირი თეიმურაზ ცაავა ტ. 591 095144	
წარმომადგენელი:	თ. ცაავა


საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა (ღობის მონტაჟი/დემონტაჟის საშუალოა წარმოების პერიოდში)



ღობის მოწყობის სქემა







მ. 1:1000

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები:

	1.26	6 ცალი
	3.24	2 ცალი
	3.24	4 ცალი
	3.25	1 ცალი
	5.19.1	2 ცალი
	5.19.2	2 ცალი
	8.2.1	2 ცალი
	ჭრომელი ცილინდრი	6 ცალი
	ქვეითების გადასასვლელი (ზოლებით)	12 ცალი
	1	ნაკაფის მარეგულირებელი

შენიშვნა :

მოძრაობის ორგანიზაციის სქემა შედგენილია ვსნ „37-84" , ოდგ 218.6.014-2014 სტანდარტების და საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

საშენებლო ღობის განთავსება ითვალისწინებულია ნაკვეთის საზღვრების შიგნით.

ვინაიდან სამშენებლო მოედანს დროებითი სამშენებლო ღობის განთავსებას, მოძრაობის რეგულირება უნდა განხორციელდეს არსებული შეზღუდვების ითვალისწინებით.

ქვეითთა შესვლის გადაადგილების მიზნით ითვალისწინებულია ქვეითთა საფეხმავლო სივრცე, რომელიც საჭალე ნაწილის მხრიდან, ხოლო ნაწილი გადაიხურება დაცავი ქოლგით.

სამშენებლო ტექნიკის ნაკაფების რეგულირების მიზნით ითვალისწინებულია ნაკაფის 1 მარეგულირებელი.

1) მოძრაობის დროებითი შეცვლის სეგმენტი შეადგენს 150 მეტრს, აქედან, გამავრთხილებელი ზონის სიგრძე არის 70 მეტრი.
2) საგზაო სამუშაოების სეგმენტი შეადგენს 80 მეტრს. აქედან:
ა) შემოვლის ზონა არ გვაქვს, ვინაიდან ითვალისწინებულია დროებითი სამშენებლო ღობის მოწყობა.
ბ) გრძივი ბუფერული ზონა არ გვაქვს.
გ) საგზაო სამუშაოების ზონა არის 80 მეტრი
დ) სტაბილიზაციის ზონა არ გვაქვს.

პირობითი აღნიშვნები:

- შესაშრომლების მოსაზღვრე ან ზებიერი
- საშენებლო კონტეინერის ღობე
- ქვეითთა ნაკადის მიმართულება
- სამშენებლო ტექნიკის მიმართულება
- ღობის გადასახურავი დაცვის ქოლგა

დამკვეთი:	შპს „მზე"
ქ. თბილისი, ქვემო ალექსეევკა, ქიზიყის ქ. № 27, ბრიგორაშვილის ქ. მიმდებარედ, ნაკვ. № 01.19.24.007.361–ში, მრავალბინიანი საცხოვრებლის კერიოდში, დროებითი სამშენებლო ღობის, სამშენაოსა ზარმოების ვადით მოწყობის და სამშენებლო ტექნიკის გადაადგილების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა	
საკონტაქტო პირი	თეიმურაზ ცაავა ტ. 591 095144
წარმომადგენელი:	თ. ცაავა

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა (ღობის განთავსების დასრულებული ვარიანტი)

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 4 20 02482146

20/10/2020

მოქალაქე ცაავა თეიმურაზს
ქ. თბილისი, ლ.მესხიშვილის ქ. N 16/8
თქვენს 2020 წლის 19 ოქტომბრის განცხადებაზე

ასლი: შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს

ბატონო თეიმურაზ,

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ, ქ. თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N 27-ის და გრიშაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.19.24.007.361) სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულების, შესასვლელ-გამოსასვლელი გზის, სამშენებლო დამცავი ღობის მოწყობის და საგზაო-სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი დროებითი და მუდმივი სქემების შეთანხმებას.

ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ს.ს.ი.პ. ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სამსახურის (მ/წლის 9 ოქტომბრის 16-01202831277) თანხმობას შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ აღნიშნული სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:

- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა (სამუშაოების განხორციელების პროცესში) აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული სქემების შესაბამისად, ხოლო მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მოძრაოის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დროებით დემონტაჟი ან შეიფუთოს;
- საგზაო მოძრაობის რეგულირებისთვის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით სამუშაოების მწარმოებლის მიერ გამოყოფილ იქნეს სპეც. ტანსაცმლით და ალმით აღჭურვილი საჭირო რაოდენობის თანამშრომელი;

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;
- სამუშაოების დასრულებისთანავე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში, დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი და გზის მიერთების ადგილები აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის სქემების შესაბამისად;
- სამუშაოების დაწყების შესახებ წინასწარ ეცნობოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს და შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (241–85–04; 241–85–05).

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: სქემა 1 ფაილად

პატივისცემით,

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით