

ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა
ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"
ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 14.5 მ²
2. სანყობი - 81.6 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა	
კედელი	
კოლონა	
საკადასტრო საზღვარი	
ნიშნული	± 0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.
- ნახაზზე საპროექტო შენობის ±0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20
- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

გეგმა -2.90 ნიშნულზე

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2025



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა
ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"
ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა	
კედელი	
კოლონა	
საპროექტო საზღვარი	
ნიშნული	± 0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
- ნახაზზე მოცემული ზომები დადამოწმდეს ადგილზე.
- ნახაზზე საპროექტო შენობის ±0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20
- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

გეგმა +0.10 ნიშნულზე

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2025



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა
ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"
ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 77.3 მ²
2. ოფისი - 202.4 მ²
3. სასერვერო ოთახი N1 - 9.2 მ²
4. სასერვერო ოთახი - 14.7 მ²
5. სან.კვანძი - 4.9 მ²
6. სან.კვანძი - 3.2 მ²
7. სან.კვანძი - 3.2 მ²
8. სამზარეულო - 25.2 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მინა	
კედელი	
კოლონა	
საკადასტრო საზღვარი	
ნიშნული	±0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.
- ნახაზზე საპროექტო შენობის ±0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20
- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

გეგმა + 4.80 ნიშნულზე

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2025



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა
ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"
ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 21.8 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა	
კედელი	
კოლონა	
საკადასტრო საზღვარი	
ნიშნული	±0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.
- ნახაზზე საპროექტო შენობის ±0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20
- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

გეგმა + 8.30 ნიშნულზე

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2025



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა
ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"
ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

- მინა
- კედელი
- კოლონა
- საკადასტრო საზღვარი
- ნიშნული ± 0.00
- ღერძის ხაზი
- ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.
- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.
- ნახაზზე საპროექტო შენობის ±0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20
- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

გეგმა + 11.18 ნიშნულზე

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2025

მრავალფუნქციური შენობის პროექტი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძეს
01.19.22.011.012

ხანძარსაწინააღმდეგო პროექტი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
სავაჭრო ჯგუფის **სვ** (საცალო და საბითუმო ვაჭრობის მაღაზიები+/-0,00 ნიშნულებზე)
სასაწყობო ჯგუფის **სწ-1**(სავაჭროს სასაწყობო ფართი -3.00;+/-0,00 ნიშნულზე)
საოფისე ჯგუფი **სქ** (საოფისე ფართი +4.70 ნიშNულზე)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**II-B**
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სავაჭრო ჯგუფი **სვ**	**4**	**1**
სასაწყობო ჯგუფის **სწ-1**	**3**	**2**
საოფისე ჯგუფი **სქ**	**4**	**1**
	დასაშვები სიმაღლე	**შემოთავაზებული სიმაღლე**
18.6	**16.80**	**11,00 მეტრი**
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა	**2 სართული**	

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სავაჭრო ჯგუფი **სვ**	**1160.0**	**217.0 კვ.მ**
სასაწყობო ჯგუფის **სწ-1**	**1630,0**	**121.6 კვ.მ**
საოფისე ჯგუფი **სქ**	**2140,0**	**360.0**
იატაკის საერთო ფართობი =	**698.6კვ.მ**	
იატაკების რაოდენობა =	**2**	
შენობის საერთო ფართობი =	**720.0კვ.მ**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი (ღერძებში)	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)					
				დასაშვები			**გათვალისწინებული**		
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**	**დაცული**	**დაუცველი საშხეფებით**	**დაუცველი**
“ა-ე“	**9 <**	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი		-	**არ იზღუდება**
„ე-ა“	**9 <**	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი		-	**არ იზღუდება**
„1-3“	**9 <**	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი		-	**არ იზღუდება**
„3-1“	**9 <**	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი		-	**არ იზღუდება**

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები								
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები	ჰაერის განიავების სისტემა
სავაჭრო ჯგუფი სვ	არა	-	კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა); (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა); (კვამლაღმომჩენები)	მე-2 კლასის	-	კი	არა	
საქმიანი ჯგუფი სქ	არა	-	კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა); (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა); (კვამლაღმომჩენები)	მე-2 კლასის	-	კი	არა	
სასაწყობო ჯგუფის სწ-1	არა	-	კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა); (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა); (კვამლაღმომჩენები)	მე-2 კლასის	-	კი	არა	
კიბის უჯრედი		-	კი					-
		-						-

ლიფტები								
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				არა				
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				არა				

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-3.00 ნიშნული	სწ-1 (დ.დ-5)	1	1 გასასვლელის გზა-კიბე	1.20	1.40	1.20	1.50	0.82	0.82
+/-0,00 ნიშნული	სვ,სწ-1 (დ.დ-86)	2	2 გზა- კარი	-	-			0,82	0,82.
მეორე სართული +4.70 ნიშნული	სქ დ.დ.-36	2	1 გარე გასასვლელის გზა-კიბე 1 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1.20 (თითო)	მინ. 1.40 (თითო)	1.20	1.50	0,82 (თითო გზა-კარი)	მინ. 0,82 (თითო გზა-კარი)

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	მექანიკური განიავება
სასაწყობო ჯგუფის სწ-1	კი	
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	
სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	
კიბის უჯრედი		კი
ლიფტები		კი
დერეფანი		კი
ვესტიბიული		

სართულები	საცხოვრებელი ერთეულები	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ
სვ (დ.დ-84) სწ-1 (დ.დ-2)	სვ (დ.დ-84) სწ-1 (დ.დ-2)	2	2	2	2						

Ս4 Զ.Զ.-36	Ս4 Զ.Զ.-36	1	1	1	1						



Img_37E08287 37E08287.tif
ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

. , 81
/ 01.19.22.011.012

„ „
/ 405173093

შენიშვნა

±0.00
+428.20

პროექტის ავტორი:

ნახაზის დასახელება:

ნახაზის მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:500

A3
02/2025



სიმბოლოს სახელწოდება	
ხანძრის სიგნალიზაციის ცentrალური პანელი	ხანძრის მართვის ოთახი
სახანძრო მილსადენი	სახანძრო ლიფტი
ორმხრივი კავშირის სისტემა	სახანძრო მილსადენის კარადა
ავტომატური ავტომატიკა მორეაგირე მუხლუხელი	ეიზოლაციის და ხმოვანი განგაშის სისტემა
კაპარის დაწნევის სისტემა	მექანიკური განგაშების სისტემა
ავტომატიზაცია	
ქაფშის გამოვის სისტემა	1 საევაკუაციო ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების ხაზი
სახანძრო განგაშის ღილაკი	2 საევაკუაციო ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების ხაზი
მექანიკურად მეტყობინების სისტემა(ხანძარსაწინააღმდეგო მეტყობინების სისტემა)	კარის მექანიზმული სიგნალი
კაპარული განგაშება	82 / 235 — 90 60 / 31 — ხანძარსაწინააღმდეგო კარის ნუმერაცია
სახანძრო მილაკოპელი	კარის მექანიზმული სიგნალიზე
სახანძრო კიდრანები	

გასასვლელი ავნიშნველი
განათებული ნიშანი

გეგმებზე მოცემული ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების,მექანიკური მოწყობილობების, გასასვლელის ნიშნების და სხვა მენოგა-ნაგებობის შესაბამისი წესებით მოთხოვნილი სისტემების აღნიშვნების განლაგება და რაოდენობა პირობითია. ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების, მექანიკური მოწყობილობების გასასვლელის ნიშნების და სხვა აუცილებელი სისტემების პროექტი უნდა დამუშავდეს და განხორციელდეს შესაბამისი სპეციალისტების მიერ მენოგა-ნაგებობის შესაბამისი და სანქციონირებული მოთხოვნების და სტანდარტების გამოყენებით.

გეგმებზე მოცემული ტაკავაკუაციო გეგმები, ტაკავაკუაციო გზების კედლების და ტაკავაკუაციო ტატეირთვები, ასევე კიბეების და კარების სქემატური განლაგება შესაბამისი აღნიშვნები. გასასვლელამდე სავალი მანძილები, გასასვლელისაკენ სავალი სართული ბილიკების სიგანეები და სხვა წესებთან შესაბამისობითები აუცილებელი გარემოებები აღნიშნული განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივნისის №41 დადგენილების "ტექნიკური რეგლამენტის "შენოგა ნაგებობის შესაბამისობის წესებთან შენობა-ნაგებობის თაობაზე" მიხედვით და აღნიშნული დადგენილების მეთვრიგი რეკომენდაციების გათვალისწინებით.

ღვრის გაეიდვის შემთხვევაში სამუშაოები

ელექტრომოწყობილობა ავტომატურად გაითიშება გასასვლელ ოთხუთხებზე.

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ღორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

+ 0.00

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge



სიმბოლოს სახელწოდება	
ხელის ცეცხლმაქრი	ბანძრის მართვის ოფიცი
სახანძრო მილსადენი	სახანძრო ლიფტი
ორმხრივი კავშირის სისტემა	სახანძრო მილსადენის კარადა
კვამლზე ავტომატური მოქმედების მაუწყებელი	ვიზუალური და ხმოვანი განგაშის სისტემა
კვარის დაწნევის სისტემა	მექანიკური განიავების სისტემა
ავტომაზედი	
კვამლის განგაშის სისტემა	1 საკონტრო ბანძარმქრობრის აღმნიშვნელი ბაზი
სახანძრო განგაშის ღილაკი	2 საკონტრო ბანძარმქრობრის აღმნიშვნელი ბაზი
დამაკავშირებელი მოწყობილობის სისტემა(ტელეფონის სისტემა)	
ავარიული განათება	ბანძარმქრობრის ავარიის ნუმერაცია
სახანძრო მისართველი	
სახანძრო ინდიკატი	



ავარიის შესაძლებელი სიგანე

ბანძარმქრობრის ავარიის ნუმერაცია

ავარიის შესაძლებელი სიგანე

გასასვლელი აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 400 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 500 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 300 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 200 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 150 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 100 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 75 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 50 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 25 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 10 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 5 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 2 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 1 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.5 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.25 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.1 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.05 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.01 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025 კგ/მ²

ბეტონის ცოცხალი დატვირთვა 0.00000



სიმბოლოს სახელწოდება	
ხელის ცეცხლმაქრი	ხანძრის მართვის პრობი
სახანძრო მილსადგარი	სახანძრო ლილვი
ორმხრივი კავშირის სისტემა	სახანძრო მილსადგარის კარადა
კვამლზე ავტომატური მოქაუნერე მუხლსაქმელი	ვიზუალური და ხმოვანი გაფრთხილების სისტემა
კარის დახშობის სისტემა	მექანიკური გაწოვისების სისტემა
ავტომატიკა	
კვამლის გაწოვის სისტემა	1 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
სახანძრო გაფრთხილების ღილაკი	2 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
დამაკავშირებელი მეტალონების სისტემა(ტესტური მეტალონების სისტემა)	კარის მუშისუფალი სიგნალი
კაპარიტი გაწოვისა	ხანძარმედეგობა კარის ნეშტრასა
სახანძრო მოსაქმებელი	კარის მუშისუფალი სიგნალზე
სახანძრო ჰიდრანტი	

გასასვლელი აღნიშვნელი
გასათვალი ნიშანი

ბეტონზე მოსულელი ხანძარსანინააღმდეგო დასვის სისტემების,მექანიკური მოწყობილობების, გასასვლელის ნიშნების და სხვა შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების მოთხოვნილი სისტემების აღნიშვნები განლაგება და რაოდენობა პიროტექნიკა. ხანძარსანინააღმდეგო დასვის სისტემების, მექანიკური მოწყობილობების გასასვლელის ნიშნების და სხვა აუსილებელი სისტემების პროექტი უნდა დამუშავდეს და განხორციელდეს შესაბამისი საქმიანობების მიერ შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები მოთხოვნილი მოწყობილობის და სტანდარტების გამოქვეყნით.

ბეტონზე მოსულელი დაკავებულობები. დაკავებულობის ზრდების და დაკავებულობის დატვირთვები. ასევე ევლების და კარების სისხლმედეგობის ხარისხების შესაბამისი აღნიშვნები. გასასვლელებიდან გასასვლელამდე გასასვლელის გასასვლელის გასასვლელის



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა	
კედელი	
კოლონა	
საკადასტრო საზღვარი	
ნიშნული	+ 0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024



დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მომსახურების ჯგუფი (მს)		RGB (34,139,34)
საცხოვრის ჯგუფი (სც)		RGB (79,12,187)
საკონფერენციო ჯგუფი - (სკ)		RGB (245,99,20)
საგარეული ჯგუფი (სგ)		RGB (160,32,240)
ღია საფარიანი ჯგუფი- (ფს)		RGB (94,8,58)
დანესებულების ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
საჯარო ჯგუფი (სჯ)		RGB (255,0,0)
საფორტიანი ჯგუფი (სფ)		RGB (220,185,0)
საწარმოო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დმ)		RGB (57,57,56)

დაკავებულობის ჯგუფის სიმბოლოს დასახელება

სართული 115.5 მ² | ა3 - 2 27.9 | დ.დ.7

სიმბოლოს დასახელება
მთლიანი ფართი
დაკავებულობის მაქსიმალური მაჩვენებელი
დაკავებულობის დანიშნულება

ავარიის თავისუფალი სიგანე
82 / 235 — 90 მეტრი / 31
ავარიის ევაკუაციის გასასვლელის სიგანე
ავარიის თავისუფალი სიგანის სიმბოლო

გასასვლელი აღნიშვნელი განათებული ნიშანი

გასასვლელთან მისადგომი მანძილების საკალი მანძილი

1 საკალიანი ბანაკარჩენებლობის აღნიშვნელი ხაზი

2 საკალიანი ბანაკარჩენებლობის აღნიშვნელი ხაზი

ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული + 0.00
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 $მ^2$
2. სამრეცხაო - 34.7 $მ^2$
3. კომერციული ფართი - 169.7 $მ^2$
4. სან. კვანძი - 5.7 $მ^2$
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 $მ^2$
6. სამზარეულო - 10.0 $მ^2$
7. სან. კვანძი - 5.0 $მ^2$

პირობითი აღნიშვნები

- მიწა
- კედელი
- კოლონა
- საკადასტრო საზღვარი
- ნიშნული (+ 0.00)
- ღერძის ხაზი
- ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB (34,139,34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (79,12,187)
საგანმანათლებლო ჯგუფი – (სგ)		RGB (245,99,20)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (160,32,240)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი– (დსშ)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (0,0,255)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (220,185,0)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (57,57,56)

საწყობი
115.5 მ
სც - 2 27.9
ღ.ღ.7

- დაკავებულობის ჯგუფი
- სივრცის დასახელება
- მთლიანი ფართი
- დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი
- დაკავებულობის დატვირთვა

82 / 90 60 / 235 / ა1

- კარის თავისუფალი სიგანე
- ხანძარმედეგობა
- კარის ნუმერაცია
- კარის თავისუფალი სიმაღლე

EXIT

- გასასვლელი აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი
- გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი
- 1 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- 2 საათიანი ხანძარმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი



დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თ)		RGB (34,139,34)
საჯარო ჯგუფი (ს)		RGB (79,12,187)
საგანგაშოებლო ჯგუფი - (სგ)		RGB (245,99,20)
საგანგებო ჯგუფი (ს)		RGB (160,32,240)
ღია საწარმოს მომსახურე ჯგუფი- (ღს)		RGB (94,8,58)
მოსახლეობითი ჯგუფი (მ)		RGB (0,0,255)
სპეციალური ჯგუფი (ს)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ც)		RGB (220,185,0)
საყოფაცხოვრებო ჯგუფი (ყ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (მ)		RGB (57,57,56)



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა	
კედელი	
კოლონა	
საკადასტრო საზღვარი	
ნიშნული	+ 0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

საზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024



Pasted Image #1 FAA4E664.jpg

ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995 32) 222 24 42
E-mail: office@archspace.ge

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა
ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"
ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	გ. ქიტესაშვილი
არქიტექტორი	რ. გოგუა

ნახაზის დასახელება:

გეგმა +0.00 ნიშნულზე

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა	
კედელი	
კოლონა	
საკადასტრო საზღვარი	
ნიშნული	± 0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

მრავალფუნქციური შენობის პროექტი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძეს
01.19.22.011.012

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის შესაბამისი დოკუმენტაცია

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვარის №41
დადგენილებასთან ტექნიკური რეგლამენტის შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე შესაბამისობის
ანალიზი

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წარმოდგენილი საოფისე ფართი ექვემდებარება წესების 1104.4 ქვეთავის 1 გამონაკლისის მიხედვით დაშვებას რომელის გულისხმობს რომ " მისაწვდომი სვლაგეზი არ სჭირდება სართულებს და ანტრესოლებს რომელთა საერთო ფართობი არ აღემატება 280.0კვ.მ-ს და რომელიც მდებარეობს მისაწვდომი ზემოთ ან ქვემოთ



სართული	
	127.0 მ²
სწ-1	27.9 მ²
ტ.ტ.5	



ARCHITECTURAL COMPANY
Abuladze & Kemularia Solutions
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

- მიწა
- კედელი
- კოლონა
- საკადასტრო საზღვარი
- ნიშნული (+ 0.00)
- ღერძის ხაზი
- ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024



მენიშვნები
მოსატანელები სივაჟები





მისაწვდომი სველაგეზი

მენიშვნები

1.მასალის ზუსტი რაოდენობა მოწოდებულია ისე, რომ ნაგვა მინიმალური, მხოლოდ მასალის და არასასურველი.

მენიშვნა
მასალის ზუსტი რაოდენობა უნდა დადგინდეს მხოლოდ ნახაზების და ტექნიკური აღწერილობის საფუძველზე.
ნებისმიერი ცვლილება ან ნებადართული გადახრა ავტორის ნებართვის გარეშე დაუშვებელია.
ნებისმიერი ცვლილება ან ნებადართული გადახრა ავტორის ნებართვის გარეშე დაუშვებელია.

მენიშვნა
მასალის ზუსტი რაოდენობა უნდა დადგინდეს მხოლოდ ნახაზების და ტექნიკური აღწერილობის საფუძველზე.
ნებისმიერი ცვლილება ან ნებადართული გადახრა ავტორის ნებართვის გარეშე დაუშვებელია.

ARCHITECTURAL COMPANY
Abuladze & Kemularia Solutions
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

- მიწა
- კედელი
- კოლონა
- საკადასტრო საზღვარი
- ნიშნული + 0.00
- ღერძის ხაზი
- ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024


სამზარეულო
-- 25.282
სქ 18.6
დ.დ.2
საოფისე ფართი
-- 202.482
სქ 4.7
დ.დ.22
საოფისე ფართი
-- 77.382
სქ 9.3
დ.დ.9
სასერვერო
-- 14.7 მ²
სქ 9.3
დ.დ.2
სასერვერო
-- 9,282
სქ 9,3
დ.დ.1
24.40
7.60
4.67
5.53
3.20
0.15
1.85
3.40
1.80
2.40
1.80
3.75
2.70
2.50
1.80
2.25
±0.00
+4.80
+8.30
+2.00
-0.90
46.17
46.43
48.17
18.43
10.24
7.80
6.92
7.74
2.90
3.17
2.68
2.83
0.23
1.71
1.30
1.00
1.34
0.90
2.16
8.19
3.89
5.58
3.59
2.70
1.90
0.32
4.94
8.10
1.45
1.55
11.85
21.50
28.03
81.08
81.07
2.50
ტექსტილის ფაბრიკა
DWD - 007
DWD - 1.800x2.800
DWD - 1.000x2.800
DWD - 1.000x2.800
DWD - 1.000







შენიშვნები:
შენობაში გამოყენებულია 408-ე ქვეთავის შესაბამისად შეზღუდული გამოყენების ლიფტი

-- ლიფტი შესაბამისობაში იქნება ASME A 17.1/CSA B44 სტანდარტთან
-- ლიფტის გამოსაძახებელი ღილაკები და კლავიშებიშესაბამისობაში იქნება 407.2.1. ქვეთავთან
-- ფოიეს სიგნალები შესაბამისობაში იქნება 407.2.2 ქვეთავთან.
-- ლიფტის შახტებთან განთავსებული ნიშნები შესაბამისობაში იქნება 407.2.3 ქვეთავთან.
-- ლიფტის კაბინის ბალანსირება შესაბამისობაში იქნება 407.4.4-ე ქვეთავთან.
-- ლიფტის კაბინის განათება შესაბამისობაში იქნება 407.4.5-ე ქვეთავთან
-- ლიფტის კაბინის სამართავები შესაბამისობაში იქნება 407.4.6.-ე ქვეთავთან. მართვის პანელები
-- განთავსდება გვერდითა კედლის ცენტრში.
-- კაბინის სამართავების აღნიშვნები და მითითებები შესაბამისობაში იქნება 407.4.7.-ქვეთავთან
-- კაბინაში მოეწყობა 407.4.10-ე ქვეთავის შესაბამისი საავარიო სიგნალიზაციის მექანიზმები

ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა	
კედელი	
კოლონა	
საკადასტრო საზღვარი	
ნიშნული	± 0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024






შენიშვნები
მოსაპირკეთებელი სიმაღლეები
ვარიანტი 1
ვარიანტი 2
ვარიანტი 3
ვარიანტი 4
მეშვიდეული სიმაღლე აღებულ ზედაპირებისგან - ქვედანაყარ ფილ-ზე მოწყობამდე მასალები - ბეტონის ბალიშა









ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული ± 0.00
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

ცხრილი 407.4.7.1.3 - სამართავი ღილაკის ამოცნობა

სამართავი ღილაკის ტიპი	ამობურცული ნიშანი	ბრაილის შეტყობინება	თანაფარდობა (გახსნილი რკალები აღნიშნავს გამოუყენებელ წერტილებს ბრაილის თითოეულ უჯრაში)
 DOOR OPEN		 op“en”	
 REAR/SIDE DOOR OPEN		 op“en”	
 DOOR CLOSE		 close	
 REAR/SIDE DOOR CLOSE		 close	
 MAIN		 ma“in”	
 ALARM		 al“ar”m	
 PHONE		 ph“one”	
 EMERGENCY STOP (WHEN PROVIDED) X on face of octagon is not required to be tactile		 “st”op	

ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული + 0.00
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024



ლიფტის ღილული სიგნალების ზომა
სურ 407.2.2.2 (ბ)



სართულის მიმთითებელ ეკრანიანი ლიფტების
აღმნიშვნელები
სურ. 407.2.3.2 (ა)





სურ.407.4.6.2
ქაბინის სამართავი
ღილაკი

ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული ± 0.00
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

კარ-ფანჯრების დეტალიზაცია მ. 1:50

კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი მინიმუმ 250 მმ-ის სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და ასამუშავებლად საჭირო არიქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი დახურული კარის კავეულის ნაწილები და გაღებისთვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:

1. წინიდან მისაწვდომობისას ან მოწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7ნიუტონი
2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
3. კარის მომხურავები ისე მოეწყობა რომ 90 გრადუსით ღია მფგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

სეცხლმედები კარისგან განსხვავებული კარის მოწოლით ან გამოწევით გაღებისთვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი

—



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა	
კედელი	
კოლონა	
საკადასტრო საზღვარი	
ნიშნული	± 0.00
ღერძის ხაზი	
ჭრილის ხაზი	

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024



სც-2 დაჯავებულობის ჯგუფებში დაბალ დონეზე განთავსებული დამატებითი ნიშნები ყველა ფართობზე უნდა განთავსდეს, რომელიც სც-1 ფართობებზე არსებულ სასტუმრო ოთახებს ემსახურება დაბალ დონეზე მდებარე ნიშანი უნდა განთავსდეს კარებზე ან კედელზე

ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა

კედელი

კოლონა

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული ± 0.00

ღერძის ხაზი

ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
განთავსდება
მისაწვდომ ტუალეტებთან ჯარის მომიჯნავედ



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა

კედელი

კოლონა

საკადასტრო საზღვარი

ნიშნული ± 0.00

ღერძის ხაზი

ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო მენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

გზა-ჯიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-ჯიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი ჯარის საჯეტის მომიჯნავედ



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული ± 0.00
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m

1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

ნიშანი განთავსდება
გზა-კიბის საზღვრებში პარის მომიჯნავედ





ნიშანი განთავსდება
გზა-კიბის საზღვრებში პარის მომიჯნავედ



ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან



ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან





ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული ± 0.00
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

გასასვლელის განათებული ნიშანი



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-კიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული ± 0.00
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024

შ.შ.მ.პ. ბინის ვიტრაჟის სახელურის სიმაღლე მ. 1:50

ფანჯრების გასაღებად დასახურად დასაკეტად ან ჩასაკეტად და მათ გასახსნელად და გასაღებად გამოყენებული მოქმედი ძალა განისაზღვრება AAMA 513-ის 106.2.13 ქვეთავის მიხედვით გაღებადი ფანჯრების გასაღებად ან დასახურად საჭირო მოქმედი ძალა უნდა იყოს
არაუმეტეს 37,7 ნ. შეუღლად ან თარაზულად მოსრიალე ფანჯრისთვის
არაუმეტეს 22,2 ნ. ყველა სხვა ტიპის გაღებადი ფანჯრისთვის



შ.შ.მ.პ. ბინის ფანჯრის სახელურის სიმაღლე მ. 1:50

ფანჯრების გასაღებად დასახურად დასაკეტად ან ჩასაკეტად და მათ გასახსნელად და გასაღებად გამოყენებული მოქმედი ძალა განისაზღვრება AAMA 513-ის 106.2.13 ქვეთავის მიხედვით გაღებადი ფანჯრების გასაღებად ან დასახურად საჭირო მოქმედი ძალა უნდა იყოს
არაუმეტეს 37,7 ნ. შეუღლად ან თარაზულად მოსრიალე ფანჯრისთვის
არაუმეტეს 22,2 ნ. ყველა სხვა ტიპის გაღებადი ფანჯრისთვის



აბაზანის ჯაბინაზე მიწვდომა მ. 1:50



ზღურბლი მ. 1:5



სადარბაზოში შეასვლელი ჯარის იატაკის შვეული შემაღლება (ზღურბლი)



ARCHITECTURAL COMPANY
ID: # 404544962
TEL.: (+995) 577 133 42
E-mail: info@aks.ge

პროექტის დასახელება

ტექსტილის ფაბრიკის ფუნქციონირებისათვის დამხმარე შენობა

მისამართი

ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა 81 ა

ს/კ 01.19.22.011.012

დამკვეთი

შპს "ტიფლის ტექსტილი"

ს/კ 405173093

ექსპლიკაცია

1. ლიფტი, კიბის უჯრედი და დერეფანი - 32.4 მ²
2. სამრეცხაო - 34.7 მ²
3. კომერციული ფართი - 169.7 მ²
4. სან. კვანძი - 5.7 მ²
5. პერსონალის ოთახი - 26.2 მ²
6. სამზარეულო - 10.0 მ²
7. სან. კვანძი - 5.0 მ²

პირობითი აღნიშვნები

მიწა
კედელი
კოლონა
საკადასტრო საზღვარი
ნიშნული ± 0.00
ღერძის ხაზი
ჭრილის ხაზი

შენიშვნა

- ნახაზზე ზომები მოცემულია მეტრებში.

- ნახაზზე მოცემული ზომები გადამოწმდეს ადგილზე.

- ნახაზზე საპროექტო შენობის +0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს +428.20

- მშენებლობისას ყველა ცვლილება აუცილებელია შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.

პროექტის ავტორი:

მთ. არქიტექტორი	რ. გოგუა
არქიტექტორი	ლ.აბულაძე

ნახაზის დასახელება:

ხაზოვანი მასშტაბი

0 1 2 3 4 5 m
1:100

გვერდის ზომა	A3
თარიღი	10/2024