დოკ. №: 2511-041 ▪ თარიღი: 02.11.2025

საექსპერტო დასკვნა
მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება

DEMASO WOOD 1

მისამართი: ***ქ. თბილისი, კრწანისის ქუჩა N12 / გორგასლის ქ. N71*** ▪ *ს/კ:* ***01.18.06.019.096***
მესაკუთრე: ***შპს "ნიუ ჰოსპიტალს"***
მთლიანი ტერიტორიის ფართობი: ***24214 მ²*** ▪ შეფასებული ტერიტორიის ფართობი: **550 მ²**
შეფასებულ მცენარეთა რაოდენობა: ***54***

დასკვნა

ქვემოთ, პუნქტებად მოცემულია 2025 წლის 31 ოქტომბერს, ქ. თბილისში, კრწანისის ქუჩის N12 და გორგასლის ქუჩის, N71 მისამართზე, შპს "ნიუ ჰოსპიტალსის" საკუთრებაში არსებულ, ს/კ 01.18.06.019.096 მიწის ნაკვეთის 550 მ² საპროექტო ტერიტორიაზე, 54 მერქნიანი მცენარის ხარისხობრივი შეფასების შემაჯამებელი მონაცემები.

1. რაოდენობები სახეობათა ჯგუფებისა და მცენარეთა მდგომარეობის მიხედვით. შეფასებული 54 მერქნიანი მცენარიდან ყველა არის ჯანსაღი. მათ შორის არის:

- 54 ბუჩქოვან სახეობათა წარმომადგენელი (ყველა ჯანსაღი) - 24 ჩვეულებრივი ბზა NN 5, 10, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 31-37, 39, 41-47; 21 ჭანჭყატი NN 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53; 2 ახალზელანდიური სელი NN 28, 29; 4 პიტოსპორუმი NN 4, 9, 13, 15; 3 ვარდი NN 30, 40, 54

2. გადარგვადი მცენარეები. შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი მეთოდიკის გამოყენებით, გახარების მაღალი ალბათობის პირობით, ნებისმიერი მათგანი შესაძლოა დაექვემდებაროს გადარგვას.

წინამდებარე დოკუმენტს დანართებად ახლავს მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი და მცენარეთა ფოტოსურათები.

ექსპერტი: ლევან გოშაძე (01008013049)

Levan Goshadze 01008013049 Digitally signed by Levan Goshadze Date: 2025.11.04 17:29:13

შეფასებული ტერიტორიის კონტური ორთოფოტოზე



შემსრულებელი:
შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: ***ემზარ შარია***

info@demaso.ge
(+995) 593 18 18 70

"დემასო ვუდ 1" * DEMASO WOOD 1 LTD * DEMASO WOOD 1 400331716

№2511-041 საექსპერტო დასკვნის

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი - ნაკვ. 01.18.06.019.096

№	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
		10 სმ	1.3 მ		
1	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
2	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
3	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
4	პიტოსპორუმი (Pittosporum)	17.5	5.7	2.0	საღი/ გადარგვადი*
5	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
6	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
7	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
8	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
9	პიტოსპორუმი (Pittosporum)	12.7	3.8	2.0	საღი/ გადარგვადი*
10	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
11	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
12	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
13	პიტოსპორუმი (Pittosporum)	19.1	5.7	2.0	საღი/ გადარგვადი*
14	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
15	პიტოსპორუმი (Pittosporum)	15.9	3.8	2.0	საღი/ გადარგვადი*
16	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
17	ჭანჭყატი (Euonymus)	8-12		2.0	საღი/ გადარგვადი*
18	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
19	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
20	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
21	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
22	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
23	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
24	ჭანჭყატი (Euonymus)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
25	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
26	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
27	ჭანჭყატი (Euonymus)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
28	ახალზელანდიური სელი (Phormium tenax)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
29	ახალზელანდიური სელი (Phormium tenax)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
30	ვარდი (Rosa)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
31	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
32	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
33	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
34	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
35	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
36	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
37	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
38	ჭანჭყატი (Euonymus)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
39	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
40	ვარდი (Rosa)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
41	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
42	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
43	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
44	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
45	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
46	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
47	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
48	ჭანჭყატი (Euonymus)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
49	ჭანჭყატი (Euonymus)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
50	ჭანჭყატი (Euonymus)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
51	ჭანჭყატი (Euonymus)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
52	ჭანჭყატი (Euonymus)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
53	ჭანჭყატი (Euonymus)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
54	ვარდი (Rosa)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*

*** გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.**

ლევან გოშაძე *ექსპერტი;* ემზარ შარია *დირექტორი, შპს დემასო ვუდ 1*

დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია



№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8



№9



№10



№11



№12



№13



№14



№15



№16



№17



№18



№19



№20



№21



№22



№23



№24



№25



№26



№27



№28



№29



№30



№31



№32



№33



№34



№35



№36



№37



№38



№39



№40



№41



№42



№43



№44



№45



№46



№47



№48



№49



№50



№51



№52



№53



№54