საექსპერტო შეფასება

ანგარიშზე: „ქ. თბილისში, ცოტნე დადიანის ქ.№32-ში, რკინიგზის ქ. 30-ში (ს/კ 01.12.12.036.001) მრავალსართულიანი, მრავალფუნქციური, საცხოვრებელი სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები”

შპს „დადიანი ინვესტის“ ხელმძღვანელობის დაკვეთით, ჩვენს მიერ 2025 წლის ნოემბერში შემოწმებულია ქ. თბილისში, ცოტნე დადიანის ქ.№32-ში, რკინიგზის ქ. 30-ში (ს/კ 01.12.12.036.001) მრავალსართულიანი, მრავალფუნქციური, საცხოვრებელი სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაცია.

შემოწმების მიზანი: დადგინდეს ქ. თბილისში, ცოტნე დადიანის ქ.№32-ში, რკინიგზის ქ. 30-ში (ს/კ 01.12.12.036.001) მრავალსართულიანი, მრავალფუნქციური, საცხოვრებელი სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოებისა და მის საფუძველზე შედგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სახელმწიფო სტანდარტებთან.

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები შესრულებულია შპს „გეოინჟ-კომპლექსი”-ს გეოლოგიური ჯგუფის მიერ, 2025 წლის ივლის-აგვისტოში. სამუშაოების უშუალო ხელმძღვანელი წამყვანი ინჟინერ-გეოლოგი კ. სირაძე და მთავარი გეოლოგი ა. პასიკაშვილი. მათ მიერ ვიზუალურად იქნა შესწავლილი საკვლევი ტერიტორია, მოძიებული და დამუშავებულია რაიონის შესახებ არსებული ფონდური და ლიტერატურული მასალა. ჩატრებულია საველე კვლევები. გრუნტის ნიმუშების და წყლის სინჯების ლაბორატორიული შესწავლა ჩატარდა შპს „გეოინჟკომპლექსის“ გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში. ძირითადი ქანების ნიმუშების გამოცდა ჩატარდა გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიაში.

საექსპერტოდ წარმოდგენილია:

1. ანგარიშის ტექსტური ნაწილი, აკრეფილი კომპიუტერზე ..... 10 გვ;
2. ტექნიკური დავალება ..... 2 გვ;
3. მიწერილობა ..... 1 გვ;
4. გრუნტების კვლევის შედეგების ცხრილი..... 4 გვ;
5. გრუნტის კომპრესიული გამოცდის შედეგები..... 6 გვ;
6. კლდოვანი ქანების კვლევის შედეგების ცხრილი ..... 9 გვ;
7. წყლის ქიმიური ანალიზის შედეგები ..... 7 გვ;
8. ტოპოგეგმა გამონამუშევრების დატანით..... 1 გვ;
9. სამთო გამონამუშევრების ლითოლოგიური სვეტები..... 2 ფურც;
10. მოედნის გეოლოგიური ჭრილები ..... 7 ფურც;
11. ფოტომასალა ..... 17 ფოტო.

პროექტით, საკვლევ მოედანზე იგეგმება აშენდეს მრავალფუნქციური 30 სართულიანი, პარკინგების ჩათვლით ნაგებობა. შენობის ტიპი ჩარჩო კავშირებიანი სიხისტის ბირთვებით, წვრილი სამშენებლო ბლოკის შევსებით. ჩაღრმავება 4,0 მ. საძირკვლის ტიპი დამოკიდებული იქნება უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე. ობიექტის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით – IV.

მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების დასადგენად, მშენებლობისთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე გაიბურღა 6 ჭაბურღილი, სიღრმით 25 მ თითოეული, სულ შესრულებული სამუშაოების მთლიანი მოცულობა შეადგენს 150 გრძივ მეტრს. აღებულია საკვლევ ტერიტორიაზე გავრცელებული გრუნტების დარღვეული და დაურღვეველი სტრუქტურის 52 ნიმუში და გრუნტის წყლის 6 სინჯი, რომლებზეც შესრულებულია შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევები.

გეომორფოლოგიურად ტერიტორია წარმოადგენს მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირის ჭალისზედა ძველი ტერასის ნაწილს, სწორი ზედაპირით. ჩატარებული საველე და ლაბორატორიული სამუშაოების ანალიზის შედეგად, სამშენებლო უბანზე გამოყოფილია შემდეგი ფენები:

1. **ᲤᲔᲜᲐ 1 – ᲡᲑᲔ I - ᲢᲔᲥᲜᲝᲒᲔᲜᲣᲠᲘ – ᲜᲐᲧᲐᲠᲘ ᲑᲠᲣᲜᲢᲘ,** წარმოდგენილია თიხნარის, ღორღის, ხვინჭის და სამშენებლო ნაგვის სუსტად შეკავშირებული ნარევით. გავრცელებულია უბანზე მიწის ზედაპირიდან 2,5–8,0 მ-ის სიღრმემდე.
   გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები შემდეგნაირია:

   - გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივე - ρ =1,90 გრ/სმ^3
   - დეფორმაციის მოდული 10მპა
   - საანგარიშო წინაღობა, R$_0$ 120 კპა (1,2კგძ/სმ^2)
   - საგების კოეფიციენტი 3.0 კგძ/სმ^3
   - პუასონის კოეფიციენტი 0.30

2. **ᲤᲔᲜᲐ 2 – ᲡᲑᲔ II - ᲓᲔᲚᲣᲕᲘᲣᲠᲘ ᲒᲔᲜᲔᲖᲘᲡᲘᲡ ᲗᲘᲮᲝᲕᲐᲜᲘ ᲑᲠᲣᲜᲢᲘ,** წარმოდგენილი ნახევრადმყარი კონსისტენციის, ყავისფერი თიხნარით. გავრცელებულია ნაყარის ქვეშ 2,5–8,0 მ-ის სიღრმიდან 11,5–13,8 მ-ის სიღრმემდე; თიხნარებში გრუნტის წყლის გავრცელების დონის ქვემოთ, 1,7–2,10 მ-ის სიმძლავრის ფარგლებში აღინიშნება რბილპლასტიკური კონსისტენციის თიხნარი ქვიშნარის თხელი ლინზებითა და შუაშრეებით (ფენა 2/);
   გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები შემდეგნაირია:

   - გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივე - ρ =1,91 გრ/სმ^3
   - დეფორმაციის მოდული 14 მპა
   - საანგარიშო წინაღობა, R$_0$ 285 კპა (2,85კგძ/სმ^2)
   - საგების კოეფიციენტი 3,0 კგძ/სმ^3
   - პუასონის კოეფიციენტი 0.35

3. **ᲤᲔᲜᲐ 2/ – ᲡᲑᲔ III - ᲓᲔᲚᲣᲕᲘᲣᲠᲘ ᲒᲔᲜᲔᲖᲘᲡᲘᲡ ᲗᲘᲮᲝᲕᲐᲜᲘ ᲑᲠᲣᲜᲢᲘ,** წარმოდგენილი რბილპლასტიკური კონსისტენციის, ყავისფერი თიხნარით, ქვიშნარის თხელი ლინზებითა და შუაშრეებით. გავრცელებულია თიხნარებში გრუნტის წყლის გავრცელების დონის ქვემოთ, 1,7–2,10 მ-ის სიმძლავრის ფარგლებში;
   გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები შემდეგნაირია:

- გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივე - ρ =1,88 გრ/სმ^3
- დეფორმაციის მოდული 12 მპა
- საანგარიშო წინაღობა, R_0 150 კპა (1,5კგძ/სმ^2)
- საგების კოეფიციენტი 2,0 კგძ/სმ^3
- პუასონის კოეფიციენტი 0.35

4. **შენა 3 – სბე IV -** ალუვიური გენეზისის, ქვიშის 45%-მდე შემავსებლიანი **კენჭნაროვანი გრუნტი,** გავრცელებულია თიხნარების ქვეშ 11,5–13,8 მ-ის სიღრმიდან 14,10–16,2 მის სიღრმემდე;
   გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები შემდეგნაირია:

   - გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივე - ρ =1,95გრ/სმ^3
   - დეფორმაციის მოდული 50მპა
   - საანგარიშო წინაღობა, R_0 500 კპა (5.0კგძ/სმ^2)
   - საგების კოეფიციენტი 6 კგძ/სმ^3
   - პუასონის კოეფიციენტი 0.27

5. **შენა 4 – სბე V - ზედა ეოცენის ძირითადი ქანები, წარმოდგენილი ძლიერ გამოფიტული თიხოვანი ქვიშაქვების და არგილითების მორიგეობით.** ძირითადი ქანები ეროზიული ზედაპირიდან 3,4–3,7 მ-ის სიმძლავრის ფარგლებში ძლიერ გამოფიტულია, დაშლილია და გათიხებულია. გავრცელებულია კენჭნაროვანი გრუნტის ქვეშ 14,1–16,2 მ-ის სიღრმიდან;
   გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები შემდეგნაირია:

   - გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივე - ρ =1,96გრ/სმ^3
   - დეფორმაციის მოდული 29მპა
   - საანგარიშო წინაღობა, R_0 300 კპა (3.0კგძ/სმ^2)
   - საგების კოეფიციენტი 3,5 კგძ/სმ^3
   - პუასონის კოეფიციენტი 0.42

6. **შენა 5 – სბე VI - ზედა ეოცენის ძირითადი ქანები, წარმოდგენილი სუსტად გამოფიტული თიხოვანი ქვიშაქვების და არგილითების მორიგეობით.**

გავრცელებულია მეხუთე ფენად, მთელ დაძიებულ სიღრმემდე; მთლიან მასივში ჭარბობს ქვიშაქვები და მათი პროცენტული შემცველობა 60–40%-ია.

გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები შემდეგნაირია:

- გრუნტის ბუნებრივი სიმკვრივე - ρ =2.33გრ/სმ^3
- სიმტკიცის ზღვარი ერთღერძა კუმშვაზე წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში Rc=11000კპა (110კგძ/სმ^2)
- დრეკადობის მოდული 2607,0 მპა
- საგების კოეფიციენტი 100 კგძ/სმ^3
- პუასონის კოეფიციენტი 0.20

ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ აღნიშნულია, რომ უბანი ხასიათდება გრუნტის წყლების გავრცელებით, რომელიც გამოვლინდა ყველა ჭაბურღილით მიწის ზედაპირიდან 5,5–8,2 მ-ის სიღრმის ფარგლებში და რამოდენიმე ხნის შემდეგ დამყარდა იმავე სიღრმეებზე.

ადგილის სეისმურობა თანახმად საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების რუქისა 8 ბალია. სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A=0,17. უბნის ამგები გრუნტები სეისმური თვისებებით განეკუთვნება II-III კატეგორიას. ტერიტორიის საანგარიშო სეისმურობა დაზუსტდეს გრუნტული პირობების მიხედვით.

საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, სამშენებლო უბანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევები და სხვა) არ აღინიშნება. თუმცა უბანზე არსებული ნაყარი გრუნტი და რბილპლასტიკური კონსისტენციის თიხნარი წარმოადგენენ სეისმურად III კატეგორიის გრუნტებს და შეიძლება ჩაითვალოს არახელსაყრელ ფაქტორად. ქ. თბილისის გეოლოგიური საშიშროების ზონირების მიხედვით, მიეკუთვნება დაბალი რისკის არეალს. საინჟინრო გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით, მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორია მიეკუთვნება II კატეგორიას (საშუალო). ჩატარებული კვლევების საფუძველზე ავტორი იძლევა რეკომენდაციებს: უბნის გეოლოგიური აგებულებიდან გამომდინარე სახლის დაფუძნების ოპტიმალურ ვარიანტს წარმოადგენს დაფუძნება VI სგე-ზე – სუსტად გამოფიტულ ძირითად ქანზე (ფენა 5), ბურღვით-ნატენი დგარი ხიმიჯების მეშვეობით. გრუნტის წყლის დონეები

არ წარმოადგენს ხელშემშლელ პირობას მშენებლობისას, თუმცა ქვაბულის გათხრისას გრუნტის წყლის დონემდე ჩაღრმავებისას საჭირო იქნება წყალქცევითი სამუშაოების ჩატარება. ჭყლის მოდენი ქვაბულის თითოეული კვადრატული მეტრიდან სავარაუდოდ მიღებული იქნეს 0,01 ლ/წმ. მიწისქვეშა კონსტრუქციები, რომლებიც მოხვდება გრუნტის წყლის ცირკულაციის ზონაში, დამზადებული იქნეს წყლის ქიმიური ანალიზის დასკვნაში მითითებული ცემენტების ბეტონით.

დასკვნა

ქ. თბილისში, ცოტნე დადიანის ქ.№32-ში, რკინიგზის ქ. 30-ში (ს/კ 01.12.12.036.001) 30 სართულიანი, პარკინგების ჩათვლით, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი ნაგებობის მშენებლობასთან დაკავშირებით ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს. დასასრულს აღვნიშნავთ, რომ წარმოდგენილი ანგარიში იმსახურებს დადებით შეფასებას. იგი შეიძლება საფუძვლად დაედოს მშენებლობის პროექტს საინჟინრო-გეოლოგიურ ნაწილში.

გეოლოგია-მინერალოგიის აკადემიური დოქტორი,
საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-
კორესპონდენტი,პროფესორი: /ია მშვიდობაძე/

Ia Mshvidobadze 01024023058
Digitally signed by Ia Mshvidobadze
Date: 2025.11.07 19:01:14

CV - მშვიდობაძე ია

გვარი, სახელი, მამის სახელი	მშვიდობაძე ია ნოელის ასული
მისამართი	ქ. თბილისი, იოსებიძის ქ.57,ბ.7
ტელეფონის ნომერი	599 45 03 30; 558 66 33 49
ელექტრონული მისამართი	iabugo@mail.ru
დაბადების თარიღი	1962 წლის 21 ოქტომბერი
განათლება	1979 წელს დავამთავრე ქ.თბილისის 58-ე საშ. სკოლა; 1984 წელს დავამთავრე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ინჟინერ-მშენებლის სპეციალობით;
მინიჭებული კვალიფიკაცია	2003 წელს გეოლოგია მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (დიპლომი) 2019 წლიდან საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.
საქმიანობა და სამუშაო გამოცდილება	1984 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "გრუნტების მექანიკისა და ფუძე-საძირკვლების" მიმართულების პროფესორი, აკადემიური დოქტორი; 2003-2008 წლებში სამშენებლო კომპანია "იმკ-91" მშენებელ-ინჟინერი. 2018 წლიდან შპს "რეალექსპერტი"-ს ექსპერტი გეოლოგიის დარგში.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები და პუბლიკაციები	**გამოქვეყნებული მაქვს 25 სამეცნიერო შრომა, მეთოდური მითითება და სახელმძღვანელოები:** "საინჟინრო ნაგებობები" -2011წ; "ჰიდროტექნიკური მშენებლობა" 2016; მეთოდური მითითება "შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლოატაცია (ცვეთის ანგარიში)"; "მეთოდური მითითება გრუნტების მექანიკის ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად" 2018; "შენობა ნაგებობების ტექნიკური ექსპლოატაცია" 2018. **შესწავლილი და ანგარიში დაწერილი მაქვს** : "ქ.თბილისში, თემქის დასახლებაში, XI მ/რ-ნი, III კვარტალი A კორპუსის მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა" - 2015წელი; "ქ. გორში, რკინიგზის სადგურის დასახლებაში მარაბდელის ქუჩის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის გამოყოფილი მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა"; "ქ. თბილისში, ც. დადიანის ქ. #103-ში ამხანაგობა "დადიანის 103"-ის საკუთრებაში არსებულ #064/009 ნაკვეთზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი" ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები"; 2018წ;ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძირაგეულში, კოოპერატივ `ალვაზის" ღვინის ქარხნის მშენებლობისათვის, ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური ძიების ტექნიკური ანგარიში 2018წ;ქ. თბილისში, ოჟიოს ქუჩაზე, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბნის (ს.კ. 01.10.13.033.923; 01.10.13.033.119; 01.10.13.033.118; 01.10.13.033.366) წინასწარი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა 2018წ; ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, რკინიგზის ჩიხი #20, ნაკვ. #01.19.21.002.186 საწარმოო-სასაწყობე შენობის პროექტის საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა 2018წ; "ქ. თბილისში, ტ. ტაბიძის ქ.#90-ში, 8 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილი მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა"2018წ;"ქ. ბათუმში, დასახლება ანგისასა და დასახლება ადლიაში (ს/კ 05.32.12.050) 15 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა,2019წ; ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, IV მკრ. კორპუსი №424 მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.19.39.002.065 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით, მოედანზე არსებული საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა."2019.და სხვა.**საექსპერტო შეფასება ანგარიშზე:** "საშუალა" ჰესის კასკადის სამშენებლო მოედნის ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევა 2019წ.გარდაბნის რაიონის სოფელ სართიჭალის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ №81.12.11.697) მარცვლეულის შესანახი სასილოსე ნაგებობების მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა 2020.ქ. თბილისში, ვაზისუბნის, III მკრ. II კვ. კორ. #16-ის მიმდებარედ, ნაკვეთზე ს/კ 01.17.07.011/068 მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობასთან დაკავშირებით, მოედანზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები2020. ქალაქ ამბროლაურში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა #15-ში, ნაკვ. #86.19.28.071 საწყობის შენობის მშენებლობისათვის ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები"2020.**საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დაკვეთით 2020-2022 წლებში ათეულობით საბავშო ბაღის, სკოლისა თუ პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობისათვის გეოლოგიური დასკვნების ექსპერტიზები; ასევე I-II-III, თუ IV კატეგორიის შენობა ნაგებობებისათვის: მაღალი ძაბის სადგურების, გადამცემი ანძების, წყალმიმღები სატუმბო სადგურების, ელექტროსადგურების, მრავალსართულიანი საცხვრებელი სახლებისათვის თბილისსა, თუ ბათუმში, შესრულებული გეოლოგიური საექსპერტო შეფასებები;"მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II საქართველო" -ს ფარგლებში (კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონები) შესრულებული საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოების საექსპერტო შეფასებები 2022წ. და სხვა მრავალი. ალებული მაქვს პატენტი გამოგონება "ბეტონის საყრდენი კედლების კონტრფორსების მოწყობა ჰორიზონტალურად განლაგებული ხიმინჯების საშუალებით".**
უცხო ენების ცოდნა	ქართული - მშობლიური; რუსული - კარგად; ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით; გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით

მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი

№ 003745

თბილისი, 2003 წლის 5 სექტემბერი
წყალმეცნიერების ჰიდროგეოლოგიის ინჟინრული გეოლოგიის
და გარემოსდაცვითი კვლევების ინსტიტუტის
ბ 04 06 №5 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით
(ოქმი № 3 28.05.2003)

ი ა შ ვ ი ლ ი ძ ე ს

მიენიჭა გეოლოგია-მინერალოგიის 04.00.07,

მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი

ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე დიპლომი გაიცა
საქართველოს სრულიად კვლევების საბჭოს

სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე

ბ. ა.

სრულიად კვლევების საბჭოს თავმჯდომარე

Diploma of a Candidate of Sciences

№ 003745

Tbilisi, September 2003
Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Georgian Academy of Sciences
By decision of the Dissertation Board ბ 04 06 №5
(Protocol № 3 of 28.05.2003)

THE DEGREE OF A CANDIDATE OF SCIENCES
Geological - Mineralogical 04.00.07,
WAS CONFERRED ON
Ia Shvelidze

On the grounds of this decision the diploma has been issued by the Board of Academic Experts of Georgia

Chairman of the Dissertation Board

(Seal)

Chairman of the Board of Academic Experts G. Kharadze



ДИПЛОМ

ЛВ № 055149

Настоящий диплом выдан

в том, что он в 19 79 году поступил в

и в 19 84 году окончил по курсу

по специальности

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 28 июня 1984 г.

присвоена квалификация инженера

Председатель Государственной экзаменационной комиссии


Ректор

М. П. Город 19 84 г.

Регистрационный № 1677

Московская типография Госзнака. 1983.


Georgia
IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო
GEO
სახელი / FIRST NAME
ია
IA
გვარი / LAST NAME
მშვიდობაძე
MSHVIDOBADZE
მოქ. / CIT
GEO
სქესი / SEX
მდ / F
პირადი No / PERSONAL No
01024023058
დაბადების თარიღი
DATE OF BIRTH
21.10.1962
მოქმედების ვადა
DATE OF EXPIRY
06.10.2032
ხელმოწერა
SIGNATURE
ბარათის No / CARD No
20IF97147


დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
გაგრა
GAGRA
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
06.10.2022
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2021
სწს-ს რეგისტრაციის No 26-3184
IDGEO20IF97147701024023058<<<<
6210216F3210064GEO<<<<<<<<<<<5
MSHVIDOBADZE<<IA<<<<<<<<<<<<<<