შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2(311.3) სასაწყობე ჯგუფი	1 სართულზე
სც-2 (310.4) საცხოვრებელი ჯგუფი	6 სართულზე

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**I-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
1. **საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2**	შეუზღუდავი	6
2. **სასაწყობე ჯგუფი სწ-2**	შეუზღუდავი	1
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	48.8	22,50
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	11	6

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
1. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	აკმაყოფილებს
2. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	აკმაყოფილებს
იატაკის საერთო ფართობი =	**1587.3**	
იატაკების რაოდენობა =	**7**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**9690.1**	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით					
გარე კედელი	**ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი** (მეტრი)	**ცეცხლმედეგობის ხარისხი** (საათი)		**კედლის ღიობების ფართობი** (კედლის %)	
		მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**დასაშვები**	**გათვალისწინებული**
				დაუცველი	**დაუცველი**
1-13 ფასადი	>9,00	0	2	შეუზღუდავი	<100%
ე-ა ფასადი	>9,00	0	2	შეუზღუდავი	<100%
13-1 ფასადი	>9,00	0	2	10%	<10%
ა-ე ფასადი	3 ≤ X < 9	1	2	10%	0

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	კვამლაღმომჩენი	სახანძრო განგაშის სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები (დაწნევა)	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-	კი	-	-	-	-	-
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	კი	კი	კი	-	კი	-
დერეფანი	კი	კი	კი	კი	-	-	-
კიბის ტამბურები	-	-	-	-	-		
კიბის უჯრედი	-	-	-	-	კი	-	-
ლიფტის შახტა	-	-	-	-	კი	-	-
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			

განიავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	კი	-
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	-
დერეფანი	-	კი
კიბის უჯრედი	კი	კი
ლიფტის შახტა	-	კი

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	საცხოვრებელი ერთეული	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	წინასწარ გათვალისწინებული
1-6სართ. სართული	**78**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



შენიშვნა

ავტოსადგომების რაოდენობა-23
ავტოსადგომი- 735.1 მ²
კიბის უჯრედი- 21.7 მ²
დამხმარე ფართი-29.2

პირობითი აღნიშვნები

- საკადასტრო საზღვარი (წითელი ხაზი)
- საკოორდინატო ბადე
- გ.რ.ბ.-ის საპროექტო არეალი

დამკვეთი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	დირექტორი	ა.ანდღულაძე		2022
მისამართი	ქ. თბილისი, დიდი დიღომი			არქიტექტორი	ლ.ჭკადუა		მასშტაბი 1:100

ՕՕԼՆՅՅՈՄՈ	**Դ. ՕՅՅՈՐՈԼՈ, ՋՈՋՈ ՋՈՋՈՐՈՅՈ**		
ՋՈՄՋՅՅՈՄՈ	**ՅՆ.ՅԼ. „ՕՈՐՋՈՄԼՈ ՋՈՋՈ ՋՈՋՈՐՈՅՈ“**	**ՅՈՋՅՅՈՄՈՅՈՐՈՅՈՐՈՅՈՐՋՈ ԼՆՅԼՈՋՈ**	**ՅՆ.ՅԼ. „ՕՈՐՋՈՄԼՈ ՋՈՋՈ ՋՈՋՈՐՈՅՈ“**
ՋՈՐՈՅՅՈՄՈ	**ՅՆ.ՅՋՋՈՐՅՈՅՈՐՈՅՈՐՋՈ ԼՆՅԼՈՋՈ**		
ՋՈՐՈՅՅՈՄՈ	**ՅՆ.ՅՋՋՈՐՅՈՅՈՐՈՅՈՐՋՈ ԼՆՅԼՈՋՈ**		
2022	ՅՆ.ՅՋՋՈՐՅՈՅՈՐՈՅՈՐՋՈ ԼՆՅԼՈՋՈ	ՐՋ.ՅՋՋՈՐՅՈ	ՅՆԼՅՅՈՄՈ 1:100

ՅՈՅՈԼ ՅՅՈՄՈՅՈՐՈՅՈ=106.2 ՅՀ
ԼՆՅԼՈՐՈՅՈՐՋՈ ՅՆՈՈՈ- 602.8 ՅՀ
ԼՆՅԼՈՅՅՈՐՋՈ ՅՆՈՈՈ- 92.6 ՅՀ
ՋՆՅԼՈՅՈՐՈ ՅՆՈՈՈ-1.8 ՅՀ

ՈՈՅՈՅՈՈՈ ՅՈՅՈՈՈ

ԱՇԽԱՏՈՒԹ	**Գ.Ա.Ե. «ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՄԻԱՎ»**	**ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ**	
ՇԱԼԱԿԱՏՈՒ	ք. ՄԱՅԱԿՈՎՍԿ, ԱՇՈՒՆ ԱՇՈՒՆՅԱՆ		

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	**Գ.Ա.Ե. «ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՄԻԱՎ»**				
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ	**ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ**				
ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	**ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ**				
**ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ	**Պ.Ե. «ՀՈՒՇԱՄԱՏՈՒՅՑ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԿՈՄՊԱՆԻԱ»**
ՏԵՍԱԿԱՆ	**Դ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԿՈՄՊԱՆԻԱ**
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԼՈՌՎԱ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ	
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ	**Պ.Ե. «ՀՈՒՇԱՄԱՏՈՒՅՑ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԿՈՄՊԱՆԻԱ»**
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ	**Ա.Ա.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ**
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԵՂԻՆԱԿ	**Մ.Ա.ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ**
	2022
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	1:100

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ ԳԾԱՊԼԱՆ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ՝ 9553 մ²
ԿԱՌՈՒՑԱՔԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ-6327 մ²
ԱՆՇԱՐԺԱՇԻՆԱՅԻՆ ՄԱՍԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ-1241 մ²
ԿԱՆԱՉՎԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ-1.8 մ²

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԾԱՅԻՆ ԿԵՏԵՐ

- ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾ (ՎՈՐՈՇՎԱԾ ԿԱՐՄԻՐ)
- ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՔ
- ՇՄ.Հ.-ՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ
- ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ



٦	٥ ٩ ٥ ٥ ٣ ٤ ٦ ٥
٥٢٥٨٤٤٥٣٥	٦٤.٤٨ „٤٣٣٣٥٨٥ ٤٥٤٥ ٤٥٤٣٥٦٥“
٥٢٥٨٤٤٥٣٥	٨٥٨٥٤٣٥٦٥ ٤٥٤٥ ٤٥٤٣٥٦٥

٤٥٤٥٦٥٦٥٣٥٨٥ ٤٥٤٥٦٥٦٥٣٥٨٥٣

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	**Պ.Ա.Ե. «ՀՈՍՔՄԱՆ ԿՈՄԵՐ ԿՈՄՊԱՆԻԱ»**	**ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԱՆՑՄԱՆ ԼԱՆՔԵՐ**	**ՇԻՆԱՐԱՐ՝**
ՇԱԼԱՓՅԱՆ	Հ. ՄԱՅՍԵՄԱՆ, ԿՈՄԵՐ ԿՈՄՊԱՆԻԱ		

ԿՈՄԻՏԵՏԻ ԱՆԴԱՄ	**Պ.Ա.Ե. «ՀՈՍՔՄԱՆ ԿՈՄԵՐ ԿՈՄՊԱՆԻԱ»**		**ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԱՆՑՄԱՆ ԼԱՆՔԵՐ**		**ՆԱԽԱԳԻԾ ՀԱՄԱՐ**	**ՀԱՏԱԿ**	**ՇԱՐՔ**
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ	**ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ, ՀՈՍՔՄԱՆ ԳՅՈՒՂ**						
ՀԱՄԱՐ	**ՀՀ.ՇՄ.ՀՈՍՔՄԱՆ.ԿՈՄԵՐ.ԿՈՄՊԱՆԻԱ**						
**ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒՄ

ԱՇՏՈՒՄՈ	**ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ספרייה מרכזית	**ת.ב.ע. „הרחבת בתי הספר בקריית מוצקין“**		**מחוז חיפה, נפת עכו**
מרכז הספרייה	**ת.ב.ע. „הרחבת בתי הספר בקריית מוצקין“**		**ד. מרכז העיר, בתי הספר בקריית מוצקין**
קנה מידה	**מ.א.ק.י.**	**2022**	
1:100			

מקרא

- גבול תכנית
- גבול מגרש / מתחם
- קו בניין
- מבנה קיים להריסה
- מבנה קיים

מחלקת תכנון
מ.א.ק.י.

מנהל הפרויקט
ד"ר אדריכלית נעמה בן-יוסף

מתכנן
מ.א.ק.י.

יועץ

מהנדס העיר
מר. אדריכל יוסי שילה

מנהל מחלקת תכנון
מר. אדריכל יוסי שילה

מנהל מחלקת הנדסה
מר. אדריכל יוסי שילה

מקנה מידה
1:100

ЗОПЫЗЯЬЯОО	ғ.Ъ.Ь. „ЭПЯЯПЫО ЯОЯО ЯОЯПЯЭО“		ЯЬЗЬЗЗЯОО
ЗОЬЬЗЯЬЯОО	д. ОЗЬОЯЯЬО, ЯОЯО ЯОЯПЯЭО	ЗЬЗЬЗЯЬЗЯЬОЗЯЬЗЯЬЗЯЬЗЯЯО ЬЗЬЯЯО	ғ.Ъ.Ь. „ЭПЯЯПЫО ЯОЯО ЯОЯПЯЭО“
ЯЬОЯЗЬЯЬЗЯЬО	ЯЬЗЬЯЯЬЗЯЗЗ	ЯЬОЯЗЬЯЬЗЯЬО	2022
ЗЬЬЗЬЯЬЗЯЬО	ЯЬЗЬЯЯЬЗЯЗЗ	ЗЬЗЬЯЯЬЗЯЬО	1:100

ЗЬЯЬЗЯЬЯЬЗЯЬЗЯЬЗЯЬЗЯЯО ЬЗЬЯЯО

ФЕЗАВЗЕЮО	**ТЗ.ЗЛ. „ДЮЖЕЮЛЮ ЖЕОЖЕ ЖЕОЖЕЮЗЮ“**		**ЗЮЛЬЗАЖЮО**
ЮЮЮЗЗЗЮО	**ЗЖАЗВЗЖЕЗЮЕОЗЮЗЮЗЮЗЮЗЖЕЮ ЬЗЬЖЕЮ**	д. ОЗЮЖЕОЬЮ, ЖЕОЖЕ ЖЕОЖЕЮЗЮ	
ЖЕЮЖЗЮЗЮЮ	**ТЗ.ЗЛ. „ДЮЖЕЮЛЮ ЖЕОЖЕ ЖЕОЖЕЮЗЮ“**		
ЮЮЖЗЮЗЮЮ	**ЗЖАЗВЗЖЕЗЮЕОЗЮЗЮЗЮЗЖЕЮ ЬЗЬЖЕЮ**		
ЖЕЮЖЗЮЗЮЮ	**ТЗ.ЗЛ. „ДЮЖЕЮЛЮ ЖЕОЖЕ ЖЕОЖЕЮЗЮ“**		
ЮЮЖЗЮЗЮЮ	**ЗЖАЗВЗЖЕЗЮЕОЗЮЗЮЗЮЗЖЕЮ ЬЗЬЖЕЮ**		

ЖЕЮЖЗЮЗЮЮ	**ЮЮЖЗЮЗЮЮ**	**ЖЕЮЖЗЮЗЮЮ**	**ЮЮЖЗЮЗЮЮ**	**ЖЕЮЖЗЮЗЮЮ**	**ЮЮЖЗЮЗЮЮ**	**ЖЕЮЖЗЮЗЮЮ**	**ЮЮЖЗЮЗЮЮ**
ЗЮЖЗЮЗЮЮ	ЗЮЖЗЮЗЮЮ	ЗЮЖЗЮЗЮЮ	ЗЮЖЗЮЗЮЮ	ЗЮЖЗЮЗЮЮ	ЗЮЖЗЮЗЮЮ	ЗЮЖЗЮЗЮЮ	ЗЮЖЗЮЗЮЮ

ФАЗАЗЗМО	**ТЗ.ЗЗ. „ДЗМЖСМЬЗО ФОЖО ФОЖОМЗО“**		**ЗОЖЖЗЗЗЗЗО**
ЗОЖЖЗЗЗЗО	**ЗМАЗЗЗЖСЗЗОЗЗО ЬЗЗЬМОЗМЗЗЗЗЖСЗО ЬЗЬЖСО**	д. ОЗЗОЖСОЬЗ, ФОЖО ФОЖОМЗО	**ЗОЬЗЗЗЗЗЗО**
ФОЖЗЗЗЗЗО	**ТЗ.ЗЬ. „ДЗМЖСМЬЗО ФОЖО ФОЖОМЗО“**		**ЗЗЗЗЗЗ

ФЭЛЬДЭМОН	**Т.Э.Ь. „ЭЛЭЭЛЭЬЭЬ ФЭФЭ ФЭФЭЛЭЭ ФЭФЭЛЭЭ“**		
**ЭЛЭЭЛЭЭЛЭЭЬЭЬ ЬЭЭЬЭЭЬЭЭ

ՕՈՎՍՆՏԱՆՈՑ	**Ֆ.Պ.Ս. «ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԿՈՎԿՈՎ ԿՈՄՊԱՆԻԱ»**		
ՊՐՈՅԵԿՏԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ	**Ֆ.Պ.Ս. «ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԿՈՎԿՈՎ ԿՈՄՊԱՆԻԱ»**		
ՊՐՈՅԵԿՏԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋԵՐ	**Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, ԿՈՎԿՈՎ ԿՈՄՊԱՆԻԱ**		
ՀԱՍԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱՑՈՒՄ			
ՀԵՂԻՆԱԿ

ФЛЭЭЛЭЭМО	**Т.Э.Ь. „ЭЛМЭЭМЫЛ ЯӨЯӨ ЯӨЯӨМЭӨ“**		
ЭЛЫЭЭЭЛЭЭМО	д. ОЭЛӨЭЭЫЛ, ЯӨЯӨ ЯӨЯӨМЭӨ		

**ЭЛЭЭЭЭЭЛЭЭЭЭЭ

ՊՈՒՆԿՏԱՅԻՆ	**Ք.Ա. «ՀՈՍՔՈՎԻ ԿՈՏԵՋ ԿՈՏԵՋՆԵՐ»**	**ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՏՎԱԾ**	**ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ**
ՊՈՒՆԿՏԱՅԻՆ	**Ք.Ա. «ՀՈՍՔՈՎԻ ԿՈՏԵՋ ԿՈՏԵՋՆԵՐ»**	**ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՏՎԱԾ ԼԱՆՋԵՐ**	Ք. ՕԱՇԻՏՍԿԱՅԱ, ԿՈՏԵՋ ԿՈՏԵՋՆԵՐ

											ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԳԾԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

											ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԾ



პირობითი ნიშნები

მისაწვდომი სვლაგეზი

მოსატრიალებელი სივრცეები



კარის წინ თავისუფალი სივრცე

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

ცვლილებები

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი (წითელი ხაზი)	
საკოორდინატო ბადე	
ბ.რ.ზ.-ის საპროექტო არეალი	

დამკვეთი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	დირექტორი	ა.ანდღულაძე	[signature]	2022
მისამართი	ქ. თბილისი, დიდი დიღომი			არქიტექტორი	ლ.ჭკადუა	[signature]	მასშტაბი 1:100



პირობითი ნიშნები

მისაწვდომი სივრცე

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



კარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ნიშიდან მისაწვდომი - გამოწვეით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ნიშიდან მისაწვდომი - მიმოლით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწვეით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
სავლის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწვეით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწვეით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
სავლის მხრიდან მისაწვდომი - მიმოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხერავი



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიმოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხერავი

შენიშვნები:

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

შენობა

საკადასტრო საზღვარი (წითელი ხაზი)	
საკორექტირებო ბადე	
გ.რ.გ.-ის საპროექტო არეალი	

დამკვეთი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	დირექტორი	ა.ანდღულაძე	2022
მისამართი	ქ. თბილისი, დიდი დიღომი			არქიტექტორი	ლ.ჭკადუა	მასშტაბი 1:100

٦	٥	٤	٣	٢	١								

ФОЛИЕВАЛО	**ЗД.Ш. „ДЯМСТОЛО ЯОЯО ЯОЯСТОЗО“**		
ЯЕЛЗВЗЗПОО	**ЗЯЛЗВЗЗЯСЗОЗОЗЛЕО ЬЛЬЬТОЗЯЗЗЯСЗО ЬЛЬЬСЗО**	**ЗД.Ш. „ДЯМСТОЛО ЯОЯО ЯОЯСТОЗО“**	**Д. ОЗЯОЯСТОЛО, ЯОЯО ЯОЯСТОЗО ЯОЯО**

ЯОЛЗЯЗЯОЛЗЯО		**ЗД.Ш. „ДЯМСТОЛО ЯОЯО ЯОЯСТОЗО“**			
ЯЛЗЯЗЯОЛЗЯО					
ЗЯЛЬЬЗЯЗЯ					
ЗЯЛЬЬЗЯЗЯ					
ЗЯЛЬЬЗЯЗЯ					
ЗЯЛЬЬЗЯЗЯ					

ЯЗЯЗЯЗЯЗЯ	**ЯЗЯЗЯЗЯЗЯ**	**ЯЗЯЗЯЗЯЗЯ**	**ЯЗЯЗЯЗЯЗЯ**	**ЯЗЯЗЯЗЯЗЯ**	**ЯЗЯЗЯЗЯЗЯ**

ЗЯЛЬЬЗЯЗЯ ЗЯЛЬЬЗЯЗЯ

ЯЗЯЗЯЗЯЗЯ ЯЗЯЗЯ


179,7
2
-1,50
+465,35
-1,60
+465,25
-1,64
+465,21
-1,72
-1,80
0,00
+0,10
-1,80
6,5
6,0
6,7
6,4
6,2
6,0
5,8
6,1
5,3
1
2
3
4
5
6
7
8
23
24
25
EXIT

| | | |

ФОЛИАЦИЯ	**ТД.Ш. „ЗЛАТНИ ЯБЪЛКИ ЯСЕНОВО“**		
ИЗПЪЛНИТЕЛ	**ЗИДАРСКИ ГРУПОВ ПРОЕКТ ЯСЕНОВО ЯСЕНОВО**		
ЯСЕНОВО	**ТД.Ш. „ЗЛАТНИ ЯБЪЛКИ ЯСЕНОВО“**		
ЗАЛИВАЧНИ ПЛОЩИ



- შშმპ გასასვლელი — მიკროავტობუსის პარკინგთან მისაწვდომი გასასვლელის ნიშანი
- სართულის აბრა — სართულის ამოსაცნობი ნიშანი
- თავშესაფრის გამოყენების წესი — ნიშანი საგანგებო ვითარებაში ფართობის გამოყენების შესახებ
- თავშესაფრის ფართობი — თავშესაფრის ფართობის ნიშანი
- გასასვლელი XIT — გასასვლელის ნიშანი ბრაილით
- EXIT — გასასვლელის ნიშანი მანათობელი
- კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
- კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
- ავტოსაშხეფი
- სახანძრო მილდგარის თავაკი
- ხელის ცეცხლმაქრი
- ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის ღილაკი
- დამაკავებელთა შეტყობინების სისტემა
- განგაშის განათება
- საავარიო განათება
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- სახანძრო ჰიდრანტი
- სახანძრო მანქანის მისაერთებელი
- 130.0 × 76.0 — თავშესაფრის და სხვისი დახმარებით თავდაღწევის ფართობი

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

(წითელი ხაზი)	საკადასტრო საზღვარი (წითელი ხაზი)
(ჯვარი)	საკოორდინატო ბადე
(წყვეტილი მართკუთხედი)	გ.რ.გ.-ის საპროექტო არეალი

დამკვეთი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	დირექტორი	ა.ანდღულაძე	2022
მისამართი	ქ. თბილისი, დიდი დიღომი			არქიტექტორი	ლ.ჭკადუა	მასშტაბი 1:100

ЗОМЛЗАЗОМО	**Т.Ъ. „ЗЛМЕМЛЗО ЯОЯО ЯОЯЕМЗОЯ“**		
	Д. ОЗЛЗМЕМЗЛО, ЯОЯО ЯОЯЕМЗОЯ		

ЯЕЛЗВЗЗМО	**Т.Ъ. „ЗЛМЕМЛЗО ЯОЯО ЯОЯЕМЗОЯ“**	**ЗФЯЛЗЗЕЗЗОЗЛО ЬЛЬЧЕМЗФЯЗЗЗЕЗЗО ЬЛЬЧО**	
	Д. ОЗЛЗМЕМЗЛО, ЯОЯО ЯОЯЕМЗОЯ		

ЯЛФЗЗЗЗЗЗЗО	**Т.Ъ. „ЗЛМЕМЛЗО ЯОЯО ЯОЯЕМЗОЯ“**		
	Д. ОЗЛЗМЕМЗЛО, ЯОЯО ЯОЯЕМЗОЯ		

ЯЛФЗЗЗЗЗЗЗО	**Т.Ъ. „ЗЛМЕМЛЗО ЯОЯО ЯОЯЕМЗОЯ“**	**ЗФЯЛЗЗЕЗЗОЗЛО ЬЛЬЧЕМЗФЯЗЗЗЕЗЗО ЬЛЬЧО**

ЗОЮЛЬЗЬМОО	ж.д. „ЗЛЭЖЭЛЭЮ ЯЭЯО ЯЭЯЭЮЭЮ“, ЯЭЯО ЯЭЯЭЮЭЮ ,Э. ЮЗЛЭЖЭЛЭЮ		ЗЮЛЬЗЬМОО ЯЭЯЭЮЭЮ ,ЯЭЯО ЯЭЯЭЮЭЮ ,ЗЛЭЖЭЛЭЮ ,Э. ЮЗЛЭЖЭЛЭЮ	ж.д. „ЗЛЭЖЭЛЭЮ ЯЭЯО ЯЭЯЭЮЭЮ“	ЯЬЗЬЗЮЮО
ЯЭЮЗЬЗЮЮО	ЗЛЭЖЭЛЭЮ ЯЭЯО ЯЭЯЭЮЭЮ“ ЗЮЛЬЗЬМОО ЮЗЛЭЖЭЛЭЮ ЮЗЛЭЖЭЛЭЮ ЮЗЛЭЖЭЛЭЮ

ЗОМЛАЗАМО	**ТЭ.ЗЬ. „ДЭМЯСТЫЬО ЯОЯО ЯОЯСТЭЮ“**		
	Э. ОЮЭЯСТОЬО, ЯОЯО ЯОЯСТЭЮ		
ЯЦЬАЗАЗПОО	**ТЭ.ЗЬ. „ДЭМЯСТЫЬО ЯОЯО ЯОЯСТЭЮ“**	**ЗЮЯАЗЯСТЮЯОЗАЗОЗЬО ЬЬАЬНТЮЗЮЯАЗЯСТЮ ЬЬАЬЯСТЭ**	
ЯЮЯАЗЯОТЮЯОЯ	**ТЭ.ЗЬ. „ДЭМЯСТЫЬО ЯОЯО ЯОЯСТЭЮ“**		
ЯЮЯАЗЯОТЮЯОЯ	Д.ДЯЯСЯЦЯСТЭЮ	ТС.ЗАЗЯСТЭЮ	2022
ЗЮЯАЗЯОТЮЯОЯ			ЗЬЬТЮЯОЯ 1:100

ЗЮЯАЗЯОТЮЯОЯ ЗЯЮЯОЯЯОЯ

ЬЬАЬЯСТЭ ЬЬАЬНТЮЗЮЯАЗЯСТЮ ЬЬАЬЯСТЭ ЗЮЯАЗЯСТЮЯОЗАЗОЗЬО (ЧООЗЯСЮ ЬЬАЬО)

ЬЬАЬЯСТЭЮ ЗЯЮЯОЯЯОЯ ЗЯСЮ

ЗЬ.ЗЬ.ОЬ ЬЬАЬНТЮЗЮЯАЗЯСТЮ ЗЬЬЯСТЭ ЗАЬЯСТЭЮ

ЗЬЬЯСТЭ



ЗЬЬЯСТЭ ЗЯЮЯОЯЯОЯ ЗЯЮЯОЯЯОЯ ЗЬЬЯСТЭ ЗЯЮЯОЯЯОЯ

ЗОИЛАЗАЛОМО	**Т.Ъ. „ЗЛМЕМЛО ЯОЯО ЯОЯЕМЗО“ Ъ,ЗЕМО, ЯОЯО ЯОЯЕМЗО**				
ЯЕ,ЗЗАЗЗОМО	**ЗЯЛЗЗЕМЗЗЛОЗЗЛО Ъ,ЗЗЛЕМЗЯЛЗЗЕМО Ъ,ЗЗЕМО**		**Т.Ъ. „ЗЛМЕМЛО ЯОЯО ЯОЯЕМЗО“**	**ЯОЛЛЗЗЛЗЗОЛО ЗЛЛЗЗЛЗЗОЛО ЯОЛЛЗЗЛЗЗОЛО**	
				**ЯЛЛЗЗЛЗЗОЛО З

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	**ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ**	**ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ**	
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ	**ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ**		
ՀՀ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ

ორმხრივი აკვიატის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან



გზა-ჯიხის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-ჯიხის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი ჯარის საკეტის მოსანიშნავად

ნიშანი ჰიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსდება მისაწვდომ ტუალეტებთან ჯარის მოსანიშნავად



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიხის მშასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან



გასასვლელის განათებული ნიშანი



განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმდებარე ჯართან









ᲞᲘᲠᲝᲑᲘᲗᲘ ᲜᲘᲨᲜᲔᲑᲘ

მისაწვდომი სვლაგეზი

ᲛᲝᲡᲐᲑᲠᲘᲐᲚᲔᲑᲔᲚᲘ ᲡᲘᲕᲠᲪᲔᲔᲑᲘ

ვარიანტი 1



ვარიანტი 2



ვარიანტი 3



ვარიანტი 4



ᲯᲐᲠᲘᲡ ᲬᲘᲜ ᲗᲐᲕᲘᲡᲣᲤᲐᲚᲘ ᲡᲘᲕᲠᲪᲔ



თავისუფალი სივრცე ჯართან მანევრირებისთვის - აწეული ჯარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწვეით გაღება



თავისუფალი სივრცე ჯართან მანევრირებისთვის - აწეული ჯარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება



თავისუფალი სივრცე ჯართან მანევრირებისთვის - აწეული ჯარი
ანაპაში მხრიდან მისაწვდომი - გამოწვეით გაღება



თავისუფალი სივრცე ჯართან მანევრირებისთვის - აწეული ჯარი
სავალის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწვეით გაღება



თავისუფალი სივრცე ჯართან მანევრირებისთვის - აწეული ჯარი
ანაპაში მხრიდან მისაწვდომი - გამოწვეით გაღება



თავისუფალი სივრცე ჯართან მანევრირებისთვის - აწეული ჯარი
სავალის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოხვედრილია მიმხარვაი



თავისუფალი სივრცე ჯართან მანევრირებისთვის - აწეული ჯარი
ანაპაში მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოხვედრილია მიმხარვაი

შენიშვნები

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

პროექტის ლეგენდა		საკადასტრო საზღვარი (წითელი ხაზი)					
		საორთოდინატო ბადე					
		ბ.რ.ზ.-ის საპროექტო არსალი					

დამკვეთი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	დირექტორი	ა.ანდღულაძე	2022
მისამართი	ქ. თბილისი, დიდი დიღომი			არქიტექტორი	ლ.ჭკადუა	მასშტაბი 1:100



პირობითი ნიშნები

მისაწვდომი სვლაგეზი

მოსატრიალებელი სივრცეები



კარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნები

1. იატაკის ზედაპირები მოეწყობა ისე, რომ იქნება მდგრადი, მყარი და არასრიალა.

შენიშვნა

პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი (წითელი ხაზი)
	საკოორდინატო ბადე
	ზ.რ.გ.-ის საპროექტო არეალი

დამკვეთი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	შ.პ.ს. „კოლოსი დიდი დიღომი“	დირექტორი	ა.ანდღულაძე	2022
მისამართი	ქ. თბილისი, დიდი დიღომი			არქიტექტორი	ლ.ჭკადუა	მასშტაბი 1:100