შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ |
|---|

| ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება |
|---|
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები) |
| სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადოგმი) |
| დამხმარე ჯგუფი დს (სატუმბი) |
| |

| კონსტრუქციის ტიპი: | |
|---|---|
| განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი | I-B |

| სიმაღლის შეზღუდვები | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები | დასაშვები სართულიანო | შემოთავაზებული სართულიანობა |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | 11 | 7 სართული |
| საწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადოგმი) | 11 | 2 სართული |
| დამხმარე ჯგუფი დს | 11 | 2 სართული |
| | დასაშვები სიმაღლე | შემოთავაზებული სიმაღლე |
| შენობის სიმაღლე = | 48,8 | 24.00 |
| მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის | 8 სართული | |

| ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები | დასაშვები ფართობი (სართულზე კვ.მ) | შემოთავაზებული ფართობი (ჯამური) |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | შეუზღუდავი | 5957.9 |
| საწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადოგმი) | შეუზღუდავი | 1998.3 |
| დამხმარე ჯგუფი დს | შეუზღუდავი | 18.6 |
| შემოთავაზებული ფართობების ჯამი = | 8,412 | |
| სართულების რაოდენობა = | 8 სართული | |
| შენობის საერთო ფართობი = | 8,412 | |

| გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| გარე კედელი | ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი) | ცეცხლმედეგობის ხარისხი | | კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %) | | | | | |
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | დასაშვები | | | გათვალისწინებული | | |
| | | | | დაცული | დაუცველი საშხეფებით | დაუცველი | დაცული | დაუცველი საშხეფებით | დაუცველი |
| ა-დ (ღერძებში) | >9 | 0 | 0 | შეუზღდავია | შეუზღდავ | შეუზღდავ | | | 35% |
| დ'-ა' (ღერძებში) | >9 | 0 | 0 | შეუზღდავია | შეუზღდავ | შეუზღდავია | | - | 15% |
| 1-17 (ღერძებში) | >3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | - | 0% |
| 17-1 (ღერძებში) | >9 | 0 | 0 | შეუზღდავია | შეუზღდავ | შეუზღდავია | | - | 35% |

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ავტოსაშხეფი სისტემა | ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები | სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები | სახანძრო მილდგარების სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები | ხელის ცეცხლმაქრები | საავარიო განგაშის სისტემები |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | - | - | კი | კი | კი | | |
| დამხმარე დს | - | - | კი | კი | კი | კი | - |
| საწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი | კი | - | კი | კი | კი | | |
| კიბის უჯრედი | | | კი | კი (ვესტიბიულში მილდგარები ) | კი (დაწნევის სისტემით) | | კი |
| ლიფტები | | | | | კი დაწნევის სისტემით | | |
| დერეფანი | | | კი | კი (სახანძრო კარადები ) | კი (მექანიკური განიავების სისტემით) | კი | კი |
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | | | | კი | | | |
| სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი | | | | კი | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებ უ ლობა და დაკავებ უ ლობის დატვირ | მოთხოვნილი გასასვლელებ ის/გასასვლე ლთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებ ული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი) | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხო ვნილი | გათვალ ისწინებ ული | მოთხო ვნილი | გათვალ ისწინებ ული | მოთხოვ ნილი | გათვალისწი ნებული |
| -მიწისქვეშა სართული | დს დ.დ. 1 | 1 გასასველი კიბე | 1 გასასველი კიბე | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 82 | 90 |
| მიწისქვეშა 1 სართული | სწ-2 დ.დ 18 | 1 გასასველი კიბე | 1 გასასველი კიბე | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 82 | 90 |
| მეორე სართულიდან მეშვიდე სართულამდე (თითოეული სართულისთ ვის) | სც-2 დ.დ. 19 | 1 გასასველი | 1 გასასველი | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.40 | 82 | 90 |

| განიავებისადმი მოთხოვნები | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | კი | - |
| საწყობე ჯგუფი სწ-2 | | კი |
| დამხმარე დს | | კი |
| კიბის უჯრედი | კი | |
| ლიფტები | - | კი |
| დერეფანი | - | კი |


წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი

სც-2 ქვეჯგუფები

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით


| სართულები | საცხოვრებელი ერთეულები | ფიქსირებული მოწყობილობები | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი | |
| | | ჩათვლით | ჩაუთვლელად | ჩათვლით | ჩაუთვლელად | ჩათვლით | ჩაუთვლელად | ჩათვლით | ჩაუთვლელად | ჩათვლით | ჩაუთვლელად |
| მიწისქვეშა 1 სართუ | (თითოეულ სართულზე) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20 საცხ. ერთეულზე) | 1 (თითო საცხ. ერთეულზე) |
| მიწისპირა 1 სართული | (თითოეულ სართულზე) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (20 საცხ. ერთეულზე) | 1 (თითო საცხ. ერთეულზე) |
| I-VII სართულის ჩათვლით | (თითოეულ სართულზე) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (20 საცხ. ერთეულზე) | 1 (თითო საცხ. ერთეულზე) |

samanqano pandusis detaluri naxazi
m. 1:100



მ 1:100

# სართული -1




xel Sekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 / 38.2 | 42.2 / 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapirisniSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | |
|---|---|
| simbolo | osaxlis wvdoma |
| saxanZro nivlebi | |
| saxanZro ganyofilebasTan kavSiri sistema | |
| sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema | |
| xelisCecxlsigri | |
| saxanZro sigaWiris sistema / sagangebo xmovani gangaSis sistema | |
| kvanZis avtomaturi aRricxvi | |
| kvanZi zeno reagirebaxeebi | |
| avtosaSuali | |
| saxanZro gangaSis xeliTsamarTvlis kolofi | |
| gasavleli | |
| ormxrivi kavSiri sistema | |

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s k3 inn

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:
q. Tbilisi, a lublebis q. #39 nakv: 01.17.07.031.019

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |


# მ 1:100

# სართული 1


sakadastro sazRvari
manZili sakadastro sazRvrამde
sakadastro sazRvari
sakadastro sazRvari
saZirkvlo gza
saZirkvlo gza
saZirkvlo gza

# მ 1:100

# სართული 2




xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapirisniSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

- simbolo: saxanZro mili dgari
- saxanZro ganyofilobaTanxavisirisistema
- sagangebo xmovani gangebis sakomunikacio sistema
- xelisceclisaqari
- saxanZro gangebisxelisTanxavisirisistema gamoiyeneba tiTo nax.#TBC1, nTBC1 anu
- xanZisavtomaturiaRmoCeni
- xanZizenoragareTaqmeba
- avtosasvleli
- saxanZro gangebisxeliTsanaRTvisko lofi
- gazsavseli
- oTaxivixavisirisistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqsarqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtisavtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s k3 inn

proeqtissaxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:
q. Tbilisi, alublebis q. #39 nakv: 0117.07.031.019

| masStabi | TariRi | naxazisdasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# მ 1:100

# სართული 3




446.4

446.4

xel Sekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

- simbolo: osaxlis wvdoma
- xanZrosanivlo agregati
- xanZro ganyofilobaTankavSirisistema
- saqmegobo xmovani gamgdisi sakomunikaciosistema
- xelisceculagi
- xanZro gamgdisi xeliTsamaRviso kolofi
- xanZro gangdisxeliTsamaRviso kolofi
- xanlisavtomaturi aRmoCeni
- xanlizeno regulirebaxeblebi
- avtosaSvefi
- xanZrogangdisxeliTsamaRviso kolofi
- gasasvlelebi
- dzmrxvisxadsirisistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX
ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s k3 inn

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:
q. Tbilisi, alublebis q. #39 nakv: 01.17.07.031.019

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# მ 1:100

# სართული 4




xel Sekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapirisniSnuli
- C — CrdiloeTis aRniSvna

| | |
|---|---|
| simbolo | osaxelwodeba |
| saxanZro nivelidgari | |
| saxanZro ganyofilobaTankavSirisistema | |
| sagangebo xmovani gangadis sakomunikacio sistema | |
| xelisecxlmaqari | |
| saxanZro saSualebebi specialuri da gansakuTrebuli pirebisaTvis | |
| xanZisavtomaturi aRmoCeni | |
| xanZizeno reagirebauqmebeli | |
| avtomSauteri | |
| saxanZro gangaSisxeliTsamarTvelkoloti | |
| gasavleli | |
| ormxrivi kavSirisistema | |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s k3 inn

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:
q. Tbilisi, alublebis q. #39 nakv: 01.17.07.031.019

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# მ 1:100

# სართული 5




| xelSekruleba # | |
|---|---|

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Writis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | |
|---|---|
| simbolosaxelwodeba | |
| saxanZrosnildgari | |
| saxanZrosanZrolobisTanaSiriris sistema | |
| sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema | |
| xelisecxlmaqari | |
| saxanZrosaxanZro siganeebis da gamoyvanis gangaSebis sistema | |
| xanZisavtomaturiaRmoCeni | |
| xanZenosagangrexmaxeebeli | |
| avtomaSinebi | |
| saxanZrosgangaSisxelITsistemaRTvisko lofi | |
| gasavlebi | |
| dymovrivi kvebiris sistema | |

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX
ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqsarqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtisavtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s k3 inn

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:
q. Tbilisi, alublebis q. #39 nakv: 01.17.07.031.019

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# მ 1:100

# სართული 6




6 სართული (13)

1:250

xel Sekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- dakavebulobis datvirTva
- saerTo farTi
- sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna


simbolo fosaxlwodeba
saxanZro nivelgarT
saxanZro ganyofilebaTanawyvili risistema
sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
xelisecxlmaqari
saxanZro saSualebebi da specialuri nivTebi gaugebrobis Tvis saxanZro mowyobilobis
kvanlisavtomaturi aRmoCeni
kvanlizeno ragarenaxeybelli
avtosaSualeTi
saxanZro gangaSisxeliTsanaTlaoba
gasavleli
oRmxrivi kavSiris sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtisavtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s k3 inn

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:
q. Tbilisi, alublebis q. #39 nakv: 0117.07.031.019

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# მ 1:100

# სართული 7




## xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b. #6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapirisniSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | |
|---|---|
| | simbolo i os saxelwodeba |
| | saxanZro nivelgeri |
| | saxanZro ganyofilobaTankavSiris sistema |
| | sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema |
| | xelisecxlmaqari |
| | saxanZro signalizaciis da gamoZaxebis sistema |
| | xanZisavtomaturi aRmoCeni |
| | xanizeno ragaceqmauyebeli |
| | avtosasworebi |
| | saxanZro gangaSisseliTsanaTxaikoloti |
| | gasasvleli |
| | onkrivi kavSiris sistema |

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s k3 inn

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:
q. Tbilisi, alublebis q. #39 nakv: 01.17.07.031.019

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# მ 1:100

# სახურავის გეგმა




## xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Writis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datviriTva
- b. #6 | 42.2 / 38.2 | 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

- simbolo fosaxlwodeba
- xanZro nivelidgari
- xanZro ganyofilebaTankavSiris sistema
- sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
- xelisecxlmaqari
- xanZro saSualebebi xelmisawvdomobis uzrunvelsayofad
- kvanlis avtomaturi aRmoCeni
- kvanlizenoragregatebi
- avtosadgomi
- xanZro gangaSisxeliTsanaTlacko lofi
- gasavlebi
- Sromis kvebis sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqsarqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtisavtori | i. maziaSvili | |

**damkveTi:** S.p.s k3 inn

**proeqtis saxelwodeba:**
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

**misamarTi:**
q. Tbilisi, alublebis q. #39 nakv: 01.17.07.031.019

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

q. Tbilisi, alublebis q. #39 nakv: 01.17.07.031.019


saproeqto mravalbiniani sacxovrebeli saxlis
misawvdomobiserovnuli standartebis Sesabamisobis dokumentacia



Tbilisi 2024 w.

# გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები


| გასასვლელის ნიშნები | | |
|---|---|---|
| | პიდრანტი | სახანძრო გარყოფილებასთან კავშირის სისტემა (907.2.13.2) |
| | სახანძრო მისაერთებელი | |
| აეარიული განათება(ჭერის) (დერეფანი; გზაკიბეგასხრებული, ფოიე,აეტოსადგომი, სატუმბი, ლიფტის სამანქანე ) | სახანძრო მილდგარი (905) | |
| კვამლაღმომჩენი ( 907.2.13.1.1 ) | სახანძრო კარადა | |
| კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი (907.2.11.2) | ხელის ცეცხლმაქრი (906 ) | კარის აღნიშვნა მიხედვით |
| მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა (907.2.9.1 907.4.2.1 ) | კარის თავისუფალი სიგანე (მინიმუმ 82სმ) |
| წყლის დასალევი შადრევანი | გზა კიბის საკომუნიკაციო სისტემა (403.5.3.1 ) | კარის თავისუფალი სიმაღე (მინიმუმ 2,05მ) |
| ზუნებრივი განიავება | სახანრის შემთხვევაში ლიფტით არ ისარგებლოთ | კარის ცეცხლმედეგობა (ტიპის მიხედვით) |







მისაწვდომი სვლა-გეზი Fill Pen 82




საფეხმავლო ბილიკი

შენიშვნა:დაკავებულობის აღნიშვნის დაშტრიხვა, ხაზის სისქე, დაშტრიხვის მასშტაბი და დაშტრიხვის კუთხე მორგებულია ღწ Ifი -ის პროგრამას

ჯგუფის ფერის ხაზის სისქე 0.05

— საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი სც2 RGB (255.255.0)

— სახანძრო დაკავებულობის ჯგუფი სჩ2 RGB (136.135.134)

— საქმიანი ჯგუფი სქ RGB (79,12,187)

— სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი სვ RGB (255.0.0)

თავშეყრის ჯგუფი თვ RGB (34,139,34)

"ა" ტიპის ბინის კონტურის აღნიშვნა სართულის გეგმაზე RGB (255.0.0)

უსაფრთხო ზონა 130X76მმ RGB (153,153,153)

| | |
|---|---|
| sc-2 | 18.6 |
| 52 m² | d.d 2 |

— დაკავებულობის ჯგუფი
— დაკავებულობის ფაქტორი
— დაკავებულობის დატვირთვა
— დაკავებულობის ფართი

feris kodi

RGB (10,10,10) — გასასვლელამდე საშალი მაქსიმალური მანძილი

RGB (105,105,105) — მისაწვდომი სვლაგეზი

RGB (255,0,0) — მანძილი სახანძრო მილდგარამდე/კარადამდე

feris kodi

RGB (49,154,240) — კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

RGB (28,61,217) — კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

RGB (83,199,255) — კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი)

RGB (10,128,192) — კედლის ცეცხლმედეგობა (YTONG ოთხ საათიანი)

feris xazis sisqe 0.5

ხელშეკრულება №

## პირობითი აღნიშვნები

| სიმბოლოს სახელწოდება | |
|---|---|
| ხელის ცეცხლმქრობი | |
| სახანძრო მილდგარი | |
| ორმხრივი კავშირის სისტემა | |
| კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი | |
| ავტომატური ელმოძრავი კარი | |
| ავტომატიკა | |
| ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლქრობის სისტემა | |
| სახანძრო მანიშნებელი | |
| ღია ტიპის ავტომატური ჭერსპრინკლერის სისტემა | |
| ავარიული განათება | |
| სავარიო განათება | |
| სახანძრო მისაერთებელი | |
| სახანძრო პიდრანტი | |

ზარმოიცა შიდა კონტურზე

ბინის №

პირობითი აღნიშვნები (2):1

- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
- საცხოვრებელი დაკავებულობა
- საჭარბაზო
- ბრუნტი
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (ბაძგოლი)
- სტრუქტურული ჩამაგრების ნიშნული
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა




შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| შ.პ.ს. "ფლექს არქიტექტურა" | | |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ი. მაზიაშვილი | |
| პროექტის ავტორი | ი. მაზიაშვილი | |

| | |
|---|---|
| დამკვეთი: | შ.პს კვ ონნ |
| პროექტის სახელწოდება: | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი |
| მისამართი: | ქ. ობილისი, ალუბლების ქ. №39 ნაკვ: 01.17.07.031.019 |

| მასშტაბი | თარიღი | ნახაზის დასახელება |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| სტადია | ფურცელი | ფურცლები |
|---|---|---|
| არქ. ნაწილი | | |

# saruTo ubnis gegma -3.00, niSnuli ze sadac ganTavsebuli ja avtosadgomebi
(misawvdomobiser ovnuri standarTebi)
m. 1:100

misawvdomi svlagezi

karisminimaluri Tavisufali sigane





mosatrialebeli sivrce




karTanmisadgomi sivrce






## xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebulobis jgufi (qvejguri)
- d.d.2 — dakavebulobis datvirTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. #6 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 4.0 — sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | |
|---|---|
| | simbolos saxelwodeba |
| | saxanZro milgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSiri sistema |
| | sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema |
| | xelisecxlmaqari |
| | saxanZro-gamaSveli organizaciuri sistema gamoSvebebiTi risaTvebeli-miniSnebiani |
| | kvanlisavtomaturiaRmoCeni |
| | kvanlizemoreagirebeli nauyebeli |
| | avtosaxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsamaRTvalo lofi |
| | gasasvleli |
| | ormxrivikaSiriSi sistema |


მპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# saruTuli sgegma +0.00 niSnuli ze sadacganTavsebuli ia avtosadgomebi dabtipisbinebi

(misawvdomobis erovnuli standartebi)

m. 1:100

| misawvdomi svlagezi | karisminimaluri Tavisufali sigane | mosatrialebi isivrce | karTanisadgomi sivrce |
|---|---|---|---|
| | 820 9x5 90° | 1:100 | |

| xeli Sekruleba # | |
|---|---|


## pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvleli amde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- d.d. 2 — dakavebulobis datvirTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. #6 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 4.0 — sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #

sakadastro sazRvari

- pirobiTi filiaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipismopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- C — Crdiloetis aRniSvna

| | simbolosaxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZromildgari |
| | saxanZroganyofilebisTerkaviriSistema |
| | sagangebo xmovani gangaSisakomunikaciosistema |
| | xelisecxlmaqari |
| | saxanZro-gamaSvelo sanaxuris nierganoyavnebeli nisaferfeli-nidfanti |
| | kvanlisavtomaturiaRmoncEni |
| | kvanlizemoreagiremauyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZrogangaSisxeliTsanaRTvaikolofi |
| | gasasvleli |
| | ormxrivikaviriSisistema |





შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i.maziaSvili | |
| proeqtisavtori | i.maziaSvili | |

| damkveTi: | S.p.s „k sami“ |
|---|---|
| proeqtis saxelwodeba: | mravalbiniani saxovrebeli saxli |
| misamarTi: | |

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

sar Tul is gegma +3.10 niSnul ze sadac gan Tavsebul ia "a" tipis binebi
(misawvdomobis er ovnul i standar tebi)
m. 1:100

misawvdomi sv la gezi

kar is minimaluri
Tavisufali sigane




mosat ri alebeli sivrce




kar Tanmisadgomi sivrce




"b" tipis sacxovrebeli er Teuli
"a" tipis sacxovrebeli er Teuli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A B C D
5.700 5.700 5.900 5.900 5.900 5.900 5.700 3.100 43.800
4.600 7.000 5.900 5.900 7.450 3.100 39.650
4.550 6.300 15.400
0.280 0.280 2.400 2.400 2.780 2.780 2.780

sar Tul is gegma +6.20 niSnul ze sadac ganTavsebul ia "a" tipis bina
(misawvdomobis er ovnul i standar tebi)
m. 1:100

misawvdomi svl agezi

kar is minimaluri
Tavisufali sigane


820 8x6

90°

mosat ri al ebel i sivrce

1:100

kar Tanmisadgomi sivrce




xel Sekrul eba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wril is xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svl agezi
- gasasvl elamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebul obis jgufi (qvejgufi)
- d.d. 2 — dakavebul obis datvirTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. #6 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 4.0 — sazafxul o farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedl is cecxl medegoba (erTsaaTiani)
- kedl is cecxl medegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebul oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWol i)
- struqturul i zedapiris niSnul i
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbol os saxel wodeba |
|---|---|
| | saxanZro mi l dgari |
| | saxanZro ganyof i l ebasTankavSiri sistema |
| | sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema |
| | xel is cecxl maqari |
| | saxanZro-samaSvel o sarecxur isniv gano tayvebel i nisnebi, xel i-hidranti |
| | kvanl is avtomaturi aRrmoCeni |
| | kvanl i zemoTeagi renauyebel i |
| | avtoSaSxef i |
| | saxanZro gangaSis xel i TsamaRTvaikol of i |
| | gasasvl el i |
| | ormxrivi kavSiri Sisistema |

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX
ARCHITECTURE

| S.p.s. "f l eqs arqi teqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xel mowera |
| direqtori | i. maziaSvi l i | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvi l i | |

damkveTi: S.p.s „k sami“


proeqtis saxel wodeba:
mraval biniani sacxovrebel i saxl i

misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxel eba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawi l i | | |

standartuli sartuli sgegma +9.30 +12.40 +15.50 +18.60 niSnuli zesadacganTavsebuli a
"b" tipis binebi
(misawvdomobiserovnuli standartebi)
m. 1:100




misawvdomi svlagezi

karisminimaluri Tavisufali sigane




mosatrialebeli sivrce




kartanmisadgomi sivrce



xelSekruleba #

## pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- d.d. 2 — dakavebulobis datvirTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. #6 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 4.0 — sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

| | simbolos saxelwodeba |
|---|---|
| | saxanZro milgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema |
| | sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema |
| | xelis cecxlmagri |
| | saxanZro-samaSvelo samsxuris nierganoSayenebeli lisaerTebeli-hidranti |
| | kvanlisavtomatiuliaRmoCeni |
| | kvanlizeamricxagire mauyeblebi |
| | avtoraSxefi |
| | saxanZro gangaSisxeliTsanaRTvaikoliofi |
| | gasasvleli |
| | ormxrivikavSiriSi sistema |


შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi: S.p.s „ksami"


proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:


| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |


## blokiA +3.10 da +6.20 niSnulze arsebuli "a" tipis binebi #26 da bina #40




## blokiB +3.10 niSnulze arsebuli "a" tipis binebi #6






## blokiB +3.10 niSnulze arsebuli "a" tipis binebi #12




## D-3

"a" tipis binebis D3 kvanZis detaluri zomebi m. 1:50



| | |
|---|---|
| xelSekruleba # | |

### pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelande misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datvirTva
- b.#6 42.2 / 38.2 4.0 — saerTo farTi / sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- RiobifilaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- C — CrdiloeTis aRniSvna

| | |
|---|---|
| | simbolos saxelwodeba |
| | saxanZro nidgari |
| | saxanZro ganyofilebasTankavSiris sistema |
| | sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema |
| | xelis cecxlmaqari |
| | saxanZro-samaSvelo sasmauris niSnebi gamosayenebeli misaRebeli-hidranti |
| | kvanlis avtomaturi aRmoCeni |
| | kvanlzemoreagirenauwyebeli |
| | avtosaSxefi |
| | saxanZro gangaSis xeliTsamaRTvaikolofi |
| | gasasvleli |

შპს "ფლექს არქიტექტურა" 404920216 FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| S.p.s. "fleqs arqiteqtura" | | |
|---|---|---|
| Tanamdeboba | gvari | xelmowera |
| direqtori | i. maziaSvili | |
| proeqtis avtori | i. maziaSvili | |

damkveTi:


proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

| masStabi | TariRi | naxazis dasaxeleba |
|---|---|---|
| 1:100 | | |


| stadia | furceli | furclebi |
|---|---|---|
| arq. nawili | | |

# ლიფტის შახტის ჭრილი





# ლიფტის კაბინის შახტის და ლიფტის დეტალური ნახაზი


## ღერძი 1-2




## ღერძი 10-11




ლიფტის ღილული სიგნალების სიმაღლე
სურ.407.2.2.2(ა)




ლიფტის ხილული სიგნალების ზომა

ხელშეკრულება №

## პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საპროექტო საზღვარი
- ბრტყის ხაზი
- ბლოკის კედელი
- გაჟღივრებული ბეტონის კედელი-სვეტი
- გათბობა-კონდიციონერის არმატი
- მისაყვანი სვლა გეზი
- გასასვლელამდე მისაყვანი მანძილი
- სტ-2 — დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
- ფ.ფ. 2 — დაკავებულობის ფატორობა
- ბ. №6 | 42.2 — საერთო ფართი
- 38.2 | 4.0 — საზაუხლო ფართი
- ფართობი ზომა კონტურზე
- ბინის №
- ღიობი ფილაში
- კედლის ცეცხლდედეგობა (ვრთსაათიანი)
- კედლის ცეცხლდედეგობა (ორსაათიანი)
- საცხოვრებელი დაკავებულობა
- სადარბაზო
- ბრუნტი
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (გაცხელი)
- სტრუქტურული ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

| | |
|---|---|
| | სპრინკლერის საკონტროლო |
| | სპილენძის მილსადენი |
| | სპილენძის მილსადენის საბოლოო სანაცვლო |
| | სპილენძის სამუშაო მანძილის საკონტროლო სანაცვლო |
| | სპილენძის ცეცხლსაწინააღმდეგო |
| | სპილენძის ავტომატური სპრინკლერული სისტემის მილსადენი |
| | ავტომატური ავტომატური ელექტრონული |
| | ავტომატური მორეაგირე მექანიზმი |
| | ავტომატური მორეაგირე მექანიზმი |
| | ავტომატური |
| | სპილენძის მანძილის სპილენძის ავტომატი |
| | ავტომატური |
| | ელექტრონული სპილენძის |

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| შ.პ.ს. "ფლექს არქიტექტურა" | | |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ი. მაზიაშვილი | |
| პროექტის ავტორი | ი. მაზიაშვილი | |


დამკვეთი: შ.პ.ს კვ 066

პროექტის სახელწოდება:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი:
ქ. თბილისი, ალუბლების ქ. №39 ნაკვ. 01.17.07.031.019

| მასშტაბი | თარიღი | ნახაზის დასახელება |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| სტადია | ფურცელი | ფურცლები |
|---|---|---|
| არქ. ნაწილი | | |


5
17 FLOOR
ЭМЕМОЛЬ
35
25
15
3.5
ЭМЕМОЛЬ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ШКАФ
0.8
3
ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ШКАФ
1350
1500
1500
600
ЭМЕМОЛЬ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ШКАФ


ხელშეკრულება №

## პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ბრმლის ხაზი
- ბლოკის კედელი
- გაჟღივებული ბეტონის კედელი-სვეტი
- გაბარიტა-კონსტრუქციის არმატი
- მისაწვდომი სველა ბეზი
- გასასვლელამდე მისაწვდომი მანძილი
- სტ-2 — დაკავებულობის ბეჭედი (ქვეკატეგორია)
- ტ.ტ. 2 — დაკავებულობის ხატვირთვა
- ბ. №6 | 42.2 — საერთო ფართი
- 38.2 | 4.0 — საბაუხელი ფართი
- ფართობი ზემო კონტურზე
- ბინის №
- ღიობი ფილაში
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)
- საცხოვრებელი დაკავებულობა
- სადარბაზო
- ბრუნტი
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (გაშტროლი)
- სტრუქტურული ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

| | |
|---|---|
| | სრხოლის საკეთილდეზე |
| | სახანძრო ჰიდრანტი |
| | სახანძრო მანქანებისათვის მისაწვდომი სანაცვლო |
| | სახანძრო ჰიდრანტის მანძილის საკომუნიკაციო სანაცვლო |
| | სველა ცეცხლსაქრობი |
| | სველა ცეცხლსაქრობი ავტომატური სისტემით (ჭერის ან კედლის ზედაპირზე განთავსებული სპრინკლერები) |
| | ჰიდრანტის ავტომატური სისტემით |
| | ჰიდრანტი მორეალური მილსადენით |
| | ზემოქმედება |
| | სახანძრო მანქანის სველი საცალფეხო ჯერეული |
| | ევაკუაციული |
| | ორმხრივად მიმართული სისტემა |

# ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
## განთავსდება
## მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ




მასშტაბი: 1 : 2

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

| შ.პ.ს. "ფლექს არქიტექტურა" | | |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ი. მაზიაშვილი | |
| პროექტის ავტორი | ი. მაზიაშვილი | |

**დამკვეთი:** შპს კვ ონნ

**პროექტის სახელწოდება:**
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

**მისამართი:**
ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ქ. №39 ნაკვ: 01.17.07.031.019

| მასშტაბი | თარიღი | ნახაზის დასახელება |
|---|---|---|
| 1:100 | | |

| სტადია | ფურცელი | ფურცლები |
|---|---|---|
| არქ. ნაწილი | | |

| | |
|---|---|
| ნებართვის №: | |

## პროექტის აღნიშვნა

| | |
|---|---|
| ნაგებობის დასახელება: | ავტოფარეხი |
| ნაგებობის ფუნქციური კლასი: | |
| ნაგებობის ტექნიკური კლასი: | |
| ნაგებობის ტიპი: | |
| ნაგებობის კატეგორია: | |
| ნაგებობის ექსპლუატაციის ვადა: | |

## ავტორები


| | | |
|---|---|---|
| მთავარი არქიტექტორი: | ი. ბუზოვკინი | |
| პროექტის ხელმძღვანელი: | ი. ბუზოვკინი | |
| პროექტის ავტორი: | ი. ბუზოვკინი | |


შპს "ფლექს არქიტექტურული ბიურო" 404920216 FLEX ARCHITECTURE


FLEX ARCHITECTURE

| | | |
|---|---|---|
| მასშტაბი: | ზომა | ნახატის №: |
| | | |

## ქალაქ თბილისის ტერიტორიის გენერალური გეგმის ფრაგმენტი


ნაკვეთის საზღვარი
ნაგებობის ადგილმდებარეობა
ნაგებობის ფასადის ხაზი
ნაგებობის ფასადის ხაზი (ნაწილობრივ ფარული)
ნაგებობის ფასადის ხაზი (ფარული)


EXIT
EXIT
REFUGE
AREA OF
ОБЛАСТЬ УБЕЖИЩА
ВЫХОД
ВЫХОД
ВЫХОД




ФЛЕКС АРХИТЕКТУРА

| | |
|---|---|
| Лист № | |

## Экспликация условных обозначений

- Ось здания
- Линия разреза
- Линия невидимого контура
- Линия видимого контура
- Линия видимого контура здания, сооружения
- Линия невидимого контура здания, сооружения
- Линия границы земельного участка
- Линия границы зоны с особыми условиями использования территории
- Линия границы территории объекта культурного наследия
- Линия границы территории объекта культурного наследия (зона регулирования застройки)
- Линия границы территории объекта культурного наследия (охранная зона)
- Линия границы территории объекта культурного наследия (зона охраняемого природного ландшафта