Senoba - nagebobis usafrTxoebis wesebtan Sesabamisobis analizi

gamoyenebuli wesebi - "Senoba-nagebobis usafrTxoebis wesebi"

CamoTvaleT Senobis dakavebulebebi daaRwereT TiToeuli gamoyeneba
1. sasawyobo jgufi sw-2 -2.90 da +0.00 niSnuli ze
2. damxmare jgufi ds -2.90 niSnuli ze
3. sacxovrebeli jgufi sc-2 (sacxovrebeli binebi +2.90 dan +25.30 CaTvliT)

konstruqciis tipi:	
gansazRvreT konstruqciis tipi arsebuli SenobisTvis	
gansazRvreT konstruqciis tipi axali SenobisTvis	tipi **II-A**
Sereuli konstruqciis SemTxevaSimiuTiTeT tipebi, romelic gamoyenebuli iqneba, gansazRvreT tipebi damatimdebareoba	

simaRlis SezRudvebi cxrili 503-ismixedviT		
dakavebuloba	dasaSvebi sarTulianoba	SemoTavaz. sarTulianoba
1. sasawyobo jgufi sw-2	SeuzRudavi	1 miwis donis qveda sarTuli
2. damxmare jgufi ds	SeuzRudavi	1 miwis donis qveda sarTuli
3. sacxovrebeli jgufi sc-2	SeuzRudavi	8 miwis donis zeda sarTuli

	dasaSvebi simaRle	SemoTavazebuli simaRle
saerTo simaRle	SeuzRudavi	31.70 m.
miwis zemoTsarTulis raodenoba	9 sarTuli	

farTobis SezRudvebi cxrili 503-ismixedviT		
dakavebuloba	dasaSvebi farTobi	SemoTavaz. farTobi
1. sasawyobe jgudi sw-2 -2.90 niSnuli ze	SeuzRudavi	748 kv.m.
2. damxmare jgufi ds -3.00 niSnuzle	SeuzRudavi	113.3 kv.m.
3. sasawyobe jgudi sw-2 +0.00 niSnuli ze	SeuzRudavi	547.7 kv.m.
4. sacxovrebeli jgufi sc-2 +2.90 niSnuzle	SeuzRudavi	713.3 kv.m.
5.sacxovrebeli jgufi sc-2 +6.10 niSnuzle	SeuzRudavi	713.3 kv.m.
6.sacxovrebeli jgufi sc-2 +9.30 niSnuzle	SeuzRudavi	713.3 kv.m.
7.sacxovrebeli jgufi sc-2 +12.50 niSnuzle	SeuzRudavi	713.3 kv.m.
8.sacxovrebeli jgufi sc-2 +15.70 niSnuzle	SeuzRudavi	713.3 kv.m.
9. sacxovrebeli jgufi sc-2 +18.90 niSnuzle	SeuzRudavi	713.3 kv.m.
10.sacxovrebeli jgufi sc-2 +22.10 niSnuzle	SeuzRudavi	713.3 kv.m.
11.sacxovrebeli jgufi sc-2 +25.30 niSnuzle	SeuzRudavi	713.3 kv.m.
SemoTavazebuli farTobebis jami	7119.4 m2	
iatakebis raodenoba	9 sarTuli	
saerTo (sasargeblo) farTobi	7939.3 m2	


gareked lis cecxlmedegobisa da Riobebisadmi moTxovnebi cxrilebis 602-is da 705.8 -ismixedviT							
gare ked lebi	xanZarsawi naaRmdego manZili (metri)	cecxlmedegobis xarisxi (saaTi)		ked lis Riobebis farTobi (ked lis %)			
		moTxovnili	gaTvaliswinebuli	dasaSvebi		gaTvaliswinebuli	
				daculi	daucveli	daculi	daucveli
fasadi 1-10 RerZebSi	9 m-zemeti	0	2	SeuzRudavi	SeuzRudavi		40 %
fasadi 10-1 RerZebSi	9 m-zemeti	0	2	SeuzRudavi	SeuzRudavi		40 %
fasadi a-d' RerZebSi	0.6 m	1	2	dauSvebeli	dauSvebeli		0 %
fasadi d'-a' RerZebSi	9 m-zemeti	0	2	dauSvebeli	dauSvebeli		5 %

TiToeuli sarTulidan gasasvleli saSualebebi									
sarTulebi	dakavebuloba da dakavebulobis datvirTvis jamuri maCveneblebi	moTxovnili gasasvleli s/gasasvleli Tan misadgomis raodenoba	gaTvaliswinebuli gasasvleli s/gasasvleli Tan misadgomis raodenoba datipi	gasasvleli saSualebebis sigane (metri)					
				gza-kibeebi		derefnebi		gasasvleli sgza-kari	
				moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli (minimaluri)	moTxovnili	gaTvaliswinebuli (TavisufaliI)
sardafis sarTuli 2.90	sw-2 d.d.40	2	2 (gza-karis saxiT)	1.1	1.2	1.2	1.4	0.82	1.00
pirveli sarTuli +0.00	sw-2 d.d.30	2	5 (gza-karis saxiT)	1.1	1.2	1.2	1.4	0.82	1.00

wyalsadenisistemebis fiqsirebulimowyobilobebis raodenoba cxrili 602.-ismixedviT											
sarTulebi	dakavebuloba da dakavebulobis datvirTvis jamuri maCveneblebi	fiqsirebulimowyobilobebi									
		unitazi		tualetis xelsabani		abazana/Sxapi		sasmeliwylis fantani		samomsaxureo niJara	
		moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli

wyalsadenisistemebis fiqsirebulimowyobilobebis raodenoba sacxovrebeli jgufi sc-2 qvejgufi cxrili 1602.-ismixedviT											
sarTulebi	sacxovrebeli erTeulebi	fiqsirebulimowyobilobebi									
		unitazi		tualetis xelsabani		abazana/Sxapi		sasmeliwylis fantani		samomsaxureo niJara	
		moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli	moTxovnili	gaTvaliswinebuli
sarTulebi +2.90 dan +25.30 CaTvliT	bina #1 dan bina #84 CaTvliT	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 sacx. erTeuli ze)	1 (TiTo sacx. erTeuli ze)

xanZrisgan dacvis sistemebisadmi moTxovnebi							
dakavebulobebi/sivrceebi/gasasvleli saSualebebi	avtosasxefi sistema	saxanZro gangaSisada cecxlaRricxvi sistemebi	saxanZro nidgarebis sistemebi	kvamlis sakontrolo sistemebi	xelis cecxlmaqrebi	xanZris maRTvis cemti	
sacxovrebeli jgufi sc-2				ki		ara	
derefani		sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema	ki	negatiuri garemoeba			
lifti (damnevi sisteme iT)				ki			
kibisujredi (SemozRudulivestibiuliT)		saxanZro gangaSisxeliT samarTvaikolofi					
sardafissarTuli (avtosadgomi)	ki						







S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i.maziaSvili	
proeqtis avtori	i.maziaSvili	

damkveTi:
proeqtis saxelwodeba: mravalbiniani sacxovrebeli saxli
misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		


stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

dasaxeleba	dakavebuloba	dakavebulobis datvirTva	saerTo dakavebulobis datvirTva	moTxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
a.s #1	sw-2	40	44	2	0.820 m.	1	1.000 m.
d.s #1	ds	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
d.s #2	ds	1		2	0.820 m.	1	1.000 m.
d.s #3	ds	1		2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsplikacia

1. a.s #1 saerTo farT: 745.7 m2
2. d.s #1 saerTo farT: 58.2 m2
3. d.s #2 saerTo farT: 27.1 m2
4. d.s #3 saerTo farT: 27.1 m2
5. sadarbazo: 25.8 m2

sardafissarTulisgegma -3.00
niSnulze
m. 1:100



xelSekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- dakavebulobis jguri (qvejguri)
- dakavebulobis datvirTva
- binis tipi (misawvdomoba)
- saerTo farTi
- sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolosaxelwodeba
	saxanZro nidgari
	saxanZro ganyofilebisTankavSirissistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelisecxlmaqri
	saxanZro-samaSvelo saesaxuris mier ganosayenebeli misaeTebeli-hidranti
	kvamlisavtomaturiaRmoCeni
	kvamlzemoregirenauwyebeli
	avtosaxefi
	saxanZro gangaSisxeliTsanaRtvakolofi
	gasasvleli
	oroxrivikavSiriSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"

Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i.maziaSvili	
proeqtis avtori	i.maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		


dasaxeleba	dakavebuloba	dakavebulobis datvirTva	saerTo dakavebulobis datvirTva	moTxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
a.s #2	sw-2	30	30	2	0.820 m.	1	1.000 m.

eqsplikacia

1.avtosadgomi #2 saerTo farT: 547.7 m2

2. sadarbazo: 125.3 m2

pirveli sarTuli gegma +0.00
(+0.00 Seesabameba +446 absoluturi niSnuls)
m. 1:100



pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wriilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d. 2 / "b" tipi / b. #6 42.2 / 38.2 4.0 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi); dakavebulobis datvirTva; binis tipi (misawvdomoba); saerTo farTi; sazafxulo farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamlolii)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolosaxelwodeba
	saxanZro milgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirissistema
	sagangebo xmovani gangaSisakomunikaciosistema
	xelisecxlnaqri
	saxanZro-samaSvelo samsaxurismier gamosaxvniTi niSansaerTebo i-hidranti
	kvanlisavtomaturiaRmonceni
	kvanlizenoreagirenaerwyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSisxeliTsanaRTvaikolofi
	gasasvleli
	omxrivi kavSiriSisistema

xelSekruleba #

sc-2							
d.d. 2							
"b" tipi							
b. #6	42.2						
38.2	4.0						

| | | | | | | |

eqsp l ikacia


1. bina #1 saer T o far T : 69.3 m2
2. bina #2 saer T o far T : 42.8 m2
3. bina #3 saer T o far T : 51.5 m2
4. bina #4 saer T o far T : 44.2 m2
5. bina #5 saer T o far T : 39.6 m2
6. bina #6 saer T o far T : 70.3 m2
7. bina #7 saer T o far T : 61.2 m2

eqsp l ikacia

8. bina #8 saer T o far T : 41.2 m2
9. bina #9 saer T o far T : 43.4 m2
10. bina #10 saer T o far T : 43.2 m2
11. bina #11 saer T o far T : 59.2 m2
12. bina #12 saer T o far T : 43.4 m2
13. bina #13 saer T o far T : 41.2 m2
14. bina #14 saer T o far T : 60.6 m2
15. sadarbazo : 83.6 m2

me o r e sar T u l i s gegma +3.60
niSnu l ze
m. 1:100

dasaxe leba	dakavebu l oba	dakavebu l obis datvir T va	saer T o dakavebu l obis datvir T va	m o T xovni l i gza-kar i s rao denoba/s igane		gaT v a l i swinebu l i gza-kar i s rao denoba/s igane	
bina #1	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #2	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #3	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #4	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #5	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #6	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #7	sc-2	3	36	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #8	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #9	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #10	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #11	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #12	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #13	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #14	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.



xe l Sekru l eba #

p i robi T i aRni Svnebi

- a — RerZis xazi
- sakadast r o sazRvari
- W r i l i s xazi
- b l okis kedeli
- gaZ l ierebu l i bet o nis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasv l elamde misadgomi manZi l i
- sc-2 / d.d.2 / "b" tipi / b. #6 42.2 / 38.2 4.0 — dakavebu l obis jgufi (qvejgufi) / dakavebu l obis datvir T va / binis tipi (misawvdomoba) / saer T o far T i / sazafxu l o far T i / far T obi Sida konturze / binis #
- R i obi fi l aSi
- ked l is cecx l medegoba (er T saaT iani)
- ked l is cecx l medegoba (or saaT iani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWo l i)
- struqturu l i zedapiris niSnu l i
- C r d i l oeT is aRniSvna

	simbo l os saxe l wo deba
	saxanZ r o mi l dgari
	saxanZ r o ganyo f i l ebasTan avSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xe l is cecx l maq r i
	saxanZ r o-samaSve l o samsaxur i s mier gamoSvebu l i l i sar T ebe l i - h i dranti
	kval i sav t omat u r i aRmoCeni
	kval i zemo reagi r ebadi xe l i
	av t omaSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T samaR T vai ko l o f i
	gasasv l e l i
	o rmx r ivi kavSi r i Si sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა" 404920216 FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi t eq t ura"		
T anamdeboba	gvari	xe l mowera
di r eq t o r i	i. maziaSv i l i	
proeq t i s av t o r i	i. maziaSv i l i	

damkveTi:	S.p.s „k sami"
proeq t is saxe l wodeba:	mravalbiniani sacxovrebe l i saxl i
misamar T i:	

masS t abi	T ar i Ri	naxazis dasaxe leba
1:100		

s t adia	f u r ce l i	f u r c l ebi
arq. nawi l i		

eqsp l ikacia


1. bina #15 saer To far T: 69.3 m2
2. bina #16 saer To far T: 42.8 m2
3. bina #17 saer To far T: 51.5 m2
4. bina #18 saer To far T: 44.2 m2
5. bina #19 saer To far T: 39.6 m2
6. bina #20 saer To far T: 70.3 m2
7. bina #21 saer To far T: 61.2 m2

eqsp l ikacia

8. bina #22 saer To far T: 41.2 m2
9. bina #23 saer To far T: 43.4 m2
10. bina #24 saer To far T: 43.2 m2
11. bina #25 saer To far T: 59.2 m2
12. bina #26 saer To far T: 43.4 m2
13. bina #27 saer To far T: 41.2 m2
14. bina #28 saer To far T: 60.6 m2
15. sadarbazo: 83.6 m2

mesame sar Tul is gegma +6.10
niSnul ze
m. 1:100

dasaxeleba	dakavebul oba	dakavebul obis datvirTva	saerTo dakavebul obis datvirTva	moTxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
bina #15	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #16	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #17	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #18	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #19	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #20	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #21	sc-2	3	36	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #22	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #23	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #24	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #25	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #26	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #27	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #28	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.



sc-2																			
d.d.4		d.d.3		d.d.2		d.d.2		d.d.3		d.d.2		d.d.2		d.d.2		d.d.4		d.d.3	
"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi	
b. #15	69.3	b. #16	42.8	b. #17	51.5	b. #18	44.2	b. #19	39.6	b. #20	70.3	b. #21	61.2	b. #22	41.2	b. #23	43.4	b. #24	43.2
58.6	10.7	34.4	8.4	42.8	8.7	35.5	8.7	31.2	8.4	61.6	8.7	52.2	9	33.2	8	35	8.4	34.8	8.4

sc-2																			
d.d.3		d.d.2		d.d.2		d.d.3		d.d.2		d.d.2		d.d.2		d.d.3					
"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi					
b. #28	60.6	b. #27	41.2	b. #26	43.4	b. #25	59.2	b. #24	43.2	b. #23	43.4	b. #22	41.2	b. #21	61.2				
49.6	11	33.2	8	35	8.4	48	11.2	34.8	8.4	35	8.4	33.2	8	52.2	9				

xel Sekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misaswvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 / "b" tipi / b. #6 42.2 / 38.2 4.0 — dakavebul obis jgufi (qvejgufi); dakavebul obis datvirTva; binis tipi (misawvdomoba); saerTo farTi; sazafxulo farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebul oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- C — CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro miligari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirisistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqari
	saxanZro-samaSvelo samsaxuris miertganosayenebeli hidranti
	kvanlisavtomaturi aRrmoCeni
	kvanlizemoregirenauiyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xeliTsamaRTvaikoli
	gasasvleli
	ormxrivikavSirisi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtisavtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

eqsp l ikacia


1. bina #29 saer To far T: 69.3 m2
2. bina #30 saer To far T: 42.8 m2
3. bina #31 saer To far T: 51.5 m2
4. bina #32 saer To far T: 44.2 m2
5. bina #33 saer To far T: 39.6 m2
6. bina #34 saer To far T: 70.3 m2
7. bina #35 saer To far T: 61.2 m2

eqsp l ikacia

8. bina #36 saer To far T: 41.2 m2
9. bina #37 saer To far T: 43.4 m2
10. bina #38 saer To far T: 43.2 m2
11. bina #39 saer To far T: 59.2 m2
12. bina #40 saer To far T: 43.4 m2
13. bina #41 saer To far T: 41.2 m2
14. bina #42 saer To far T: 60.6 m2
15. sadarbazo: 83.6 m2

meo Txe sar Tu l is gegma +9.30
niSnu l ze
m. 1:100

dasaxe leba	dakavebu l oba	dakavebu l obis datvir Tva	saer To dakavebu l obis datvir Tva	mo Txovni l i gza-kar is rao denoba/sigane		gaTva l iswinebu l i gza-kar is rao denoba/sigane	
bina #29	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #30	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #31	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #32	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #33	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #34	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #35	sc-2	3	36	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #36	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #37	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #38	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #39	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #40	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #41	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #42	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.



sc-2	d.d.4									
"b" tipi										
b. #29	69.3									
58.6	10.7									

sc-2	d.d.2									
"b" tipi										
b. #30	42.8									
34.4	8.4									

sc-2	d.d.3									
"b" tipi										
b. #31	51.5									
42.8	8.7									

sc-2	d.d.2									
"b" tipi										
b. #32	44.2									
35.5	8.7									

sc-2	d.d.2									
"b" tipi										
b. #33	39.6									
31.2	8.4									

sc-2	d.d.4									
"b" tipi										
b. #34	70.3									
61.6	8.7									

sc-2	d.d.3									
"b" tipi										
b. #42	60.6									
49.6	11									

sc-2	d.d.2									
"b" tipi										
b. #41	41.2									
33.2	8									

sc-2	d.d.2									
"b" tipi										
b. #40	43.4									
35	8.4									

sc-2	d.d.3									
"b" tipi										
b. #39	59.2									
48	11.2									

sc-2	d.d.2									
"b" tipi										
b. #38	43.2									
34.8	8.4									

sc-2	d.d.2									
"b" tipi										
b. #37	43.4									
35	8.4									

sc-2	d.d.2									
"b" tipi										
b. #36	41.2									
33.2	8									

sc-2	d.d.3									
"b" tipi										
b. #35	61.2									
52.2	9									

xe l Sekru l eba #

pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wri l is xazi
- b l okis kedel i
- gaZ l ierebu l betonis kedel i-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgi l i
- misavvdomi svl a gezi
- gasasv l elamde misadgomi manZi l i
- sc-2 — dakavebu l obis jgufi (qvejgufi)
- d.d.2 — dakavebu l obis datvir Tva
- "b" tipi — binis tipi (misavvdomoba)
- b. #6 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 4.0 — sazafxu l o farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi fi l aSi
- ked l is cecx l medegoba (erTsaaTiani)
- ked l is cecx l medegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebel i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWo l i)
- struqturu l i zedapiris niSnu l i
- C — Crd i l oeTis aRniSvna

	simbo l os saxe l wodeba
	saxanZro mi l dgari
	saxanZro ganyo fi l ebasTankavSiri sistema
	sagangebo xnovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xe l is cecx l maqari
	saxanZro-samaSve l o samsaxuri s mier gamoiyenebe l i hidrant i
	kvan l i savtomaturi aRmoCeni
	kvan l i zemo reagi renauiyebe l i
	avtosaXe fi
	saxanZro gangaSis xe l i TsamaRTvai ko l o fi
	gasasv l e l i
	o rmxrivi kavSiri Si sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s.	"f l eqs arqi teqtura"	
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
direqtori	i. maziaSvi l i	
proeqtis avtori	i. maziaSvi l i	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxe l wodeba:
mraval biniani sacxovrebe l i saxl i

misamarTi:

masSt abi	TariRi	naxazis dasaxe leba
1:100		

stadia	furce l i	furc l ebi
arq. nawi l i		

eqsp l ikacia


1. bina #43 saer To far T: 69.3 m2
2. bina #44 saer To far T: 42.8 m2
3. bina #45 saer To far T: 51.5 m2
4. bina #46 saer To far T: 44.2 m2
5. bina #47 saer To far T: 39.6 m2
6. bina #48 saer To far T: 70.3 m2
7. bina #49 saer To far T: 61.2 m2

eqsp l ikacia

8. bina #50 saer To far T: 41.2 m2
9. bina #51 saer To far T: 43.4 m2
10. bina #52 saer To far T: 43.2 m2
11. bina #53 saer To far T: 59.2 m2
12. bina #54 saer To far T: 43.4 m2
13. bina #55 saer To far T: 41.2 m2
14. bina #56 saer To far T: 60.6 m2
15. sadarbazo: 83.6 m2

mexuTe sar Tul is gegma +12.50
niSnul ze
m. 1:100

dasaxeleba	dakavebul oba	dakavebul obis datvirTva	saerTo dakavebul obis datvirTva	motxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
bina #43	sc-2	4	36	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #44	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #45	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #46	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #47	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #48	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #49	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #50	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #51	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #52	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #53	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #54	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #55	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #56	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.



sc-2																			
d.d.4		d.d.2		d.d.3		d.d.2		d.d.2		d.d.2		d.d.4		d.d.3		d.d.2		d.d.2	
"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi	
b. #43	69.3	b. #44	42.8	b. #45	51.5	b. #46	44.2	b. #47	39.6	b. #48	70.3	b. #49	61.2	b. #50	41.2	b. #51	43.4	b. #52	43.2
58.6	10.7	34.4	8.4	42.8	8.7	35.5	8.7	31.2	8.4	61.6	8.7	52.2	9	33.2	8	35	8.4	34.8	8.4

sc-2																			
d.d.3		d.d.2		d.d.2		d.d.3		d.d.2		d.d.2		d.d.2		d.d.2		d.d.3			
"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi		"b" tipi			
b. #56	60.6	b. #55	41.2	b. #54	43.4	b. #53	59.2	b. #52	43.2	b. #51	43.4	b. #50	41.2	b. #49	61.2				
49.6	11	33.2	8	35	8.4	48	11.2	34.8	8.4	35	8.4	33.2	8	52.2	9				

xel Sekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- a — RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misasvlelamde misadgomi manZili
- gasasvlelamde misadgomi manZili

sc-2 (dakavebulobis jgufi (qvejgufi))
d.d.2 (dakavebulobis datvirTva)
"b" tipi (binis tipi (misawvdomoba))
b. #6 42.2 (saerTo farTi)
38.2 4.0 (sazafxulo farTi)
farTobi Sida konturze
binis #

- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- C — CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro milgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirisistema
	sagangebo xnovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqari
	saxanZro-samaSvelo samsaxuris mier gamoiyenebuli hidranti
	kvanlisavtomaturi aRmoCeni
	kvanlzemoregirenauiyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xeliTsamaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSirisi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtisavtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

eqsp l ikacia


1. bina #57 saer T o far T: 69.6 m2
2. bina #58 saer T o far T: 42.9 m2
3. bina #59 saer T o far T: 51.8 m2
4. bina #60 saer T o far T: 44.4 m2
5. bina #61 saer T o far T: 39.7 m2
6. bina #62 saer T o far T: 70.7 m2
7. bina #63 saer T o far T: 61.4 m2

eqsp l ikacia

8. bina #64 saer T o far T: 41.3 m2
9. bina #65 saer T o far T: 43.5 m2
10. bina #66 saer T o far T: 43.3 m2
11. bina #67 saer T o far T: 59.3 m2
12. bina #68 saer T o far T: 43.5 m2
13. bina #69 saer T o far T: 41.3 m2
14. bina #70 saer T o far T: 60.9 m2
15. sadarbazo: 83.6 m2

meeqvse sar T ul i s gegma +15.70
niSnul ze
m. 1:100

dasaxel eba	dakavebul oba	dakavebul obis datvir T va	saer T o dakavebul obis datvir T va	mo T xovnil i gza-kar is rao denoba/sigane		gaT val iswinebul i gza-kar is rao denoba/sigane	
bina #57	sc-2	4	36	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #58	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #59	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #60	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #61	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #62	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #63	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #64	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #65	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #66	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #67	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #68	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #69	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #70	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.



xel Sekrul eba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misasvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebul obis jgufi (qvejgufi)
- d.d.2 — dakavebul obis datvir T va
- "b" tipi — binis tipi (misasvdomoba)
- b. #6 42.2 — saer T o far T i
- 38.2 4.0 — sazafxul o far T i
- far T obi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (er T saaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (or saaTiani)
- sacxovrebeli dakavebul oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- C
- Crdiloe T is aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro mil dgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSiris sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqari
	saxanZro-samaSvelo samsaxuris mier gano siyvebeli nisaer T ebeli-hidranti
	kvanlisavtomaturi aRmoCeni
	kvanlzemoreagirenauiyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xeli T samaR T vaikoli ofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSiri Si sistema



FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtisavtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masSt abi	T ariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

eqsp l ikacia


1. bina #71 saer To far T: 69.6 m2
2. bina #72 saer To far T: 42.9 m2
3. bina #73 saer To far T: 51.8 m2
4. bina #74 saer To far T: 44.4 m2
5. bina #75 saer To far T: 39.7 m2
6. bina #76 saer To far T: 70.7 m2
7. bina #77 saer To far T: 61.4 m2

eqsp l ikacia

8. bina #78 saer To far T: 41.3 m2
9. bina #79 saer To far T: 43.5 m2
10. bina #80 saer To far T: 43.3 m2
11. bina #81 saer To far T: 59.3 m2
12. bina #82 saer To far T: 43.5 m2
13. bina #83 saer To far T: 41.3 m2
14. bina #84 saer To far T: 60.9 m2
15. sadarbazo: 83.6 m2

meSvidesarTulisgegma +18.90
niSnulze
m. 1:100

dasaxeleba	dakavebuloba	dakavebulobis datvirTva	saerTo dakavebulobis datvirTva	motxovnili gza-karis raodenoba/sigane		gaTvaliswinebuli gza-karis raodenoba/sigane	
bina #71	sc-2	4	36	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #72	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #73	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #74	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #75	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #76	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #77	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #78	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #79	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #80	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #81	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #82	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #83	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #84	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.



xelSekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misaxvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- dakavebulobis datvirTva
- binis tipi (misaxvdomoba)
- saerTo farTi
- sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro milgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirisistema
	sagangebo xnovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqari
	saxanZro-samaSvelo samsaxuris mier ganaTebebuli hidranti
	kvanlisavtomaturi aRmoCeni
	kvanlzemoregirenauiyebeli
	avtosaxefi
	saxanZro gangaSis xeliTsamaRTvalikolofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSirisi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s.	"fleqs arqiteqtura"	
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtisavtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

eqsp l ikacia


1. bina #85 saer T o far T: 69.6 m2
2. bina #86 saer T o far T: 42.9 m2
3. bina #87 saer T o far T: 51.8 m2
4. bina #88 saer T o far T: 44.4 m2
5. bina #89 saer T o far T: 39.7 m2
6. bina #90 saer T o far T: 70.7 m2
7. bina #91 saer T o far T: 61.4 m2

eqsp l ikacia

8. bina #92 saer T o far T: 41.3 m2
9. bina #93 saer T o far T: 43.5 m2
10. bina #94 saer T o far T: 43.3 m2
11. bina #95 saer T o far T: 59.3 m2
12. bina #96 saer T o far T: 43.5 m2
13. bina #97 saer T o far T: 41.3 m2
14. bina #98 saer T o far T: 60.9 m2
15. sadarbazo: 83.6 m2

mervesar T ul i sgegma +22.10
niSnul ze
m. 1:100

dasaxel eba	dakavebul oba	dakavebul obis datvir T va	saer T o dakavebul obis datvir T va	mo T xovnil i gza-kar is rao denoba/sigane		gaT val iswinebul i gza-kar is rao denoba/sigane	
bina #85	sc-2	4	36	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #86	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #87	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #88	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #89	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #90	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #91	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #92	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #93	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #94	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #95	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #96	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #97	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #98	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.



xel Sekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misasvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebul obis jgufi (qvejgufi)
- d.d.2 — dakavebul obis datvir T va
- "b" tipi — binis tipi (misasvdomoba)
- b. #6 42.2 — saer T o far T i
- 38.2 4.0 — sazafxul o far T i
- far T obi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (er T saaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (or saaTiani)
- sacxovrebeli dakavebul oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- C
- Crdiloe T is aRniSvna

	simbol os saxel wodeba
	saxanZro mil dgari
	saxanZro ganyofil ebasTan avSiris sistema
	sagangebo xnovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xel is cecxlmaqri
	saxanZro-samaSvel o samsaxuris mier gano siyvebel i hidranti
	kvanl isavtomaturi aRmoCeni
	kvanl izemoregi renauiyebel i
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSis xel i T samaR T vai kol ofi
	gasasvl eli
	o rmxrivi kavSiri Si sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xel mowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"

proeqtis saxel wodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masSt abi	Tari Ri	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

eqsp l ikacia

1. bina #99 saer To far T: 70 m2
2. bina #100 saer To far T: 42.7 m2
3. bina #101 saer To far T: 51.9 m2
4. bina #102 saer To far T: 44.3 m2
5. bina #103 saer To far T: 39.6 m2
6. bina #104 saer To far T: 70.9 m2
7. bina #105 saer To far T: 61.3 m2


eqsp l ikacia

8. bina #106 saer To far T: 41.3 m2
9. bina #107 saer To far T: 43.5 m2
10. bina #108 saer To far T: 43.2 m2
11. bina #109 saer To far T: 59.5 m2
12. bina #110 saer To far T: 43.5 m2
13. bina #111 saer To far T: 41.3 m2
14. bina #112 saer To far T: 60.8 m2

15. sadarbazo: 83.6 m2

mecx r e sar Tu l is gegma +25.30
niSnu l ze
m. 1:100

dasaxe leba	dakavebu l oba	dakavebu l obis datvir Tva	saer To dakavebu l obis datvir Tva	mo Txovni l i gza-kar is rao denoba/sigane		gaTva l iswinebu l i gza-kar is rao denoba/sigane	
bina #99	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #100	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #101	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #102	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #103	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #104	sc-2	4		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #105	sc-2	3	36	2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #106	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #107	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #108	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #109	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #110	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #111	sc-2	2		2	0.820 m.	1	1.000 m.
bina #112	sc-2	3		2	0.820 m.	1	1.000 m.



xe l Sekru l eba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wri l is xazi
- b l okis kedel i
- gaZ l ierebu l i betonis kedel i-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgi l i
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelamde misadgomi manZi l i
- sc-2 / d.d.2 / "b" tipi / b. #6 42.2 / 38.2 4.0 — dakavebu l obis jgufi (qvejgufi) / dakavebu l obis datvir Tva / binis tipi (misawvdomoba) / saer To far Ti / sazafxu l o far Ti / far Tobi Sida konturze binis #
- Riobi fi laSi
- kedl is cecx l medegoba (er TsaaTiani)
- kedl is cecx l medegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebel i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWo l i)
- struqturu l i zedapiris niSnu l i
- C r d i l oeTis aRniSvna

	simbo l os saxe l wo deba
	saxanZ r o ni l dgar i
	saxanZ r o ganyo fi l ebasTan kavSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xe l is cecx l maq r i
	saxanZ r o-sanaSve l o sansaxur is mier ganosayenebe l i ni saer Tebe l i-hidranti
	kvan l is avtomatu r i aRmoCeni
	kvan l zemo reagi r emauxyebe l i
	avtosaXe fi
	saxanZ r o gangaSis xe l i TsamaRTvai ko l o fi
	gasasv l e l i
	o r mx r ivi kavSi r iSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi teqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
di reqtori	i. maziaSvi l i	
proeqtis avtori	i. maziaSvi l i	

damkveTi: S.p.s „k sami"


proeqtis saxe l wodeba: mravalbiniani sacxovrebel i saxl i

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxe leba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawi l i		

saxu r avis gegma +28.50 niSnu l ze
m. 1:100



xe l Sekru l eba #

p i r obiT i aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadast r o sazRvar i
- Wr i l i s xazi
- b l okis kede l i
- gaZ l ierebu l i bet o nis kede l i-sve t i
- gaTboba-kondic i rebis adgi l i
- misawvdomi sv l a gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i

sc-2	dakavebu l obis jguf i (qvejguf i)
d.d.2	dakavebu l obis datv i rTva
"b" tipi	binis t i pi (misawvdomoba)
b. #6 | 42.2	saerTo far Ti
38.2 | 4.0	sazafxu l o far Ti
	far Tobi Sida konturze
	binis #

- R i obi f i laSi
- ked l is cecx l medegoba (er TsaaTiani)
- ked l is cecx l medegoba (o rsaaTiani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura t ipis mopirkeTeba (gamWo l i)
- s t ruqturu l i zedapi r is niSnu l i
- C
- Crd i l oeTis aRniSvna

	s imbo l os saxe l wo deba
	saxanZ r o ni l dgar i
	saxanZ r o ganyo f i l ebasTankavSi r is sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikaci o sistema
	xe l is cecx l maq r i
	saxanZ r o-samaSve l o sansaxu r is niS n ier gan o sayenebe l i misaerTebe l i - hidranti
	kvan l is avtomatu r i aRmoCeni
	kvan l ze no reagi r e nauwyebe l i
	avt o saSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T sanaRTvai k o l o f i
	gasasv l e l i
	o r mx r i vi kavSi r iSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX
ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi t eq t ura"		
Tanamdeboba	gvari	xe l mowera
d i req t o r i	i. maziaSvi l i	
proeq t i s avt o r i	i. maziaSvi l i	

damkveTi: S.p.s ,,k sami"


proeq t i s saxe l wodeba:
m r ava l biniani sacxovrebe l i saxa l i

misamarTi:

masSt abi	TariRi	naxazis dasaxe l eba
1:100		

s t adia	f urce l i	f urc l ebi
arq. nawi l i		

kibisuj redis da l i f tis samanqanos
saxu r avis gegma +25.30 niSnu l ze
m. 1:100



xe l Sekru l eba #

p i r obiT i aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadast r o sazRvar i
- Wri l i s xazi
- b l okis kede l i
- gaZ l ierebu l i bet on is kede l i-sve t i
- gaTboba-kondic i rebis adgi l i
- misawvdomi sv l a gezi
- gasasv l e l amde misadgomi manZi l i

sc-2	d.d.2	dakavebu l obis jguf i (qvejguf i)
d.d.2	"b" t i pi	dakavebu l obis dat v i r Tva
"b" t i pi	b. # 6 | 42.2	b i n i s t i pi (misawvdomoba)
b. # 6 | 42.2	38.2 | 4.0	saer T o f ar T i
38.2 | 4.0		sazafxu l o f ar T i

- f ar T obi Sida konturze
- b i n i s #
- R i obi f i l aSi
- ked l i s cecx l medegoba (er TsaaT i ani)
- ked l i s cecx l medegoba (or saaT i ani)
- sacxovrebe l i dakavebu l oba
- sadarbazo
- grunt i
- mwvane safar i
- cxaura t ipis mopirkeTeba (gamWo l i)
- s t ruqturu l i zedapir i s niSnu l i
- C r d i l oeT i s aRniSvna

	s imbo l os saxe l wo deba
	saxanZ r o ni l dgar i
	saxanZ r o ganyo f i l ebasTankavSi r i s sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikac i o sistema
	xe l i s cecx l maq r i
	saxanZ r o-samaSve l o sa msaxu r i s n i er gan o sayenebe l i m i saer T obe l i - h i d r ant i
	kvam l i s avtomatu r i aRmoCeni
	kvam l zemo reagi r e nauwyebe l i
	avt o saSxe f i
	saxanZ r o gangaSis xe l i T sanaRTvai k o l o f i
	gasasv l e l i
	o r mx r i v i kavSi r i Si sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX
ARCHITECTURE

S.p.s. "f l eqs arqi t eqt u r a"

Tanamdeboba	gvar i	xe l mowera
d i r eqt o r i	i. maziaSv i l i	
proeqt i s avt o r i	i. maziaSv i l i	

damkveT i : S.p.s „k sami"

proeqt i s saxe l wodeba :
mraval b iniani sacxovrebe l i saxl i

m i samar T i :

masSt abi	T ar iRi	naxaz i s dasaxe l eba
1:100		

s t adia	f urce l i	f urc l ebi
arq. nawi l i		


q. Tbilisi, q. Tbilisi, sof diRomi Calipirebi
nakv: 01.72.14.035.250

saproeqto mravalbiniani sacxovrebeli saxlis
misawvdomobiserovnuli standartebis Sesabamisobis dokumentacia



Tbilisi 2025 w.

sardafis sarTuli segma -3.00
(misawvdomobiserovnuli standartebi)
m. 1:100



xel Sekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 / "b" tipi / b. #6 42.2 / 38.2 4.0 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi); dakavebulobis datvirTva; binis tipi (misawvdomoba); saerTo farTi; sazafxulo farTi; farTobi Sida konturze; binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamliloli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro minidgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirisistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelisecxlmaqri
	saxanZro-samaSvelo samsaxurisnier ganyofilebeli miniaTebeli-hidranti
	kvanlisavtomaturi aRrTomCeni
	kvanlzeno reagirenauyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSisxeliTsanaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSiriSisistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა" 404920216 FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i.maziaSvili	
proeqtis avtori	i.maziaSvili	

damkveTi: S.p.s „k sami"


proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

pirveli sarTuli gegma +0.00
(misawvdomobiserovnuli standartebi)
m. 1:100



xel Sekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wriliis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svla gezi
- gasasvlelande misadgomi manZili
- sc-2 / d.d.2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi) / dakavebulobis datviriTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. #6 / 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 / 4.0 — sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro milgari
	saxanZro ganyofilebasTanavSiris sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqri
	saxanZro-samaSvelo samsaxuris niSnier ganaTebeli ilias eTebeli-nidganti
	kvanlisavtomaturi aRrom Ceni
	kvanlzeno reagirenauyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro ganaSis xeliTsanaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivi kavSiriSi sistema

SPS "FLEX ARCHITECTURE" 404920216
FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i.maziaSvili	
proeqtis avtori	i.maziaSvili	

damkveTi:


proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

meore sarTuli sgegma +2.90 niSnuli zesadac ganTavsebuli a
atipis bina
(misawvdomobiserovnuli standartebi)
m. 1:100





pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- dakavebulobis datvirTva
- binis tipi (misawvdomoba)
- saerTo farTi
- sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze
- binis #

sc-2	
d.d.2	
"b" tipi	
b. #6	42.2
38.2	4.0

- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	sinbolos saxelwodeba
	saxanZro nidgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSiris sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqari
	saxanZro-sanaSlo sapasaxuris tipi; garoskeTebi TirisaTvis; Tbeli nidflanti
	kvanlis avtomaturi aRmoCeni
	kvanlzemo reagiremauwyebeli
	avtosaxefe
	saxanZro gangaSis xeliTsanaRTvaikolofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSiriSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:


masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		


stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

standartuli sarTuli segma +6.10 da +22.10 niSnuli saTvliT

(misawvdomobiser ovnuli standartebi)

m. 1:100





xelSekruleba #

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- d.d.2 — dakavebulobis datvirTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. #6 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 4.0 — sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro mildgari
	saxanZro ganyofilebasTanavSiris sistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelisceclmagri
	saxanZro-samaSvelo samsaxuris nieri ganoSavebeli inisaerTebeli-hidranti
	kvanlisavtonaturiaRricxeni
	kvanlizenoragirenauyebeli
	avtosaSxefi
	saxanZro gangaSisxeliTsanaRtvairkofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSiriSi sistema

შპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX
ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i.maziaSvili	
proeqtis avtori	i.maziaSvili	

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:
mravalbiniani sacxovrebeli saxli

misamarTi:


masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		


stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

mecxresar Tulis gegma +25.30 niSnul ze

(misawvdomobiser ovnuli standar tebi)

m. 1:100





xelSekruleba #	

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-sveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misawvdomi svlagezi
- gasasvlelamde misadgomi manZili
- sc-2 — dakavebulobis jgufi (qvejgufi)
- d. d. 2 — dakavebulobis datvirTva
- "b" tipi — binis tipi (misawvdomoba)
- b. # 6 42.2 — saerTo farTi
- 38.2 4.0 — sazafxulo farTi
- farTobi Sida konturze binis #
- RiobiliaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro milgari
	saxanZro ganyofilebasTankavSirisistema
	sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistema
	xelis cecxlmaqri
	saxanZro-sanaSvlo sapasaxuris niSangamoSayeneblo inisieri Tebeli-hidranti
	kvanlisavtomaturiaRmoCeni
	kvanlizemoreagiremauyebeli
	avtosasxefi
	saxanZro gangaSisxeliTsanaRTvaikoli ofi
	gasasvleli
	ormxrivikavSiriSisistema

მპს "ფლექს არქიტექტურა"
404920216
FLEX ARCHITECTURE

FLEX ARCHITECTURE

S.p.s. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtisavtori	i. maziaSvili	

damkveTi:

proeqtis saxelwodeba:

mravalbiniani sacxovrebeli saxli


misamarTi:


masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		


stadia	furceli	furclebi
arq. nawili		

+2.90 niSnu l i "a" t ipis bina #3 da #11,

m. 1:100








D-3

"a" t ipis binebis D3 kvanZis deta l u r i z omebi m. 1:50



simbo l os saxe l wo deba	
saxanZ r o mi l dgar i	
saxanZ r o ganyo f i l ebasTan kavSi r i s sistena	
sagangebo xmovani gangaSis sakomunikacio sistena	
xe l is cecx l naqr i	
saxanZ r o -sanaSvl o sagasaxu r is mig r ebi l i sa/xe l is saf e Tebi l i - Si d f anti	
kvan l i s avtomatur i aRmoCeni	
kvan l i zemo reagi r enauvebe l i	
avtosaSxe f i	
saxanZ r o gangaSis xe l i T samaR Tvai k o l o f i	
gasasv l e l i	
o r mxr i vi kavSi r iSi sistema	

Riobi f i laSi
ked l is cecx l medegoba (er TsaaTiani)
ked l is cecx l medegoba (o r saaTiani)
sacxovrebe l i dakavebu l oba
sadar bazo
gr unti
mwvane safari
cxaura t ipis mopirkeTeba (gamo l i)
s t ruqtur u l i zedapir is niSnu l i
CrdiloeTis aRniSvna

RerZis xazi
sakadas t r o sazRvari
Wr i l is xazi
b l okis kede l i
gaZ l ierebu l i bet o nis kede l i-sveti
misawvdomi sv l a gezi
gasasv l e l amde misadgomi manZi l i
dakavebu l obis jgufi (qvejgufi)
dakavebu l obis dat v ir Tva
binis t ipi (misawvdomoba)
saer To far Ti
sazafxu l o far Ti
far Tobi Sida konturze
binis #

sc-2		
d.d.2		
b. #6	42.2	
38.2	4.0	

damkveTi:	
proeqt is saxe l wo deba:	mraval biniani sacxovrebe l i saxl i
misamar Ti:	

S.p.s. "f l eqs arqi t eqt u r a"		
Tanamdeboba	gvar i	xe l mowera
d i reqt o r i	i. maziaSvi l i	
proeqt is avt o r i	i. maziaSvi l i	


stadia	furce l i	fur c l ebi
arq. nawi l i		

masS t abi	TariRi	naxaz is dasaxe l eba
1:100		

D-2


liftis Saxtis Wrili

1:50



liftis kabinis, Saxtis da liftis detaluri naxazi
m. 1:100

D-2



xelSekruleba #	

pirobiTi aRniSvnebi

- RerZis xazi
- sakadastro sazRvari
- Wrilis xazi
- blokis kedeli
- gaZlierebuli betonis kedeli-aveti
- gaTboba-kondicirebis adgili
- misaswvdomi svlis gezi
- gasasvleli sivrce misadgomi saerZili
- sc-2 d.d.2 — dakavebuli obis jgufi (qvejgufi); dakavebuli obis datvirTva
- b. #6 | 42.2 | 38.2 | 4.0 — saerTo farTi; sazaTulo farTi; farTobi Sida konturze binis #
- Riobi filaSi
- kedlis cecxlmedegoba (erTsaaTiani)
- kedlis cecxlmedegoba (orsaaTiani)
- sacxovrebeli dakavebuloba
- sadarbazo
- grunti
- mwvane safari
- cxaura tipis mopirkeTeba (gamWoli)
- struqturuli zedapiris niSnuli
- CrdiloeTis aRniSvna

	simbolos saxelwodeba
	saxanZro nilgari
	saxanZro ganyofilebasTankaSiri sistema
	sagangebo xmovani gamoSis sakomunikacio sistema
	xelisecxlmaqri
	saxanZro-gamSvebi organoebi (sprinkleri, xanZrTobiti-nilgrati)
	kvamlis avtomaturi aRmoCeni
	kvamlizeno reagirebadi nivTebi
	avtosaSeni
	saxanZro gangaSis xeliT gamoRTvis kolofi
	gasasvleli






Sps. "fleqs arqiteqtura"		
Tanamdeboba	gvari	xelmowera
direqtori	i. maziaSvili	
proeqtis avtori	i. maziaSvili	

damkveTi:
proeqtis saxelwodeba: mravalbiniani sacxovrebeli saxli
misamarTi:

masStabi	TariRi	naxazis dasaxeleba
1:100		

stadia	stadia	furceli	furclebi
arq. nawili			

ორმხრივი კავშირის გამოყენების წესები, ნიშანი უნდა გაიკრას თავშესაფრის ფართობებთან



გზა-კიბის ამოსაცნობის ნიშანი, გზა-კიბის საზღვრებში, დერეფანში გამავალი კარის საკეტის მომიჯნავედ

მასშტაბი: 1 : 5

ხელშეკრულება №

პირობითი აღნიშვნები

- შენობის ხაზი
- საპროექტო საზღვარი
- მიწის ხაზი
- ასფალტის ქერქი
- გაყოფილებული გზატკეცის ქერქი-ასფალტი
- ბეტონა-კონტეინერიანის ასფალტი
- შეზღუდული სვლის ბორდი
- შეზღუდული შეზღუდული მანქანის
- შეზღუდული ზონა ქონდეთან
- ბორდი შეზღუდული
- ქუჩის ცენტრალიზება (ტროტუარიანი)
- ქუჩის ცენტრალიზება (ტროტუარიანი)
- საფეხურიანი შეზღუდული
- საფარისაგან
- ბორდი
- მწვანე სანაპირო
- ობიექტის ტერიტორია (შენობები)
- სტანდარტული ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის კარდინალი

	სიმბოლოს საბეჭდილება
	საბანაო მოწყობილობა
	საბანაო მოწყობილობასთან შემთხვევის სიმაღლე
	საბანაოს სამუშაო მოწყობის სავარაუდოებლის სიმაღლე
	ხელის დამხმარეები
	საბანაო სამუშაოების ჯგუფის მეთ. მოწყობილობა
	ასანთის პაროდიული ელემენტი
	ასანთის მორეული ელემენტი
	პაროდია
	საბანაო მოწყობის ხელით საბანაოები ელემენტი
	მასალები


შპს. "ფლექს არქიტექტურა"	
თანამდებობა	გვარი
დირექტორი	ი. გაზანაშვილი
პროექტის ავტორი	ი. გაზანაშვილი

შენიშვნა:
პროექტის სახელწოდება:
მისამართი:

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		

სტადიასტატუსი	შეკვეთილი	შეკრებილი
არქ. ნაწილი		

ნიშანი პიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით
გათვალისწინება
მისაწვდომ ტუალეტებთან კარის მომიჯნავედ



მასშტაბი: 1 : 2

პირობითი აღნიშვნები

	ზრახვის ხაზი
	საკარადასტრო საზღვარი
	მოპირის ხაზი
	ბეტონის კედელი
	ბარიერიანებული ბეტონის კედელი-ღობე
	ბათიმეტრია-კონტურიანების არეული
	მისაწვდომი ხმელი ბილი
	მასაწვდომელი მისაწვდომი მანძილი
Ც-2 / Ც.ე. 2	რკინაბეტონების მარკა (ტიპიური) / რკინაბეტონების რაოდენობა
ბ. №6 / 42.2 / 38.2 / 4.0	საერთო სიგრძე / საანგარიშო სიგრძე
	ზედაპირი ზემო კონტურის პირის №1
	ღობის ზედაპირი
	კედლის ცენტრალიზაცია (ტიპობაზიანი)
	კედლის ცენტრალიზაცია (რიგებიანი)
	საინჟინრიანი რკინაბეტონის
	საღობაზარო
	ბორდიანი
	ფრეზილი სამანი
	ტროტუარის ფილა (ბასალტის)
	სტრუქტურული ზედაპირის ნიმუშები
	მიმართულების აღნიშვნა

	სამშენებლო საკონტრაქტო
	საინჟინრო მეთოდიკური
	საინჟინრო მეთოდიკური ობიექტის ადგილის სამანები
	საინჟინრო მეთოდიკური ობიექტის ადგილის სამანები
	საინჟინრო ობიექტი
	საინჟინრო ობიექტი ფილტრის ტიპი
	ადგილის აზიმუტიანი ელემენტები
	ადგილის მორელიანი ელემენტები
	ადგილის მორელიანი ელემენტები
	ადგილის ელემენტები
	საინჟინრო მეთოდიკა სამშენებლო ტერიტორია
	მასალები

FLEX ARCHITECTURE


შპს. "ფლექს არქიტექტურა"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთავარი არქიტექტორი	ი. გახანაშვილი	
არქიტექტორი	ი. გახანაშვილი	


პროექტის ხელმძღვანელი:	
მისამართი:	

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		


სტადიასტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქ. ნაწილი		


2000
1500 მმ ევაკუაციის გასასვლელის სიგანე
1200 მმ მინ. ნორმით მოთხოვნილი სიგანე
EXIT
EXIT
ხანძარსაწინააღმდეგო საფარის
AREA OF
REFUGE
ევაკუაციის მარშრუტის სიგანე 1.2 მ
1:100
ზომები მმ-ში
ნახაზის დასახელება
ობიექტის დასახელება
ავტორი
ინსპექტორი
ნახ. ნომერი
ფურცლების რაოდენობა
ფურცელი
ობიექტის მისამართი:
ქ. ბათუმი, "ფრენდშიპ პლაზა"
ობიექტის ნაწილი
ფასადის ნაწილი
ფურცლის ტიპი
ფურცლის ფორმატი
ფურცლის ნომერი
ობიექტის ნომერი
ელექტრონული ხელმოწერის ტიპი
ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატის ნომერი:
ელექტრონული ხელმოწერის ვადა:
მასშტაბი: 1 : 10
symbols sakemkodeba
saxanZro miRgani
saxanZro ganyofebaTa sisworis sistema
sagangebo xmovani gangaSis samarTlebrivi sistema
xsnis eskizebi
saxanZro-sainJinro sagangebo rige
gamosvlebis mimarTeba - marjvniv
xanZrivi avtomatiuri aRmoCeni
xanZris momagre mowyobili
saxanZro gangaSis xelit gamarTvis kabini
gasasvleli
saxanZro-sainJinro sagangebo rige
gamosvlebis mimarTeba - marcxniv
xanZrivi avtomatiuri aRmoCeni
xanZris momagre mowyobili
saxanZro gangaSis xelit gamarTvis kabini
gasasvleli
ხანძარსაწინააღმდეგო საფარის
ევაკუაციის მარშრუტის სიგანე 1.2 მ
ევაკუაციის გასასვლელის სიგანე 1500 მმ
მინ. ნორმით მოთხოვნილი სიგანე 1200 მმ
EXIT
EXIT
AREA OF
REFUGE
ხანძარსაწინააღმდეგო საფარის
ფასადის ნაწილი
ობიექტის მისამართი:
ქ. ბათუმი, "ფრენდშიპ პლაზა"
ობიექტის ნომერი
ფურცლის ნომერი
ფურცლის ფორმატი
ფურცლების რაოდენობა
ელექტრონული ხელმოწერის ტიპი
ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატის ნომერი:
ელექტრონული ხელმოწერის ვადა:
ობიექტის ნაწილი
ნახაზის დასახელება
ავტორი
ინსპექტორი
ნახ. ნომერი
მასშტაბი: 1 : 10
ობიექტის მისამართი:
ქ. ბათუმი, "ფრენდშიპ პლაზა"
ობიექტის ნომერი
ფურცლის ნომერი
ფურცლის ფორმატი
ფურცლების რაოდენობა
ელექტრონული ხელმოწერის ტიპი
ელექტრონული ხელმოწერის სერტიფიკატის ნომერი:
ელექტრონული ხელმოწერის ვადა:
ობიექტის ნაწილი
ნახაზის დასახელება
ავტორი
ინსპექტორი
ნახ. ნომერი
მასშტაბი: 1:100


გასასვლელის განათებული ნიშანი



განათებული ნიშანი
თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ ჯართან



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან



მასშტაბი: 1 : 5

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკონტაქტო საზომარი
- მარეჟის ხაზი
- ბეტონის კედელი
- მაკრომოცულური ბეტონის კედელი-სვეტი
- ბალიშა-კონდიციონერის ჯიხური
- მისაწვდომი სწორი ბეტონი
- მისაწვდომი მისაბრუნი მანათობელი
- ცა-2 — ცა.ნ. 2 — რამპისებურობის ჯგუფი (კლასიფიკაცია) / რამპისებურობის რაოდენობა
- ბ. №6 — 42.2 — 38.2 — 4.0 — საერთო სიგანე / საჭიროებრივი სიგანე / შეკეთება შეზღ. კონტროლის პანელის №
- ღიობი შეღობაზე
- კედლის ცენტრალიზება (ორიენტაციით)
- კედლის ცენტრალიზება (ორმაგი)
- საფეხურებიანი რამპისებურობა
- სარკმელზე
- ბრეზენტი
- მწვანე სარჩილი
- ობიექტი ტიპის მოპირკეთება (მაგნიტით)
- სტრუქტურული ზედაპირის მიმდინარე
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

	სიმბოლოს საკონტროლო
	საკონტრო მიმდინარე
	საკონტრო მიმდინარეობაზე ვიზუალის სისტემა
	სანიშნე ზოლი სანიშნე სისტემა
	სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა
	საკონტრო სანიშნე ინფორმაციის მიმდინარეობის სისტემა


შპს. "ფლექს არქიტექტურა"	
თანამდებობა	ბმსარი
დირექტორი	ი. მაზნაშვილი
პროექტის ავტორი	ი. მაზნაშვილი

შპს. "ფლექს არქიტექტურა"	
დამკვეთი:	
პროექტის სახელწოდება:	
მისამართი:	


მასშტაბი	ფორმატი	ნახაზის რაოდენობა
1:100		

სტადიის სტატუსი	შეცვლილი	შეცვლები
არქ. ნაწილი		

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი) განთავსდება ლიფტის ჩარჩოს ორივე მხარეს



ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან



მასშტაბი: 1 : 5

ხელშეკრულება №

პიქტოგრამული აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკომუნიკაციო ხაზები
- ბორდის ხაზი
- ბორდის კედელი
- საკონსტრუქციო ბეტონის კედლის ხაზები
- ბათუმის კონფიგურაციის არხები
- მისაწვდომი სწორ ბრტყ
- მასასრულებელი მისაწვდომი ფასადი
- Ს6-2 — ფასადის ელემენტის ჯგუფი (ტიპიური)
- Ფ.Ფ. 2 — ფასადის ელემენტის ფასი
- ბ. №6 | 42.2 — სართული ფასი
- 38.2 | 4.0 — სართული ფასი
- ფასიული ზედა კონტურის ნიშნის №
- ღიობი ფილაში
- კედლის ცენტრალიზაცია (ტიპიური)
- კედლის ცენტრალიზაცია (ორმაგი)
- სართულშორისი ფასადელემენტი
- სართული
- ბორტი
- ფრთხილ სახიფათო
- ფასის ტიპის ფოტოგამოსახულება (ასამოლი)
- სტატისტიკური ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის პოზიცია

	სამშენებლო სამეურნეო
	სამანქანე მოედანი
	სამანქანე გამგზავრების/ჩამოსვლის ავტობუსის სასადგომი
	სამანქანე გამგზავრების/ჩამოსვლის საერთაშორისო სასადგომი
	ხანძრის ავტომანქანის
	სამანქანე საავტომობილო გამგზავრების/ჩამოსვლის ტერმინალის ავტობუსების ორმაგსართულიანი ავტომანქანა
	ავტობუსის პარკირების ადგილი
	ავტობუსის მოძრაობის ისრები
	პარკირების
	სამანქანე გამგზავრების სპეციალური ადგილები ორმაგსართულიანი
TAXI	მანქანები



შპს "ფლექს არქიტექტურა"		
თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
ხელმძღვანელი	ე. გაზაბაშვილი	
პროექტის ავტორი	ე. გაზაბაშვილი	

დამკვეთი:


პროექტის სახელწოდება:

მისამართი:

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		


სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქ. ნაწილი		

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში არის მომიჯნავედ





ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიხის საზღვრებში არის მომიჯნავედ

ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან



ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან







მასშტაბი: 1 : 5

პირობითი აღნიშვნები

- მდინარის ხაზი
- საავარიაბლო საზღვარი
- მოიერის ხაზი
- ქარიშის კიდეები
- ბალიტიანებული ბეტონის კიდეზოლიანი
- ბასტიონა-კონსოლიდაციის არეალი
- მისაწვდომი სფერა ბეტონი
- ბასაწყისოლანდე მისაწვდომი მანძილი
- LG-2 — რკინაბეტონური ჯებირი (მდინარეში)
- Φ.Ø. 2 — რკინაბეტონების რაოდენობა
- ბ. N#6 42.2 — საბაზისო წერილი
- 38.2 4.0 — საჭიროებრივი წერილი
- წერილები შორს კონტურის ბიჯის N
- ღობის შიდასივე
- კიდეზე ცალმხრივი ღობა (ერთხაზიანი)
- კიდეზე ცალმხრივი ღობა (ორხაზიანი)
- საბრუნავიანი რკინაბეტონა
- საჩარაბაზო
- ბორდიო
- მწვანე საზარი
- ღობებია ტიპის მოპირკეთება (ბასფორი)
- სამოძრაობო ზოლიანის ნიშნები
- მოიერიების აღნიშვნა



	სიმაღლის საკონტროლო
	საბაჟო მიღებები
	საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა
	საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა
	ხანძრის მიმღებები
	საბაჟო განაწილებლის ავტომატ სისტემა
	ავტომატ ავტომატიკური ხანძრის
	ავტომატ ავტომატიკური ხანძრის
	ავტომატ მორეგებირე მიმღებები
	ავტომატ
	საბაჟო განაწილ ხანძრის ავტომატ
	ბასაბრძანი



შ.პ.ს. "ფლექს არქიტექტურა"		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
მთავარქიტექტორი	ი. გაზიაშვილი	
პროექტის ავტორი	ი. გაზიაშვილი	

დამკვეთი:

პროექტის საბოლოოდება:

მისამართი:

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		

სტადიასტატუსი	შეკვეთი	შეკვეთები
არქ. ნაწილი		