დოკ. №: 2510-101

თარიღი: 07.10.2025

DEMASO WOOD 1

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება და საექსპერტო დასკვნა

ტერიტორიის მისამართი	***ს/კ მესაკუთრე***	***ფართობი***
თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი, N247ბ	*01.18.13.002.063 შპს "ესჯი პარტნერსი"*	*5155 მ²*

შეფასებული მცენარეები: ***112***

დოკუმენტის შემადგენლობა	
შესავალი	*1*
ტერიტორიის აღწერა	*1*
ჩატარებული სამუშაო	*1*
რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით	*1*
დასკვნა	*2*
დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი	
დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია	

შემსრულებელი:

შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: ***ემზარ შარია***

info@demaso.ge

(+995) 593 18 18 70

შპს "დემასო ვუდ 1" * DEMASO WOOD 1 LTD
DEMASO WOOD 1
400331716

შესავალი

დოკუმენტში ასახულია ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის N247ბ მისამართზე რეგისტრირებულ, ს/კ 01.18.13.002.063 მიწის ნაკვეთზე არსებულ მერქნიან მცენარეთა ხარისხობრივი შეფასების შედეგები.

იგი მომზადებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11.06.2022 №11-58 დადგენილებისა და საქართველოს 01.12.2000 №594 კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

დოკუმენტს დანართებად ახლავს მცენარეთა შეფასების უწყისი და ფოტოსურათები.

ტერიტორიის აღწერა

მიწის ნაკვეთს გააჩნია არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულება და წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. მისი ფართობია 5155 მ^2.

თბილისის ფუნქციური ზონირების მიხედვით, ნაკვეთი მდებარეობს საზოგადო-საქმიან ზონა 2-ში (სსზ-2).

ჩატარებული სამუშაო

2025 წლის 7 ოქტომბერს, ვიზუალური დათვალიერების გზით ჩატარდა ს/კ 01.18.13.002.054 მიწის ნაკვეთზე არსებული მერქნიანი მცენარეების შეფასება. კერძოდ, თითოეულ შესაფასებელ მცენარეს მიენიჭა ინდივიდუალური ნომერი, აღებულ იქნა მისი სატაქსაციო მონაცემები, აღიწერა მდგომარეობა, შეფასდა გადარგვა-გახარების შესაძლებლობა, მოხდა თითოეულის დასურათება.

სულ, შეფასდა 112 მერქნიანი მცენარე, რომელთაც მიენიჭა ნომრები N62-დან N173-ის ჩათვლით (N1-დან N61-ის ჩათვლით მცენარეები დაინომრა ერთიანი შეფასების ფარგლებში მოქცეულ მიმდებარე ს/კ 01.18.13.002.053 მიწის ნაკვეთზე).

მცენარეთა აღწერის საბაზისო მონაცემები ასახულია მცენარეთა შეფასების უწყისში (იხ. დანართი 1). მათთვის მინიჭებული ნომრები მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტთან ერთად მერიაში წარსადგენ ტოპოგეგმაზე, მცენარეთა შეფასების უწყისში და ასევე დაწერილი არის თვითონ მცენარეთა ქერქზე.

წინამდებარე დოკუმენტში, „მცენარის დიამეტრში“ იგულისხმება მიწიდან დაახლოებით 10 სმ სიმაღლეზე გაზომილი მცენარის ღეროს დიამეტრი.

რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით

აღწერილი 112 მერქნიანი მცენარე სახეობათა ჯგუფების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება:

- **12 ინდივიდი – ხილკენკროვანი სახეობები**
  - 7 ლეღვი (Ficus carica) NN 63, 65, 95, 96, 97, 166, 173
  - 4 ჭერამი (Prunus armeniaca) NN 67, 68, 90, 94
  - 1 ბროწეული (Punica granatum) N 153
- **11 ინდივიდი – ბუჩქოვანი სახეობები**
  - 7 ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis) NN 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127
  - 4 იუკა (Yucca) NN 62, 152, 154, 155
- **52 ინდივიდი (12 ავარიული) – დაბალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 35 ხემყრალი (Ailanthus altissima) NN 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 98, 99 (ავარიული), 100 (ავარიული), 101 (ავარიული), 102, 103, 104, 105 (ავარიული), 106 (ავარიული), 107 (ავარიული), 108 (ავარიული), 109 (ავარიული), 110 (ავარიული), 111 (ავარიული), 112 (ავარიული), 113 (ავარიული), 114, 115, 116, 117
  - 14 თუთა (Morus) NN 64, 66, 72, 73, 74, 88, 92, 93, 130, 131, 167, 170, 171, 172
  - 3 კანადური ვერხვი (Populus deltoides) NN 69, 70, 71

- **37 ინდივიდი – დაბალი ღირებულების ჯგუფის წიწვოვნები**
  - 25 კვიპაროზი - პირამიდული (Cupressus) NN 118, 119, 121, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 164
  - 12 კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus) NN 132, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 169

დასკვნა

ქვემოთ, პუნქტებად მოცემულია 2025 წლის 7 ოქტომბერს, ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის N247ბ მისამართზე, შპს "ესჯი პარტნერსის" საკუთრებაში არსებულ, ს/კ 01.18.13.002.054 მიწის ნაკვეთზე, 112 მერქნიანი მცენარის ხარისხობრივი შეფასების შემაჯამებელი მონაცემები.

1. რაოდენობები სახეობათა ჯგუფებისა და მცენარეთა მდგომარეობის მიხედვით. შეფასებული 112 მერქნიანი მცენარიდან 100 არის ჯანსაღი, 12 - ავარიული. მათ შორის არის:
- 12 ხილკენკროვანი (ყველა ჯანსაღი)
- 11 ბუჩქოვან სახეობათა წარმომადგენელი (ყველა ჯანსაღი)
- 52 დაბალი ღირებულების ფოთლოვანი (12 ავარიული)
- 37 დაბალი ღირებულების წიწვოვანი (ყველა ჯანსაღი)

2. ავარიული მცენარეები. 12 ხე-მცენარე ავარიულ ინდივიდებად იქნა მიჩნეული, რადგან არსებული შენობის კედლის ძირიდან არიან ამოზრდილი და მათმა ფესვთა სისტემამ შესაძლოა ნაგებობის დაზიანება გამოიწვიოს, ხოლო ნაგებობის დემონტაჟის შემთხვევაში, შესაძლოა ვერ მოხდეს აღნიშნული მცენარეების მდგრადობისა და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება. აღნიშნული მცენარეებია:
- 12 ხემყრალი (Ailanthus altissima) NN 99 (ავარიული), 100 (ავარიული), 101 (ავარიული), 105 (ავარიული), 106 (ავარიული), 107 (ავარიული), 108 (ავარიული), 109 (ავარიული), 110 (ავარიული), 111 (ავარიული), 112 (ავარიული), 113 (ავარიული)

3. გადარგვადი მცენარეები. გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.

შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ, ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმებით, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო მეთოდიკის გამოყენებით, არახილკენკროვან მცენარეთაგან გადარგვას შესაძლებელია დაექვემდებაროს 87 შეფასებული ინდივიდი - NN 9, 27-28, 38-39, 63, 67, 82, 84-85, 87, 89-91, 94-95, 97, 121-124, 126, 128-129. მათგან, **25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 5 ინდივიდი:**
- 1 თუთა (Morus) N 167
- 1 კვიპაროზი - პირამიდული (Cupressus) N 142
- 3 კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus) NN 158, 165, 169

მეტი დეტალისთვის იხილეთ:
- დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი;
- დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია;
- დამკვეთის მიერ თბილისის მიერიაში ამ დასკვნასთან ერთად წარდგენილი ტოპო-გეგმა.

ექსპერტი:  ლევან გოშაძე (01008013049)

№2510-101 საექსპერტო დასკვნის

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი - ნაკვ. 01.18.13.002.054

მისამართი:	თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი, N247ბ
საკადასტრო კოდი:	01.18.13.002.054
ფართობი:	5155 მ^2
მესაკუთრე:	შპს "ესჯი პარტნერსი" (ID № 446994904)
შეფასების მეთოდი:	ვიზუალური
შეფასების თარიღი:	07.10.2025
შემსრულებელი:	ლ. გოშაძე, ე. შარია

შენიშვნა:

- მცენარეთა ნუმერაცია იწყება N62-ით, რადგან N1-დან N61-ის ჩათვლით მცენარეები დანომრილია ერთიანი შეფასების ფარგლებში მოქცეულ მიმდებარე ს/კ 01.18.13.002.053 მიწის ნაკვეთზე.
- გრაფაში "რიგითი №" მოცემულია მხოლოდ წინამდებარე ცხრილში რიგითი ნომერი და მას მცენარეთათვის მინიჭებულ ნომრებთან კავშირი არ აქვს.

რიგითი №	**ერთ.№**	**მცენარის დასახელება**	**დიამეტრი (სმ) მიწიდან:**		**სიმაღლე (მ)**	**აღწერა**
			10 სმ	**1.3 მ**		
1	62	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
2	63	ლეღვი (Ficus carica)	8-12		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
3	64	თუთა (Morus)	4-8		4.0	საღი/ გადარგვადი*
4	65	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		1.5	საღი/ ხილკენკრ.
5	66	თუთა (Morus)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
6	67	ჭერამი (Prunus armeniaca)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
7	68	ჭერამი (Prunus armeniaca)	8-12		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
8	69	ვერხვი (Populus deltoides)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
9	70	ვერხვი (Populus deltoides)	8-12		5.5	საღი/ გადარგვადი*
10	71	ვერხვი (Populus deltoides)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
11	72	თუთა (Morus)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*
12	73	თუთა (Morus)	12-16		5.5	საღი/ გადარგვადი*
13	74	თუთა (Morus)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*
14	75	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
15	76	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
16	77	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
17	78	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
18	79	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
19	80	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
20	81	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
21	82	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
22	83	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		3.5	საღი/ გადარგვადი*
23	84	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		3.5	საღი/ გადარგვადი*
24	85	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	12-16		3.5	საღი/ გადარგვადი*
25	86	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	12-16		3.5	საღი/ გადარგვადი*
26	87	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		3.5	საღი/ გადარგვადი*
27	88	თუთა (Morus)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
28	89	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
29	90	ჭერამი (Prunus armeniaca)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
30	91	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
31	92	თუთა (Morus)	8-12		5.5	საღი/ გადარგვადი*
32	93	თუთა (Morus)	12-16		6.5	საღი/ გადარგვადი*
33	94	ჭერამი (Prunus armeniaca)	38	25.5	8.5	საღი/ ხილკენკრ.

34	95	ლეღვი (Ficus carica)	22.3	12.7	6.5	საღი/ ხილკენკრ.
35	96	ლეღვი (Ficus carica)	8-12		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
36	97	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
37	98	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	0-4		2.5	საღი/ გადარგვადი*
38	99	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
39	100	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
40	101	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
41	102	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
42	103	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
43	104	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
44	105	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
45	106	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
46	107	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
47	108	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
48	109	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
49	110	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
50	111	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
51	112	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
52	113	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
53	114	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
54	115	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
55	116	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
56	117	ხემყრალი (Ailanthus altissima)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
57	118	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	24.5	20.7	9.5	საღი/ გადარგვადი*
58	119	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	14.3	11.1	7.5	საღი/ გადარგვადი*
59	120	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		2.0	საღი/ გადარგვადი*
60	121	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	17.8	12.7	8.5	საღი/ გადარგვადი*
61	122	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
62	123	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
63	124	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		2.5	საღი/ გადარგვადი*
64	125	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		2.5	საღი/ გადარგვადი*
65	126	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4-8		2.5	საღი/ გადარგვადი*
66	127	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		2.5	საღი/ გადარგვადი*
67	128	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	20.7	12.7	6.5	საღი/ გადარგვადი*
68	129	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	9.6	5.7	4.5	საღი/ გადარგვადი*
69	130	თუთა (Morus)	4-8		2.5	საღი/ გადარგვადი*
70	131	თუთა (Morus)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
71	132	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	14.3	11.1	5.5	საღი/ გადარგვადი*
72	133	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.2	12.7	7.0	საღი/ გადარგვადი*
73	134	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	19.1	12.7	8.5	საღი/ გადარგვადი*
74	135	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.8	12.7	7.5	საღი/ გადარგვადი*
75	136	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.2	12.7	6.0	საღი/ გადარგვადი*
76	137	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.5	12.7	7.5	საღი/ გადარგვადი*
77	138	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.2	12.7	6.5	საღი/ გადარგვადი*
78	139	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	20.7	14.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
79	140	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	17.5	14.3	6.0	საღი/ გადარგვადი*
80	141	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.5	14.3	7.0	საღი/ გადარგვადი*
81	142	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	29	19.1	9.0	საღი/ გადარგვადი*
82	143	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	23.6	15.9	6.5	საღი/ გადარგვადი*
83	144	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	22.9	15.6	7.5	საღი/ გადარგვადი*
84	145	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	24.5	16.6	8.5	საღი/ გადარგვადი*
85	146	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	20.7	14.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
86	147	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	17.5	12.7	6.0	საღი/ გადარგვადი*

87	148	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	15.0	11.1	6.0	საღი/ გადარგვადი*
88	149	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	22.0	17.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
89	150	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.2	14.0	6.0	საღი/ გადარგვადი*
90	151	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	19.1	14.3	6.5	საღი/ გადარგვადი*
91	152	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
92	153	ბროწეული (Punica granatum)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
93	154	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
94	155	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
95	156	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	23.2	21.0	5.5	საღი/ გადარგვადი*
96	157	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	12-16		7.5	საღი/ გადარგვადი*
97	158	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	25.2	19.1	9.5	საღი/ გადარგვადი*
98	159	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	8.0	6.4	4.5	საღი/ გადარგვადი*
99	160	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	46	40	10.5	საღი
100	161	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	15.9	12.7	8.0	საღი/ გადარგვადი*
101	162	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	22.9	15.9	6.5	საღი/ გადარგვადი*
102	163	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	12.7	9.6	6.5	საღი/ გადარგვადი*
103	164	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	21.7	17.5	8.5	საღი/ გადარგვადი*
104	165	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	28	21.0	9.0	საღი/ გადარგვადი*
105	166	ლეღვი (Ficus carica)	8-12		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
106	167	თუთა (Morus)	25.5	12.7	8.5	საღი/ ორკაპი/ გადარგვადი*
107	168	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	24.5	21.0	8.5	საღი/ გადარგვადი*
108	169	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	38	32	10.5	საღი/ გადარგვადი*
109	170	თუთა (Morus)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
110	171	თუთა (Morus)	4-8		2.5	საღი/ გადარგვადი*
111	172	თუთა (Morus)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
112	173	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.

*** გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.**

ლევან გოშაძე *ექსპერტი;*

ემზარ შარია *დირექტორი, შპს დემასო ვუდ 1*



№62



№63



№64



№65



№66



№67



№68



№69



№70



№71



№72



№73



№74



№75



№76



№77



№78



№79



№80



№81



№82



№83



№84



№85



№86



№87



№88



№89



№90



№91



№92



№93



№94 (1/2)



№94 (2/2)



№95



№96



№97



№98



№99



№100



№101



№102



№103



№104



№105



№106



№107



№108



№109



№110



№111



№112



№113



№114



№115



№116



№117



№118



№119



№120



№121



№122



№123



№124



№125



№126



№127



№128



№129



№130



№131



№132



№133



№134



№135



№136



№137



№138



№139



№140



№141



№142



№143



№144



№145



№146



№147



№148



№149



№150



№151



№152



№153



№154



№155



№156



№157



№158



№159



№160



№161



№162



№163



№164



№165



№166



№167



№168 (1/2)



№168 (2/2)



№169



№170



№171



№172



№173