ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო

წერილის ნომერი: **16-01213373336**
თარიღი: **03/12/2021**
პინი: **6209**

ადრესატი: ვახტანგ ჭელიძე
პირადი ნომერი: 01009001743
მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, N 64, ბინა 30

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ბატონო ვახტანგ,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტომ განიხილა თქვენი, 2021 წლის 25 ნოემბრის №01213293486-16 განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც გაცნობებთ შემდეგს:

დაკმაყოფილდეს 2021 წლის 25 ნოემბრის №01213293486-16 განცხადება და შეთანხმდეს ქალაქ თბილისში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩის N 40-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N 01.10.07.007.141) საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა თანდართულ ბმულზე არსებული დანართის შესაბამისად.

სამუშაოს დასრულების შემდეგ, 30 კალენდარული დღის ვადაში დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს დროებით დამონტაჟებულ საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკურ საშუალებებს და ქუჩის სავალი ნაწილი მოყვანილი იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემის ცვლილება საჭიროებს შეთანხმებას სააგენტოსთან.

გადაწყვეტილების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (მისამართი: ჟ. შარტავას ქუჩა N7) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დანართი: სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ შეთანხმებული საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემები იხილეთ თანდართულ ბმულზე :

https://cloud.tbilisi.gov.ge/index.php/s/t2yRlpbljHDa5Qw

პატივისცემით,

ვიქტორ წილოსანი

სააგენტოს უფროსი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA
PATROL POLICE DEPARTMENT

MIA 9 21 03191953

06/12/2021

მოქ. ვ. ჭელიძეს
ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 64, ბინა 30;
თქვენს 2021 წლის 6 დეკემბრის განცხადებაზე

ასლი: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს

შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში განხილულ იქნა თქვენი განცხადება, რომელშიც ითხოვთ, ქ. თბილისში, დემეტრე თავდადებულის ქ. N 40 ს/კ 01.10.07.007.141-ის მიმდებარედ სამშენებლო დამცავი ღობის განთავსების და არსებული საგზაო/სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ნაკადების მიმართულების საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის წარმოდგენილი სქემების შეთანხმებას.

- ვითვალისწინებთ რა, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს თანხმობას (წერილის ნომერი 03/12/2021 16-01213373336), შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი ითანხმებს (საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კუთხით) წარმოდგენილ დროებითი და მუდმივი მოძრაობის ორგანიზაციის სქემებს და არ არის წინააღმდეგი განახორციელოთ სამუშაოები შემდეგი პირობების დაცვით:
- სამშენებლო დამცავი ღობე შეიღებოს შავ-თეთრი ან წითელ-თეთრი ზოლებით;
- ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხოების მიზნით დამცავი ღობის ფარგლებში მოეწყოს ქუჩის სავალი ნაწილის მხრიდან ქვეითად მოსიარულეთა ბილიკი, ღობე გზის სავალი ნაწილის მხრიდან გადაიხუროს და ღამის საათებში განათდეს;
- სამშენებლო ობიექტზე მისასვლელი გზა აღიჭურვოს მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებით წარმოდგენილი სქემის შესაბამისად;
- დაცული იქნას გზის სავალი ნაწილის სისაუფთავე, არ დაუშვათ სამშენებლო მასალისა და ტექნიკის გზის სავალ ნაწილზე განთავსება;

0190, თბილისი, ნოე რამიშვილის ქ. №38
№38, Noe Ramishvili St. 0190, Tbilisi, Georgia
ტელ./Tel.: (+995 032) 2 41 42 42
ფაქსი/Fax: (+995 032) 2 41 85 02
E-mail: patrolinfo@mia.gov.ge

- სამუშაოების დასრულებისთანავე მიმდებარე ტერიტორია მოყვანილ იქნას პირვანდელ მდგომარეობაში და დროებითი მოძრაობის რეგულირების ტექნიკურ საშუალებებს გაუკეთდეს დემონტაჟი;
- სამუშაოების დაწყების და დამთავრების შესახებ წინასწარ ეცნობოს შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო ნაწილს (ტელ: 241-85-04; 241-85-05);

მეორე ადრესატს: გთხოვთ, უზრუნველყოთ კონტროლის დაწესება წერილში მითითებულ პირობების შესრულებაზე და მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების განთავსების მდგომარეობაზე. შეუსრულებლობის შემთხვევაში გაატარეთ ზომები საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 134 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

დანართი: 1 ფაილად.

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი /
საორგანიზაციო სამმართველო / საგზაო მოძრაობის
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ბარბაქაძე დავით

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 და 100 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძლს 40 265 და 295 მერტი
3. ბუფერული ზონა არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიბანე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეარ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძლს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა მშენებლობის პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ქვეითთა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	15 ცალი	40 მ 8.2.1	1 ცალი
3.10	4 ცალი	265მ 8.2.1	2 ცალი
3.20	3 ცალი	295მ 8.2.1	2 ცალი
3.24 (20)	10 ცალი	T 7	9 ცალი
3.24 (40)	9 ცალი		
3.25	3 ცალი		
3.25	2 ცალი		
5.19.1	8 ცალი		
5.19.2	8 ცალი		
მარეგულირებელი 5 კაცი			

- საშენიშნავი ღობე პრილში
- საშენიშნავი ღობე
- ქვეითთა მოძრაობის მიმართულება
- სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება
- შუაშრახოების ღერძი
- საშენიშნავი ღობის გაღახშრვა
- დროებითი დამცავი ბარიერი ქვეითთათვის 4 ცალი
- დროებითი დამცავი ბარიერი

საპალატრის ღობელი ხაზი

საპროექტო ტერიტორია

შპს. „ტოგ“ 405248557 დირექტორი: მარიამ ჯიხაძე ტელ: 591 047 123	TOG
ქ. თბილისი, დეკტრე თაყაიშვილის ქუჩაზე, არსებული მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.10.07.007.141 და 01.10.07.007.175 საშენიშნავი ღობის მონტაჟი-დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა . საკონტაქტო პირი: მიხეილ ჯიბუტარაძე ტ.: 591018373	საშენიშნავი ღობის მონტაჟი-დემონტაჟის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
დამკვეთი: შ/ზ შოთა ქუთათელაძე	

შენიშვნა:
დროებითი სქემა შედგენილია ვსნ "37 - 84" და საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად

1. გამაფრთხილებელი ზონის სიგრძე შეადგენს 50 და 100 მეტრს.
2. სამუშაო ზონის სიგრძე გვაძვს 40 265 და 295 მეტრი
3. ბუფერული ზონა არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
4. სავალი ნაწილის დახურული ზოლის სიბანე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
5. სამუშაოთა წარმოების ზონის სიგრძეარ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
6. სტაბილიზაციის ზონის სიგრძე არ გვაძვს ვინაიდან სავალ ნაწილზე არ მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები
7. ნახაზზე ნაჩვენებია მხოლოდ დროებითი საგზაო ნიშნები
8. მარეგულირებლის დანიშნულებაა მშენებლობის პერიოდში სამშენებლო ტექნიკისა და ქვეითთა ნაკადების მოძრაობის ორგანიზება.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

1.26	15 ცალი		სამშენებლო ღობე არმატურით
3.20	3 ცალი		სამშენებლო ღობე
3.24	10 ცალი		სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება
3.24	9 ცალი		სამშენებლო ღობის გალახვრა
3.25	3 ცალი		მარეგულირებელი 1 კაცი
3.25	2 ცალი		
40 მ 8.2.1	1 ცალი		
265მ 8.2.1	2 ცალი		
295მ 8.2.1	2 ცალი		
T 7	6 ცალი		

საკადასტრო ნომერი ხაზი

საპროექტო ტერიტორია

შპს. „ტოგ“ 405248557
დირექტორი: მარიამ დიხამინჯია ტელ: 591 047 123

TOG

ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე, არსებული მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.10.07.007.141 და 01.10.07.007.175 მშენებლობის პერიოდში საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა
. საკონტაქტო პირი: მიხეილ ჯინჯარაძე ტ.: 591018373

დამკვეთი: ფ/ზ შოთა ქუთათელაძე

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების დროებითი სქემა

შენიშვნა:
საპროექტო ტერიტორიის შესასვლელ-გამოსასვლელები მოწყობილია „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველოს მთავრობის მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41-ე დადგენილების შესაბამისად

მოსაწყობია ტროტუარი სამშენებლო ობიექტთან მისასვლელ არსებული გზის გასწვრივ სიგანით არანაკლებ 2.5 მ

მოსაწყობი გზა


B/1
A/1
B/2
B/4
E/2
1/2
სერვიტუტი

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებები

2.1	5 ცალი	5.5	2 ცალი
2.3	7 ცალი	5.6	1 ცალი
3.1	2 ცალი	5.19.1	16 ცალი
4.1.4	9 ცალი	5.19.2	16 ცალი
4.1.5	4 ცალი	7.4	16 ცალი
		8.6.1	2 ცალი
		8.6.6	16 ცალი
		8.17	3 ცალი

შესასვლელი პანდუსის პარამეტრები

სიგანე <1.5 მ. მაშინ




სიგანე >1.5 მ. მაშინ

ქვეშა ქვეთების გადასასვლელთან ორივე მხარეს პანდუსის პარამეტრები შეზღ პირთათვის 16 ცალი



პერსპექტიული ტროტუარის განივი კვეთი

პერსპექტიული ტროტუარის ფენა, სიმაღლე 150 მმ



შპს. „ტოგ“ 405248557
დირექტორი: ბარისაშ მზისაშვილი ტელ: 591 047 123

TOG

ქ. თბილისი, დელეტრე თავდადებულის ქუჩაზე, არსებული შენობის ნაკვეთზე ს/კ 01.10.07.007.141 და 01.10.07.007.175 მიმდებარე ობიექტის საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, საპროექტო/საგზაო ინფრასტრუქტურის დატანით.
საკონტაქტო პირი: მიხეილ ჯინჭარაძე ტ.: 591018373

დამკვეთი: შპს შოთა ქუთათელაძე

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა