დოკ. №: 2510-111

თარიღი: 09.10.2025

DEMASO WOOD 1

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება და საექსპერტო დასკვნა

ტერიტორიის მისამართი	***ს/კ***	***მესაკუთრე***	***ფართობი***
თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი, N247გ	*01.18.13.002.061*	*შპს "ესჯი პარტნერსი"*	*7441 მ²*

შეფასებული მცენარეები: ***103 ერთეული ****

რაოდენობები დეტალურად	*სულ*	*ხილკენკრ.*	*ბუჩქები*	*სხვა ხეები*
ერთეულების (ნომრების) რაოდენობა*	*103*	*18*	*20*	*65*
ინდივიდუალურად შეფასებული მცენარეები	*99*	*18*	*16*	*65*
ცოცხალი ღობის სახით შეფასებული ჯგუფები	*4*	*-*	*4*	*-*
ჯგუფების შემადგენელი მცენარეები	*79*	*-*	*79*	*-*
ინდ. შეფასებული + ჯგუფების შემადგენელი	*178*	*18*	*95*	*65*

*** ერთეული** - ინდივიდუალურად შეფასებული მცენარე ან ცოცხალი ღობის სახით შეფასებულ მცენარეთა ჯგუფი, რომელსაც, დოკუმენტაციაში მოსახსენიებლად, შეფასებისას მიენიჭა ერთი უნიკალური ნომერი.

დოკუმენტის შემადგენლობა

შესავალი	*1*
ტერიტორიის აღწერა	*1*
ჩატარებული სამუშაო	*1*
რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით	*1*
მცენარეთა მდგომარეობა	*3*
გადარგვის შესაძლებლობა	*3*
დასკვნა	*4*
დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი	
დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია	

შემსრულებელი:

შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: ***ემზარ შარია***

info@demaso.ge

(+995) 593 18 18 70

შპს "დემასო ვუდ 1" * DEMASO WOOD 1 LTD DEMASO WOOD 1 400331716

შესავალი

დოკუმენტში ასახულია ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის N247გ მისამართზე რეგისტრირებულ, ს/კ 01.18.13.002.061 მიწის ნაკვეთზე არსებულ მერქნიან მცენარეთა ხარისხობრივი შეფასების შედეგები.

იგი მომზადებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11.06.2022 №11-58 დადგენილებისა და საქართველოს 01.12.2000 №594 კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

დოკუმენტს დანართებად ახლავს მცენარეთა შეფასების უწყისი და ფოტოსურათები.

ტერიტორიის აღწერა

მიწის ნაკვეთს გააჩნია არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულება და წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. მისი ფართობია 7441 მ^2.

თბილისის ფუნქციური ზონირების მიხედვით, ნაკვეთი მდებარეობს საზოგადო-საქმიან ზონა 2-ში (სსზ-2).

ჩატარებული სამუშაო

2025 წლის 7 ოქტომბერს, ვიზუალური დათვალიერების გზით ჩატარდა ს/კ 01.18.13.002.061 მიწის ნაკვეთზე არსებული მერქნიანი მცენარეების შეფასება.

შეფასებისას, მცენარეთა აღწერა მოხდა:

- ინდივიდუალურად (განცალკევებით), ან
- ჯგუფურად (ერთიანი ცოცხალი ღობის სახით).

ჯგუფურად აღიწერა ცოცხალი ღობის სახით, მიჯრით დარგული ბიოტა (Platycladus orientalis).

შეფასებისას, განცალკევებით აღწერილ **თითოეულ ინდივიდს და** ასევე, ერთიანი ცოცხალი ღობის სახით აღწერილ მცენარეთა **თითოეულ ჯგუფს მიენიჭა უნიკალური ნომერი**. თითოეული მცენარე ან ჯგუფი ამ ნომრით მოიხსენიება წინამდებარე დოკუმენტში და მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებულ სხვა დოკუმენტაციასა და ნახაზებზე.

თითოეული უნიკალური ნომრის შესაბამისი მცენარე ან ჯგუფი წინამდებარე დოკუმენტში მოიხსენიება ***"ერთეულად"*** და მცენარეთა რაოდენობები ძირითადად ამ ერთეულთა რაოდენობების სახით არის მოცემული.

სულ, მოხდა **103 ერთეულის** შეფასება, რომელთაც მიენიჭა ნომრები **N174-დან N276-ის ჩათვლით** (N1-დან N102-ის ჩათვლით მცენარეები დაინომრა ერთიანი შეფასების ფარგლებში მოქცეულ მიმდებარე ტერიტორიებზე).

თითოეული ერთეულისთვის (მცენარისთვის ან ჯგუფისთვის) აღებულ იქნა სატაქსაციო მონაცემები, აღიწერა მდგომარეობა, შეფასდა გადარგვა-გახარების შესაძლებლობა, მოხდა თითოეულის დასურათება.

მცენარეთა აღწერის საბაზისო მონაცემები ასახულია მცენარეთა შეფასების უწყისში (იხ. დანართი 1).

წინამდებარე დოკუმენტში, „მცენარის დიამეტრში" იგულისხმება მიწიდან დაახლოებით 10 სმ სიმაღლეზე გაზომილი მცენარის ღეროს დიამეტრი.

რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით

შეფასებული **103 ერთეული** მოიცავს ინდივიდუალურად აღწერილ **99 მცენარეს** და ერთიანი ცოცხალი ღობის სახით აღწერილ მცენარეთა **4 ჯგუფს**. ისინი სახეობებისა და

ნომრების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება (ჯგუფების ნომრებს ფრჩხილებში უწერია შემადგენელ მცენარეთა რაოდენობა):

- **18 ერთეული (2 ავარიული) – ხილკენკროვანი სახეობები**
  16 ჯანსაღი ხილკენკროვნიდან 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 5 ინდივიდი (NN 207, 213, 214, 218, 272). სულ ხილკენკროვნები:
  - 7 ლეღვი (Ficus carica) NN 187 (ავარიული), 203 (ავარიული), 213, 214, 218, 265, 267
  - 1 ვაშლი (Malus domestica) N 207
  - 3 ჭერამი (Prunus armeniaca) NN 210, 271, 272
  - 3 ტყემალი (Prunus cerasifera) NN 215, 216, 217
  - 1 ალუბალი (Prunus cerasus) N 189
  - 1 ბროწეული (Punica granatum) N 209
  - 1 მსხალი (Pyrus) N 273
  - 1 ვაზი (Vitis vinifera) N 200
- **20 ერთეული (12 ავარიული) – ბუჩქოვანი სახეობები**
  - 1 აგავა (Agave) N 254
  - 2 ჩვეულებრივი ბზა (Buxus sempervirens) NN 194, 198
  - 4 ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis) NN 238 (35), 239 (5), 240 (35), 241 (4)
  - 2 ვარდი (Rosa) NN 190, 191
  - 11 იუკა (Yucca) NN 174, 188, 192, 193, 195, 196, 197, 228, 229, 236, 237
- **34 ერთეული – დაბალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 1 ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo) N 208
  - 26 თუთა (Morus) NN 199 (ავარიული), 201, 202, 204 (ავარიული), 205 (ავარიული), 206 (ავარიული), 219, 220 (ავარიული), 221 (ავარიული), 223 (ავარიული), 224 (ავარიული), 225 (ავარიული), 226 (ავარიული), 227 (ავარიული), 243, 244, 247, 252, 253, 259, 268, 269, 270, 274, 275 (ავარიული), 276
  - 5 თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia) NN 182, 183, 184, 185, 186
  - 2 ცაცხვი (Tilia) NN 242, 260
- **25 ერთეული – დაბალი ღირებულების ჯგუფის წიწვოვნები**
  - 15 კვიპაროზი - პირამიდული (Cupressus) NN 211, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264
  - 10 კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus) NN 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 230, 231, 266
- **2 ერთეული (1 ავარიული) – მაღალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 212
  - 1 თელა (Ulmus minor) N 222 (ავარიული)
- **4 ერთეული – მაღალი ღირებულების ჯგუფის წიწვოვანი**
  - 4 ელდარის ფიჭვი (Pinus brutia) NN 232, 233, 234, 235

მათ შორის, **2 ერთეული წარმოადგენს საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ სახეობებს:**

- 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 212
- 1 თელა (Ulmus minor) N 222 (ავარიული)

ჯგუფურად (ცოცხალი ღობის სახით) აღიწერა შემდეგი 4 ერთეული (ნომრების შემდეგ, ფრჩხილებში წერია ჯგუფის შემადგენელი მცენარეების რაოდენობები)**:**

- 4 ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis) NN 238 (35), 239 (5), 240 (35), 241 (4)

მცენარეთა მდგომარეობა

შეფასებული 103 ერთეულიდან 88 არის ჯანსაღი, ხოლო დანარჩენი 15 - ავარიული. იხ. ცხრილი 1.

სასიცოცხლო პარამეტრების მიხედვით 15 ხე-მცენარე ავარიულ ინდივიდებად იქნა მიჩნეული, რადგან არსებული შენობის კედლის ძირიდან არიან ამოზრდილი და მათმა ფესვთა სისტემამ შესაძლოა ნაგებობის დაზიანება გამოიწვიოს, ხოლო ნაგებობის დემონტაჟის შემთხვევაში, შესაძლოა ვერ მოხდეს აღნიშნული მცენარეების მდგრადობისა და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება

ცხრილი 1. *01.18.13.002.055 მიწის ნაკვეთზე არსებული ავარიული მცენარეები.*

№	ერთ. №	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
			10 სმ	1.3 მ		
1	187	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.0	ავარიული/ შენობის კედელთან/ ხილკენკრ.
2	199	თუთა (Morus)	8-12		1.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
3	203	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.5	ავარიული/ შენობის კედელთან/ ხილკენკრ.
4	204	თუთა (Morus)	108	64	13.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
5	205	თუთა (Morus)	0-4		2.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
6	206	თუთა (Morus)	4-8		3.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
7	220	თუთა (Morus)	4-8		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
8	221	თუთა (Morus)	12-16		6.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
9	222	თელა (Ulmus minor)	4-8		4.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
10	223	თუთა (Morus)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
11	224	თუთა (Morus)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
12	225	თუთა (Morus)	4-8		3.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
13	226	თუთა (Morus)	4-8		4.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
14	227	თუთა (Morus)	4-8		4.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
15	275	თუთა (Morus)	8-12		4.5	ავარიული/ მოჭრილზე ამონაყარი/ შენობის კედელთან

გადარგვის შესაძლებლობა

გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.

შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო მეთოდიკის გამოყენებით, გადარგვას (შემდგომი გახარების მაღალი ალბათობით) შეიძლება დაექვემდებაროს მიწის ნაკვეთზე არსებული 66 არახილკენკროვანი ერთეული, რომლებიც მოიცავს შემდეგ ნომრებს: 174, 176-186, 188, 190-198, 201-202, 208, 211-212, 219, 228-229, 231, 236-264, 266, 268-270, 274, 276.

მათგან, 58 მცენარის ღეროს დიამეტრი არის 25 სმ ან ნაკლები, ხოლო 8 მცენარე არის დიდტანიანი (ღეროს დიამეტრით 25 სმ-ზე მეტი). იხილეთ ცხრილი 2.

ცხრილი 2. *გადარგვადი მცენარეების ნომრები და რაოდენობები სახეობების მიხედვით.*

N	სახეობა	რაოდ.	მცენარეთა ნომრები
25 სმ ან ნაკლები დიამეტრის მცენარეები (58 ერთეული)			
1	აგავა (Agave)	1	254
2	ჩვეულებრივი ბზა (Buxus sempervirens)	2	194, 198
3	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	4	238 (35), 239 (5), 240 (35), 241 (4)
4	ვარდი (Rosa)	2	190, 191
5	იუკა (Yucca)	11	174, 188, 192, 193, 195, 196, 197, 228, 229, 236, 237
6	თუთა (Morus)	13	201, 219, 243, 244, 247, 252, 253, 259, 268, 269, 270, 274, 276
7	თეთრი აკაცია (Robinia pseudoacacia)	5	182, 183, 184, 185, 186
8	ცაცხვი (Tilia)	2	242, 260
9	კვიპაროზი - პირამიდული (Cupressus)	11	211, 245, 246, 248, 249, 255, 257, 258, 261, 262, 263
10	კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus)	6	178, 179, 180, 181, 231, 266
11	კაკლის ხე (Juglans regia)	1	212
დიდტანიანი (25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის) მცენარეები (8 ერთეული)			
1	ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo)	1	208
2	თუთა (Morus)	1	202
3	კვიპაროზი - პირამიდული (Cupressus)	4	250, 251, 256, 264
4	კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus)	2	176, 177

დასკვნა

ქვემოთ, პუნქტებად მოცემულია 2025 წლის 7 ოქტომბერს, ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის N247გ მისამართზე, შპს “ესჯი პარტნერსის” საკუთრებაში არსებულ, ს/კ 01.18.13.002.055 მიწის ნაკვეთზე, მერქნიანი მცენარეების ხარისხობრივი შეფასების შემაჯამებელი მონაცემები.

მცენარეთა რაოდენობები გამოსახულია “ერთეულებში”. “ერთეულში” იგულისხმება ან განცალკევებით აღწერილი მცენარე ან ერთიანი ჯგუფის სახით აღწერილ მცენარეთა ერთობლიობა. თითოეულ ერთეულს შეესაბამება შეფასებასას მისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი, რომლითაც იგი მოიხსენიება წინამდებარე დასკვნასა და სხვა დოკუმენტაციაში.

ჯგუფურად აღწერილ ერთეულთა ნომრებს, ფრჩხილებში უწერია შემადგენელ მცენარეთა რაოდენობები.

1. ერთეულების, ცალკე აღწერილი მცენარეების და ჯგუფების რაოდენობები. სულ, შეფასდა 103 ერთეული: 99 ცალკე აღწერილი ინდივიდი და 4 ჯგუფი.

2. ჯგუფურად აღწერილი მცენარეები. ჯგუფურად აღწერილი 4 ერთეული წარმოადგენს ცოცხალი ღობის სახით, 12 სმ-მდე ღეროს დიამეტრის, მიჯრით დარგულ ერთი და იგივე სახეობის ბუჩქებს:

- 4 ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis) NN 238 (35), 239 (5), 240 (35), 241 (4)

3. რაოდენობები სახეობათა ჯგუფებისა და მცენარეთა მდგომარეობის მიხედვით. შეფასებული 103 ერთეულიდან 88 არის ჯანსაღი, 15 - ავარიული. მათ შორის არის:

- 18 ერთეული - ხილკენკროვანი (2 ავარიული)
- 20 ერთეული - ბუჩქოვან სახეობათა წარმომადგენელი (ყველა ჯანსაღი)
- 34 ერთეული - დაბალი ღირებულების ფოთლოვანი (12 ავარიული)
- 25 ერთეული - დაბალი ღირებულების წიწვოვანი (ყველა ჯანსაღი)
- 2 ერთეული - მაღალი ღირებულების ფოთლოვანი (1 ავარიული)
- 4 ერთეული - მაღალი ღირებულების წიწვოვანი (ყველა ჯანსაღი)

4. საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული მცენარეები. 2 შეფასებული ერთეული წარმოადგენს საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ სახეობებს:

- 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 212

- 1 თელა (Ulmus minor) N 222 (ავარიული)

5. ავარიული მცენარეები. 15 ხე-მცენარე ავარიულ ინდივიდებად იქნა მიჩნეული, რადგან არსებული შენობის კედლის ძირიდან არიან ამოზრდილი და მათმა ფესვთა სისტემამ შესაძლოა ნაგებობის დაზიანება გამოიწვიოს, ხოლო ნაგებობის დემონტაჟის შემთხვევაში, შესაძლოა ვერ მოხდეს აღნიშნული მცენარეების მდგრადობისა და სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება. აღნიშნული მცენარეებია:
- 2 ლეღვი (Ficus carica) NN 187, 203
- 12 თუთა (Morus) NN 199, 204, 205, 206, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 275
- 1 თელა (Ulmus minor) N 222

6. 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ჯანსაღი ხილკენკროვნების რაოდენობა და ნომრები:
- 5 ძირი. NN 207, 213, 214, 218, 272

7. გადარგვადი მცენარეები. საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი მეთოდიკის გამოყენებით, გახარების მაღალი ალბათობის პირობით, 66 არახილკენკროვანი ერთეული შესაძლებელია დაექვემდებაროს გადარგვას - NN 174, 176-186, 188, 190-198, 201-202, 208, 211-212, 219, 228-229, 231, 236-264, 266, 268-270, 274, 276. მათგან, **25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 8 ინდივიდი:**
- 1 ამერიკული ნეკერჩხალი (Acer negundo) N 208
- 1 თუთა (Morus) N 202
- 4 კვიპაროზი - პირამიდული (Cupressus) NN 250, 251, 256, 264
- 2 კვიპაროზი - ჰორიზონტული (Cupressus) NN 176, 177

გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრის კრიტერიუმები იხილეთ თავში "გადარგვის შესაძლებლობა".

მეტი დეტალისთვის იხილეთ:
- დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი;
- დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია;
- დამკვეთის მიერ თბილისის მიერიაში ამ დასკვნასთან ერთად წარდგენილი ტოპო-გეგმა.

ექსპერტი: _____ ლევან გოშაძე (01008013049)

№2510-111 საექსპერტო დასკვნის

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი - ნაკვ. 01.18.13.002.055

მისამართი:	თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი, N247გ
საკადასტრო კოდი:	01.18.13.002.055
ფართობი:	7441 მ^2
მესაკუთრე:	შპს “ესჯი პარტნერსი” (ID № 446994904)
შეფასების მეთოდი:	ვიზუალური
შეფასების თარიღი:	07.10.2025
შემსრულებელი:	ლ. გოშაძე, ე. შარია

შენიშვნა:

- მცენარეთა ნუმერაცია იწყება N174-ით, რადგან N1-დან N173-ის ჩათვლით მცენარეები დანომრილია ერთიანი შეფასების ფარგლებში მოქცეულ მიმდებარე ტერიტორიებზე.
- გრაფაში “რიგითი №“ მოცემულია მხოლოდ წინამდებარე ცხრილში რიგითი ნომერი და მას მცენარეთათვის მინიჭებულ ნომრებთან კავშირი არ აქვს.

რიგითი №	ერთ.№	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
			10 სმ	1.3 მ		
1	174	იუკა (Yucca)	4-8		2.0	საღი/ გადარგვადი*
2	175	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	48	41	11.5	საღი
3	176	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	27	22.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
4	177	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	31	23.9	9.5	საღი/ გადარგვადი*
5	178	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	14.6	9.6	6.5	საღი/ გადარგვადი*
6	179	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	22.3	19.1	7.5	საღი/ გადარგვადი*
7	180	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	11.1	8.0	6.0	საღი/ გადარგვადი*
8	181	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	19.7	17.5	3.0	საღი/ გადარგვადი*
9	182	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		3.5	საღი/ გადარგვადი*
10	183	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		3.5	საღი/ გადარგვადი*
11	184	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		3.5	საღი/ გადარგვადი*
12	185	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		3.5	საღი/ გადარგვადი*
13	186	აკაცია (Robinia pseudoacacia)	0-4		3.5	საღი/ გადარგვადი*
14	187	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.0	ავარიული/ შენობის კედელთან/ ხილკენკრ.
15	188	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
16	189	ალუბალი (Prunus cerasus)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
17	190	ვარდი (Rosa)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
18	191	ვარდი (Rosa)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
19	192	იუკა (Yucca)	8-12		2.5	საღი/ გადარგვადი*
20	193	იუკა (Yucca)	8-12		2.5	საღი/ გადარგვადი*
21	194	ბზა (Buxus sempervirens)	9.6		1.0	საღი/ გადარგვადი*
22	195	იუკა (Yucca)	8-12		2.0	საღი/ გადარგვადი*
23	196	იუკა (Yucca)	8-12		2.5	საღი/ გადარგვადი*
24	197	იუკა (Yucca)	8-12		2.5	საღი/ გადარგვადი*
25	198	ბზა (Buxus sempervirens)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
26	199	თუთა (Morus)	8-12		1.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
27	200	ვაზი (Vitis vinifera)	3.2			საღი/ ხილკენკრ.
28	201	თუთა (Morus)	12-16		4.5	საღი/ მოჭრილ კუნძზე ამონაყარი/ გადარგვადი*
29	202	თუთა (Morus)	150	127	15.5	საღი/ გადარგვადი*
30	203	ლეღვი (Ficus carica)	0-4		2.5	ავარიული/ შენობის კედელთან/ ხილკენკრ.
31	204	თუთა (Morus)	108	64	13.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
32	205	თუთა (Morus)	0-4		2.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
33	206	თუთა (Morus)	4-8		3.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
34	207	ვაშლი (Malus domestica)	12.1	6.1	4.5	საღი/ ხილკენკრ.

35	208	ნეკერჩხალი ამერ. (Acer negundo)	28	22.3	5.5	საღი/ მრავალღეროიანი/ გადარგვადი*
36	209	ბროწეული (Punica granatum)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
37	210	ჭერამი (Prunus armeniaca)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
38	211	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.5	12.7	7.0	საღი/ გადარგვადი*
39	212	კაკლის ხე (Juglans regia)	15.0	12.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*
40	213	ლეღვი (Ficus carica)	45	32	7.0	საღი/ მრავალღეროიანი/ ხილკენკრ.
41	214	ლეღვი (Ficus carica)	20.7	12.7	5.5	საღი/ მრავალღეროიანი/ ხილკენკრ.
42	215	ტყემალი (Prunus cerasifera)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
43	216	ტყემალი (Prunus cerasifera)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
44	217	ტყემალი (Prunus cerasifera)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
45	218	ლეღვი (Ficus carica)	12-16		7.5	საღი/ ხილკენკრ.
46	219	თუთა (Morus)	4-8		3.0	საღი/ გადარგვადი*
47	220	თუთა (Morus)	4-8		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
48	221	თუთა (Morus)	12-16		6.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
49	222	თელა (Ulmus minor)	4-8		4.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
50	223	თუთა (Morus)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
51	224	თუთა (Morus)	8-12		4.5	ავარიული/ შენობის კედელთან
52	225	თუთა (Morus)	4-8		3.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
53	226	თუთა (Morus)	4-8		4.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
54	227	თუთა (Morus)	4-8		4.0	ავარიული/ შენობის კედელთან
55	228	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
56	229	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
57	230	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	46	41	12.5	საღი
58	231	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	23.9	17.5	8.5	საღი/ გადარგვადი*
59	232	ფიჭვი (Pinus brutia)	44	38	8.5	საღი
60	233	ფიჭვი (Pinus brutia)	49	45	8.5	საღი
61	234	ფიჭვი (Pinus brutia)	51	45	8.5	საღი
62	235	ფიჭვი (Pinus brutia)	61	54	8.5	საღი
63	236	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
64	237	იუკა (Yucca)	4-8		1.5	საღი/ გადარგვადი*
65	238	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		2.5	საღი/ 35 ძირი/ ცოცხალი ღობე/ 36 მეტრზე/ გადარგვადი*
66	239	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		3.5	საღი/ 5 ძირი/ ცოცხალი ღობე/ 5 მეტრზე/ გადარგვადი*
67	240	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		2.5	საღი/ 35 ძირი/ ცოცხალი ღობე/ 36 მეტრზე/ გადარგვადი*
68	241	ბიოტა - ბუჩქი (Platycladus orientalis)	8-12		3.5	საღი/ 4 ძირი/ ცოცხალი ღობე/ 5 მეტრზე/ გადარგვადი*
69	242	ცაცხვი (Tilia)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*
70	243	თუთა (Morus)	8-12		5.5	საღი/ გადარგვადი*
71	244	თუთა (Morus)	4-8		5.5	საღი/ გადარგვადი*
72	245	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	24.2	19.1	10.5	საღი/ გადარგვადი*
73	246	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	22.9	19.1	8.5	საღი/ გადარგვადი*
74	247	თუთა (Morus)	4-8		3.5	საღი/ გადარგვადი*
75	248	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	21.0	14.6	6.5	საღი/ გადარგვადი*
76	249	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	19.1	14.6	8.5	საღი/ გადარგვადი*
77	250	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	28	20.7	9.0	საღი/ გადარგვადი*
78	251	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	32	19.1	9.0	საღი/ გადარგვადი*
79	252	თუთა (Morus)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*
80	253	თუთა (Morus)	8-12		5.5	საღი/ გადარგვადი*
81	254	აგავა (Agave)	22.9		2.0	საღი/ გადარგვადი*
82	255	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	24.5	20.7	8.5	საღი/ გადარგვადი*
83	256	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	25.5	21.0	8.5	საღი/ გადარგვადი*
84	257	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	21.7	14.0	6.5	საღი/ გადარგვადი*
85	258	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	14.3	11.1	6.0	საღი/ გადარგვადი*
86	259	თუთა (Morus)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*
87	260	ცაცხვი (Tilia)	8-12		4.5	საღი/ გადარგვადი*

88	261	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	19.1	15.0	6.5	საღი/ გადარგვადი*
89	262	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	18.5	14.3	6.0	საღი/ გადარგვადი*
90	263	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	19.7	15.0	7.5	საღი/ გადარგვადი*
91	264	კვიპაროზი - პირამიდ. (Cupressus)	26	19.1	7.5	საღი/ გადარგვადი*
92	265	ლეღვი (Ficus carica)	8-12		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
93	266	კვიპაროზი - ჰორიზ. (Cupressus)	22.0	17.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
94	267	ლეღვი (Ficus carica)	4-8		3.5	საღი/ ხილკენკრ.
95	268	თუთა (Morus)	8-12		3.5	საღი/ გადარგვადი*
96	269	თუთა (Morus)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
97	270	თუთა (Morus)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
98	271	ჭერამი (Prunus armeniaca)	8-12		4.5	საღი/ ხილკენკრ.
99	272	ჭერამი (Prunus armeniaca)	12-16		5.5	საღი/ ხილკენკრ.
100	273	მსხალი (Pyrus)	4-8		2.5	საღი/ ხილკენკრ.
101	274	თუთა (Morus)	4-8		2.5	საღი/ გადარგვადი*
102	275	თუთა (Morus)	8-12		4.5	ავარიული/ მოჭრილზე ამონაყარი/ შენობის კედელთან
103	276	თუთა (Morus)	12.4	8.0	5.5	საღი/ გადარგვადი*

*** გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.**

ლევან გოშაძე *ექსპერტი;*

ემზარ შარია *დირექტორი, შპს დემასო ვუდ 1*



№174



№175



№176



№177



№178



№179



№180



№181



№182



№183



№184



№185



№186



№187



№188



№189



№190



№191



№192



№193



№194



№195



№196



№197



№198



№199



№200



№201



№202



№203



№204



№205



№206



№207



№208



№209



№210



№211



№212



№213



№214



№215



№216



№217



№218



№219



№220



№221



№222



№223



№224



№225



№226



№227



№228



№229



№230



№231



№232



№233



№234



№235



№236



№237



№238



№239



№240



№241



№242



№243



№244



№245



№246



№247



№248



№249



№250



№251



№252



№253



№254



№255



№256



№257



№258



№259



№260



№261



№262



№263



№264



№265



№266



№267



№268



№269



№270



№271



№272



№273



№274



№275



№276