ჭრილი 1-1 _17-1_ ლენტური საძირკველი

საკონსტრუქციო ცვლილებები (N1 პროექტის) ძირითადი კედლების ქვაბულის ჭრილი


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.900 4.800 6.200 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 5.096 7.604 7.600 7.299
+3.000
+0.300
-0.500
-1.500
-4.500
-7.500
-10.500
-12.600
-13.800
-16.000
0.000
2.000
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
16.700
0.000/978.10
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
16.000
2.900 13.300 6.600 27.802 1.598 4.102 28.896 6.600 9.100 4.200 2.900
ლენტური საძირკველი
ლენტური საძირკველი
ლენტური საძირკველი

ჭრილი 2-2 „ტ-ა„ ფენადების გეგმა

სანქციონირებული ავტოსადგომის (№1 კომპლექსი) სამშენებლო პროექტი

სანქციონირებული ავტოსადგომის ფარგლებში არსებული ხეების ნარგავების ინვენტარიზაციის ნუსხა

ნომერი	სახეობა	დიამეტრი	სიმაღლე	მდგომარეობა
A-2	ცაცხვი	83	1512	1200

K_2 = 549.8 m² მშპ „ჭრილი 2-2"

ტერიტორია, ფოტოგრაფირებული მიწის ნაკ. №16
მეპრ: +995 5 71 973 000

ფენადების ნუსხა

ასფალტბეტონის ფენა	
ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა	
ღორღოვანი ფენა	
ბეტონის ფილა	
ქვაბულის ფერდის გამაგრება ტორკრეტბეტონით	
ქვაბული	
ნაყარი გრუნტი	

ფენადების: ასასვლელი ფერდობის ქანობი +0.00 ნიშნულიდან ასასვლელის ბოლომდე 378.10 ასასვლელის ფერდობის ქანობი 13 გ-ს. ტერიტორიაზე ატმოსფერული ნალექების ჩაწვდომის თავიდან ასაცილებლად ასასვლელის ბოლოში მოეწყობა ბეტონის ლარნაკი, საიდანაც წყალი ჩაედინება საკანალიზაციო სისტემაში

MALUGI
20245163O
ჭ.პ.ს. "ალ-ჯი(ო)ჯი"
№1 ავტომანქანების დასაყენებელი ღია ტიპის ავტოსადგომის პროექტირების პროფესიონალური ასოციაციის წევრი
ს.ს.ი.პ. ო.ტ.ო.ტ.ო.ს, ტ.ს.ტ.ო-ს.ა.ტ.ო.ტ.ო.ს ტ. ო.ტ.ო.ტ.ო.ს, ტ.ს.ტ.ო-ს.ა.ტ.ო.ტ.ო.ს ტ.ო.ტ.ო.ს ტ.ო.ტ.ო.ს


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4.800
7.600
6.582
200
0.000
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
16.700
12.600
-0.300
-0.500
0.000 278.10
2.700
3.500
5.700
6.000
8.700
9.000
11.700
12.000
13.200
14.800
15.000
0.350
6.000
9.000
12.000
13.700
14.800
15.300
14.50
15.30
0.60
1.50
2.60
5.60
7.40
8.60
10.50
11.60
14.50
0.450
2.500
4.000
5.600
7.200
8.500
10.000
11.500
13.100
16.200
2.000
4.800
2.700
9.100
6.600
28.900
5.700
27.800
6.600
8.600
8.600
4.800
2.000
2.400
200
1.400
1.400
1.400