# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ |
|---|

| ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება |
|---|
| 1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (ავტოსადგომი,რეზერვუარი,სატუმბი ოთახი მიწისქვეშა , მიწისპირა, მე-2 სართულზე, მე-3 სართულზე (-3.00 ნიშნულზე, 0.00 ნიშნულზე, +4.50 ნიშნულზე, +7.50 ნიშნულზე ) |
| 2. სავაჭრო ჯგუფი სვ ( კომერციული ფართი) 1 მიწისპირა სართული (0.00 ნიშნულზე) |
| 3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები) მე-4 სართულიდან 30-ე სართულის ჩათვლით ( +10.40 ნიშნულიდან +97.50 ნიშნულის ჩათვლით) |
| 4. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3 (ლობი, სპორტული დარბაზი( სავარჯიშო), საბავშვო ოთახი, შეხვედრების ოთახი, კინოთეატრი და მომსახურე სივრცეები) +10.40 ნიშნულზე მე-4 სართულზე |
| 5. თავშეყრის ჯგუფი თვ-4 (საცურაო აუზი და მომსახურე ბაქანი( შშმ პირთა ამწე, დამხმარე ოთახებით, გასახდელი და სან.კვანძი) +10.40 ნიშნულზე მე-4 სართულზე |
| 6. სქ ჯგუფი ხანძრის მართვის ოთახი და დაცვის ოთახი +0.00 ნიშნულზე მიწისპირა სართულზე. |
| 7.დს ჯგუფი (დამხამრე ჯგუფი) -3.00 ნიშნულიდან +7.50 ნიშნულამდე |

| კონსტრუქციის ტიპი: | |
|---|---|
| განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის:<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | |
| განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:<br>მაგალითი: I ,II-A, III-B, V-A, V-B | I-A მიწის დონის ზემოთ<br>I-A მიწის დონის ქვემოთ |
| შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა: | |

| სიმაღლის შეზღუდვებიცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები | დასაშვები სართულიანობა | შემოთავაზებული სართულიანობა |
| 1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 | შეუზღუდავი | 1 (-3.05 ნიშნულზე) |
| 2. სავაჭრო ჯგუფი სვ | შეუზღუდავი | 5 ( 0.00 ნიშნულიდან +12.70 ნიშნულის ჩათვლით) |
| 3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | შეუზღუდავი | 2 (-3.05 და 0.00 ნიშნულები) |
| 4. თავშეყრის ჯგუფი თვ-3 | შეუზღუდავი | მე-4 სართულზე +10.40 ნიშნულზე |
| 5. თავშეყრის ჯგუფი თვ- 4 | შეუზღუდავი | მე-4 სართულზე +10.40 ნიშნულზე |
| 6.საქმიანი ჯგუფი სქ | შეუზღუდავი | +0.00 ნიშნულზე |

| | | |
|---|---|---|
| 7.დამხმარე ჯგუფი დს | შეუზღუდავი | -3.00 ნიშნულიდან +7,50 ნიშნულის ჩათვლით |
| | დასაშვები სიმაღლე | შემოთავაზებული სიმაღლე |
| შენობის სიმაღლე | შეუზღუდავი | 104.5 მ (აღებულია 0.0 ნიშნულიდან გზა-კიბის გადახურვა) |
| მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა = | შეუზღუდავი | 30 სართული |

| ფართობის შეზღუდვები<br>ცხრილი 503 -ის მიხედვით | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები | დასაშვები ფართობი (სართულზე) | შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე) |
| 1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (3 სართული ჯამში) | შეუზღუდავი | 2294.8 -1 სართულზე<br>2072.1 მე-2 სართულზე<br>2133.4 მე-3 სართულზე |

| | | |
|---|---|---|
| 2. სავაჭრო ჯგუფი სვ | შეუზღუდავი | 2039.8 – 0.00 ნიშნულზე |
| 3. საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | შეუზღუდავი | 28723.1 მ$^2$ |
| 4.თავშეყრის ჯგუფი თვ-3 | შეუზღუდავი | 360,6 მ$^2$- მე-4 სართულზე |
| 5.თავშეყრის ჯგუფი თვ- 4 | შეუზღუდავი | 94,8 მ$^2$- აუზი<br>1295,1 მ$^2$ ბაქანი და ტერასა |
| 6.საქმიანი ჯგუფი სქ | შეუზღუდავი | 35.1 მ$^2$- 0.00 ნიშნულზე |
| 7.დამხმარე ჯგუფი დს | შეუზღუდავი | 423.75 მ$^2$ |
| შემოთავაზებული ფართობების ჯამი = | 39613.4 მ$^2$ | |
| სართულების რაოდენობა = | 31 | |
| შენობის საერთო ფართობი = | 39613.4 მ$^2$ | |

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები
ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით

| გარე კედელი | ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი) | ცეცხლმედეგობის ისხარისხი (საათი) | | კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | დასაშვები | | | გათვალისწინებული | | |
| | | | | დაცული | დაუცველი საშხეფებით | დაუცველი | დაცული | დაუცველი საშხეფებით | დაუცველი |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ი-ა | 9<(გზა) | 0 | 0/4 | არ მოეთხოვება | არ მოეთხოვება | შეუზღუდავი | | აკმაყოფილებს | |
| 16-8 | >9 | 0 | 0/4 | არ მოეთხოვება | არ მოეთხოვება | შეუზღუდავი | | აკმაყოფილებს | |
| 8-1 | >9 | 0 | 0/4 | არმოეთხოვება | არ მოეთხოვება | შეუზღუდავი | | აკმაყოფილებს | |
| 1-16 | >9 | 0 | 0/4 | არმოეთხოვება | არ მოეთხოვება | შეუზღუდავი | | აკმაყოფილებს | |

| | |
|---|---|
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | კი |
| სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი გათვალისწინებულია ბ-ც ბლოკში | კი |

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ავტოსაშხეფი სისტემა | ალტერნატ იული ავტომატური ცეცხლსაქრ ობი სისტემები | სახანძროგანგაშისა, კვამლაღმომჩენი დაცეცხლაღმომჩენი სისტემები | სახანძრო მილდგარები ს სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები | ხელის ცეცხლმაქრები | საავარიო განგაშის სისტემები |
| 1. სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 | კი | | კი | კი(სახანძრო კარადა) | კი(მექნიკური განიავების სისტემით) | კი | |
| 2.საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | არა | | კი | | | | |
| 3. დამხმარე ჯგუფი დს | არა | | კი | | კი | კი | |
| კიბის უჯრედი | | | კი | კი(სახანძრო მილდგარი) | კი გზა-კიბე ბუნებრივი განიავების სისტემით ) | | |
| ლიფტები | | | კი (ფოიე და სამანქანეში) | | კი ლიფტის შახტა დაწნევადი სისტემით | | |
| დერეფანი | კი | | კი | კი(სახანძრო კარადა) | კი(მექნიკური განიავების სისტემით) | კი (საერთო დერეფანში ) | |

| თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა | გათვალისწინებული გასასვლელების /გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი | გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი) | | | | | |
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი, | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| მიწისპირა სართული (-0,00 ნიშნული) | სვ<br>დ.დ- 729 | 2 | 2 | 1.10 მ. | 1.40 მ. | 1.20 მ. | 2.00/2.30სმ | 82 სმ. | 82სმ. |
| მიწისპირა სართული (-3.15 ნიშნული) | სქ<br>დ.დ- 4 | 2 | 2 | 1.10 მ. | 1.40 მ. | 1.20 მ. | 2.00/2.30სმ | 82 სმ. | 82სმ. |
| სც-2 1-დან მე-5 სართულის ჩათვლით | სც-2<br>დ.დ.1544 | 2 | 2 | 1.10 მ. | 1.40 მ. | 1.20 მ. | 1.40მ/<br>1.70 მ | 82 სმ. | 82სმ. |
| მიწის დონის ქვედა და მიწისპირა სართულები | სწ-2<br>დ.დ.-2 | 2 | 2 | 1.10 მ. | 1.40 მ. | 1.20 მ. | | 82 სმ. | 82სმ. |

| წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა |
|---|

| ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) | | | | | | | | | | | |
| | | უნიტაზი | | ტუალეტის ხელსაბანები | | აბაზანა/შხაპი | | სასმელი წყლის ფანტანი | | სამომსახურეო ნიჟარა | | სამზარეულოს ნიჟარა | |
| | | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული |
| -1 და -2 სართულები (ავტოსადგომი) | სწ-2 დ.დ 62 ჯამური | | | | | | | | | | | | |

| წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | საცხოვრებელი ერთეულები | ფიქსირებული მოწყობილობები | | | | | | | | | | | |
| | | უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი | |
| | | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | წინადადება გათვალისწინებული | | |
| 1დან მე-5 სართულის ჩათვლით | სც-2 (35 ბინა ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

# გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა:დაკავებულობის აღნიშვნის დამბრიხვა, ხაზის სისქე,
დაშბრიხვის მასშტაბი და დაშბრიხვის კუთხე მორგებულია ARCHICAD-ის პროგრამას

ჯგუფის ფერის ხაზის სისქე 0.05

| | | |
|---|---|---|
| გასასვლელის ნიშნები | ჰიდრანტი | ხანძრის მართვის ცენტრის სიმბოლო |
| ავარიული განათება(კედლის) (დერეფანი; გზა-კიბეკავშირები, ფოიე,ავტოსადგომი, სატუმბი, ლიფტის სამანქანე ) | სახანძრო მისაართებელი | სახანძრო-სამაშველო დანაყოფისთვის მისადგომი ლიფტის სიმბოლო (1707.7.5) |
| ავარიული განათება(ჭერის) (დერეფანი; გზა-კიბეკავშირები, ფოიე,ავტოსადგომი, სატუმბი, ლიფტის სამანქანე ) | სახანძრო მილდგარი (905) | სახანძრო განგაშის სისტემების საკონტროლო პანელი |
| კვამლადმომწენი ( 907.2.13.1.1 ) | სახანძრო კარადა | სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა (907.2.13.2) |
| კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი (907.2.11.2) | ხელის ცეცხლმაქრი (906 ) | კარის აღნიშვნა მიხედვით |
| ავტოსაშველი (903) | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა (907.2.9.1 907.4.2.1 ) | კარის თავისუფალი სიგანე (მინიმუმ 82სმ)<br>კარის თავისუფალი სიმაღე (მინიმუმ 2,05მ)<br>კარის ცეცხლმედეგობა (ტიპის მიხედვით) |
| ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემა (904) (სატრანსფორმატორი . სატუმბი:მექანიკური მოწყობილობების ოთახებში და სამანქანე ოთახებში ) | გზა კიბის საკომუნიკაციო სისტემა (403.5.3.1 ) | |
| კვამლის დეტექტორში ან კვამლის დეტექტორის ბაზაში ინტეგრირებული სირენა, რომელიც ძირითადად სამინებლებში ყენდება (სასტუმროებში) | ხანძრის შემთხვევაში ლიფტით არ ისარგებლოთ | |
| დაწნევის სისტემა 909.20.5-909.21 გზა-კიბე; ვესტიბიული;ლიფტის შახტა და ფოიე | დამავებელია შეტყობინება "სირენა-მანათობელი"(strobe) (მხედველობითი და ხმოვანი სახანძრო განგაშის სისტემა (907.2.9 907.5.2.3და ქვეთავი 907.5.2.1) | |
| მექანიკური განიავება 909.20.4 ( გზა-კიბე და ვესტიბიული ) | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო | |
| შახტა მექანიკური განიავება (კვამლგაწოვა) დერეფნები ,პარკინგები | მისაწვდომობის საერთაშორისო სიმბოლო | |
| მექანიკური განიავება (ჰაერის მოდინება) დერეფნები ,პარკინგები | ბუნებრივი განიავება | |
| წყლის დასალევი შადრევანი | | |
| ცეცხლგამძლე მინა (30-60წთ) | | |
| მიმღები, მოსმენის დამხმარე სისტემისთვის | | |




მისაწვდომი სვლა-გეზი Fill Pen 82

საფეხმავლო ბილიკი Fill Pen 108

| | |
|---|---|
| საცხოვრებელი დაკავებულობის ჯგუფი სც2 RGB (255.255.0) | დამხმარე ჯგუფი დს RGB (57,57,56) |
| სასაწყობო დაკავებულობის ჯგუფი სწ2 RGB (136.135.134) | თავშეყრის ჯგუფი თვ RGB (34,139,34) |
| საქმიანი ჯგუფი სქ RGB (79,12,187) | კვამლის საკონტროლო სისტემების ღიობი ფილაში |
| სავაჭრო დაკავებულობის ჯგუფი სვ RGB (255.0.0) | "ა" ტიპის ბინის კონტურის აღნიშვნა სართულის გეგმაზე RGB (255.0.0) |
| დაწესებულებითი ჯგუფი დწ RGB (0,0,255) | |
| სამრეწველო ჯგუფი სმ RGB (160,32,240) | უსაფრთხო ზონა 130X76მმ RGB (153,153,153) |
| საგანმანათლებლო ჯგუფი სგ RGB (245,99,20) | |
| დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი დსშ RGB (94,8,58) | |



უსაფრთხო ზონა 130X76მმ (გზა-კიბის დეტალისტვის)

| | |
|---|---|
| სც-2 | 18,6 |
| 52 მ² | ც.დ 2 |

დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა
დაკავებულობის ფართი

ფერის ხაზის სისქე 0.5

| | |
|---|---|
| ფერის კოდი RGB (10,10,10) | გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი |
| RGB (105,105,105) | მისაწვდომი სვლაგეზი |
| RGB (255,0,0) | მანძილი სახანძრო მილდგარამდე/კარადამდე |
| ფერის კოდი RGB (100,70,237) | კედლის ცეცხლმედეგობა (ნახევარსაათიანი ,ძირითადად სასტუმროს დერეფნის კედლები) |
| ფერის კოდი RGB (49,154,240) | კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი) |
| RGB (28,61,217) | კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი) |
| RGB (83,199,255) | კედლის ცეცხლმედეგობა (სამსაათიანი) |
| RGB (10,128,192) | კედლის ცეცხლმედეგობა (YTONG ოთხ საათიანი) |

# N732-ე დადგენილების შესაბამისად პირობითი აღნიშვნების ფურცელი

## მოსატრიალებელი სივრცეები




T - სოფრმის მოსატრიალებელი სივრცე 304.3.2.1. (ა) ვარიანტი 1




T - სოფრმის მოსატრიალებელი სივრცე 304.3.2.1. (ბ) ვარიანტი 2




წრიული მოსატრიალებელი სივრცე 304.3.1.1.

## თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისათვის -ანჯამიანი კარი -წინიდან მისაწვდომი -გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისათვის-ანჯამიანი კარიწინიდან მისაწვდომი მოწოლით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისათვის -ანჯამიანი კარი -გვერდიდან მისაწვდომი -გამოწევით გაღება

## თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის მანევრირებისთვის




იატაკის თავისუფალი სივრცე "ა"ტიპის ერთეულებისთვის




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკეთურის თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკეთურის თავისუფალი სივრცე




უნიტაზები ა ტიპის ერტეულებში თავისუფალი სივრცე ხელსაბანთან(გადაფარვა გამონაკლისი )




"ა" ტიპი უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




"ა" ტიპი ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე

## თავისუფალი სივრცეები "ბ" ტიპის მანევრირებისთვის




სამოძრაო ბილიკი




იატაკის თავისუფალი სივრცე "ბ"ტიპის ერთეულებისთვის




"ბ" ტიპი თავისუფალი მანძილი უნიტაზთან




"ბ" ტიპი ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




უნიტაზები ბ ტიპის ერტეულებში თავისუფალი სივრცე ხელსაბანთან გადაფარვა

1 01_B01
1 : 100





არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არქი პროფიექტი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი


ობიექტის მონაცემები:

მიმდინარე ნაკვეთის ფართობი (33.8) - 25989

საერთო სართულების რაოდენობა - 31 სართული

მიმდინარე საერთო სართულების რაოდენობა - 30

მიმდინარე სასარდაფო სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიმდინარე ფართი (33.8) - 37.8

ტიპიური პარკირების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სპორტი (2 მანქანის) - 5

პროექტით გათვალისწინებული მასალები:
- მინის ფრენილები
- პრეფაბრიკატული პანელები
- ალუმინის პანელები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დონეები:

გეგმის დონეები:




პროექტის სახელწოდება:

სავაჭრო-საგებელი კომპლექსი "ზრანდ ვაქეი" დიდუბის ქუჩაზე

პროექტის ავტორთანამშრომლობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა დ.დიდუბის, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზის , № 30

სქემარის: სავაჭრო-საგებელი
სამშენებლოები: სამშენებლო

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 02/27/25
შემსრულებელი: Author
ნახაზის დასახელება:

მისიწქვედა სართულის გეგმა

მასშტაბი: 1 : 100
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

**A101**


ფასადი 12-1
ფასადი 1-12
ფასადი 1-1
ფასადი 2-2
მანძილი წყვეტილ ხაზამდე 87.88მ
მანძილი წითელ ხაზამდე 5.86მ
მანძილი წითელ ხაზამდე 98.85მ
მანძილი წითელ ხაზამდე 92.40მ
მანძილი წითელ ხაზამდე 30.75მ
მანძილი წითელ ხაზამდე 4.60მ
მანძილი წითელ ხაზამდე 30.13მ
მანძილი წყვეტილ ხაზამდე 86.52მ
მანძილი ნაგვიანევი ფერდობის ქვედა ნაწილიდან (B ხაზამდე) - 21.66 მ
მანძილი ნაგვიანევი ფერდობის ქვედა ნაწილიდან (C ხაზამდე) - 18.34 მ
ნაგვიანევი ფერდობის ქანობის ფარგლები
მანძილი ნაგვიანევი ფერდობის ქანობის ფარგლებიდან
ნაგვიანევი ფერდობის ქანობის ფარგლები




არქიტექტორი:


**S.p.a. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge


Wei Yap
architecture

დამკვეთი:


**S.p.a. "არკი პროფიექტი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


არკი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

საერთულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

ღია პარკინგი ავტომანქანის ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სპეციალური (ე.წ მობილობილი) - 5

პროექტში გათვალისწინებული მასალები:
- მიწის: ფილებით;
- პრეფაბრიკატი კედლები
- ალუმინის პანელები
- პარკინგისთვის ალუმინის კედლები

საერთულის დასახელება:

გეგმის დასახელება:




პროექტის სახელწოდება:

სამსახურებრივი კომპლექსი ზურაბ აქვლიან" დაბინის ქუჩაზე

პროექტის განთავსების ადგილი:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა დ.დაბინის, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რაინინზა , № 30

| | |
|---|---|
| სამუშაოები: | სამსახურებრივი |
| სამშენებლო ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
ავტორი: Author
ნახაზის დასახელება:

მისაწვდომობის გეგმა 1
სართული

მასშტაბი: 1 : 100
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

# A134




არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პრომოუშენი"
თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასრთულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის მოაჯირები
- კომპოზიტური პანელები
- ალუმინის ვიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები



პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

სექტორი: საცხოვრებელი

სტატუსი/ფაზა: სქემატური

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| 3 | R003 | 20251209 | MepShafts |

რევიზიის ნომერი: R003

რევიზიის თარიღი: @20251209

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

დახაზა: ლ.ვ

ნახაზის დასახელება:

მე-2 სართულის გეგმა

მასშტაბი: 1 : 100

ფურცლის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

# A103


ფასადი 12-1
ფასადი 1-12
ფასადი 1-1
ფასადი 2-2
მაშენებლის წყვეტილი ხაზი მიწის ზედაპირის ნიშნულზე
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 87.880
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 5.800
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 98.850
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 92.400
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 4.600
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 30.138
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 30.750
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 86.520
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 26.950
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 80.380
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 51.030
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 34.930
მაშენებლის წყვეტილი ხაზის ნიშნული 80.380

ფასადი 12-1

ფასადი 1-1

ფასადი 1-12

ფასადი 2-2

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 97.880

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 5.800

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 4.600

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 30.138

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 98.850

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 95.520

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 92.400

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 30.750

მაქსიმალი ნებადართული სიმაღლე 21.05 მ
ნაკვეთის ზედაპირის ვარდნის მიმართულებით
ფიქსირდება ასეთნაირად

მაქსიმალი ნაკვეთზე არსებული ბლოკის მიღების ხაზიდან (C ბლოკი) - 24.45 მ
ნაკვეთზე ბლოკების განლაგება ფიქსირდება ასეთნაირად

გაზის მილის დაშენების სქემა ფასადზე - შეფუთულია ვენტილირებადი ფასადით

ბინა №4 58.2 მ² საერთო ფართი: 54.0 მ² 14.2 მ² 5 ტიპი

ბინა №5 53.8 მ² საერთო ფართი: 41.7 მ² 12.1 მ² 5 ტიპი

ბინა №6 38.0 მ² საერთო ფართი: 29.7 მ² 8.9 მ² 5 ტიპი

ბინა №7 37.8 მ² საერთო ფართი: 29.0 მ² 8.8 მ² 5 ტიპი

ბინა №8 82.4 მ² საერთო ფართი: 70.6 მ² 12.2 მ² 5 ტიპი

ბინა №1 53.0 მ² საერთო ფართი: 40.9 მ² 12.1 მ² 5 ტიპი

ბინა №2 53.3 მ² საერთო ფართი: 40.9 მ² 12.4 მ² 5 ტიპი

ბინა №3 73.9 მ² საერთო ფართი: 59.3 მ² 15.6 მ² 5 ტიპი

გასასვლელამდე სული მაქ.მანძილი 30.43 m

ხანძარსაწინააღმდეგო ავზი 120 მ³

ლიფტის შიგანი 1.80x2.40 3702088

ელექტრო ფარი

გასასვლელამდე სული მაქ.მანძილი 30.43 m

19450

ხანძარსაწინააღმდეგო ავზი 120 მ³

ფარი

ფარი

ფარი




არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**

თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

დამკვეთი:

**S.p.s. "არქი პრომოუშენი"**

თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასრთულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:

- მინის მოაჯირები
- კომპოზიტური პანელები
- ალუმინის ვიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სექტორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| რევიზიის ნომერი: | |
| რევიზიის თარიღი: | |
| ნახაზის თარიღი: | **08/27/25** |
| დახაზა: | **Author** |

ნახაზის დასახელება:

# მისაწვდომობის გეგმა მე-4 სართული

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | **1 : 100** |
| ფურცლის ზომა: | **A0** |

ნახაზის ნომერი:

# A135

1 06_L05
1 : 100





არქიტექტორი:

S.p.a. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

S.p.a. "არკი პროფიდევლი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არკი


ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

საერთაშორისო - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული პარკინგის ადგილების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სპორტი (2 მანქანითვის) - 5

პროექტში გათვალისწინებული მასალები:
- მინის, მეტალოკონს
- პრემიუმ ხარისხის პანელები
- პლენკოვანი პანელები
- ალუმინის პანელები

საერთაშორისო ნიშნები:

გეგმის დიაგრამა:



პროექტის სახელწოდება:

სპეციალიზირებული პოლიკლინიკის ზრდასრულ პაციენტთა კორპუსი

პროექტის ავტორიზებული მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ქეჩა დ.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქეჩა რჯინიშვილი , № 30

სექტორი: სპეციალიზებული
სართულიანობა: სართულები

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| 3 | R003 | 20251209 | MepShafts |

რევიზიის ნომერი: R003
რევიზიის თარიღი: @20251209
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
ფორმა: ლ.ა
ნახაზის დასახელება:

მე-**5** სართულის გეგმა

მასშტაბი: 1 : 100
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

**A106**





არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არკი პროფიექტი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (33.8) - 25989

საერთაშორისო - 31 საერთაშო

მიწისზედა საერთაშოების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა საერთაშოების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (33.8) - 37.8

დასპრული პარკინგის ადგილების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის ა.პ.პ.პირო (2 მანქანისთვის) - 5

პროექტში მეორადად გამოყენებული მასალები:
- მიწის მორიგება
- პრეფაბრიკატი კონსტრუქციები
- ალუმინისა პანელური კედლები
- ალუმინისგან დამზადებული ალუმინის პანელები

საერთაშოს დიაგრამა:

მასშტაბის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

სავსხოვრებელი პრომპლექსი "ბრაინდ ვაუნიუ" დაფიქნის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რჯინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სტადია: | სავსხოვრებლო |
| სტადიის ეტაპი: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| რევიზიის ნომერი: | |
| რევიზიის თარიღი: | |
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| შემსრ.: | Author |

ნახაზის დასახელება:

მისაწვდომობის გეგმა მე-**5** სართული

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფორმატის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A136


ფასადი 1-12
ფასადი 12-1
ფასადი ა-ა
ფასადი ბ-ბ
ფასადი გ-გ
ფასადი დ-დ
ფასადი ე-ე
ფასადი ვ-ვ
ფასადი ზ-ზ
ფასადი თ-თ
ფასადი ი-ი
ფასადი კ-კ
ფასადი ლ-ლ
ფასადი მ-მ
ფასადი ნ-ნ
ფასადი ო-ო
ფასადი პ-პ
ფასადი ჟ-ჟ
ფასადი რ-რ
ფასადი ს-ს
ფასადი ტ-ტ
ფასადი უ-უ
ფასადი ფ-ფ
ფასადი ქ-ქ
ფასადი ღ-ღ
ფასადი ყ-ყ
ფასადი შ-შ
ფასადი ჩ-ჩ
ფასადი ც-ც
ფასადი ძ-ძ
ფასადი წ-წ
ფასადი ჭ-ჭ
ფასადი ხ-ხ
ფასადი ჯ-ჯ
ფასადი ჰ-ჰ
ფასადი ჱ-ჱ
ფასადი ჲ-ჲ
ფასადი ჳ-ჳ
ფასადი ჴ-ჴ
ფასადი ჵ-ჵ
ფასადი ჶ-ჶ
ფასადი ჷ-ჷ
ფასადი ჸ-ჸ
ფასადი ჹ-ჹ
ფასადი ჺ-ჺ
ფასადი ჻-჻
ფასადი ჼ-ჼ
ფასადი ჽ-ჽ
ფასადი ჾ-ჾ
ფასადი ჿ-ჿ
ფასადი ᄀ-ᄀ
ფასადი ᄁ-ᄁ
ფასადი ᄂ-ᄂ
ფასადი ᄃ-ᄃ
ფასადი ᄄ-ᄄ
ფასადი ᄅ-ᄅ
ფასადი ᄆ-ᄆ
ფასადი ᄇ-ᄇ
ფასადი ᄈ-ᄈ
ფასადი ᄉ-ᄉ
ფასადი ᄊ-ᄊ
ფასადი ᄋ-ᄋ
ფასადი ᄌ-ᄌ
ფასადი ᄍ-ᄍ
ფასადი ᄎ-ᄎ
ფასადი ᄏ-ᄏ
ფასადი ᄐ-ᄐ
ფასადი ᄑ-ᄑ
ფასადი ᄒ-ᄒ
ფასადი ᅡ-ᅡ
ფასადი ᅢ-ᅢ
ფასადი ᅣ-ᅣ
ფასადი ᅤ-ᅤ
ფასადი ᅥ-ᅥ
ფასადი ᅦ-ᅦ
ფასადი ᅧ-ᅧ
ფასადი ᅨ-ᅨ
ფასადი ᅩ-ᅩ
ფასადი ᅪ-ᅪ
ფასადი ᅫ-ᅫ
ფასადი ᅬ-ᅬ
ფასადი ᅭ-ᅭ
ფასადი ᅮ-ᅮ
ფასადი ᅯ-ᅯ
ფასადი ᅰ-ᅰ
ფასადი ᅱ-ᅱ
ფასადი ᅲ-ᅲ
ფასადი ᅳ-ᅳ
ფასადი ᅴ-ᅴ
ფასადი ᅵ-ᅵ
ფასადი ᅶ-ᅶ
ფასადი ᅷ-ᅷ
ფასადი ᅸ-ᅸ
ფასადი ᅹ-ᅹ
ფასადი ᅺ-ᅺ
ფასადი ᅻ-ᅻ
ფასადი ᅼ-ᅼ
ფასადი ᅽ-ᅽ
ფასადი ᅾ-ᅾ
ფასადი ᅿ-ᅿ
ფასადი ᆀ-ᆀ
ფასადი ᆁ-ᆁ
ფასადი ᆂ-ᆂ
ფასადი ᆃ-ᆃ
ფასადი ᆄ-ᆄ
ფასადი ᆅ-ᆅ
ფასადი ᆆ-ᆆ
ფასადი ᆇ-ᆇ
ფასადი ᆈ-ᆈ
ფასადი ᆉ-ᆉ
ფასადი ᆊ-ᆊ
ფასადი ᆋ-ᆋ
ფასადი ᆌ-ᆌ
ფასადი ᆍ-ᆍ
ფასადი ᆎ-ᆎ
ფასადი ᆏ-ᆏ
ფასადი ᆐ-ᆐ
ფასადი ᆑ-ᆑ
ფასადი ᆒ-ᆒ
ფასადი ᆓ-ᆓ
ფასადი ᆔ-ᆔ
ფასადი ᆕ-ᆕ
ფასადი ᆖ-ᆖ
ფასადი ᆗ-ᆗ
ფასადი ᆘ-ᆘ
ფასადი ᆙ-ᆙ
ფასადი ᆚ-ᆚ
ფასადი ᆛ-ᆛ
ფასადი ᆜ-ᆜ
ფასადი ᆝ-ᆝ
ფასადი ᆞ-ᆞ
ფასადი ᆟ-ᆟ
ფასადი ᆠ-ᆠ
ფასადი ᆡ-ᆡ
ფასადი ᆢ-ᆢ
ფასადი ᆣ-ᆣ
ფასადი ᆤ-ᆤ
ფასადი ᆥ-ᆥ
ფასადი ᆦ-ᆦ
ფასადი ᆧ-ᆧ
ფასადი ᆨ-ᆨ
ფასადი ᆩ-ᆩ
ფასადი ᆪ-ᆪ
ფასადი ᆫ-ᆫ
ფასადი ᆬ-ᆬ
ფასადი ᆭ-ᆭ
ფასადი ᆮ-ᆮ
ფასადი ᆯ-ᆯ
ფასადი ᆰ-ᆰ
ფასადი ᆱ-ᆱ
ფასადი ᆲ-ᆲ
ფასადი ᆳ-ᆳ
ფასადი ᆴ-ᆴ
ფასადი ᆵ-ᆵ
ფასადი ᆶ-ᆶ
ფასადი ᆷ-ᆷ
ფასადი ᆸ-ᆸ
ფასადი ᆹ-ᆹ
ფასადი ᆺ-ᆺ
ფასადი ᆻ-ᆻ
ფასადი ᆼ-ᆼ
ფასადი ᆽ-ᆽ
ფასადი ᆾ-ᆾ
ფასადი ᆿ-ᆿ
ფასადი ᇀ-ᇀ
ფასადი ᇁ-ᇁ
ფასადი ᇂ-ᇂ
ფასადი ᇃ-ᇃ
ფასადი ᇄ-ᇄ
ფასადი ᇅ-ᇅ
ფასადი ᇆ-ᇆ
ფასადი ᇇ-ᇇ
ფასადი ᇈ-ᇈ
ფასადი ᇉ-ᇉ
ფასადი ᇊ-ᇊ
ფასადი ᇋ-ᇋ
ფასადი ᇌ-ᇌ
ფასადი ᇍ-ᇍ
ფასადი ᇎ-ᇎ
ფასადი ᇏ-ᇏ
ფასადი ᇐ-ᇐ
ფასადი ᇑ-ᇑ
ფასადი ᇒ-ᇒ
ფასადი ᇓ-ᇓ
ფასადი ᇔ-ᇔ
ფასადი ᇕ-ᇕ
ფასადი ᇖ-ᇖ
ფასადი ᇗ-ᇗ
ფასადი ᇘ-ᇘ
ფასადი ᇙ-ᇙ
ფასადი ᇚ-ᇚ
ფასადი ᇛ-ᇛ
ფასადი ᇜ-ᇜ
ფასადი ᇝ-ᇝ
ფასადი ᇞ-ᇞ
ფასადი ᇟ-ᇟ
ფასადი ᇠ-ᇠ
ფასადი ᇡ-ᇡ
ფასადი ᇢ-ᇢ
ფასადი ᇣ-ᇣ
ფასადი ᇤ-ᇤ
ფასადი ᇥ-ᇥ
ფასადი ᇦ-ᇦ
ფასადი ᇧ-ᇧ
ფასადი ᇨ-ᇨ
ფასადი ᇩ-ᇩ
ფასადი ᇪ-ᇪ
ფასადი ᇫ-ᇫ
ფასადი ᇬ-ᇬ
ფასადი ᇭ-ᇭ
ფასადი ᇮ-ᇮ
ფასადი ᇯ-ᇯ
ფასადი ᇰ-ᇰ
ფასადი ᇱ-ᇱ
ფასადი ᇲ-ᇲ
ფასადი ᇳ-ᇳ
ფასადი ᇴ-ᇴ
ფასადი ᇵ-ᇵ
ფასადი ᇶ-ᇶ
ფასადი ᇷ-ᇷ
ფასადი ᇸ-ᇸ
ფასადი ᇹ-ᇹ
ფასადი ᇺ-ᇺ
ფასადი ᇻ-ᇻ
ფასადი ᇼ-ᇼ
ფასადი ᇽ-ᇽ
ფასადი ᇾ-ᇾ
ფასადი ᇿ-ᇿ
ფასადი ሀ-ሀ
ფასადი ሁ-ሁ
ფასადი ሂ-ሂ
ფასადი ሃ-ሃ
ფასადი ሄ-ሄ
ფასადი ህ-ህ
ფასადი ሆ-ሆ
ფასადი ሇ-ሇ
ფასადი ለ-ለ
ფასადი ሉ-ሉ
ფასადი ሊ-ሊ
ფასადი ላ-ላ
ფასადი ሌ-ሌ
ფასადი ል-ል
ფასადი ሎ-ሎ
ფასადი ሏ-ሏ
ფასადი ሐ-ሐ
ფასადი ሑ-ሑ
ფასადი ሒ-ሒ
ფასადი ሓ-ሓ
ფასადი ሔ-ሔ
ფასადი ሕ-ሕ
ფასადი ሖ-ሖ
ფასადი ሗ-ሗ
ფასადი መ-መ
ფასადი ሙ-ሙ
ფასადი ሚ-ሚ
ფასადი ማ-ማ
ფასადი ሜ-ሜ
ფასადი ም-ም
ფასადი ሞ-ሞ
ფასადი ሟ-ሟ
ფასადი ሠ-ሠ
ფასადი ሡ-ሡ
ფასადი ሢ-ሢ
ფასადი ሣ-ሣ
ფასადი ሤ-ሤ
ფასადი ሥ-ሥ
ფასადი ሦ-ሦ
ფასადი ሧ-ሧ
ფასადი ረ-ረ
ფასადი ሩ-ሩ
ფასადი ሪ-ሪ
ფასადი ራ-ራ
ფასადი ሬ-ሬ
ფასადი ር-ር
ფასადი ሮ-ሮ
ფასადი ሯ-ሯ
ფასადი ሰ-ሰ
ფასადი ሱ-ሱ
ფასადი ሲ-ሲ
ფასადი ሳ-ሳ
ფასადი ሴ-ሴ
ფასადი ስ-ስ
ფასადი ሶ-ሶ
ფასადი ሷ-ሷ
ფასადი ሸ-ሸ
ფასადი ሹ-ሹ
ფასადი ሺ-ሺ
ფასადი ሻ-ሻ
ფასადი ሼ-ሼ
ფასადი ሽ-ሽ
ფასადი ሾ-ሾ
ფასადი ሿ-ሿ
ფასადი ቀ-ቀ
ფასადი ቁ-ቁ
ფასადი ቂ-ቂ
ფასადი ቃ-ቃ
ფასადი ቄ-ቄ
ფასადი ቅ-ቅ
ფასადი ቆ-ቆ
ფასადი ቇ-ቇ
ფასადი ቈ-ቈ
ფასადი ቊ-ቊ
ფასადი ቋ-ቋ
ფასადი ቌ-ቌ
ფასადი ቍ-ቍ
ფასადი ቐ-ቐ
ფასადი ቑ-ቑ
ფასადი ቒ-ቒ
ფასადი ቓ-ቓ
ფასადი ቔ-ቔ
ფასადი ቕ-ቕ
ფასადი ቖ-ቖ
ფასადი ቘ-ቘ
ფასადი ቚ-ቚ
ფასადი ቛ-ቛ
ფასადი ቜ-ቜ
ფასადი ቝ-ቝ
ფასადი ቞-቞
ფასადი ቟-቟
ფასადი በ-በ
ფასადი ቡ-ቡ
ფასადი ቢ-ቢ
ფასადი ባ-ባ
ფასადი ቤ-ቤ
ფასადი ብ-ብ
ფასადი ቦ-ቦ
ფასადი ቧ-ቧ
ფასადი ቨ-ቨ
ფასადი ቩ-ቩ
ფასადი ቪ-ቪ
ფასადი ቫ-ቫ
ფასადი ቬ-ቬ
ფასადი ቭ-ቭ
ფასადი ቮ-ቮ
ფასადი ቯ-ቯ
ფასადი ተ-ተ
ფასადი ቱ-ቱ
ფასადი ቲ-ቲ
ფასადი ታ-ታ
ფასადი ቴ-ቴ
ფასადი ት-ት
ფასადი ቶ-ቶ
ფასადი ቷ-ቷ
ფასადი ቸ-ቸ
ფასადი ቹ-ቹ
ფასადი ቺ-ቺ
ფასადი ቻ-ቻ
ფასადი ቼ-ቼ
ფასადი ች-ች
ფასადი ቾ-ቾ
ფასადი ቿ-ቿ
ფასადი ኀ-ኀ
ფასადი ኁ-ኁ
ფასადი ኂ-ኂ
ფასადი ኃ-ኃ
ფასადი ኄ-ኄ
ფასადი ኅ-ኅ
ფასადი ኆ-ኆ
ფასადი ኇ-ኇ
ფასადი ኈ-ኈ
ფასადი ኊ-ኊ
ფასადი ኋ-ኋ
ფასადი ኌ-ኌ
ფასადი ኍ-ኍ
ფასადი ነ-ነ
ფასადი ኑ-ኑ
ფასადი ኒ-ኒ
ფასადი ና-ና
ფასადი ኔ-ኔ
ფასადი ን-ን
ფასადი ኖ-ኖ
ფასადი ኗ-ኗ
ფასადი ኘ-ኘ
ფასადი ኙ-ኙ
ფასადი ኚ-ኚ
ფასადი ኛ-ኛ
ფასადი ኜ-ኜ
ფასადი ኝ-ኝ
ფასადი ኞ-ኞ
ფასადი ኟ-ኟ
ფასადი አ-አ
ფასადი ኡ-ኡ
ფასადი ኢ-ኢ
ფასადი ኣ-ኣ
ფასადი ኤ-ኤ
ფასადი እ-እ
ფასადი ኦ-ኦ
ფასადი ኧ-ኧ
ფასადი ከ-ከ
ფასადი ኩ-ኩ
ფასადი ኪ-ኪ
ფასადი ካ-ካ
ფასადი ኬ-ኬ
ფასადი ክ-ክ
ფასადი ኮ-ኮ
ფასადი ኯ-ኯ
ფასადი ኰ-ኰ
ფასადი ኲ-ኲ
ფასადი ኳ-ኳ
ფასადი ኴ-ኴ
ფასადი ኵ-ኵ
ფასადი ኶-኶
ფასადი ኷-኷
ფასადი ኸ-ኸ
ფასადი ኹ-ኹ
ფასადი ኺ-ኺ
ფასადი ኻ-ኻ
ფასადი ኼ-ኼ
ფასადი ኽ-ኽ
ფასადი ኾ-ኾ
ფასადი ዀ-ዀ
ფასადი ዂ-ዂ
ფასადი ዃ-ዃ
ფასადი ዄ-ዄ
ფასადი ዅ-ዅ
ფასადი ወ-ወ
ფასადი ዉ-ዉ
ფასადი ዊ-ዊ
ფასადი ዋ-ዋ
ფასადი ዌ-ዌ
ფასადი ው-ው
ფასადი ዎ-ዎ
ფასადი ዏ-ዏ
ფასადი ዐ-ዐ
ფასადი ዑ-ዑ
ფასადი ዒ-ዒ
ფასადი ዓ-ዓ
ფასადი ዔ-ዔ
ფასადი ዕ-ዕ
ფასადი ዖ-ዖ
ფასადი ዘ-ዘ
ფასადი ዙ-ዙ
ფასადი ዚ-ዚ
ფასადი ዛ-ዛ
ფასადი ዜ-ዜ
ფასადი ዝ-ዝ
ფასადი ዞ-ዞ
ფასადი ዟ-ዟ
ფასადი ዠ-ዠ
ფასადი ዡ-ዡ
ფასადი ዢ-ዢ
ფასადი ዣ-ዣ
ფასადი ዤ-ዤ
ფასადი ዥ-ዥ
ფასადი ዦ-ዦ
ფასადი ዧ-ዧ
ფასადი የ-የ
ფასადი ዩ-ዩ
ფასადი ዪ-ዪ
ფასადი ያ-ያ
ფასადი ዬ-ዬ
ფასადი ይ-ይ
ფასადი ዮ-ዮ
ფასადი ዯ-ዯ
ფასადი ደ-ደ
ფასადი ዱ-ዱ
ფასადი ዲ-ዲ
ფასადი ዳ-ዳ
ფასადი ዴ-ዴ
ფასადი ድ-ድ
ფასადი ዶ-ዶ
ფასადი ዷ-ዷ
ფასადი ዸ-ዸ
ფასადი ዹ-ዹ
ფასადი ዺ-ዺ
ფასადი ዻ-ዻ
ფასადი ዼ-ዼ
ფასადი ዽ-ዽ
ფასადი ዾ-ዾ
ფასადი ዿ-ዿ
ფასადი ጀ-ጀ
ფასადი ጁ-ጁ
ფასადი ጂ-ጂ
ფასადი ጃ-ጃ
ფასადი ጄ-ጄ
ფასადი ጅ-ጅ
ფასადი ጆ-ጆ
ფასადი ጇ-ጇ
ფასადი ገ-ገ
ფასადი ጉ-ጉ
ფასადი ጊ-ጊ
ფასადი ጋ-ጋ
ფასადი ጌ-ጌ
ფასადი ግ-ግ
ფასადი ጎ-ጎ
ფასადი ጏ-ጏ
ფასადი ጐ-ጐ
ფასადი ጒ-ጒ
ფასადი ጓ-ጓ
ფასადი ጔ-ጔ
ფასადი ጕ-ጕ
ფასადი ጘ-ጘ
ფასადი ጙ-ጙ
ფასადი ጚ-ጚ
ფასადი ጛ-ጛ
ფასადი ጜ-ጜ
ფასადი ጝ-ጝ
ფასადი ጞ-ጞ
ფასადი ጟ-ጟ
ფასადი ጠ-ጠ
ფასადი ጡ-ጡ
ფასადი ጢ-ጢ
ფასადი ጣ-ጣ
ფასადი ጤ-ጤ
ფასადი ጥ-ጥ
ფასადი ጦ-ጦ
ფასადი ጧ-ጧ
ფასადი ጨ-ጨ
ფასადი ጩ-ጩ
ფასადი ጪ-ጪ
ფასადი ጫ-ጫ
ფასადი ጬ-ጬ
ფასადი ጭ-ጭ
ფასადი ጮ-ጮ
ფასადი ጯ-ጯ
ფასადი ጰ-ጰ
ფასადი ጱ-ጱ
ფასადი ጲ-ጲ
ფასადი ጳ-ጳ
ფასადი ጴ-ጴ
ფასადი ጵ-ጵ
ფასადი ጶ-ጶ
ფასადი ጷ-ጷ
ფასადი ጸ-ጸ
ფასადი ጹ-ጹ
ფასადი ጺ-ጺ
ფასადი ጻ-ጻ
ფასადი ጼ-ጼ
ფასადი ጽ-ጽ
ფასადი ጾ-ጾ
ფასადი ጿ-ጿ
ფასადი ፀ-ፀ
ფასადი ፁ-ፁ
ფასადი ፂ-ፂ
ფასადი ፃ-ፃ
ფასადი ፄ-ፄ
ფასადი ፅ-ፅ
ფასადი ፆ-ፆ
ფასადი ፇ-ፇ
ფასადი ፈ-ፈ
ფასადი ፉ-ፉ
ფასადი ፊ-ፊ
ფასადი ፋ-ፋ
ფასადი ፌ-ፌ
ფასადი ፍ-ፍ
ფასადი ፎ-ፎ
ფასადი ፏ-ፏ
ფასადი ፐ-ፐ
ფასადი ፑ-ፑ
ფასადი ፒ-ፒ
ფასადი ፓ-ፓ
ფასადი ፔ-ፔ
ფასადი ፕ-ፕ
ფასადი ፖ-ፖ
ფასადი ፗ-ፗ
ფასადი ፘ-ፘ
ფასადი ፙ-ፙ
ფასადი ፚ-ፚ
ფასადი ፛-፛
ფასადი ፜-፜
ფასადი ፝-፝
ფასადი ፞-፞
ფასადი ፟-፟
ფასადი ፠-፠
ფასადი ፡-፡
ფასადი ።-።
ფასადი ፣-፣
ფასადი ፤-፤
ფასადი ፥-፥
ფასადი ፦-፦
ფასადი ፧-፧
ფასადი ፨-፨
ფასადი ፩-፩
ფასადი ፪-፪
ფასადი ፫-፫
ფასადი ፬-፬
ფასადი ፭-፭
ფასადი ፮-፮
ფასადი ፯-፯
ფასადი ፰-፰
ფასადი ፱-፱
ფასადი ፲-፲
ფასადი ፳-፳
ფასადი ፴-፴
ფასადი ፵-፵
ფასადი ፶-፶
ფასადი ፷-፷
ფასადი ፸-፸
ფასადი ፹-፹
ფასადი ፺-፺
ფასადი ፻-፻
ფასადი ፼-፼
ფასადი ፽-፽
ფასადი ፾-፾
ფასადი ፿-፿
ფასადი ᎀ-ᎀ
ფასადი ᎁ-ᎁ
ფასადი ᎂ-ᎂ
ფასადი ᎃ-ᎃ
ფასადი ᎄ-ᎄ
ფასადი ᎅ-ᎅ
ფასადი ᎆ-ᎆ
ფასადი ᎇ-ᎇ
ფასადი ᎈ-ᎈ
ფასადი ᎉ-ᎉ
ფასადი ᎊ-ᎊ
ფასადი ᎋ-ᎋ
ფასადი ᎌ-ᎌ
ფასადი ᎍ-ᎍ
ფასადი ᎎ-ᎎ
ფასადი ᎏ-ᎏ
ფასადი ᎐-᎐
ფასადი ᎑-᎑
ფასადი ᎒-᎒
ფასადი ᎓-᎓
ფასადი ᎔-᎔
ფასადი ᎕-᎕
ფასადი ᎖-᎖
ფასადი ᎗-᎗
ფასადი ᎘-᎘
ფასადი ᎙-᎙
ფასადი ᎚-᎚
ფასადი ᎛-᎛
ფასადი ᎜-᎜
ფასადი ᎝-᎝
ფასადი ᎞-᎞
ფასადი ᎟-᎟
ფასადი Ꭰ-Ꭰ
ფასადი Ꭱ-Ꭱ
ფასადი Ꭲ-Ꭲ
ფასადი Ꭳ-Ꭳ
ფასადი Ꭴ-Ꭴ
ფასადი Ꭵ-Ꭵ
ფასადი Ꭶ-Ꭶ
ფასადი Ꭷ-Ꭷ
ფასადი Ꭸ-Ꭸ
ფასადი Ꭹ-Ꭹ
ფასადი Ꭺ-Ꭺ
ფასადი Ꭻ-Ꭻ
ფასადი Ꭼ-Ꭼ
ფასადი Ꭽ-Ꭽ
ფასადი Ꭾ-Ꭾ
ფასადი Ꭿ-Ꭿ
ფასადი Ꮀ-Ꮀ
ფასადი Ꮁ-Ꮁ
ფასადი Ꮂ-Ꮂ
ფასადი Ꮃ-Ꮃ
ფასადი Ꮄ-Ꮄ
ფასადი Ꮅ-Ꮅ
ფასადი Ꮆ-Ꮆ
ფასადი Ꮇ-Ꮇ
ფასადი Ꮈ-Ꮈ
ფასადი Ꮉ-Ꮉ
ფასადი Ꮊ-Ꮊ
ფასადი Ꮋ-Ꮋ
ფასადი Ꮌ-Ꮌ
ფასადი Ꮍ-Ꮍ
ფასადი Ꮎ-Ꮎ
ფასადი Ꮏ-Ꮏ
ფასადი Ꮐ-Ꮐ
ფასადი Ꮑ-Ꮑ
ფასადი Ꮒ-Ꮒ
ფასადი Ꮓ-Ꮓ
ფასადი Ꮔ-Ꮔ
ფასადი Ꮕ-Ꮕ
ფასადი Ꮖ-Ꮖ
ფასადი Ꮗ-Ꮗ
ფასადი Ꮘ-Ꮘ
ფასადი Ꮙ-Ꮙ
ფასადი Ꮚ-Ꮚ
ფასადი Ꮛ-Ꮛ
ფასადი Ꮜ-Ꮜ
ფასადი Ꮝ-Ꮝ
ფასადი Ꮞ-Ꮞ
ფასადი Ꮟ-Ꮟ
ფასადი Ꮠ-Ꮠ
ფასადი Ꮡ-Ꮡ
ფასადი Ꮢ-Ꮢ
ფასადი Ꮣ-Ꮣ
ფასადი Ꮤ-Ꮤ
ფასადი Ꮥ-Ꮥ
ფასადი Ꮦ-Ꮦ
ფასადი Ꮧ-Ꮧ
ფასადი Ꮨ-Ꮨ
ფასადი Ꮩ-Ꮩ
ფასადი Ꮪ-Ꮪ
ფასადი Ꮫ-Ꮫ
ფასადი Ꮬ-Ꮬ
ფასადი Ꮭ-Ꮭ
ფასადი Ꮮ-Ꮮ
ფასადი Ꮯ-Ꮯ
ფასადი Ꮰ-Ꮰ
ფასადი Ꮱ-Ꮱ
ფასადი Ꮲ-Ꮲ
ფასადი Ꮳ-Ꮳ
ფასადი Ꮴ-Ꮴ
ფასადი Ꮵ-Ꮵ
ფასადი Ꮶ-Ꮶ
ფასადი Ꮷ-Ꮷ
ფასადი Ꮸ-Ꮸ
ფასადი Ꮹ-Ꮹ
ფასადი Ꮺ-Ꮺ
ფასადი Ꮻ-Ꮻ
ფასადი Ꮼ-Ꮼ
ფასადი Ꮽ-Ꮽ
ფასადი Ꮾ-Ꮾ
ფასადი Ꮿ-Ꮿ
ფასადი Ᏸ-Ᏸ
ფასადი Ᏹ-Ᏹ
ფასადი Ᏺ-Ᏺ
ფასადი Ᏻ-Ᏻ
ფასადი Ᏼ-Ᏼ
ფასადი Ᏽ-Ᏽ
ფასადი ᏸ-ᏸ
ფასადი ᏹ-ᏹ
ფასადი ᏺ-ᏺ
ფასადი ᏻ-ᏻ
ფასადი ᏼ-ᏼ
ფასადი ᏽ-ᏽ
ფასადი ᐀-᐀
ფასადი ᐁ-ᐁ
ფასადი ᐂ-ᐂ
ფასადი ᐃ-ᐃ
ფასადი ᐄ-ᐄ
ფასადი ᐅ-ᐅ
ფასადი ᐆ-ᐆ
ფასადი ᐇ-ᐇ
ფასადი ᐈ-ᐈ
ფასადი ᐉ-ᐉ
ფასადი ᐊ-ᐊ
ფასადი ᐋ-ᐋ
ფასადი ᐌ-ᐌ
ფასადი ᐍ-ᐍ
ფასადი ᐎ-ᐎ
ფასადი ᐏ-ᐏ
ფასადი ᐐ-ᐐ
ფასადი ᐑ-ᐑ
ფასადი ᐒ-ᐒ
ფასადი ᐓ-ᐓ
ფასადი ᐔ-ᐔ
ფასადი ᐕ-ᐕ
ფასადი ᐖ-ᐖ
ფასადი ᐗ-ᐗ
ფასადი ᐘ-ᐘ
ფასადი ᐙ-ᐙ
ფასადი ᐚ-ᐚ
ფასადი ᐛ-ᐛ
ფასადი ᐜ-ᐜ
ფასადი ᐝ-ᐝ
ფასადი ᐞ-ᐞ
ფასადი ᐟ-ᐟ
ფასადი ᐠ-ᐠ
ფასადი ᐡ-ᐡ
ფასადი ᐢ-ᐢ
ფასადი ᐣ-ᐣ
ფასადი ᐤ-ᐤ
ფასადი ᐥ-ᐥ
ფასადი ᐦ-ᐦ
ფასადი ᐧ-ᐧ
ფასადი ᐨ-ᐨ
ფასადი ᐩ-ᐩ
ფასადი ᐪ-ᐪ
ფასადი ᐫ-ᐫ
ფასადი ᐬ-ᐬ
ფასადი ᐭ-ᐭ
ფასადი ᐮ-ᐮ
ფასადი ᐯ-ᐯ
ფასადი ᐰ-ᐰ
ფასადი ᐱ-ᐱ
ფასადი ᐲ-ᐲ
ფასადი ᐳ-ᐳ
ფასადი ᐴ-ᐴ
ფასადი ᐵ-ᐵ
ფასადი ᐶ-ᐶ
ფასადი ᐷ-ᐷ
ფასადი ᐸ-ᐸ
ფასადი ᐹ-ᐹ
ფასადი ᐺ-ᐺ
ფასადი ᐻ-ᐻ
ფასადი ᐼ-ᐼ
ფასადი ᐽ-ᐽ
ფასადი ᐾ-ᐾ
ფასადი ᐿ-ᐿ
ფასადი ᑀ-ᑀ
ფასადი ᑁ-ᑁ
ფასადი ᑂ-ᑂ
ფასადი ᑃ-ᑃ
ფასადი ᑄ-ᑄ
ფასადი ᑅ-ᑅ
ფასადი ᑆ-ᑆ
ფასადი ᑇ-ᑇ
ფასადი ᑈ-ᑈ
ფასადი ᑉ-ᑉ
ფასადი ᑊ-ᑊ
ფასადი ᑋ-ᑋ
ფასადი ᑌ-ᑌ
ფასადი ᑍ-ᑍ
ფასადი ᑎ-ᑎ
ფასადი ᑏ-ᑏ
ფასადი ᑐ-ᑐ
ფასადი ᑑ-ᑑ
ფასადი ᑒ-ᑒ
ფასადი ᑓ-ᑓ
ფასადი ᑔ-ᑔ
ფასადი ᑕ-ᑕ
ფასადი ᑖ-ᑖ
ფასადი ᑗ-ᑗ
ფასადი ᑘ-ᑘ
ფასადი ᑙ-ᑙ
ფასადი ᑚ-ᑚ
ფასადი ᑛ-ᑛ
ფასადი ᑜ-ᑜ
ფასადი ᑝ-ᑝ
ფასადი ᑞ-ᑞ
ფასადი ᑟ-ᑟ
ფასადი ᑠ-ᑠ
ფასადი ᑡ-ᑡ
ფასადი ᑢ-ᑢ
ფასადი ᑣ-ᑣ
ფასადი ᑤ-ᑤ
ფასადი ᑥ-ᑥ
ფასადი ᑦ-ᑦ
ფასადი ᑧ-ᑧ
ფასადი ᑨ-ᑨ
ფასადი ᑩ-ᑩ
ფასადი ᑪ-ᑪ
ფასადი ᑫ-ᑫ
ფასადი ᑬ-ᑬ
ფასადი ᑭ-ᑭ
ფასადი ᑮ-ᑮ
ფასადი ᑯ-ᑯ
ფასადი ᑰ-ᑰ
ფასადი ᑱ-ᑱ
ფასადი ᑲ-ᑲ
ფასადი ᑳ-ᑳ
ფასადი ᑴ-ᑴ
ფასადი ᑵ-ᑵ
ფასადი ᑶ-ᑶ
ფასადი ᑷ-ᑷ
ფასადი ᑸ-ᑸ
ფასადი ᑹ-ᑹ
ფასადი ᑺ-ᑺ
ფასადი ᑻ-ᑻ
ფასადი ᑼ-ᑼ
ფასადი ᑽ-ᑽ
ფასადი ᑾ-ᑾ
ფასადი ᑿ-ᑿ
ფასადი ᒀ-ᒀ
ფასადი ᒁ-ᒁ
ფასადი ᒂ-ᒂ
ფასადი ᒃ-ᒃ
ფასადი ᒄ-ᒄ
ფასადი ᒅ-ᒅ
ფასადი ᒆ-ᒆ
ფასადი ᒇ-ᒇ
ფასადი ᒈ-ᒈ
ფასადი ᒉ-ᒉ
ფასადი ᒊ-ᒊ
ფასადი ᒋ-ᒋ
ფასადი ᒌ-ᒌ
ფასადი ᒍ-ᒍ
ფასადი ᒎ-ᒎ
ფასადი ᒏ-ᒏ
ფასადი ᒐ-ᒐ
ფასადი ᒑ-ᒑ
ფასადი ᒒ-ᒒ
ფასადი ᒓ-ᒓ
ფასადი ᒔ-ᒔ
ფასადი ᒕ-ᒕ
ფასადი ᒖ-ᒖ
ფასადი ᒗ-ᒗ
ფასადი ᒘ-ᒘ
ფასადი ᒙ-ᒙ
ფასადი ᒚ-ᒚ
ფასადი ᒛ-ᒛ
ფასადი ᒜ-ᒜ
ფასადი ᒝ-ᒝ
ფასადი ᒞ-ᒞ
ფასადი ᒟ-ᒟ
ფასადი ᒠ-ᒠ
ფასადი ᒡ-ᒡ
ფასადი ᒢ-ᒢ
ფასადი ᒣ-ᒣ
ფასადი ᒤ-ᒤ
ფასადი ᒥ-ᒥ
ფასადი ᒦ-ᒦ
ფასადი ᒧ-ᒧ
ფასადი ᒨ-ᒨ
ფასადი ᒩ-ᒩ
ფასადი ᒪ-ᒪ
ფასადი ᒫ-ᒫ
ფასადი ᒬ-ᒬ
ფასადი ᒭ-ᒭ
ფასადი ᒮ-ᒮ
ფასადი ᒯ-ᒯ
ფასადი ᒰ-ᒰ
ფასადი ᒱ-ᒱ
ფასადი ᒲ-ᒲ
ფასადი ᒳ-ᒳ
ფასადი ᒴ-ᒴ
ფასადი ᒵ-ᒵ
ფასადი ᒶ-ᒶ
ფასადი ᒷ-ᒷ
ფასადი ᒸ-ᒸ
ფასადი ᒹ-ᒹ
ფასადი ᒺ-ᒺ
ფასადი ᒻ-ᒻ
ფასადი ᒼ-ᒼ
ფასადი ᒽ-ᒽ
ფასადი ᒾ-ᒾ
ფასადი ᒿ-ᒿ
ფასადი ᓀ-ᓀ
ფასადი ᓁ-ᓁ
ფასადი ᓂ-ᓂ
ფასადი ᓃ-ᓃ
ფასადი ᓄ-ᓄ
ფასადი ᓅ-ᓅ
ფასადი ᓆ-ᓆ
ფასადი ᓇ-ᓇ
ფასადი ᓈ-ᓈ
ფასადი ᓉ-ᓉ
ფასადი ᓊ-ᓊ
ფასადი ᓋ-ᓋ
ფასადი ᓌ-ᓌ
ფასადი ᓍ-ᓍ
ფასადი ᓎ-ᓎ
ფასადი ᓏ-ᓏ
ფასადი ᓐ-ᓐ
ფასადი ᓑ-ᓑ
ფასადი ᓒ-ᓒ
ფასადი ᓓ-ᓓ
ფასადი ᓔ-ᓔ
ფასადი ᓕ-ᓕ
ფასადი ᓖ-ᓖ
ფასადი ᓗ-ᓗ
ფასადი ᓘ-ᓘ
ფასადი ᓙ-ᓙ
ფასადი ᓚ-ᓚ
ფასადი ᓛ-ᓛ
ფასადი ᓜ-ᓜ
ფასადი ᓝ-ᓝ
ფასადი ᓞ-ᓞ
ფასადი ᓟ-ᓟ
ფასადი ᓠ-ᓠ
ფასადი ᓡ-ᓡ
ფასადი ᓢ-ᓢ
ფასადი ᓣ-ᓣ
ფასადი ᓤ-ᓤ
ფასადი ᓥ-ᓥ
ფასადი ᓦ-ᓦ
ფასადი ᓧ-ᓧ
ფასადი ᓨ-ᓨ
ფასადი ᓩ-ᓩ
ფასადი ᓪ-ᓪ
ფასადი ᓫ-ᓫ
ფასადი ᓬ-ᓬ
ფასადი ᓭ-ᓭ
ფასადი ᓮ-ᓮ
ფასადი ᓯ-ᓯ
ფასადი ᓰ-ᓰ
ფასადი ᓱ-ᓱ
ფასადი ᓲ-ᓲ
ფასადი ᓳ-ᓳ
ფასადი ᓴ-ᓴ
ფასადი ᓵ-ᓵ
ფასადი ᓶ-ᓶ
ფასადი ᓷ-ᓷ
ფასადი ᓸ-ᓸ
ფასადი ᓹ-ᓹ
ფასადი ᓺ-ᓺ
ფასადი ᓻ-ᓻ
ფასადი ᓼ-ᓼ
ფასადი ᓽ-ᓽ
ფასადი ᓾ-ᓾ
ფასადი ᓿ-ᓿ
ფასადი ᔀ-ᔀ
ფასადი ᔁ-ᔁ
ფასადი ᔂ-ᔂ
ფასადი ᔃ-ᔃ
ფასადი ᔄ-ᔄ
ფასადი ᔅ-ᔅ
ფასადი ᔆ-ᔆ
ფასადი ᔇ-ᔇ
ფასადი ᔈ-ᔈ
ფასადი ᔉ-ᔉ
ფასადი ᔊ-ᔊ
ფასადი ᔋ-ᔋ
ფასადი ᔌ-ᔌ
ფასადი ᔍ-ᔍ
ფასადი ᔎ-ᔎ
ფასადი ᔏ-ᔏ
ფასადი ᔐ-ᔐ
ფასადი ᔑ-ᔑ
ფასადი ᔒ-ᔒ
ფასადი ᔓ-ᔓ
ფასადი ᔔ-ᔔ
ფასადი ᔕ-ᔕ
ფასადი ᔖ-


ფასადი 12-1
ფასადი 1-1
ფასადი 2-2
ფასადი 1-12
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 98.220
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 81.600
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 46.100
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 45.750
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 18.400
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 98.840
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 17.800
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 97.300
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 97.600
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 96.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 95.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 94.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 93.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 92.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 91.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 90.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 89.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 88.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 87.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 86.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 85.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 84.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 83.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 82.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 81.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 80.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 79.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 78.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 77.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 76.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 75.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 74.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 73.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 72.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 71.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 70.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 69.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 68.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 67.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 66.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 65.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 64.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 63.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 62.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 61.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 60.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 59.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 58.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 57.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 56.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 55.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 54.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 53.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 52.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 51.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 50.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 49.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 48.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 47.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 46.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 45.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 44.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 43.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 42.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 41.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 40.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 39.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 38.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 37.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 36.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 35.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 34.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 33.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 32.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 31.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 30.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 29.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 28.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 27.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 26.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 25.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 24.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 23.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 22.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 21.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 20.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 19.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 18.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 17.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 16.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 15.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 14.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 13.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 12.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 11.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 10.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 9.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 8.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 7.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 6.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 5.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 4.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 3.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 2.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 1.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე 0.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -1.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -2.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -3.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -4.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -5.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -6.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -7.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -8.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -9.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე -10.000
მაბრძანებელი წყაროდან ხაზამდე


ფასადი 12-1
ფასადი 1-1
ფასადი 1-12
მაქსიმალი წითელ ხაზამდე 98.220
მაქსიმალი წითელ ხაზამდე 81.600
მაქსიმალი წითელ ხაზამდე 18.400
მაქსიმალი წითელ ხაზამდე 17.808
მაქსიმალი წითელ ხაზამდე 46.100
მაქსიმალი წითელ ხაზამდე 45.750
მაქსიმალი წითელ ხაზამდე 98.840
მაქსიმალი წითელ ხაზამდე 97.308
მაქსიმალი ნაგებობის მიწიდან სიმაღლე - 24.45 მ
ნაგებობის ზედაპირის გასწვრივ გაზომილი
მაქსიმალი ნაგებობის მიწიდან სიმაღლე - 23.00 მ
ნაგებობის ზედაპირის გასწვრივ გაზომილი
გაზის მილის დაშვების სქემა ფასადზე - შეფუთულია ვენტირებადი ფასადით
გაზის მრიცხველის შეფუთვა ფასადზე
ლიფტის შიგნით 1.530
ლიფტის შიგნით 1.430
კიბეების შიგნის მაქსიმალი 2.702.080
3 4 5 5' 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ა ბ გ დ ე ზ თ ი
67350
66800
1450
250
7250
3400
6200
4900
4550
6400
13500
6400
6100
8100
200
3000
+22.13
+20.55
+20.55
+20.55




არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პრომოუშენი"
თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989
სართულიანობა - 31 სართული
მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30
მიწისქვეშა სასართულების რაოდენობა - (-1)
ბინების რაოდენობა - 476
ლიფტების რაოდენობა - 5
მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8
დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178
მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის მოპირკეთება
- კომპოზიტური პანელები
- ალუმინის ვიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:
საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:
ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

სექტორი: საცხოვრებელი
სტატუსი/ფაზა: სქემატური

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
დახაზა: Author
ნახაზის დასახელება:

მისაწვდომობის გეგმა
მე-7 სართული

მასშტაბი: 1 : 100
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

A138


ფასადი 12-1
ფასადი 1-1
ფასადი 2-2
ფასადი 1-12
მაბრძოლი წითელი ხაზამდე 98.220
მაბრძოლი წითელ ხაზამდე 81.600
მაბრძოლი წითელ ხაზამდე 46.100
მაბრძოლი წითელ ხაზამდე 45.750
მაბრძოლი წითელი ხაზამდე 18.400
მაბრძოლი წითელი ხაზამდე 17.800
მაბრძოლი წითელი ხაზამდე 98.840
მაბრძოლი წითელი ხაზამდე 97.300
მაბრძოლი ნაგვიანევ ასსებული ბლოკის მიწის ხაზამდე (C ბლოკი) - 24.45 მ
ნაგვიანე ბლოკის განლაგება დატანებული გეგმა-ფასადზე
მაბრძოლი ნაგვიანევ ასსებული ბლოკის მიწის ხაზამდე (C ბლოკი) - 23.00 მ
ნაგვიანე ბლოკის განლაგება დატანებული გეგმა-ფასადზე
მაბრძოლი ნაგვიანევ ასსებული ბლოკის მიწის ხაზამდე (C ბლოკი) - 27.66 მ
ნაგვიანე ბლოკის განლაგება დატანებული გეგმა-ფასადზე
გაზის მილის დაშვების სქემა ფასადზე - შეფუთულია ვენტირებადი ფასადით
გაზის მრიცხველის შეფუთვა ფასადზე
ლიფტის სატუმბო ორმოდან 24.08 m
ლიფტის სატუმბო ორმოდან 27.38 m
ლიფტის სატუმბო ორმოდან 30.76 m
ლიფტის სატუმბო ორმოდან 33.22 m
ლიფტის სატუმბო ორმოდან 20.80 m
ლიფტის სატუმბო ორმოდან 27.38 m
ლიფტის სატუმბო ორმოდან 27.38 m
ლიფტის სატუმბო ორმოდან 27.38





არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არკი პროფიექტი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არკი


ინფორმაციის:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (33.8) - 25989

საერთაშორისოზა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (33.8) - 37.8

დასპრული პარკინგის ადგილების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სატაქსო (2 მანქანისთვის) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის მოპირკეთება
- სრიალისგან დაცული ზედაპირები
- ალუმინის პროფილის ფანჯრები
- ალუმინის ფასადის პანელები

საერთაშორისო ტიპარები:

გეგმის ტიპარები:




პროექტის სახელწოდება:

სავსებრივებელი პომპლექსი "ბრაინდ ვაუნიუ" დაფიქინის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რაინისზე , № 30

| | |
|---|---|
| სტატუსი: | სამშენებლო |
| სტატუსის: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| რევიზიის ნომერი: | |
| რევიზიის თარიღი: | |
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| დახაზა: | Author |

ნახაზის დასახელება:

მისაწვდომობის გეგმა მე-8 სართული

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფორმატის ზომა: | A0 |
| ნახაზის ნომერი: | A139 |




არქიტექტორი:


**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge


Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არკი პროფიდევლოპი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაციები:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

სართულებიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სპორტი (2 მანქანითვის) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის: მონოლითის
- სრულიმასშტაბიანი პანელები
- პლენკოშის პანელები
- ალუმინისა და მინის ფასადები

სართულის დონეები:

გეგმის დონეები:




პროექტის სახელწოდება:

სავსებორებელი კომპლექსის "ბრაინდ ავენიუ" დაგეგმარების ქვეშე

პროექტის აღგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქვეშ ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქვეშ რაინდზე , № 30

| | |
|---|---|
| სტადია: | სამშენებლო |
| სტადიის/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

დახაზა: ლ.ა

ნახაზის დასახელება:

მე-**9** სართულის გეგმა

მასშტაბი: 1 : 100

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

# A110





არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap
architecture

დამკვეთი:

S.p.s. "არკი პროფიდევლი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არკი


ინფორმაციის:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (33.8) - 25989

საერთო ეტიტების - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (33.8) - 37.8

დასპრული პარკინგის ადგილების რაოდენობა - 178

მათ შორის სატაქსო (2 მანქანისთვის) - 5

პროექტში მეორადად გამოყენებული მასალები:
- მიწის მორების
- პრეფაბრიკატის კედლების
- აივნების პანელების
- ასეთების ელემენტების

საკონტრო:

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

შემსრულებელი: Author

ნახაზის დასახელება:

მისაწვდომობის გეგმა
მე-**9** სართული

მასშტაბი: 1 : 100

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

# A140





არქიტექტორი:

**S.p.a. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.a. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ტექნიკური მონაცემები:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

საერთაშორისო - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული ავარიული გამოსვლების რაოდენობა - 178

მეთ მორის სათობო (2 მანდანთან) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის ფოტოსრულ
- პოლიუმბეონი პანელები
- ალუმინის პროფილები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

საერთაშორისო დოკუმენტები:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

სავსებრივებელი პომპალექსი "ბრიანდ ავენიუ" დაგიანის ქუჩაზე

პროექტის ავტომდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა დ.დაგიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რაინისზე , № 30

| | |
|---|---|
| სანართი: | სავსებრივებელი |
| სანათესაო/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
ფაზა: ფ-3
ნახაზის დასახელება:

მე-**10** სართულის გეგმა

მასშტაბი: 1 : 100
ფორმატის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

# A111




არქიტექტორი:


**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge


Wei Yap architecture

დამკვეთი:


**S.p.s. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ARKI

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

საერთო ეტიტობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

ტიპიური პარკინგის ადგილების რაოდენობა - 178

მეტ მოხმარების ადგილი (2 მანქანისთვის) - 5

პროექტში გათვალისწინებული მასალები:
- მიწის მოეწყობა
- პრეფაბრიკატი კონსტრუქციები
- სენდვიჩ პანელების
- პლასტმასის ფანჯრების

საერთო ტიტრები:

მასშტაბი ტიტრის:




პროექტის სახელწოდება:

სამხედრო ავიაციის პოლიკლინიკის "ზრაზე უკანიე" დაბინის ქუჩაზე

პროექტის ავტომშენებლობის:

ქალაქი თბილისის, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისის , ქუჩა რკინიგზის , № 30

| | |
|---|---|
| სტატუსი: | სამშენებლო |
| სტადიის/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის ნომერი: 082725

დახაზა: Author

ნახაზის დასახელება:

მისაწვდომობის გეგმა მე-**10** სართული

მასშტაბი: 1 : 100

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

# A141


ფასადი 12-1
ფასადი 1-1
ფასადი 1-12
ბინა №130
ბინა №131
ბინა №132
ბინა №133
ბინა №134
ბინა №117
ბინა №118
ბინა №119
ბინა №129
ბინა №128
ბინა №127
ბინა №126
ბინა №125
ბინა №124
ბინა №123
ბინა №122
ბინა №121
ბინა №120
მაბნილი წითელი ხაზებე 98.220
მაბნილი წითელი ხაზებე 81.600
მაბნილი წითელი ხაზებე 18.400
მაბნილი წითელი ხაზებე 98.840
მაბნილი წითელი ხაზებე 17.800
მაბნილი წითელი ხაზებე 97.300
მაბნილი წითელი ხაზებე 46.100
მაბნილი წითელი ხაზებე 45.700
მაბნილი ნაგებობა არსებული ბლოკის მიღმა ხაზებე 21.600 მ
ნაკვეთზე ბლოკების განლაგება დატანილია განაშენიანების გეგმაზე
მაბნილი ნაგებობა არსებული ბლოკის მიღმა ხაზებე 24.08 m
მაბნილი ნაგებობა არსებული ბლოკის მიღმა ხაზებე 27.38 m
მაბნილი ნაგებობა არსებული ბლოკის მიღმა ხაზებე 30.76 m
მაბნილი ნაგებობა არსებული ბლოკის მიღმა ხაზებე 33.22 m
მაბნილი ნაგებობა არსებული ბლოკის მიღმა ხაზებე 20.80





პროექტირების:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთის:

**S.p.s. "არკი პროფიდევლოპი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არკი


**ობიექტის მონაცემები:**

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

სართულების რაოდენობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოფისე (2 მანქანითვის) - 5

**პროექტში გამოყენებული მასალები:**
- მიწის: მონოლითის
- ასრულებითი ბეტონები
- ალუმინის პროფილები
- პარაპეტის ალუმინის ბეტონები

**საკონტროლო ცხრილი:**

| რიგი | ნიშანი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

შემსრულებელი: ლ.ც

ნახაზის დასახელება:

# მე-12 სართულის გეგმა

მასშტაბი: 1 : 100

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

# A113


ფასადი 12-1
ფასადი 1-1
ფასადი 1-12
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 98.220
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 18.400
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 17.808
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 46.100
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 81.600
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 98.840
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 97.308
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 45.720
მაბრძანებელი ნაგებობის ფარგლებში მდებარე ნაკვეთზე მიწის ზედაპირის ნიშნული 27.00 მ
ნაკვეთზე მღვრების განლაგება დატანილია გეგმაზე
გაზის მილის დაშვების სქემა ფასადზე - შეფუთულია ვენტირებადი ფასადით
გაზის მრიცხველის შეფუთვა ფასადზე
ჩიხის სიგრძე 7530.88
ჩიხის სიგრძე 14300.88
კიბეების მოშის მაბრძანი 37020
მაბრძანებელი ნაგებობის ფარგლებში მდებარე 27.38 მ
მაბრძანებელი ნაგებობის ფარგლებში მდებარე 30.76 მ
მაბრძანებელი ნაგებობის ფარგლებში მდებარე 33.22 მ
მაბრძანებელი ნაგებობის ფარგლებში მდებარე 30.80 მ
მაბრძანებელი ნაგებობის ფარგლებში მდებარე 24.08 მ
მაბრძანებელი ნაგებობის ფარგლებში მდებარე 20.80


ფასადი 12-1
ფასადი 1-12
ფასადი ა-ა
ფასადი ა-ა
მაბინძლი წითელი ხაზიდან 98.220
მაბინძლი წითელი ხაზიდან 81.600
მაბინძლი წითელი ხაზიდან 18.400
მაბინძლი წითელი ხაზიდან 17.808
მაბინძლი წითელი ხაზიდან 46.100
მაბინძლი წითელი ხაზიდან 98.840
მაბინძლი წითელი ხაზიდან 97.308
მაბინძლი წითელი ხაზიდან 45.750
მაბინძლი ჩაგვიანზე არსებული ბილიკის მიღწის ხაზიდან (C ბილიკი) - 27.66 მ
ნაგვიანზე ბილიკის განლაგება დატანილია განგებაზე
გაზის მილის დაშვების სქემა ფასადზე - შეფუთულია ვენტირებადი ფასადით
გაზის მრიცხველის შეფუთვა ფასადზე
ბინის სიგრძე 1530 მმ
კიბეების შიდის მანძილი 37020 მმ
ბინის სიგრძე 14300 მმ
მაბინძლი ჩაგვიანზე არსებული ბილიკის მიღწის ხაზიდან (C ბილიკი) - 24.45 მ
ნაგვიანზე ბილიკის განლაგება დატანილია განგებაზე
მაბინძლი ჩაგვიანზე არსებული ბილიკის მიღწის ხაზიდან (C ბილიკი) - 23.00 მ
ნაგვიანზე ბილიკის განლაგება დატანილია განგებაზე
მაბინძლი ჩაგვიანზე არსებული ბილიკის მიღწის ხაზიდან (C ბილიკი) - 20.80 მ
ნაგვიანზე ბილიკის განლაგება დატანილია განგებაზე
1 2 3 4 5 5' 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ა ბ გ დ ე ზ თ ი
ბინა №184 66.5 მ² 54.3 მ² 14.2 მ² 3 ტიპი
ბინა №185 53.9 მ² 41.8 მ² 12.1 მ² 3 ტიპი
ბინა №186 38.7 მ² 29.8 მ² 8.9 მ² 3 ტიპი
ბინა №187 38.0 მ² 29.2 მ² 8.8 მ² 3 ტიპი
ბინა №188 83.2 მ² 71.0 მ² 12.2 მ² 3 ტიპი
ბინა №171 62.1 მ² 49.0 მ² 12.1 მ² 3 ტიპი
ბინა №172 53.5 მ² 41.1 მ² 12.4 მ² 3 ტიპი
ბინა №173 74.1 მ² 59.5 მ² 15.6 მ² 3 ტიპი
ბინა №183 73.5 მ² 54.2 მ² 19.1 მ² 3 ტიპი
ბინა №182 86.2 მ² 62.6 მ² 23.6 მ² 3 ტიპი
ბინა №181 38.2 მ² 29.1 მ² 9.1 მ² 3 ტიპი
ბინა №180 38.4 მ² 29.4 მ² 9.0 მ² 3 ტიპი
ბინა №179 59.9 მ² 43.3 მ² 16.6 მ² 3 ტიპი
ბინა №178 60.0 მ² 43.6 მ² 16.4 მ² 3 ტიპი
ბინა №177 60.3 მ² 43.7 მ² 16.6 მ² 3 ტიპი
ბინა №176 39.0 მ² 29.9 მ² 9.1 მ² 3 ტიპი
ბინა №175 39.2 მ² 29.8 მ² 9.4 მ² 3 ტიპი
ბინა №174 126.7 მ² 94.1 მ² 32.6 მ² 3 ტიპი
67350
66800
13500
6400
8100
1450
7250
3400
6200
4900
4550
6400
6400
6100
8100
1700
7250
6300
3300
4900
4550
6400
6500
7000
4700
7800
8100
1700
66800
66800
3000
+44.00
+44.00
+44.00





არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ობიექტის მონაცემები:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

საერთო ეტაჟობრივობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფარტის (მ.მ) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სატაქსო (2 მანქანისთვის) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის: მრუდეწრიული
- პრეფაბრიკატული კონსტრუქციები
- კონსტრუქციის მონოლითები
- პრეფაბრიკატული კონსტრუქციის კონსტრუქციები

საერთო ფიგურა:

გენგეგმის ფრაგმენტი:




პროექტის სახელწოდება:

სპეციალიზირებული სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნაკვეთი №1, ნაკვეთი №2, ნაკვეთი №3

პროექტის ავტორიზებული მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ქეჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქეჩა რაინდზე , № 30

| | |
|---|---|
| სექციის: | სპეციალიზებული |
| სექციის/ფენის: | სპეციალური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

დახაზა: ლ.ბ

ნახაზის დასახელება:

## მე-15 სართულის გეგმა

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A116





არქიტექტორი:

**S.p.a. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.a. "არკი პროდიჯექტი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ინფორმაციული:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

საერთაშორისო - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სპორტი (2 მანქანითვის) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის ფრენირებას
- პრეფაბრიკატის კონსტრუქციები
- კონსტრუქციის მონოლითის
- პრეფაბრიკირებული კონსტრუქციის კონსტრუქციები

საერთაშორისო ტექნიკა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

სავსებრივრებელი პომპლექსის "ზრანდ ვაქნიუ" დაგეგმინის ქეშეზე

პროექტის აქვიდრესებარეობა:

ქალაქი თბილისის, ქეშე ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქეშე რაინიზზე , № 30

| | |
|---|---|
| სტადია: | სამშენებლო |
| სტადიის/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

ფაზა: ფ-3

ნახაზის დასახელება:

მე-**16** სართულის გეგმა

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფორმატის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A117





არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის ადაპტირებული (2 მანქანისთვის) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის: მონოლითის
- სრულიად/ბრივი პანელები
- პანელების პანელებით
- პერიმეტრის/ელექტრი ლენტების პანელები

საერთო ფიგურა:




პროექტის სახელწოდება:

სპეციალიზირებული პოლიკლინიკის ზრდასრულ პაციენტთა დაწესებულების ქ.ბათუმში

პროექტის ავტორიზებული მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ქეჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქეჩა რაინდზე , № 30

| | |
|---|---|
| სპეციფიკა: | სპეციალიზირებული |
| სპეციალიზირება: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | დამატება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
ფორმა: ლ-3
ნახაზის დასახელება:

მე-17 სართულის გეგმა

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფორმატის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A118


ფასადი 12-1
ფასადი 1-1
ფასადი 1-12
ბინა N256
ბინა N257
ბინა N258
ბინა N259
ბინა N260
ბინა N243
ბინა N244
ბინა N245
ბინა N255
ბინა N254
ბინა N253
ბინა N252
ბინა N251
ბინა N250
ბინა N249
ბინა N248
ბინა N247
ბინა N246
მაბნილი წითელი ხაზებზე 98.220
მაბნილი წითელი ხაზებზე 81.600
მაბნილი წითელი ხაზებზე 18.400
მაბნილი წითელი ხაზებზე 98.840
მაბნილი წითელი ხაზებზე 17.808
მაბნილი წითელი ხაზებზე 97.308
მაბნილი წითელი ხაზებზე 46.100
მაბნილი წითელი ხაზებზე 45.720
მაბნილი ნაგვის ბუნკერის ადგილი 27.66 მ
ნაგვის ბუნკერის ადგილი
ლიფტის შორის მაბნილი 37020 მმ
ნიშის სიგრძე 74300 მმ
მაბნილი ნაგვისწილის ადგილი 24.08 მ
მაბნილი ნაგვისწილის ადგილი 27.38 მ
მაბნილი ნაგვისწილის ადგილი 30.76 მ
მაბნილი ნაგვისწილის ადგილი 33.22 მ
მაბნილი ნაგვისწილის ადგილი 20.80 მ
მაბნილი ნაგვისწილის ადგილი 1.1589 მ
მაბნილი ნაგვისწილის ადგილი 1.1589 მ
მაბნილი ნაგვისწილის ადგილი 1.1589


ფასადი 12-1
ფასადი ა-ა
ბმბლით წითელ ხაზამდე 99.220
ბმბლით წითელ ხაზამდე 81.600
გაზის მილის დაშვების სქემა ფასადზე - შეფუთულია ვენტირებადი ფასადით
გაზის მრიცხველის შეფუთვა ფასადზე
ბმბლით წითელ ხაზამდე 18.400
ბმბლით წითელ ხაზამდე 98.840
ბმბლით წითელ ხაზამდე 17.808
ბმბლით წითელ ხაზამდე 97.308
ბმბლით წითელ ხაზამდე 46.100
ბმბლით წითელ ხაზამდე 45.750
ფასადი 1-12
ბინა N274
ბინა N275
ბინა N276
ბინა N277
ბინა N278
ბინა N241
ბინა N242
ბინა N243
ბინა N273
ბინა N272
ბინა N271
ბინა N270
ბინა N269
ბინა N268
ბინა N267
ბინა N266
ბინა N265
ბინა N264
ლიფტის შახტი
კიბეკარი N1
კიბეკარი N2
კიბეკარი N3
სახანძრო ჰიდრანტი
სახანძრო ჰიდრანტი
სახანძრო ჰიდრანტი





არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არკი


ინფორმაცია:


მიწის ნაკვეთის ფართობი (33.8) - 25989
საერთო ფართობი - 31 სართული

მიწის ზედა სართულების რაოდენობა - 30
მიწის ქვედა სართულების რაოდენობა - (-1)
ბინების რაოდენობა - 476
ლიფტების რაოდენობა - 5
მიწის ქვეშა ფართი (33.8) - 37.8
დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178
მათ შორის სატაქსო (2 მანქანით) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინა, მეტალონი
- პრემიუმ ხარისხის პანელები
- პლენები, პანელები
- პერიმეტრული ალუმინის პანელები

საერთო ფართები:

ბაგის ოთახი:




პროექტის სახელწოდება:

სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა სკოლა-ბაგა-ბაღის კომპლექსი

პროექტის აგებულებითი მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ქეჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქეჩა რჩინიშვილი , № 30

სექტორი: სპეციალური
სექციის/ფაზა: სქემები

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
ფაზა: ფ-3
ნახაზის დასახელება:

მე-**20** სართულის გეგმა

მასშტაბი: 1 : 100
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

# A121




არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არკი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (ჯამი) - 25989

საერთაშორისო - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (ჯამი) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის ადაპტირებული (2 მანქანისთვის) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის: მონოლითის
- სრულფასოვანი კედლები
- ბლენდების პანელებით
- პერიმეტრული ალუმინის კედლები

საერთაშორისო ტერმინები:




პროექტის სახელწოდება:

სავსებრივრებელი პომპალექსის "ბრიანდ ჯენიუ" დაგეგმინის ქ.ბრიზა

პროექტის აუმდებარეობა:

ქალაქი თბილისის, ქეჩა დ.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქეჩა რაინიზზა , № 30

| | |
|---|---|
| სტადია: | სამშენებლო |
| სტადიის/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
დახაზა: ლ.ბ
ნახაზის დასახელება:

**21-ე სართულის გეგმა**

მასშტაბი: 1 : 100
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

# A122





არქიტექტორი:

**S.p.a. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.a. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ინფორმაციები:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (33.8) - 25989

საერთაშორისო - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (33.8) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სპორტი (2 მანქანით) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის: მონოლითის
- სრულიად ბეტონის კედლები
- სვეტებისა და ბრტყელები
- პარაპეტის ელემენტები

საერთაშორისო ტერმინები:

მასშტაბი დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

სპეციალიზირებული პოლიკლინიკის მშენებლობა ვაკის რაიონში, ქ. თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №12

პროექტის აღმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ა.ყაზბეგის, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რაინდებზე , № 30

| | |
|---|---|
| სტადია: | სპეციალიზებული |
| სტადია/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

შემზადა: ლ.ბ

ნახაზის დასახელება:

**22-ე სართულის გეგმა**

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფორმატის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A123





არქიტექტორი:

**S.p.a. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.a. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არკი


ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

საერთაშორისო - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული კონსტრუქციის ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოფისე (2 მანქანითვის) - 5

პროექტში გათვალისწინებული მასალები:
- მიწისა და ფილების
- პრეფაბრიკატის კონსტრუქციები
- კონსტრუქციის პროექტები
- პანორამული ალუმინის კონსტრუქციები

საერთაშორისო სტანდარტები:




პროექტის სახელწოდება:

სპეციალიზირებული პოლიკლინიკის ზრდასრულ ავადმყოფთა დღეღამის ქირურგია

პროექტის აგებულებითი მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ქეჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქეჩა რჩინიშვილი , № 30

| | |
|---|---|
| სპეციალობა: | სპეციალიზებული |
| სტადია/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

დახაზა: ლ.ბ

ნახაზის დასახელება:

**23-ე სართულის გეგმა**

მასშტაბი: 1 : 100

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

# A124





არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

საერთულებიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის ადამიანი (2 მანქანით) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის: მონოლითის
- პრეფაბრიკატის კონსტრუქციები
- კედლების პანელებით
- პარაპეტის ალუმინის ალიუმინის პანელები

საერთულის დასახელება:

მასშტაბის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

სპეციალური საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა ვაკის ქუჩაზე

პროექტის ავტომისამართება:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა დ.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რაინდებზე , № 30

| | |
|---|---|
| სტადია: | სპეციალური |
| სტადიის/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

შემსრულებელი: ლ.ბ

ნახაზის დასახელება:

**24-ე სართულის გეგმა**

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფორმატის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

**A125**




არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პრომოუშენი"
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის მოაჯირები
- კომპოზიტური პანელები
- ალუმინის ვიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რაინიშზა , № 30

| | |
|---|---|
| სექტორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| რევიზიის ნომერი: | |
| რევიზიის თარიღი: | |
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| დახაზა: | ლ.ვ |

ნახაზის დასახელება:

## 25-ე სართულის გეგმა

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A126


ფასადი 12-1
ფასადი 1-1
ფასადი 1-12
ფასადი 2-2
მაბრძანებელი ხაზებზე 98.220
მაბრძანებელი ხაზებზე 81.600
მაბრძანებელი ხაზებზე 46.100
მაბრძანებელი ხაზებზე 45.750
მაბრძანებელი ხაზებზე 18.400
მაბრძანებელი ხაზებზე 17.800
მაბრძანებელი ხაზებზე 98.840
მაბრძანებელი ხაზებზე 97.300
მაბრძანებელი ხაზებზე 27.600
მაბრძანებელი ხაზებზე 24.080
მაბრძანებელი ხაზებზე 30.760
მაბრძანებელი ხაზებზე 33.220
მაბრძანებელი ხაზებზე 20.800
მაბრძანებელი ხაზებზე 27.380
მაბრძანებელი ხაზებზე 27.380
მაბრძანებელი ხაზებზე 27.380

ფასადი 12-1

ფასადი ა-ა

მაბნილი წითელი ხაზებზე 98.220

მაბნილი წითელი ხაზებზე 81.600

მაბნილი წითელი ხაზებზე 18.400

მაბნილი წითელი ხაზებზე 17.800

მაბნილი წითელი ხაზებზე 46.100

მაბნილი წითელი ხაზებზე 45.720

მაბნილი წითელი ხაზებზე 98.840

მაბნილი წითელი ხაზებზე 97.300

მაბნილი ნაგებობა არსებული ბეტონის ბოძების ხაზებზე (C ბლოკი) - 24.65 მ ნაგებობის ბლოკების განლაგება დატანილია გეგმაზე

გაზის მილის დაშვების სქემა ფასადზე - შეფუთულია ვენტირებადი ფასადით

გაზის მრიცხველის შეფუთვა ფასადზე

ბინა N418 56.2 მ² საერთო ფართი 55.0 მ² | 14.2 მ² ბ.ტიპი

ბინა N419 54.3 მ² საერთო ფართი 42.2 მ² | 12.1 მ² ბ.ტიპი

ბინა N420 38.9 მ² საერთო ფართი 30.0 მ² | 8.9 მ² ბ.ტიპი

ბინა N421 38.4 მ² საერთო ფართი 29.6 მ² | 8.8 მ² ბ.ტიპი

ბინა N422 54.0 მ² საერთო ფართი 71.8 მ² | 12.2 მ² ბ.ტიპი

ბინა N405 53.1 მ² საერთო ფართი 41.3 მ² | 12.1 მ² ბ.ტიპი

ბინა N406 53.9 მ² საერთო ფართი 41.5 მ² | 12.4 მ² ბ.ტიპი

ბინა N407 54.3 მ² საერთო ფართი 59.9 მ² | 15.6 მ² ბ.ტიპი

ბინა N417 73.6 მ² საერთო ფართი 54.7 მ² | 19.1 მ² ბ.ტიპი

ბინა N416 86.7 მ² საერთო ფართი 63.1 მ² | 23.6 მ² ბ.ტიპი

ბინა N415 38.4 მ² საერთო ფართი 29.3 მ² | 9.1 მ² ბ.ტიპი

ბინა N414 38.7 მ² საერთო ფართი 29.7 მ² | 9.0 მ² ბ.ტიპი

ბინა N413 60.4 მ² საერთო ფართი 44.0 მ² | 16.4 მ² ბ.ტიპი

ბინა N412 60.4 მ² საერთო ფართი 44.0 მ² | 16.4 მ² ბ.ტიპი

ბინა N411 60.5 მ² საერთო ფართი 43.9 მ² | 16.6 მ² ბ.ტიპი

ბინა N410 39.4 მ² საერთო ფართი 30.3 მ² | 9.1 მ² ბ.ტიპი

ბინა N409 40.0 მ² საერთო ფართი 30.6 მ² | 9.4 მ² ბ.ტიპი

ბინა N408 127.2 მ² საერთო ფართი 94.6 მ² | 32.6 მ² ბ.ტიპი

კიბის სიგრძე 1530 მმ

კიბის სიგრძე 14300 მმ

ლიფტის შახტის ზომა 2100 x 1100 მმ

ლიფტის შახტის ზომა 2100 x 1100 მმ

ლიფტის შახტის ზომა 2100 x 1100




არქიტექტორი:


**S.p.a. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge


Wei Yap architecture

დამკვეთი:


**S.p.a. "არკი პროფიდევლი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


არკი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

სართულებიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

დასპრული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სპორტი (2 მანქანითვის) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის: მონოლითის
- პრეფაბრიკატის კონსტრუქციები
- კედლების პანელებით
- პერიმეტრისპილების ლენტებით

სართულის დონეები:

გეგმის დონეები:




პროექტის სახელწოდება:

სპეციალიზირებული სპორტული კლუბის ზრანგულ ვაჟიანურ დაწყებითი ნაწილის ქალაქ

პროექტის აგებულებითი მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ქალაქ დიდუბეში, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქალაქ რაინდებზე , № 30

| | |
|---|---|
| სამშენებლო: | სპეციალიზირებული |
| სამშენებლო ობიექტი: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

დახაზა: ლ.ბ

ნახაზის დასახელება:

**28-ე სართულის გეგმა**

მასშტაბი: 1 : 100

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

# A129

არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პრომოუშენი"
თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989
სართულიანობა - 31 სართული
მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30
მიწისქვეშა სასრთულების რაოდენობა - (-1)
ბინების რაოდენობა - 476
ლიფტების რაოდენობა - 5
მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8
დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178
მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის მოაჯირები
- კომპოზიტური პანელები
- ალუმინის ვიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები




სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა რაინიშზა , № 30

| | |
|---|---|
| სექტორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| რევიზიის ნომერი: | |
| რევიზიის თარიღი: | |
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| დახაზა: | ლ.ვ |

ნახაზის დასახელება:

## 29-ე სართულის გეგმა

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 100 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A130


ფასადი 12-1
ფასადი 1-1
ფასადი 1-12
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 98.220
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 81.600
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 18.400
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 17.800
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 46.100
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 98.840
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 97.300
მაბრძანებელი წითელი ხაზიდან 45.750
მაბრძანებელი ხაზიდან მოედნის ნაკვეთზე 24.08 m
მაბრძანებელი ხაზიდან მოედნის ნაკვეთზე 27.38 m
მაბრძანებელი ხაზიდან მოედნის ნაკვეთზე 20.80 m
მაბრძანებელ ხაზიდან მოედნის ნაკვეთზე 33.22 m
მაბრძანებელი ხაზიდან მოედნის ნაკვეთზე 30.76 m
მაბრძანებელ ხაზიდან მოედნის ნაკვეთზე 27.66 m
მაბრძანებელ ხაზიდან მოედნის ნაკვეთზე 23.00 m
ნაკეთობა ფილტრით
ნაკეთობა ფილტრით
ნაკეთობა ფილტრით


ფასადი 12-1
ფასადი 1-12
ფასადი 1-1
ფასადი 2-2
მაქსიმალური ნიშნული 99.220
მაქსიმალური ნიშნული 81.600
მაქსიმალური ნიშნული 18.400
მაქსიმალური ნიშნული 98.840
მაქსიმალური ნიშნული 17.800
მაქსიმალური ნიშნული 97.300
მაქსიმალური ნიშნული 46.100
მაქსიმალური ნიშნული 45.750
მაქსიმალური ნიშნული 99.220
მაქსიმალური ნიშნული 98.840
მაქსიმალური ნიშნული 97.300
მაქსიმალური ნიშნული 81.600
მაქსიმალური ნიშნული 46.100
მაქსიმალური ნიშნული 45.750
მაქსიმალური ნიშნული 45.50 მ
მაქსიმალური ნიშნული 39.850 მ
მაქსიმალური ნიშნული 43.12 მ
მაქსიმალური ნიშნული 98.220 მ
მაქსიმალური ნიშნული 97.620 მ
მაქსიმალური ნიშნული 81.600 მ
მაქსიმალური ნიშნული 97.300 მ
მაქსიმალური ნიშნული 45.750 მ




არქიტექტორი:


**S.p.a. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge


Wei Yap architecture

დამკვეთი:


**S.p.a. "არკი პროფიდევლოპი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


არკი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (მ.მ) - 25989

სართულებიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მიწისქვეშა ფართი (მ.მ) - 37.8

ღია პარკირების პარამეტრის ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის სატაქსო (2 მანქანის) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მიწის: ფრეზირებული
- პრეფაბრიკატი კედლები
- ალუმინის პანელები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულების დანიშნულება:

გეგმის დანართი:




პროექტის სახელწოდება:

სამხედრებელი პოპულექსი ზვარიდე უნივერ დღიანის ქუჩაზე

პროექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა დ.დღიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სექტორი: | სამხედრებელი |
| სამუშაოს/ფაზა: | სამშენებლო |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | შენიშვნა |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 09/27/25

შემსრულებელი:

ნახაზის დასახელება:

სახურავის გეგმა

მასშტაბი: 1 : 100

ფორმატის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

**A133**

## თავი 11 საცხოვრებელი და საძინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ქვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად










სამოძრაო ზოლი






ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე




უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჭიდი ძელები




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის ხელმოსაჭიდი ძელები

თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა
ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი
საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება




უნიტაზთან მისადგომი
თავისუფალი სივრცე




ხელსაბანთან მისადგომი
თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი
საშხაპის მქონე
ნაკვეთურის თავისუფალი
სივრცე




ეტლის შესაგორებელი
საშხაპის მქონე
ნაკვეთურის თავისუფალი
სივრცე




T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის 304.3.2.1
(ბ) ვარიანტი 2

არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პრომოუშენი"
თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაცია:
მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989
სართულიანობა - 31 სართული
მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30
მიწისქვეშა სასრთულების რაოდენობა - (-1)
ბინების რაოდენობა - 476
ლიფტების რაოდენობა - 5
მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8
დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178
მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5
პროექტში გამოყენებული მასალები:
- ☐ მიწის მოაჯირები
- ☐ კომპოზიტური პანელები
- ☐ ალუმინის ვიტრაჟები
- ☐ პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:
საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:
ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

სექტორი: საცხოვრებელი
სტატუსი/ფაზა: სქემატური

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
დახაზა: □უტპორ
ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #23

მასშტაბი: 1 : 50
ფურცლის ზომა: A0
ნახაზის ნომერი:

# A142

# თავი 11 საცხოვრებელი და საქინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ქვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად










სამოძრაო ზოლი






ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე




ურინატზთან დამონტაჟებული ხელმისაწვდომი ძრავები




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის ხელმისაწვდომი ძრავები

თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება




უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის 304.3.2.1
(ბ) ვარიანტი 2

არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არქი პრომოუშენი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინფორმაცია:
მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989
სართულიანობა - 31 სართული
მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30
მიწისქვეშა სასართულების რაოდენობა - (-1)
ბინების რაოდენობა - 476
ლიფტების რაოდენობა - 5
მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8
დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178
მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5
პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის მოაჯირები
- პომპოზიტური პანელები
- ალუმინის პიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:
საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ პვენიუ" დიდიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:
ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სქემორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:
რევიზიის თარიღი:
ნახაზის თარიღი: 08/27/25
დახაზა: □უბჭორ

ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #41

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 50 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A143

# თავი 11 საცხოვრებელი და საქინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ჯვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად










სამოძრაო ზოლი






ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე




უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმისაწვდომი ძელები




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის ხელმისაწვდომი ძელები

თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან
მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება




უნიტაზთან მისადგომი
თავისუფალი სივრცე




ხელსაბანთან მისადგომი
თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი
საშხაპის მქონე
ნაკვეთურის თავისუფალი
სივრცე




ეტლის შესაგორებელი
საშხაპის მქონე
ნაკვეთურის თავისუფალი
სივრცე




T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

ახალი შენობა-ნაგებობებისა 304.3.2.1
(ბ) ვარინატი 2

არქიტექტორი:


**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge


Wei Yap architecture

დამკვეთი:


**S.p.s. "არქი პრომოუშენი"**
თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge


არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- ☐ მინის მოაჯირები
- ☐ პომპოზიტური პანელები
- ☐ ალუმინის პიტრაჟები
- ☐ პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი პომპლექსი "გრანდ პვენიუ" დიდიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სქემტორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| რევიზიის ნომერი: | |
| რევიზიის თარიღი: | |
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| დახაზა: | ☐უტჭორ |

ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #59

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 50 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A144

# თავი 11 საცხოვრებელი და საქინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ჯვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად










სამოძრაო ზოლი






ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე




უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმისაწვდომი ძელები




ტუალეტის ხელმისაწვდომი ძელები

თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება




უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის 304.3.2.1 (ბ) ვარიანტი 2

არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არქი პრომოუშენი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის მოაჯირები
- პომპოზიტური პანელები
- ალუმინის ვიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ პვენიუ" დიდიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სექტორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

| | |
|---|---|
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| დახაზა: | □უბჭორ |

ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #77

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 50 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A145

# თავი 11 საცხოვრებელი და საძინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ქვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად










სამოძრაო ზოლი






თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა
ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი
საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება

უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე

ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე

ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე

ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე

T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის 304.3.2.1
(ბ) ვარინატი 2


არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

დამკვეთი:

**S.p.s. "არქი პრომოუშენი"**
თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge


ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასრთულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- ☐ მინის მოაჯირები
- ☐ კომპოზიტური პანელები
- ☐ ალუმინის ვიტრაჟები
- ☐ პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სექტორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| რევიზიის ნომერი: | |
| რევიზიის თარიღი: | |
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| დახაზა: | ლ.3 |

ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #95

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 50 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A146

# თავი 11 საცხოვრებელი და საქინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ჯვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად













ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე




უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმისაწვდომი ძელები




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის ხელმისაწვდომი ძელები

| ბინა №15 | |
|---|---|
| 60.2 მ² | |
| საერთო ფართი | |
| 43.6 მ² | 16.6 მ² |
| ა ტიპი | |

თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სმესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება




უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის 304.3.2.1
(გ) ვარიანტი 2

არქიტექტორი:

**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

**S.p.s. "არქი პრომოუშენი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის მოაჯირები
- ყომბოზიტური პანელები
- ალუმინის პიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დიდიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| სექტორი: | საცხოვრებელი |
|---|---|
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
|---|---|
| დახაზა: | ლ.ვ |

ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #15

| მასშტაბი: | 1 : 50 |
|---|---|
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A147

თავი 11 საცხოვრებელი და საძინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ქვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად









სამოძრაო ზოლი




თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




| თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის -ანჯამიანი კარი -წინიდან მისაწვდომი -გამოწევით გაღება | თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის -ანჯამიანი კარი -წინიდან მისაწვდომი -მიწოლით გაღება | უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე | ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე | ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე | ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე | T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ახალი შენობა-ნაგებობებ[redacted]ის 304.3.2.1 (ბ) ვარიანტი 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

Wei Yap architecture

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პრომოუშენი"
თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge

არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასრთულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- ☐ მინის მოაჯირები
- ☐ კომპოზიტური პანელები
- ☐ ალუმინის ვიტრაჟები
- ☐ პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

სექტორი: საცხოვრებელი

სტატუსი/ფაზა: სქემატური

| რიგი | ნომერი | თარილი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

დახაზა: ლ.3

ნახაზის დასახელება:

# ა ტიპის ბინა #33

მასშტაბი: 1 : 50

ფურცლის ზომა: **A0**

ნახაზის ნომერი:

# A148

# თავი 11 საცხოვრებელი და საძინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ქვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად













ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე




უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმისაწვდომი ძელები




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის ხელმისაწვდომი ძელები

| ბინა №51 | |
|---|---|
| 60.2 მ² | |
| საერთო ფართი | |
| 43.6 მ² | 16.6 მ² |
| ბ ტიპი | |

თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება




უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

ახალი შენობა-ნაგებობების [redacted]ის 304.3.2.1 (ბ) ვარინატი 2

არქიტექტორი:


**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge


Wei Yap architecture

დამკვეთი:


**S.p.s. "არქი პრომოუშენი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- ☐ მინის მოაჯირები
- ☐ პომპოზიტური პანელები
- ☐ ალუმინის პიტრაჟები
- ☐ პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ პვენიუ" დიდიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სქემატორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

| | |
|---|---|
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| დახაზა: | ლ.ჯ |

ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #51

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 50 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A149

# თავი 11 საცხოვრებელი და საძინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ქვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად




| ბინა №69 | |
|---|---|
| 60.2 მ² | |
| საერთო ფართი | |
| 43.6 მ² | 16.6 მ² |
| ბ ტიპი | |







სამოძრაო ზოლი



D -01
განშლა1-1




ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე

D -02
განშლა1-1




უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჭიდი ძელები

D -03
განშლა1-1




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის ხელმოსაჭიდი ძელები

თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება




უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ახალი შენობა-ნაგებობებ[redacted]ს 304.3.2.1 (ბ) ვარინატი 2

არქიტექტორი:

S.p.s. "wei ap"
თბილისი, საქართველო, |
თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge

დამკვეთი:

S.p.s. "არქი პრომოუშენი"
თბილისი, საქართველო |
თამარაშვილის #13
www.archi.ge

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასრთულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- ☐ მინის მოაჯირები
- ☐ კომპოზიტური პანელები
- ☐ ალუმინის ვიტრაჟები
- ☐ პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "გრანდ ავენიუ" დადიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ;
ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სექტორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | |
|---|---|
| რევიზიის ნომერი: | |
| რევიზიის თარიღი: | |
| ნახაზის თარიღი: | 08/27/25 |
| დახაზა: | ლ.3 |

ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #69

| | |
|---|---|
| მასშტაბი: | 1 : 50 |
| ფურცლის ზომა: | A0 |

ნახაზის ნომერი:

# A150

# თავი 11 საცხოვრებელი და საძინებელი ერთეულები ""ა"" ტიპის ბინა

პროექტში მოთხოვნის შესაბამისად "ა" ტიპის
10 ბინაა, ასევე ეტლის შესაგორებლიანი საშხაპით (სც-2 ჯგუფის საერთო რაოდენობის 2%)
გათვალისწინებული.
ქვეთავი 1107.6.2.1.1 და "მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-ს შესაბამისად










სამოძრაო ზოლი






ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე




ურიტაზთან დამონტაჟებული ხელმისაწვდომი ძელები




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არმქონე ნაკვეთურის ხელმისაწვდომი ძელები

| ბინა №87 | |
|---|---|
| 60.2 მ² საერთო ფართი | |
| 43.6 მ² | 16.6 მ² |
| ბ ტიპი | |

თავისუფალი სივრცეები "ა" ტიპის ერთეულში " მისაწვდომი ეროვნული სტანდარტები"-სშესაბამისად მისაწვდომი აბაზანა ტუალეტები და მოწყობილობები შეესაბამება 1102.11 ქვეთავს.
ბინის სააბაზანო უზრუნველყოფილია, როგორც ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე, ასევე ეტლის შესაგორებელი საშხაპის არ მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცეებით.




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-გამოწევით გაღება




თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
-ანჯამიანი კარი
-წინიდან მისაწვდომი
-მიწოლით გაღება




უნიტაზთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ხელსაბანთან მისადგომი თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




ეტლის შესაგორებელი საშხაპის მქონე ნაკვეთურის თავისუფალი სივრცე




T-ს ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე
ახალი შენობა-ნაგებობების 304.3.2.1
(ბ) ვარინატი 2

არქიტექტორი:


**S.p.s. "wei ap"**
თბილისი, საქართველო, | თამარაშვილის ქ.#13
www.archi.ge


Wei Yap architecture

დამკვეთი:


**S.p.s. "არქი პრომოუშენი"**
თბილისი, საქართველო | თამარაშვილის #13
www.archi.ge


არქი

ინფორმაცია:

მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ) - 25989

სართულიანობა - 31 სართული

მიწისზედა სართულების რაოდენობა - 30

მიწისქვეშა სასართულების რაოდენობა - (-1)

ბინების რაოდენობა - 476

ლიფტების რაოდენობა - 5

მინიმალური ფართი (კვ.მ) - 37.8

დახურული პარკინგების ჯამური რაოდენობა - 178

მათ შორის საოჯახო (2 მანქანიანი) - 5

პროექტში გამოყენებული მასალები:
- მინის მოაჯირები
- პომპოზიტური პანელები
- ალუმინის პიტრაჟები
- პერფორირებული ალუმინის პანელები

სართულის დიაგრამა:

გეგმის დიაგრამა:




პროექტის სახელწოდება:

საცხოვრებელი კომპლექსი "ზრანდ პენიე" დიდიანის ქუჩაზე

პროექტის ადგილმდებარეობა:

ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც.დადიანი, №32 ; ქალაქი თბილისი , ქუჩა რკინიგზა , № 30

| | |
|---|---|
| სქემატორი: | საცხოვრებელი |
| სტატუსი/ფაზა: | სქემატური |

| რიგი | ნომერი | თარიღი | განმარტება |
|---|---|---|---|
| | | | |

რევიზიის ნომერი:

რევიზიის თარიღი:

ნახაზის თარიღი: 08/27/25

დახაზა: ლ.ა

ნახაზის დასახელება:

## ა ტიპის ბინა #87

მასშტაბი: 1 : 50

ფურცლის ზომა: A0

ნახაზის ნომერი:

# A151




# გასასვლელის კარი

## გზა-კიბიდან/სადარბაზოდან გასასვლელი

წესებით გათვალისწინებული კარის ფრთის გაბარიტები
205X82 მმ.  .
კარის ზომა ქვეთავი 1008.1.1-ით
განსაზღვრულზე ნაკლები არ უნდა იყოს

ცეცხლმედეგი კარი გაკეთდეს
"წესების "716;1008;1015
თავების მიხედვით, და ასევე
სპეციფიკაცია გაიარეთ მწარმოებელთან

1 ნიშნები / გასასვლელი კარი
1 : 10

პროექტის დასახელება

ობიექტის მისამართი
-

სიტუაციური სქემა

N

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

| No. | რევიზია | თარიღი |
|---|---|---|
| | | |

დამკვეთი

საპროექტო ორგანიზაცია
არქი პრომოუშენი
ქ.თბილისი, ნ.ჟიფშიძის ქუჩა №15
ტელ: 032 2 60 26 02

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| მთ.არქიტექტორი | ლ. მაღლაკელიძე | |
| არქიტექტორი | | |
| დაამუშავა | | |
| შეამოწმა | | |

ნახაზის სახელი
ნიშნები

ფურცელი
A151

| ფორმატი | მასშტაბი |
|---|---|
| A1 | 1 : 10 |

| თარიღი | სტადია | რევიზია |
|---|---|---|
| | SD | |

C:\Users\a.gogoladze\Documents\210729_GDN-BA_Archi_detached_a.gogoladze.rvt

## გასასვლელის განათებული ნიშანი




## განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ ჯართან




## ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან




1 ნიშნები
1 : 5

პროექტის დასახელება

ობიექტის მისამართი
.

სანებართვო სქემა

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

| No. | რევიზია | თარიღი |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

დამკვეთი

სპეციალური ორგანიზაცია
არქი ჯგროუპმენი
ქ.თბილისი, ნ.ფიროსმანის ქუჩა N15
ტელ: (32) 2 60 39 02

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| მთარგმნებელი | ლ. გელოვანელიძე | |
| არქიტექტორი | | |
| დამკვეთი | | |
| მეპროექტე | | |

ნახაზის სახელი
ნიშნები

ფურცელი
A152

| ფორმატი | მასშტაბი |
|---|---|
| A1 | 1 : 10 |

| თარიღი | სტადია | რევიზია |
|---|---|---|
| | SD | |

C:\Users\a.gogoladze\Documents\210729_GDN-BA_Archi_detached_a.gogoladze.rvt

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო
(სიცოცხლის ვარსკვლავი) განთავსდება ლიფტის ჩარჩოს ორივე მხარეს




ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან




1 ნიშანი 01
1 : 5

არქიტექტის დასახელება

ობიექტის მისამართი
.

სანებართვო სქემა

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

| No. | რევიზია | თარიღი |
|---|---|---|
| | | |

დამკვეთი

საპროექტო ორგანიზაცია
არქი ჰრომოშენი
ქ.თბილისი, ნ.ფიროსმანის ქუჩა №15
ტელ: 032 2 60 26 02

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| მთარგმნებლობრივი | ლ. გელოვანელიძე | |
| არქიტექტორი | | |
| დამკვეთმა | | |
| მეპატრონე | | |

ნახაზის სახელი
ნიშნები

ფურცელი A153

ფორმატი A1

მასშტაბი 1 : 5

თარიღი

სტადია SD

რევიზია

C:\Users\ra.gogoladze\Documents\210709_GDN-BA_Archi_detached_a_gogoladze.rvt

ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ




ნიშანი განთავსდება
გზა-ჯიბის საზღვრებში ჯარის მომიჯნავედ




ნიშანი განთავსდება
გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან




ნიშანი განთავსდება
შიგა მისაწვდომ ავტოსადგომთან







1 ნიშნები
1 : 200

პროექტის დასახელება

ობიექტის მისამართი
.

სანჯეთირი სქემა

პირობითი აღნიშვნები

ცვლილებები

| No. | რევიზია | თარიღი |
|---|---|---|
| | | |

დამკვეთი

საპროექტო ორგანიზაცია
არქი პროექტი
ქ.ქუთაისი, ნ.ლეონიძის კუთ. №15
ტელ: 032 2 40 26 02

| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
|---|---|---|
| მთარგმნელობრივი | ლ. გელოვანელიძე | |
| არქიტექტორი | | |
| დამკვეთმა | | |
| მეთვალყურე | | |

ნახაზის სახელი
ნიშნები

ფურცლის
A154

ფორმატი
A1

მასშტაბი
1 : 5

თარიღი

სტადია
SD

რევიზია

C:\Users\a.gogniashvili\Documents\21070?9_GDN-BIA_Archi_detached_a.gogniashvi.rvt

მოგესალმებით , გეგმებთან ერთად წარმოგიდგენთ, პროექტით განსაზღვრული გამოსაყენებელი შემავსებელი ბლოკის სპეციფიკაციას და ცეცხლმედეგობის ხარისხის სერტიფიკათს , რომელიც მოწოდებულია მწარმოებლის მიერ.

# Product Data Sheet

## ACC Masonry Units

| Technical Information | Definition | | | |
|---|---|---|---|---|
| According to EN 771-4, Category I Masonry Unit | Different types of loadbearing and non-load bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining, basement and general use below ground level | | | |
| Product Types | Non-load bearing | | | Load bearing |
| | G2/0,35 | G2/0,40 | G3/0,50 | G4/0,60 |
| Compressive Strength, mean | ≥ 2,5 N/mm² | ≥ 2,5 N/mm² | ≥ 3,5 N/mm² | ≥ 5,0 N/mm² |
| Gross Dry Density, mean | 350 kg/m³ | 400 kg/m³ | 500 kg/m³ | 600 kg/m³ |
| Thermal Conductivity, ($\lambda_{10,dry}$) | 0,087 W/m.K | 0,106 W/m.K | 0,13 W/m.K | 0,16 W/m.K |
| Thermal Conductivity, ($\lambda_{23,80}$) | 0,09 W/m.K | 0,11 W/m.K | - | - |
| Initial Shear Strength | - | - | - | ≥ 0,30 N/mm² |
| Dimensions — Length (± 1,5 mm) | 200 mm- 600 mm | | | |
| Dimensions — Width (± 1,5 mm) | 50 mm- 400 mm | | | |
| Dimensions — Height (± 1 mm) | 200 mm- 400 mm | | | |
| Dimensional Tolerances | TLMB | | | |
| Flatness of bed faces | ≤ 1 mm | | | |
| Plane parallelism of bed faces | ≤ 1 mm | | | |
| Water absorption | NPD | | | |
| Water vapor permeability, μ | 5/10 | | | |
| Moisture Movement (Shrinkage) | ≤ 0,2 mm/m | | | |
| Reaction to Fire | Class A1, Non-Combustible | | | |
| Durability ( Freeze / Thaw Resistance) | Surfaces exposed ourdoor conditions must be covered. | | | |
| Storage | Stored up to three pallets on top of each other. | | | |
| Delivery | Delivered on pallets with polyethylene shrink/stretch packaging. | | | |

**Türk Ytong Sanayi A.Ş.**
Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No: 3 Maltepe 34854 İstanbul / Türkiye
Tel. +90 (216) 396 66 00 · Faks +90 (216) 396 19 61
www.ytong.com.tr

YTONG

| **PERFORMANS BEYANI**<br>*Declaration of Performance* | **90000005** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ürün tipi kimlik kodu<br>*Unique identification code of the product-type* | **TVA/T/G2-0,40; TYA/IB/G2-0,40** |
| 2. | Kullanım amacı / amaçları<br>*Intended use or uses* | Monolitik ve çift katmanlı duvarlar, bölme duvarları, istinat duvarları ve temellerle birlikte yer altındaki genel uygulamalar dâhil taşıyıcı olmayan her çeşit duvarda kullanılır<br>*Different types of nonload bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining, basement and general use below ground level* |
| 3. | İmalâtçı<br>*Manufacturer* | **Türk Ytong Sanayi A.Ş. – Antalya Fabrikası**<br>**Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Akdeniz Bulvarı Cad. No: 4 Döşemealtı / ANTALYA** |
| 4. | Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri<br>*System or systems of assessment and verification of constancy of performance* | Sistem 2+<br>*System 2+* |
| 5. | Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş:<br>*Harmonised Standard, Notified Body:* | **TS EN 771-4**<br>**Kiwa GmbH, Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg, Gebäude 10.6, Voltastraße 5, 13355 Berlin, NB 0770**<br>***TS EN 771-4***<br>***Kiwa GmbH Niederlassung MPA Berlin-Brandenburg, Gebäude 10.6 Voltastraße 5 13355 Berlin, NB 0770*** |

YTONG

| **PERFORMANS BEYANI**<br>***Declaration of Performance*** | **90000005** |
|---|---|

| 6. | Beyan edilen performans<br>*Declared performance* | **Ytong G2/0,40** | |
|---|---|---|---|
| | Boyutlar, uzunluk<br>*Dimensions, length* | 600 mm ± 1,5 mm | |
| | Boyutlar, genişlik<br>*Dimensions, width* | 50-400 mm ± 1,5 mm | |
| | Boyutlar, yükseklik<br>*Dimensions, height* | 250 mm ± 1,0 mm | |
| | Şekil<br>*Shape* | Talep halinde verilir<br>*Available on request* | |
| | Boyut Toleransları / *Dimensional Tolerances* | | |
| | Kategori<br>*Category* | TLMB | EN 771-4 |
| | Oturma yüzeylerinin düzlükten sapması<br>*Flatness of bed faces* | ≤ 1,0 mm | EN 772-20 |
| | Oturma yüzeylerinin düzlemsel par. sapması<br>*Plane parallelism of bed faces* | ≤ 1,0 mm | EN 772-16 |
| | Basınç dayanımı, ortalama<br>*Compressive strength, mean* | 2,50 N/mm²<br>⊥ küp numune / *cubic specimen* | EN 772-1 |
| | Kayma bağ dayanımı<br>*Shear bond strength* | NPD | EN 998-2: Ek C / *Annex C* |
| | Brüt kuru yoğunluk, ortalama<br>*Gross dry density, mean* | 400 kg/m³ | EN 772-13 |
| | Yangına tepki<br>*Reaction to fire* | A1 | EN 13501-1 |
| | Dayanıklılık (Donma-çözülme direnci)<br>*Durability (Freeze-thaw resistance)* | Açık hava şartlarına maruz yüzeyler kaplanmalıdır<br>*Surfaces exposed outdoor conditions must be covered* | - |
| | Su buharı geçirgenlik katsayısı, μ<br>*Water vapor permeability, μ* | 5/10 | EN 1745: Tab. A10 |
| | Isıl iletkenlik; $\lambda_{10,kuru}$<br>*Thermal conductivity; $\lambda_{10,dry}$* | ≤ 0,1060 W/m.K | EN 12664 |
| | Kuruma büzülmesi (Rötre)<br>*Dimensional stability (Shrinkage)* | ≤ 0,2 mm/m | EN 680 |
| | Tehlikeli maddeler<br>*Dangerous substances* | Güvenlik bilgi formu talep halinde verilir<br>*Safety data sheet on request* | |

| 7. | Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır<br>*The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above* | **M. Murat SÜMER**<br>**Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)**<br>**Deputy General Manager (Technical)**<br><br>***İstanbul, 07.10.2020*** |
|---|---|---|