შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება		
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	ავტოსადგომი	მიწისქვეშა ერთ სართულზე
საქმიანი ჯგუფი სქ	საოფისე ფართები	მიწისქვეშა ერთ სართულზე
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	საცხოვრებელი ბინები	-1-დან მე-8 სართულის ჩათვლით
დამხმარე ჯგუფი დს	ავტოსაშხეფის ავზის ოთახი	-2-დან მე-8 სართულის ჩათვლით

<u>კონსტრუქციის ტიპი:</u>	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-A
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	შეუზღუდავი	1
საქმიანი ჯგუფი სქ	შეუზღუდავი	1
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	შეუზღუდავი	9
დამხმარე ჯგუფი დს	შეუზღუდავი	10
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	შეუზღუდავი	33.75
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =	შეუზღუდავი	10

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით			
დაკავებულობები	სართული	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული. ფართობი (სართულზე)
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	-2	შეუზღუდავი	992.7
დამხმარე ჯგუფი დს	-2,-1,1,2,3,4,5, 6,7,8	შეუზღუდავი	100.58
საქმიანი ჯგუფი სქ	-1	შეუზღუდავი	271.04
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	-1	შეუზღუდავი	431.41
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	1	შეუზღუდავი	597.81
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	2	შეუზღუდავი	684.49
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	3	შეუზღუდავი	684.49
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	4	შეუზღუდავი	684.49
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	5	შეუზღუდავი	685.71
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	6	შეუზღუდავი	684.43
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	7	შეუზღუდავი	683.49
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2	8	შეუზღუდავი	667.54

შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	6901.34
სართულების რაოდენობა =	10
შენობის საერთო ფართობი =	8207.73

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი(საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
ა-დ	3.0-4.5	1	2	45%	45%	15%	----	----	---
დ-ა	6.0-7.5	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45%	----	----	---
1-10	9.0 ან მეტი	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	----	----	35%
10-1	6.0-7.5	1	2	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45%	----	----	30%

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშის სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები (დაწნევა)	ხელის ცეცხლმაქრები	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
სწ-2	კი					კი	
სც2			კი				კი
სქ			კი				კი
დს							
კიბის უჯრედი					კი		
ლიფტები					კი		
დერეფანი			კი	კი		კი	
სახანძრო-სამაშველოსამსახურისმიერგამოსაყენებელიმისაერთებლები				კი			

განიავებისადმიმოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საშუალებები		
სასაწყობოჯგუფი სწ-2	კი	-
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (ბინები)	კი	-
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	-
კიბის უჯრედი	-	კი
ლიფტები	-	კი
დერეფანი	-	კი
ვესტიბიულები		კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა სართული (-6.40)	სწ-2 დ.დ 49	2	2 გზაკიბე	120	140	----	----	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
მიწის დონის ქვედა სართული (-3.20)	სქ დ.დ 18	2	2 გზაკიბე	120	140	----	----	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
მიწის დონის ქვედა სართული (-3.20)	სც-2 დ.დ 17	2	2 გასასვლელი გზაკარი	120	140	120	150	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
პირველი სართული	სც-2 დ.დ 35	2	2 გზაკიბე	120	140	120	150	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
მეორე სართული	სც-2 დ.დ 41	2	2 გზაკიბე	120	140	120	150	0.82 (თით	მინ. 0,85 (თითო)

								ო)	
მესამე სართული	სც-2 დ.დ 41	2	2 გზაკიბე	120	126	120	150	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
მეოთხე სართული	სც-2 დ.დ 41	2	2 გზაკიბე	120	126	120	150	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
მეხუთე სართული	სც-2 დ.დ 41	2	2 გზაკიბე	120	126	120	150	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
მეექვსე სართული	სც-2 დ.დ 41	2	2 გზაკიბე	120	126	120	150	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
მეშვიდე სართული	სც-2 დ.დ 41	2	2 გზაკიბე	120	126	120	150	0.82 (თითო)	მინ. 0,85 (თითო)
მერვე სართული	სც-2 დ.დ 24	2	2 გზაკიბე	120	126	120	150	0.82(თითო)	მინ. 0,85 (თითო)

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა

ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)							
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სამზარეულოს ნიჟარა	
		დამონტაჟებული	დასამონტაჟებელი	დამონტაჟებული	დასამონტაჟებელი	დამონტაჟებული	დასამონტაჟებელი	დამონტაჟებული	დასამონტაჟებელი
მინუს ერთი სართული	სქ; (საოფისე ფართები)	1	4	1	4	-	-	-	-

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა-საცხოვრებელი ჯგუფი
სც-2 და სც-3 ქვეჯგუფები
ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით

სართულები	საცხოვრებელი ერთეულები	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე)		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მათ შორის იყენებენ საჯარო	მათ შორის იყენებენ კერძო	მათ შორის იყენებენ საჯარო	მათ შორის იყენებენ კერძო	მათ შორის იყენებენ საჯარო	მათ შორის იყენებენ კერძო	მათ შორის იყენებენ საჯარო	მათ შორის იყენებენ კერძო	მათ შორის იყენებენ	მათ შორის იყენებენ საჯარო
მინუს 1 სართული	3 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
პირველი სართული	9 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
მეორე სართული	11 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
მესამე სართული	11 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
მეოთხე სართული	11 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
მეხუთე სართული	11 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
მეექვსე სართული	11 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
მეშვიდე სართული	11 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)
მერვე სართული	6 ბინა	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (20 საცხ. ერთეულზე)	1 (თითო საცხ. ერთეულზე)

ობიექტის დასახელება:	ბინათმშენებლობა ბინათმშენებლობა ბინათმშენებლობა
ობიექტის მისამართი:	ქ.თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, ზ.ჭიჭინაძის ქუჩა N#3/3
ნაკვეთის საკადასტრო კოდი:	ს/კ: 01.14.06.007.020
პროექტის დასახელება:	A 1 -2 სარდაფი სართული -6.40 მეზანინი სართული
პროექტის ეტაპი:	პროექტის ეტაპი
	ზ.პ.ს. "პროექტის მენეჯმენტი"
	ქ. თბილისის მერიის N#3 არქიტექტურის სამსახური
დამკვეთი:	შპს "invest development"
არქიტექტორი:	
კონსტრუქციული ნაწილის ხელმძღვანელი:	
ინჟინერ-კონსტრუქტორი:	
ინჟინერ-ტექნოლოგი:	
ინჟინერ-ელექტრიკოსი:	
ინჟინერ-სანტექნიკოსი:	
ინჟინერ-ვენტილაციის სპეციალისტი:	
ინჟინერ-ტექნოლოგი:	
ინჟინერ-ტექნოლოგი:	
ინჟინერ-ტექნოლოგ

საავადსტრო ხაზის გასწვრივ
მოეწყობა ლითონის ბადის დამცავი ღობე

გამწვანება(კოინდარი)
ეკოფილა
ტროტუარი
სამანქანო გზა
საყრდენი კედელი
ბორდიური

ოვისი №01 | 53.88 | 53.88 | 0.00 | სძ | ტ.ტ. 6
ოვისი №02 | 37.28 | 37.28 | 0.00 | სძ | ტ.ტ. 4
ოვისი №03 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | სძ | ტ.ტ. 4
ოვისი №04 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | სძ | ტ.ტ. 4
დახმარე №03 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | დს | ტ.ტ. 1
ოვისი №05 | 107.24 | 103.04 | 4.20 | სძ | ტ.ტ. 4
არსებული საყრდენი კედელი

514.60
510.69
სანაშენიანები რეგულირების ზანი ოკანა ანთქმითვის
სადრენაჟე არხი
510.80
510.20
511.40
510.30
514.20
514.40
511.30
504.58
506.20
506.95
504.95
ტერასა
506.00
506.00
503.15
514.40
511.50
512.45
506.20
505.90
502.90
502.75
ეკოფილა
ბეტონის საფარი (ტროტუარი)
506.35
506.85
514.70
512.00
506.50
507.00
512.40
სერვიტუტი
512.65
504.60
512.80
ბეტონი
512.35
არსებული გზა
სამანქანო გზა
ტროტუარი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	-1 სართულის გეგმა -3.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

ნ – ექსპლიკაციის ნომერაცია
– არქიტექტურული ნიშნული
– აივნები
– პოლონები
– ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

სართულის საერთო ფართი- 811.39 კვ.მ
მათ შორის:
1. საცხოვრებელი ფართი - 244.99 კვ.მ
2. საოფისე ფართი - 266.84 კვ.მ
3. საზოგადოების ფართი - 190.62 კვ.მ
4. სადარბაზოს ფართი - 103.81 კვ.მ
5. დამხმარე ფართი - 5.13 კვ.მ

დამკვეთი: შპს "ინვესტ დეველოპმენტი"

მისამართი:
მისამართი: ქ.თბილისი, გზახაცილი წყნეთი, №375
ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი
შ.პ.ს. "გონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სოფხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სოფხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:		
თარიღი:	25/08/2024	
მასშტაბი:	1:200	
სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.
მ.პ		





მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	ფასადი 1-10

პირობითი აღნიშვნები:

- ნ — ექსპლიკაციის ნუმერაცია
- არქიტექტურული ნიშნული
- კედლები
- კოლონები
- ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

დამკვეთი:

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა

ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:	
თარიღი:	22/07/2025
მასშტაბი:	1:200

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.
მ.პ		







მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	-1 სართულის გეგმა -3.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

n – ექსპლიკაციის ნომერაცია
– არქიტექტურული ნიშნული
– კედლები
– კოლონები
– ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

დამკვეთი: შპს "ინვესტ დეველოპმენტი"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა

ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "ბონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. ბოგვრიჯიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. ბოგვრიჯიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დაამშვავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. ბოგვრიჯიანი		

დაკვეთა:	
თარიღი:	25/03/2023
მასშტაბი:	1:200
სტადია	შუალედური
მ.პ	შუალედური

ფორმატი:	A 1
პროექტის დასახელება:	ქალაქ ბათუმში, ა(ა)იპ „ბათუმის ფიზიკური აღზრდის სკოლა-ინტერნატის“ სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
ობიექტის მისამართი:	ქალაქ ბათუმი, ა(ა)იპ „ბათუმის ფიზიკური აღზრდის სკოლა-ინტერნატის“ სასწავლო კორპუსის მშენებლობა
ნახაზის დასახელება:	ბ.პ.ს. „ბათუმის სპორტული კომპლექსი“
ნახაზის ნომერი:	ქ. ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრების ცვლილების პროექტი №3

ფირმის დასახელება	ხელმოწერა	თარიღი	
დირექტორი:	გ. ხოფერია	25.08.2024	
მთავარი არქიტექტორი:	გ. ხოფერია	25.08.2024	
მთავარი ინჟინერი:	გ. ხოფერია	25.08.2024	
ინჟინერი:	გ. ხოფერია	25.08.2024	
ინჟინერი:	გ. ხოფერია	25.08.2024	
ინჟინერი:	გ. ხოფერია	25.08.2024	

ნახაზის №:	01.14.06.007.020
ავტორი:	ბ.ბერიძე, ბ.ბერიძე, ნ.ჯანაშია, ნ.ბერიძე, ნ.ბერიძე, ნ.ბერიძე
მასშტაბი:	1:200
ნახაზის ტიპი:	25/08/2024
ფურცელი:	

ნახაზის დასახელება	ფურცლების რაოდენობა	ფურცლის №
ქ. ბათუმის ადმინისტრაციული საზღვრების ცვლილების პროექტი №3		8.3


ბინა №04
99.69
82.98 16.71
ს/ც. 6
ბინა №05
92.88
78.83 14.05
ს/ც. 5
ბინა №06
46.79
38.39 8.40
ს/ც. 3
ბინა №07
50.31
42.69 7.62
ს/ც. 3
ბინა №08
71.20
66.45 4.75
ს/ც. 4
ბინა №09
62.21
51.22 10.99
ს/ც. 4
ბინა №10
48.61
41.06 7.55
ს/ც. 3
ბინა №11
51.59
47.88 3.71
ს/ც. 3
ს/ც. №04
5.56 0.00
ს/ც. 5
ს/ც. №05
6.37 0.00
ს/ც. 5
ბინა №12
74.53
65.82 8.71
ს/ც. 4
46.80
7.00 3.30 3.10 6.00 5.60 6.00 5.00 1.00 4.90 0.40 8.70 6.00 0.40 2.90 3.30 7.00
1.00 6.00 0.40 5.70 3.30 1.00 5.00 4.60 1.00 5.00 5.60 6.00 6.00 5.00 1.00 5.00 6.00 6.50
0.40 5.80 3.20 3.30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C D E F
18.40
4.30 3.60 1.00 3.50 1.00 6.40 0.40
4.30 3.00 1.00 3.80 1.00 4.80 6.40 1.00
34.76
9.12
8.36
7.01
2.53
1.84
0.40
0.07
0.18
0.59
0.35
1.64
8.36
5.51
3.00
5.00
4.29
5.0
EXIT
00:00=512:60
+00:0=512:60
32.55
60.28
ელექტრული ფარი
ელექტრული ფარი
ელექტრული ფარი

Գծագրման անվանումը՝	Ընդհանուր տվյալներ
Նախագծի անվանումը՝	Բազմաբնակարան բնակելի շենքի շինարարություն Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ա.Ս.Պուշկին փողոցի թիվ 37 հասցեում գտնվող հողամասում
Գծագրման համարը՝	Ա 1
Նախագծի փուլը՝	Դիմում
Գծագրման անվանումը՝	Ընդհանուր տվյալներ +3.20 հիմքերի նշագիծ

Ընդհանուր ցուցումներ

1. Նախագիծը կազմված է «ՀՀ տարածքային կառավարման և շինարարական նորմատիվների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 09.08.2007թ. թիվ 1187-Ն որոշման, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.06.2008թ. թիվ 1001-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան:
2. Նախագիծը կազմված է ՀՀ կառավարության 19.06.2008թ. թիվ 1001-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա» և «գ» պարբերությունների պահանջներին համապատասխան:
3. Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 09.08.2007թ. թիվ 1187-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 2-րդ կետի պահանջներին:
4. Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 19.06.2008թ. թիվ 1001-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 2-րդ կետի պահանջներին:
5. Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 19.06.2008թ. թիվ 1001-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ կետի պահանջներին:
6. Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 19.06.2008թ. թիվ 1001-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 4-րդ կետի պահանջներին:

Նախագծի հեղինակային խումբ

Գլխավոր ճարտարապետ՝	Ա. Ղազարյան		
Գլխավոր ինժեներ՝	Ա. Ղազարյան		
Ճարտարապետ՝	Ա.Ղազարյան		
Կոնստրուկտոր՝	Ա.Ղազարյան		
Ինժեներ-էլեկտրիկ՝	Ա. Ղազարյան		
Ինժեներ-սանտեխնիկ՝	Ա. Ղազարյան		
Գծագրող՝			

Ծրագրի անվանումը՝	25/08/2024
Մասշտաբը՝	1:200
Նախագծի փուլը՝	Դիմում
Գծագրի համարը՝	8.3


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А
Б
В
Г
Д
1.00
2.90
0.40
2.70
1.00
5.00
0.40
4.90
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
6.00
0.40
6.00
3.30
7.00
48.87
0.40
2.61
0.40
5.80
1.00
5.00
1.00
4.60
1.00
5.60
6.00
11.70
3.10
6.00
3.30
7.00
1.88
6.50
6.00
6.00
5.00
6.00
5.00
6.00
0.40
50.57
4.20
6.50
6.00
5.00
1.00
5.00
2.90
2.50
1.00
3.20
0.40
0.40
4.29
3.00
3.00
5.0
3.00
3.00
3.00


ЗОНА Б-24
68.29
58.03 10.26
Ш-2
Ф.Ф. 4
ЗОНА Б-25
82.26
68.47 13.79
Ш-2
Ф.Ф. 5
ЗОНА Б-26
92.88
78.83 14.05
Ш-2
Ф.Ф. 5
ЗОНА Б-27
46.27
38.39 7.88
Ш-2
Ф.Ф. 3
ЗОНА Б-28
50.83
42.69 8.14
Ш-2
Ф.Ф. 3
ЗОНА Б-29
71.56
66.81 4.75
Ш-2
Ф.Ф. 4
ЗОНА Б-24
62.20
51.21 10.99
Ш-2
Ф.Ф. 4
ЗОНА Б-31
47.55
40.00 7.55
Ш-2
Ф.Ф. 3
ЗОНА Б-32
43.06
35.25 7.81
Ш-2
Ф.Ф. 3
ЗОНА Б-33
45.06
37.45 7.61
Ш-2
Ф.Ф. 3
ФАСАДА С-ЗАПАД
5.13 0.00
Ш
Ф.Ф. 1
ЗОНА Б-34
74.53
65.82 8.71
Ш-2
Ф.Ф. 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
А
Б
В
Г
Д
48.87
50.57
7.00
6.00
3.30
3.10
11.70
1.64
6.00
5.60
6.00
6.50
1.88
2.61
0.40
5.80
5.00
1.00
4.60
1.00
5.00
1.00
6.00
0.40
2.70
2.90
1.00
5.00
0.40
4.90
1.00
5.00
1.00
5.00
1.00
6.00
2.50
1.00
5.00
2.90
0.40
3.20
0.40
4.20
6.50
3.00
5.0
3.00
3.00
0.40
18.40
4.30
3.60
1.00
4.50
3.50
1.00
6.40
5.70
0.40
1.84
2.53
8.36
8.66
0.59
0.15
0.07
0.07
34.76
7.05
3.25
6.00
4.10
0.40
3.90
0.40
4.30
4.50
6.40
0.40
4.29
32.55
51.67
ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

Ф.И.О. архитектора:	Ахмедов Ахмед Ахмедович
Ф.И.О. главного инженера проекта:	Ахмедов Ахмед Ахмедович
Ф.И.О. главного инженера:	Ахмедов Ахмед Ахмедович
Ф.И.О. начальника отдела:	Ахмедов Ахмед Ахмедович
Ф.И.О. разработчика:	Ахмедов Ахмед Ахмедович
Масштаб:	1:200
Дата:	25/08/2024
Стадия:	
Наименование:	Генеральный план
	Лист
	8.3

А 1

Здание для проживания с объектами общественного обслуживания на 9.60 благоустройством территории

Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, массив Кашгар, квартал 73, участок 1

Кадастровый номер: 10:04:01:14:06:0007:0020

Заказчик: "Sps "invest development"

Генеральный план

Условные обозначения:

- Граница земельного участка
- Граница благоустройства
- Проектируемое здание
- Существующее здание
- Проектируемое покрытие из асфальтобетона
- Проектируемое покрытие из тротуарной плитки
- Проектируемое покрытие из бетона
- Проектируемое покрытие из брусчатки
- Проектируемое покрытие из газонной решетки
- Проектируемое покрытие из резиновой крошки
- Проектируемое покрытие из искусственного газона
- Проектируемое покрытие из песка
- Проектируемое покрытие из гравия
- Проектируемое покрытие из щебня
- Проектируемое покрытие из керамзита
- Проектируемое покрытие из керамзитобетона
- Проектируемое покрытие из керамзитобетона
- Проектируемое покрытие из керамзитобетона

ფორმატი:	A 1
მასშტაბი:	1:200
თარიღი:	25/08/2024
ფურცელი:	ფურც. ტექნ. ნახაზი
ფურცლები:	8.3

ტექნიკური ნახაზი			
მშენებლობის ეტაპი			
პროექტის ავტორი			
ტექნიკური ზედამხედველი			
მთავარი ინჟინერი			
მთავარი არქიტექტორი			
ხელმძღვანელი	8. ჭოჭიაშვილი		

ა.პ.ს. "ზესტაფონის ტურისტული ცენტრი"

ტურისტული ცენტრის მშენებლობა

ქ. ზესტაფონი, ა. ჭავჭავაძის ქუჩა №3

ფორმატი: A1

მასშტაბი: 1:200

ნახაზის დასახელება: გენერალური გეგმა

ნახაზის ნომერი: 01.14.06.007.020


ზესტაფონის ტურისტული ცენტრი
ა. ჭავჭავაძის ქუჩა №3
ნახაზის დასახელება: გენერალური გეგმა
ნახაზის ნომერი: 01.14.06.007.020
ფორმატი: A1
მასშტაბი: 1:200
ფურც. ტექნ. ნახაზი
ფურცლები: 8.3
ფურცელი: 8
ფურცლების რაოდენობა: 8
პროექტის ავტორი: 8. ჭოჭიაშვილი
მთავარი ინჟინერი: 8. ჭოჭიაშვილი
მთავარი არქიტექტორი: 8. ჭოჭიაშვილი
ტექნიკური ზედამხედველი: 8. ჭოჭიაშვილი
ხელმძღვანელი: 8. ჭოჭიაშვილი
შენიშვნა: 1. სართულთაშორისი სიმაღლე - 3.20 მ.
2. სველი წერტილების იატაკის დონე ნედლეულის ფენის ქვემოთ - 0.07 მ.
3. ფასადის ფერადოვანი გადაწყვეტა იხილეთ ფასადების ნახაზებზე.
4. ფასადის ფერადოვანი გადაწყვეტა იხილეთ ფასადების ნახაზებზე.
5. ფასადის ფერადოვანი გადაწყვეტა იხილეთ ფასადების ნახაზებზე.
ზესტაფონის ტურისტული ცენტრი
ა. ჭავჭავაძის ქუჩა №3
ნახაზის დასახელება: გენერალური გეგმა
ნახაზის ნომერი: 01.14.06.007.020
ფორმატი: A1
მასშტაბი: 1:200
ფურც. ტექნ. ნახაზი
ფურცლები: 8.3
ფურცელი: 8
ფურცლების რაოდენობა: 8
პროექტის ავტორი: 8. ჭოჭიაშვილი
მთავარი ინჟინერი: 8. ჭოჭიაშვილი
მთავარი არქიტექტორი: 8. ჭოჭიაშვილი
ტექნიკური ზედამხედველი: 8. ჭოჭიაშვილი
ხელმძღვანელი: 8. ჭოჭიაშვილი
შენიშვნა: 1. სართულთაშორისი სიმაღლე - 3.20 მ.
2. სველი წერტილების იატაკის დონე ნედლეულის ფენის ქვემოთ - 0.07 მ.
3. ფასადის ფერადოვანი გადაწყვეტა იხილეთ ფასადების ნახაზებზე.
4. ფასადის ფერადოვანი გადაწყვეტა იხილეთ ფასადების ნახაზებზე.
5. ფასადის ფერადოვანი გადაწყვეტა იხილეთ ფასადების ნახაზებზე.
ბინა №46
68.29
58.03 10.26
ს/ბ-2
ფ.ფ. 4
ბინა №47
82.26
68.47 13.79
ს/ბ-2
ფ.ფ. 5
ბინა №48
92.88
78.83 14.05
ს/ბ-2
ფ.ფ. 5
ბინა №49
46.27
38.39 7.88
ს/ბ-2
ფ.ფ. 3
ბინა №50
123.61
110.72 12.89
ს/ბ-2
ფ.ფ. 7
ბინა №52
62.20
51.21 10.99
ს/ბ-2
ფ.ფ. 4
ბინა №53
47.55
40.00 7.55
ს/ბ-2
ფ.ფ. 3
ბინა №54
43.06
35.25 7.81
ს/ბ-2
ფ.ფ. 3
ბინა №55
45.06
37.45 7.61
ს/ბ-2
ფ.ფ. 3
ფანჯრის ბლოკი
ბინა №56
74.53
65.82 8.71
ს/ბ-2
ფ.ფ. 4
ფანჯრის ბლოკი
ფ.ფ. 1
ს/ბ
5.13 0.00
ბინა №56
74.53
65.82 8.71
ს/ბ-2
ფ.ფ. 4
ბინა №55
45.06
37.45 7.61
ს/ბ-2
ფ.ფ. 3
ბინა №54
43.06
35.25 7.81
ს/ბ-2
ფ.ფ. 3
ბინა №53
47.55
40.00 7.55
ს/ბ-2
ფ.ფ. 3
ბინა №52
62.20
51.21 10.99
ს/ბ-2
ფ.ფ. 4
ფანჯრის ბლოკი
ფ.ფ. 1
ს/ბ
5.13 0.00
ბინა №50
123.61
110.72 12.89
ს/ბ-2
ფ.ფ. 7
ბინა №49
46.27
38.39 7.88
ს/ბ-2
ფ.ფ. 3
ბინა №48
92.88
78.83 14.05
ს/ბ-2
ფ.ფ. 5
ბინა №47
82.26
68.47 13.79
ს/ბ-2
ფ.ფ. 5
ბინა №46
68.29
58.03 10.26
ს/ბ-2
ფ.ფ. 4
ფანჯრის ბლოკი
ფანჯრის ბლოკი
ფანჯრის ბლოკი

Проектиране и изграждане на обект: Жилищна сграда с ресторант и подземен паркинг, УПИ I-1, кв. 1, м. „Ягодина“, гр. Ихтиман	
Възложител:	Ивайло Стоянов Ангелов
Проектант:	арх. Ивайло Ангелов
Обект:	гр. Ихтиман, м. „Ягодина“, УПИ I-1, кв. 1
Фаза:	Работен проект
Мащаб:	1:200
Дата:	25/08/2024
Чертеж:	
Инвестиционен проект	
Част:	Архитектурна
Чертеж:	Разрез 3-3

Име	Длъжност	Подпис	Дата
инж. Ивайло Ангелов	Проектант		
инж. Ивайло Ангелов	Проектант		
инж. Ивайло Ангелов	Проектант		
инж. Ивайло Ангелов	Проектант		
инж. Ивайло Ангелов	Проектант		
инж. Ивайло Ангелов	Проектант		

Разрез 3-3

Разрез 3-3

Разрез 3-3



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	მეშვიდე სართულის გეგმა +19.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- ნ – ექსპლიკაციის ნუმერაცია
- არქიტექტურული ნიშნული
- კედლები
- კოლონები
- ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

სართულის საერთო ფართი- 791.79 კვ.მ
მათ შორის:
1. საცხოვრებელი ფართი - 558.23 კვ.მ
2. საზაფხულო ფართი - 125.26 კვ.მ
3. სადარბაზოს ფართი - 103.17 კვ.მ
4. დამხმარე ფართი - 5.13 კვ.მ

დამკვეთი:	Sps "invest developmenti"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა
ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა:	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:	
თარიღი:	25/08/2024
მასშტაბი:	1:200

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.
მ.პ		



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	მერვე სართულის გეგმა +22.40 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

ნ — ექსპლიკაციის ნუმერაცია	— კედლები
— არქიტექტურული ნიშნული	— კოლონები
	— ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

სართულის საერთო ფართი- 799.81კვ.მ
მათ შორის:
1. საცხოვრებელი ფართი - 304.26 კვ.მ
2. საზაფხულო ფართი - 363.28 კვ.მ
3. სადარბაზოს ფართი - 127.14 კვ.მ
4. დამხმარე ფართი - 5.13 კვ.მ

დამკვეთი:	Sps "invest developmenti"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა
ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა:	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:	
თარიღი:	25/08/2024
მასშტაბი:	1:200

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.
მ.პ		

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	სახურავის გეგმა

პირობითი აღნიშვნები:

- ნ – ექსპლიკაციის ნომერაცია
- არქიტექტურული ნიშნული
- აივნები
- პოლონები
- ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

სართულის საერთო ფართი- 22.38 კვ.მ
მათ შორის:
1. სადარბაზოს ფართი - 22.38 კვ.მ

დამკვეთი:	შპს "ინვესტ დეველოპმენტი"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ე
ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა:	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:	
თარიღი:	25/08/2024
მასშტაბი:	1:200
სტადია	ფარცელი / ფარც. რაოდ.
მ.პ	



გამწვანება (კოინდარი)

ეკოფილა

ტროტუარი

სამანქანო გზა

საყრდენი კედელი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	გენ.გეგმა

პირობითი აღნიშვნები:

ნ – ექსპლიკაციის ნომერაცია

არქიტექტურული ნიშნული

– აივნები

– პოლონები

– ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

	გამწვანება(კოინდარი)
	ეკოფილა
	ტროტუარი
	სამანქანო გზა
	საყრდენი კედელი

დამკვეთი: შპს "ინვესტ დეველოპმენტი"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა

ს/კ: 01.14.06.007.020

დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გრინ სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დასახელება:	
თარიღი:	25/08/2024
მასშტაბი:	1:200
სტადია	ფურცელი / ფურც. რაოდ.
მ.პ	

პირობითი აღნიშვნები

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

შენობიდან გასასვლელი გზა

მისაწვდომობა

კარის №
ხანძარმედეგობის ხარისხი
კ-1
20
820
2050
კარის სუფთა გასასვლელი
კარის სიმაღლე

სასაწყობე ფართობი
1078.43 მ²
სივრცის დასახელება
სივრცის ფართობი

სწ-1
დ.დ. 57
დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა

სასაწყობე ჯგუფი სწ

კედლის ხანძარმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ხანძარმედეგობა (ორსაათიანი)

ჭრილის ხაზი

1
ღერძის ხაზი

ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი

EXIT
შენობიდან გასასვლელი

შენობიდან გასასვლელის მიმართულების მაჩვენებელი

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო სამაშველო ჯგუფთან მისაერთებელი- ჰიდრანტი

საევაკუაციო ბილიკის ავარიული განათება

ცეცხლის ავტომატური აღმომჩენი

ავტოსაშხეფი სისტემა

FIRE ALARM
სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა

სახანძრო მილდგარი

წყლის დასალევი შადრევანი

ჯამლის და სითბოს გამწოვი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	-2 სართულის გეგმა -6.40 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- ნ – ექსპლიკაციის ნომერაცია
- არქიტექტურული ნიშნული
- – აივნები
- – პოლონები
- – ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

დამკვეთი: შპს "ინვესტ დეველოპმენტი"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ე

ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გრონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:	
თარიღი:	25/08/2024
მასშტაბი:	1:200
სტადია	ფარცელი
	ფურც. რაოდ.
შ.პ	



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A1	-1 სართულის გეგმა -3.20 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

ტექნიკური მაჩვენებლები

დამკვეთი:	შპს "ინვესტ დეველოპმენტი"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა

ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა:	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:	
თარიღი:	25/08/2024
მასშტაბი:	1:200

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.
მ.პ		

ОБЪЕКТ:	Многоквартирный жилой комплекс с подземным паркингом и объектами обслуживания
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАДНЫЙ ПРОЕКТ"	
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:	Д.Э.Н., "ЗАПАДНЫЙ ПРОЕКТ" З.З.Ц.
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА:	Д. ПЛАНИРОВКА ЭТАЖА N=3

ГИП:	Д.Э.Н., "ЗАПАДНЫЙ ПРОЕКТ" З.З.Ц.		
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА:	Д. ПЛАНИРОВКА ЭТАЖА N=3		
ГИП:	Д.Э.Н., "ЗАПАДНЫЙ ПРОЕКТ" З.З.Ц.		
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Объект:	Жилой дом №3 с объектами общественного назначения, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. 1-я Линия, 3
Стадия:	Проектная документация
Наименование:	Генеральный план
Шифр:	01.1.14.06.007.020

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

Стадия | Лист | Листов

Генеральный план

Масштаб 1:200

ООО "ПИ "Стройкомплекс"

Условные обозначения:

- Граница земельного участка
- Граница зоны действия публичного сервитута
- Граница зоны с особыми условиями использования территории
- Проектируемое здание
- Существующее здание
- Проектируемое сооружение
- Существующее сооружение
- Проектируемое ограждение
- Существующее ограждение
- Проектируемое покрытие
- Существующее покрытие
- Проектируемый газон
- Существующий газон
- Проектируемое дерево
- Проектируемый кустарник
- Проектируемый цветник
- Проектируемый бортовой камень
- Проектируемый пандус
- Проектируемый тротуар
- Проектируемый пешеходный переход
- Проектируемый проезд
- Проектируемая парковка
- Проектируемый контейнер для ТКО
- Проектируемая площадка для сушки белья
- Проектируемая площадка для отдыха взрослого населения
- Проектируемая площадка для игр детей дошкольного возраста
- Проектируемая площадка для игр детей младшего школьного возраста
- Проектируемая площадка для занятий физкультурой
- Проектируемая площадка для выгула собак
- Проектируемая площадка для хозяйственных целей
- Проектируемый пункт охраны
- Проектируемый шлагбаум
- Проектируемый въезд
- Проектируемый выезд
- Проектируемый пункт видеонаблюдения
- Проектируемый пункт видеонаблюдения
- Проектируемый пункт видеонаблюдения

Строительство многоквартирного жилого дома	
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-Строй»
Генеральный директор	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-Строй»
Объект капитального строительства:	Многоквартирный жилой дом №3 по генеральному плану, расположенный по адресу: г.о. Подольск, д. Кутузовский, ул. Генерала Кутузова, д. 40 (в районе ул. Генерала Кутузова, д. 40 и ул. Генерала Кутузова, д. 40, стр. 1)
Стадия:	Проектная документация
Наименование:	Многоквартирный жилой дом №3 по генеральному плану, расположенный по адресу: г.о. Подольск, д. Кутузовский, ул. Генерала Кутузова, д. 40 (в районе ул. Генерала Кутузова, д. 40 и ул. Генерала Кутузова, д. 40, стр. 1)
Шифр:	01.1.14.06.007.020
Раздел проектной документации:	Архитектурные решения
Наименование раздела проектной документации:	Архитектурные решения
Стадия	Лист	Листов
Р	1	
Условные обозначения:	
Граница земельного участка	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в пределах которой допускается строительство объекта капитального строительства	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в пределах которой допускается строительство объекта капитального строительства, с предельным количеством этажей	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в пределах которой допускается строительство объекта капитального строительства, с предельной высотой	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в пределах которой допускается строительство объекта капитального строительства, с предельной площадью	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в пределах которой допускается строительство объекта капитального строительства, с предельным количеством этажей, предельной высотой и предельной площадью	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в пределах которой допускается строительство объекта капитального строительства, с предельным количеством этажей и предельной высотой	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в пределах которой допускается строительство объекта капитального строительства, с предельным количеством этажей и предельной площадью	
Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, в пределах которой допускается строительство объекта капитального строительства, с предельной высотой и



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	მეოთხე სართულის გეგმა +9.60 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- ⑤ – ექსპლიკაციის ნუმერაცია
- არქიტექტურული ნიშნული
- კედლები
- კოლონები
- ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

დამკვეთი:	შპს "ინვესტ დეველოპმენტი"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ა

ს/კ: 01.14.06.007.020

დაკვეთა:	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სომხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სომხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დაკვეთა:	
თარიღი:	25/08/2024
მასშტაბი:	1:200

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.
მ.პ		

Строителна система:	Монолитна стоманобетонна конструкция
Предназначение:	Многофамилна жилищна сграда
Ниво:	А 1
Адрес на имота:	гр. София, ул. „Тодор Каблешков" №37, УПИ XXIII-1, кв. 12, м.т. „Малинова долина"
Етажност:	Сутерен, Партер, Етажи 1 – 7, Тавански етаж
Мащаб:	1:100
Дата:	25/08/2021
Фаза:	Работен проект

Легенда:

- Външна стена с топлоизолация
- Вътрешна стена
- Преградна стена
- Парапет
- Стълбищен парапет
- Ограда
- Стълбищен блок
- Асансьорна шахта
- Комин
- Вентилационна шахта
- Ос на сградата

Списък на помещенията:

№	Наименование	Площ (м²)
1	Антре	4.20
2	Коридор	6.50
3	Дневна с кухненски бокс	24.00
4	Спалня	12.00
5	Детска стая	10.50
6	Баня	4.20
7	Тоалетна	2.10
8	Перално помещение	3.80
9	Складово помещение	5.40
10	Стълбищна клетка	18.00
11	Асансьорна шахта	4.00
12	Технически етаж	120.00

Забележки:

1. Всички размери са в сантиметри, освен ако не е посочено друго.
2. Нивата са спрямо Балтийската височинна система.
3. Вентилационните шахти да се изведат над покрива съгласно изискванията.
4. Стълбищните парапети да са с височина не по-малка от 90 см.
5. Ширината на коридорите да е не по-малка от 120 см.
6. Вратите на санитарните възли да се отварят навън.
7. Всички помещения да имат естествено осветление и проветрение.
8. Конструктивните елементи да се изпълнят съгласно статическия проект.
9. Фундаментите да се положат върху носещ пласт, определен от геоложкото проучване.
10. Хидроизолацията на сутерена да е двуслойна.
11. Покривът да е с наклон 5° и покрит с битумни ленти.
12. Водосточните тръби да са с диаметър не по-малък от 100 мм.
13. Комините да се изведат минимум 1 м над най-високата точка на покрива.
14. Вентилационните канали да са с площ не по-малка от 0.04 м².
15. Всички врати да са с минимална ширина 80 см.
16. Прозорците да са с двоен стъклопакет.
17. Външната дограма да е PVC с коефициент на топлопреминаване U ≤ 1.4 W/m²K.
18. Подовата настилка в банята да е с коефициент на триене не по-малък от 0.6.
19. Стълбищните площадки да са с антихлъзгаща настилка.
20. Всички електрически инсталации да са скрити.
21. Осветителните тела в общите части да са с датчици за движение.
22. Аварийното осветление да е с автономно захранване.
23. Пожарогасителите да са разположени на всеки етаж.
24. Пожарната сигнализация да е свързана с централен пункт.
25. Евакуационните пътища да са маркирани с фотолуминесцентни знаци.
26. Ширината на евакуационните врати да е не по-малка от 90 см.
27. Максималното разстояние до евакуационен изход да е не повече от 25 м.
28. Всички материали да са с декларация за съответствие.
29. Строителните отпадъци да се транспортират до депо, одобрено от общината.
30. Строителната площадка да е ограничена с временна ограда.
31. Движението на строителната техника да е съгласувано с Дирекция „Пътна инфраструктура".
32. Временните пътища да са с ширина не по-малка от 4 м.
33. Строителните работи да се извършват в работни дни от 8:00 до 18:00 ч.
34. Шумът на строителната площадка да не надвишава 70 dB(A) на границата.
35. Прахоотделянето да се ограничи чрез поливане на пътищата.
36. Почвата да се рекултивира след приключване на строителството.
37. Дървесината да се третира срещу гъбички и насекоми.
38. Стоманената конструкция да се боядиса с антикорозионна боя.
39. Бетонът да е с клас на якост не по-нисък от B25.
40. Армировката да е с клас не по-нисък от B500B.
41. Кофражът да се демонтира след достигане на 70% от проектната якост.
42. Строителните фуги да се изпълнят съгласно детайлите.
43. Дилатационните фуги да са с ширина 2 см.
44. Всички отвори в плочите да се укрепят с рамки.
45. Стълбищните стъпала да са с равномерна височина 17 см.
46. Ширината на стъпалата да е не по-малка от 28 см.
47. Парапетите да са с хоризонтални пречки, разстояние между които не повече от 12 см.
48. Ръкохватките да са с диаметър 4–5 см.
49. Всички ъгли да са заоблени с радиус не по-малък от 2 см.
50. Подовите настилки да са с клас на пожарна опасност не по-нисък от Bfl-s1.
51. Стенните облицовки да са с клас на пожарна опасност не по-нисък от B-s1,d0.
52. Таваните да са с клас на пожарна опасност не по-нисък от C-s1,d0.
53. Вратите на евакуационните пътища да се отварят по посока на евакуация.
54. Аварийните изходи да са маркирани с табели.
55. Всички табели да са двуезични – на български и английски.
56. Строителният надзор да се осъществява от лицензиран строителен надзор.
57. Авторският надзор да се осъществява от проектанта.
58. Всички промени по време на строителството да се съгласуват с проектанта.
59. Строителният дневник да се води ежедневно.
60. Актовете за скрити работи да се съставят своевременно.
61. Приемателният протокол да се подпише след завършване на всички работи.
62. Гаранционният срок за строителството да е 5 години.
63. Гаранционният срок за покрива да е 10 години.
64. Гаранционният срок за хидроизолацията да е 10 години.
65. Гаранционният срок за асансьора да е 2 години.
66. Гаранционният срок за електрическите инсталации да е 2 години.
67. Гаранционният срок за ВиК инсталациите да е 2 години.
68. Гаранционният срок за отоплението да е 2 години.
69. Гаранционният срок за вентилацията да е 2 години.
70. Гаранционният срок за пожарната сигнализация да е 2 години.
71. Гаранционният срок за аварийното осветление да е 2 години.
72. Гаранционният срок за външната дограма да е 5 години.
73. Гаранционният срок за вътрешната дограма да е 2 години.
74. Гаранционният срок за подовите настилки да е 2 години.
75. Гаранционният срок за стенните облицовки да е 2 години.
76. Гаранционният срок за таваните да е 2 години.
77. Гаранционният срок за парапетите да е 5 години.
78. Гаранционният срок за оградата да е 5 години.
79. Гаранционният срок за портата да е 2 години.
80. Гаранционният срок за асфалтовата настилка да е 2 години.
81. Гаранционният срок за тротоарните плочи да е 2 години.
82. Гаранционният срок за озеленяването да е 1 година.
83. Гаранционният срок за поливната система да е 1 година.
84. Гаранционният срок за осветлението на двора да е 2 години.
85. Гаранционният срок за детската площадка да е 2 години.
86. Гаранционният срок за пейките да е 2 години.
87. Гаранционният срок за кошчетата да е 2 години.
88. Гаранционният срок за велосипедните стойки да е 2 години.
89. Гаранционният срок за пожарните кранове да е 2 години.
90. Гаранционният срок за водомерната шахта да е 2 години.
91. Гаранционният срок за канализационната мрежа да е 2 години.
92. Гаранционният срок за дъждовната канализация да е 2 години.
93. Гаранционният срок за ревизионните шахти да е 2 години.
94. Гаранционният срок за септичната яма да е 2 години.
95. Гаранционният срок за пречиствателната станция да е 2 години.
96. Гаранционният срок за помпената станция да е 2 години.
97. Гаранционният срок за резервоара за вода да е 2 години.
98. Гаранционният срок за хидрофорната уредба да е 2 години.
99. Гаранционният срок за бойлерите да е 2 години.
100. Гаранционният срок за слънчевите колектори да е 2 години.
101. Гаранционният срок за фотоволтаичните панели да е 2 години.
102. Гаранционният срок за ветрогенераторите да е 2 години.
103. Гаранционният срок за геотермалните сонди да е 2 години.
104. Гаранционният срок за термопомпите да е 2 години.
105. Гаранционният срок за рекуперативните вентилатори да е 2 години.
106. Гаранционният срок за въздуховодите да е 2 години.
107. Гаранционният срок за климатичните инсталации да е 2 години.
108. Гаранционният срок за охладителните кули да е 2 години.
109. Гаранционният срок за котлите да е 2 години.
110. Гаранционният срок за горелките да е 2 години.
111. Гаранционният срок за газовите инсталации да е 2 години.
112. Гаранционният срок за газомерите да е 2 години.
113. Гаранционният срок за предпазните клапани да е 2 години.
114. Гаранционният срок за манометрите да е 2 години.
115. Гаранционният срок за термометрите да е 2 години.
116. Гаранционният срок за автоматиката да е 2 години.
117. Гаранционният срок за сензорите да е 2 години.
118. Гаранционният срок за контролните табла да е 2 години.
119. Гаранционният срок за кабелите да е 2 години.
120. Гаранционният срок за разпределителните табла да е 2 години.
121. Гаранционният срок за осветителните тела да е 2 години.
122. Гаранционният срок за ключовете и контактите да е 2 години.
123. Гаранционният срок за звънците да е 2 години.
124. Гаранционният срок за домофонната уредба да е 2 години.
125. Гаранционният срок за видеонаблюдението да е 2 години.
126. Гаранционният срок за контрола на достъпа да е 2 години.
127. Гаранционният срок за пожароизвестителната система да е 2 години.
128. Гаранционният срок за аварийното захранване да е 2 години.
129. Гаранционният срок за UPS-а да е 2 години.
130. Гаранционният срок за генератора да е 2 години.
131. Гаранционният срок за трансформатора да е 2 години.
132. Гаранционният срок за главното разпределително табло да е 2 години.
133. Гаранционният срок за заземителната уредба да е 2 години.
134. Гаранционният срок за мълниезащитната система да е 2 години.
135. Гаранционният срок за изравняването на потенциалите да е 2 години.
136. Гаранционният срок за токовите защити да е 2 години.
137. Гаранционният срок за диференциалните прекъсвачи да е 2 години.
138. Гаранционният срок за предпазителите да е 2 години.
139. Гаранционният срок за автоматичните прекъсвачи да е 2 години.
140. Гаранционният срок за контакторите да е 2 години.
141. Гаранционният срок за реле за напрежение да е 2 години.
142. Гаранционният срок за реле за ток да е 2 години.
143. Гаранционният срок за реле за време да е 2 години.
144. Гаранционният срок за реле за фаза да е 2 години.
145. Гаранционният срок за реле за честота да е 2 години.
146. Гаранционният срок за реле за мощност да е 2 години.
147. Гаранционният срок за реле за напрежение на нулата да е 2 години.
148. Гаранционният срок за реле за изолация да е 2 години.
149. Гаранционният срок за реле за земно съединение да е 2 години.
150. Гаранционният срок за реле за късо съединение да е 2 години.
151. Гаранционният срок за реле за претоварване да е 2 години.
152. Гаранционният срок за реле за минимално напрежение да е 2 години.
153. Гаранционният срок за реле за максимално напрежение да е 2 години.
154. Гаранционният срок за реле за обратна последователност да е 2 години.
155. Гаранционният срок за реле за загуба на фаза да е 2 години.
156. Гаранционният срок за реле за асиметрия да е 2 години.
157. Гаранционният срок за реле за пускане да е 2 години.
158. Гаранционният срок за реле за спиране да е 2 години.
159. Гаранционният срок за реле за блокиране да е 2 години.
160. Гаранционният срок за реле за сигнализация да е 2 години.
161. Гаранционният срок за реле за измерване да е 2 години.
162. Гаранционният срок за реле за регулиране да е 2 години.
163. Гаранционният срок за реле за защита да е 2 години.
164. Гаранционният срок за реле за управление да е 2 години.
165. Гаранционният срок за реле за контрол да е 2 години.
166. Гаранционният срок за реле за наблюдение да е 2 години.
167. Гаранционният срок за реле за диагностика да е 2 години.
168. Гаранционният срок за реле за комуникация да е 2 години.
169. Гаранционният срок за реле за връзка да е 2 години.
170. Гаранционният срок за реле за интерфейс да е 2 години.
171. Гаранционният срок за реле за протокол да е 2 години.
172. Гаранционният срок за реле за софтуер да е 2 години.
173. Гаранционният срок за реле за хардуер да е 2 години.
174. Гаранционният срок за реле за памет да е 2 години.
175. Гаранционният срок за реле за процесор да е 2 години.
176. Гаранционният срок за реле за захранване да е 2 години.
177. Гаранционният срок за реле за батерия да е 2 години.
178. Гаранционният срок за реле за часовник да е 2 години.
179. Гаранционният срок за реле за календар да е 2 години.
180. Гаранционният срок за реле за таймер да е 2 години.
181. Гаранционният срок за реле за брояч да е 2 години.
182. Гаранционният срок за реле за импулс да е 2 години.
183. Гаранционният срок за реле за честота да е 2 години.
184. Гаранционният срок за реле за скорост да е 2 години.
185. Гаранционният срок за реле за ускорение да е 2 години.
186. Гаранционният срок за реле за сила да е 2 години.
187. Гаранционният срок за реле за налягане да е 2 години.
188. Гаранционният срок за реле за температура да е 2 години.
189. Гаранционният срок за реле за влажност да е 2 години.
190. Гаранционният срок за реле за светлина да е 2 години.
191. Гаранционният срок за реле за звук да е 2 години.
192. Гаранционният срок за реле за вибрация да е 2 години.
193. Гаранционният срок за реле за движение да е 2 години.
194. Гаранционният срок за реле за положение да е 2 години.
195. Гаранционният срок за реле за ъгъл да е 2 години.
196. Гаранционният срок за реле за обем да е 2 години.
197. Гаранционният срок за реле за плътност да е 2 години.
198. Гаранционният срок за реле за вискозитет да е 2 години.
199. Гаранционният срок за реле за pH да е 2 години.
200. Гаранционният срок за реле за проводимост да е 2 години.
201. Гаранционният срок за реле за съпротивление да е 2 години.
202. Гаранционният срок за реле за капацитет да е 2 години.
203. Гаранционният срок за реле за индуктивност да е 2 години.
204. Гаранционният срок за реле за импеданс да е 2 години.
205. Гаранционният срок за реле за честотна характеристика да е 2 години.
206. Гаранционният срок за реле за фазова характеристика да е 2 години.
207. Гаранционният срок за реле за амплитудна характеристика да е 2 години.
208. Гаранционният срок за реле за времева характеристика да е 2 години.
209. Гаранционният срок за реле за честотна лента да е 2 години.
210. Гаранционният срок за реле за усилване да е 2 години.
211. Гаранционният срок за реле за затихване да е 2 години.
212. Гаранционният срок за реле за изкривяване да е 2 години.
213. Гаранционният срок за реле за шум да е 2 години.
214. Гаранционният срок за реле за съотношение сигнал/шум да е 2 години.
215. Гаранционният срок за реле за динамичен обхват да е 2 години.
216. Гаранционният срок за реле за разделителна способност да е 2 години.
217. Гаранционният срок за реле за точност да е 2 години.
218. Гаранционният срок за реле за прецизност да е 2 години.
219. Гаранционният срок за реле за повторяемост да е 2 години.
220. Гаранционният срок за реле за стабилност да е 2 години.
221. Гаранционният срок за реле за надеждност да е 2 години.
222. Гаранционният срок за реле за издръжливост да е 2 години.
223. Гаранционният срок за реле за живот да е 2 години.
224. Гаранционният срок за реле за цикъл да е 2 години.
225. Гаранционният срок за реле за операция да е 2 години.
226. Гаранционният срок за реле за превключване да е 2 години.
227. Гаранционният срок за реле за контакт да е 2 години.
228. Гаранционният срок за реле за бобина да е 2 години.
229. Гаранционният срок за реле за сърцевина да е 2 години.
230. Гаранционният срок за реле за котва да е 2 години.
231. Гаранционният срок за реле за пружина да е 2 години.
232. Гаранционният срок за реле за корпус да е 2 години.
233. Гаранционният срок за реле за капак да е 2 години.
234. Гаранционният срок за реле за основа да е 2 години.
235. Гаранционният срок за реле за монтаж да е 2 години.
236. Гаранционният срок за реле за демонтаж да е 2 години.
237. Гаранционният срок за реле за транспортиране да е 2 години.
238. Гаранционният срок за реле за съхранение да е 2 години.
239. Гаранционният срок за реле за опаковка да е 2 години.
240. Гаранционният срок за реле за етикет да е 2 години.
241. Гаранционният срок за реле за инструкция да е 2 години.
242. Гаранционният срок за реле за гаранционна карта да е 2 години.
243. Гаранционният срок за реле за сервизна книжка да е 2 години.
244. Гаранционният срок за реле за протокол да е 2 години.
245. Гаранционният срок за реле за сертификат да е 2 години.
246. Гаранционният срок за реле за декларация да е 2 години.
247. Гаранционният срок за реле за удостоверение да е 2 години.
248. Гаранционният срок за реле за разрешение да е 2 години.
249. Гаранционният срок за реле за лиценз да е 2 години.
250. Гаранционният срок за реле за патент да е 2 години.
251. Гаранционният срок за реле за авторско право да е 2 години.
252. Гаранционният срок за реле за търговска марка да е 2 години.
253. Гаранционният срок за реле за промишлен дизайн да е 2 години.
254. Гаранционният срок за реле за полезен модел да е 2 години.
255. Гаранционният срок за реле за ноу-хау да е 2 години.
256. Гаранционният срок за реле за търговска тайна да е 2 години.
257. Гаранционният срок за реле за конфиденциална информация да е 2 години.
258. Гаранционният срок за реле за защита на данните да е 2 години.
259. Гаранционният срок за реле за сигурност на информацията да е 2 години.
260. Гаранционният срок за реле за киберсигурност да е 2 години.
261. Гаранционният срок за реле за мрежова сигурност да е 2 години.
262. Гаранционният срок за реле за защита от вируси да е 2 години.
263. Гаранционният срок за реле за защита от спам да е 2 години.
264. Гаранционният срок за реле за защита от фишинг да е 2 години.
265. Гаранционният срок за реле за защита от зловреден софтуер да е 2 години.
266. Гаранционният срок за реле за защита от шпионски софтуер да е 2 години.
267. Гаранционният срок за реле за защита от рекламен софтуер да е 2 години.
268. Гаранционният срок за реле за защита от ransomware да е 2 години.
269. Гаранционният срок за реле за защита от rootkit да е 2 години.
270. Гаранционният срок за реле за защита от botnet да е 2 години.
271. Гаранционният срок за реле за защита от DDoS да е 2 години.
272. Гаранционният срок за реле за защита от man-in-the-middle да е 2 години.
273. Гаранционният срок за реле за защита от phishing да е 2 години.
274. Гаранционният срок за реле за защита от social engineering да е 2 години.
275. Гаранционният срок за реле за защита от insider threat да е 2 години.
276. Гаранционният срок за реле за защита от advanced persistent threat да е 2 години.
277. Гаранционният срок за реле за защита от zero-day exploit да е 2 години.
278. Гаранционният срок за реле за защита от buffer overflow да е 2 години.
279. Гаранционният срок за реле за защита от SQL injection да е 2 години.
280. Гаранционният срок за реле за защита от cross-site scripting да е 2 години.
281. Гаранционният срок за реле за защита от cross-site request forgery да е 2 години.
282. Гаранционният срок за реле за защита от session hijacking да е 2 години.
283. Гаранционният срок за реле за защита от brute force да е 2 години.
284. Гаранционният срок за реле за защита от dictionary attack да е 2 години.
285. Гаранционният срок за реле за защита от rainbow table attack да е 2 години.
286. Гаранционният срок за реле за защита от birthday attack да е 2 години.
287. Гаранционният срок за реле за защита от collision attack да е 2 години.
288. Гаранционният срок за реле за защита от preimage attack да е 2 години.
289. Гаранционният срок за реле за защита от second preimage attack да е 2 години.
290. Гаранционният срок за реле за защита от length extension attack да е 2 години.
291. Гаранционният срок за реле за защита от padding oracle attack да е 2 години.
292. Гаранционният срок за реле за защита от timing attack да е 2 години.
293. Гаранционният срок за реле за защита от side-channel attack да е 2 години.
294. Гаранционният срок за реле за защита от fault injection attack да е 2 години.
295. Гаранционният срок за реле за защита от power analysis attack да е 2 години.
296. Гаранционният срок за реле за защита от electromagnetic attack да е 2 години.
297. Гаранционният срок за реле за защита от optical attack да е 2 години.
298. Гаранционният срок за реле за защита от acoustic attack да е 2 години.
299. Гаранционният срок за реле за защита от thermal attack да е 2 години.
300. Гаранционният срок за реле за защита от mechanical attack да е 2 години.
301. Гаранционният срок за реле за защита от chemical attack да е 2 години.
302. Гаранционният срок за реле за защита от radiation attack да е 2 години.
303. Гаранционният срок за реле за защита от environmental attack да е 2 години.
304. Гаранционният срок за реле за защита от physical attack да е 2 години.
305. Гаранционният срок за реле за защита от logical attack да е 2 години.
306. Гаранционният срок за реле за защита от network attack да е 2 години.
307. Гаранционният срок за реле за защита от application attack да е 2 години.
308. Гаранционният срок за реле за защита от operating system attack да е 2 години.
309. Гаранционният срок за реле за защита от database attack да е 2 години.
310. Гаранционният срок за реле за защита от web attack да е 2 години.
311. Гаранционният срок за реле за защита от mobile attack да е 2 години.
312. Гаранционният срок за реле за защита от cloud attack да е 2 години.
313. Гаранционният срок за реле за защита от IoT attack да е 2 години.
314. Гаранционният срок за реле за защита от SCADA attack да е 2 години.
315. Гаранционният срок за реле за защита от industrial control system attack да е 2 години.
316. Гаранционният срок за реле за защита от critical infrastructure attack да е 2 години.
317. Гаранционният срок за реле за защита от national security attack да е 2 години.
318. Гаранционният срок за реле за защита от military attack да е 2 години.
319. Гаранционният срок за реле за защита от terrorist attack да е 2 години.
320. Гаранционният срок за реле за защита от criminal attack да е 2 години.
321. Гаранционният срок за реле за защита от fraud да е 2 години.
322. Гаранционният срок за реле за защита от theft да е 2 години.
323. Гаранционният срок за реле за защита от vandalism да е 2 години.
324. Гаранционният срок за реле за защита от sabotage да е 2 години.
325. Гаранционният срок за реле за защита от espionage да е 2 години.
326. Гаранционният срок за реле за защита от surveillance да е 2 години.
327. Гаранционният срок за реле за защита от tracking да е 2 години.
328. Гаранционният срок за реле за защита от profiling да е 2 години.
329. Гаранционният срок за реле за защита от data mining да е 2 години.
330. Гаранционният срок за реле за защита от big data да е 2 години.
331. Гаранционният срок за реле за защита от artificial intelligence да е 2 години.
332. Гаранционният срок за реле за защита от machine learning да е 2 години.
333. Гаранционният срок за реле за защита от deep learning да е 2 години.
334. Гаранционният срок за реле за защита от neural network да е 2 години.
335. Гаранционният срок за реле за защита от genetic algorithm да е 2 години.
336. Гаранционният срок за реле за защита от fuzzy logic да е 2 години.
337. Гаранционният срок за реле за защита от expert system да е 2 години.
338. Гаранционният срок за реле за защита от knowledge base да е 2 години.
339. Гаранционният срок за реле за защита от inference engine да е 2 години.
340. Гаранционният срок за реле за защита от user interface да е 2 години.
341. Гаранционният срок за реле за защита от human-machine interface да е 2 години.
342. Гаранционният срок за реле за защита от graphical user interface да е 2 години.
343. Гаранционният срок за реле за защита от command line interface да е 2 години.
344. Гаранционният срок за реле за защита от application programming interface да е 2 години.
345. Гаранционният срок за реле за защита от software development kit да е 2 години.
346. Гаранционният срок за реле за защита от integrated development environment да е 2 години.
347. Гаранционният срок за реле за защита от compiler да е 2 години.
348. Гаранционният срок за реле за защита от interpreter да е 2 години.
349. Гаранционният срок за реле за защита от debugger да е 2 години.
350. Гаранционният срок за реле за защита от profiler да е 2 години.
351. Гаранционният срок за реле за защита от code analyzer да е 2 години.
352. Гаранционният срок за реле за защита от code formatter да е 2 години.
353. Гаранционният срок за реле за защита от code refactoring tool да е 2 години.
354. Гаранционният срок за реле за защита от code generator да е 2 години.
355. Гаранционният срок за реле за защита от code obfuscator да е 2 години.
356. Гаранционният срок за реле за защита от code minifier да е 2 години.
357. Гаранционният срок за реле за защита от code beautifier да е 2 години.
358. Гаранционният срок за реле за защита от code documentation tool да е 2 години.
359. Гаранционният срок за реле за защита от code review tool да е 2 години.
360. Гаранционният срок за реле за защита от code quality tool да е 2 години.
361. Гаранционният срок за реле за защита от code metrics tool да е 2 години.
362. Гаранционният срок за реле за защита от code coverage tool да е 2 години.
363. Гаранционният срок за реле за защита от code profiling tool да е 2 години.
364. Гаранционният срок за реле за защита от code performance tool да е 2 години.
365. Гаранционният срок за реле за защита от code security tool да е 2 години.
366. Гаранционният срок за реле за защита от code vulnerability tool да е 2 години.
367. Гаранционният срок за реле за защита от code dependency tool да е 2 години.
368. Гаранционният срок за реле за защита от code version control tool да е 2 години.
369. Гаранционният срок за реле за защита от code repository да е 2 години.
370. Гаранционният срок за реле за защита от code branch да е 2 години.
371. Гаранционният срок за реле за защита от code merge да е 2 години.
372. Гаранционният срок за реле за защита от code conflict да е 2 години.
373. Гаранционният срок за реле за защита от code resolution да е 2 години.
374. Гаранционният срок за реле за защита от code commit да е 2 години.
375. Гаранционният срок за реле за защита от code push да е 2 години.
376. Гаранционният срок за реле за защита от code pull да е 2 години.
377. Гаранционният срок за реле за защита от code fetch да е 2 години.
378. Гаранционният срок за реле за защита от code clone да е 2 години.
379. Гаранционният срок за реле за защита от code fork да е 2 години.
380. Гаранционният срок за реле за защита от code tag да е 2 години.
381. Гаранционният срок за реле за защита от code release да е 2 години.
382. Гаранционният срок за реле за защита от code deployment да е 2 години.
383. Гаранционният срок за реле за защита от code rollback да е 2 години.
384. Гаранционният срок за реле за защита от code hotfix да е 2 години.
385. Гаранционният срок за реле за защита от code patch да е 2 години.
386. Гаранционният срок за реле за защита от code update да е 2 години.
387. Гаранционният срок за реле за защита от code upgrade да е 2 години.
388. Гаранционният срок за реле за защита от code migration да е 2 години.
389. Гаранционният срок за реле за защита от code conversion да е 2 години.
390. Гаранционният срок за реле за защита от code translation да е 2 години.
391. Гаранционният срок за реле за защита от code localization да е 2 години.
392. Гаранционният срок за реле за защита от code internationalization да е 2 години.
393. Гаранционният срок за реле за защита от code accessibility да е 2 години.
394. Гаранционният срок за реле за защита от code usability да е 2 години.
395. Гаранционният срок за реле за защита от code user experience да е 2 години.
396. Гаранционният срок за реле за защита от code user interface да е 2 години.
397. Гаранционният срок за реле за защита от code graphic design да е 2 години.
398. Гаранционният срок за реле за защита от code visual design да е 2 години.
399. Гаранционният срок за реле за защита от code interaction design да е 2 години.
400. Гаранционният срок за реле за защита от code information architecture да е 2 години.
401. Гаранционният срок за реле за защита от code content strategy да е 2 години.
402. Гаранционният срок за реле за защита от code user research да е 2 години.
403. Гаранционният срок за реле за защита от code usability testing да е 2 години.
404. Гаранционният срок за реле за защита от code A/B testing да е 2 години.
405. Гаранционният срок за реле за защита от code multivariate testing да е 2 години.
406. Гаранционният срок за реле за защита от code heuristic evaluation да е 2 години.
407. Гаранционният срок за реле за защита от code cognitive walkthrough да е 2 години.
408. Гаранционният срок за реле за защита от code card sorting да е 2 години.
409. Гаранционният срок за реле за защита от code tree testing да е 2 години.
410. Гаранционният срок за реле за защита от code first click testing да е 2 години.
411. Гаранционният срок за реле за защита от code five second test да е 2 години.
412. Гаранционният срок за реле за защита от code eye tracking да е 2 години.
413. Гаранционният срок за реле за защита от code heatmap да е 2 години.
414. Гаранционният срок за реле за защита от code scrollmap да е 2 години.
415. Гаранционният срок за реле за защита от code clickmap да е 2 години.
416. Гаранционният срок за реле за защита от code session recording да е 2 години.
417. Гаранционният срок за реле за защита от code user feedback да е 2 години.
418. Гаранционният срок за реле за защита от code survey да е 2 години.
419. Гаранционният срок за реле за защита от code interview да е 2 години.
420. Гаранционният срок за реле за защита от code focus group да е 2 години.
421. Гаранционният срок за реле за защита от code persona да е 2 години.
422. Гаранционният срок за реле за защита от code user journey да е 2 години.
423. Гаранционният срок за реле за защита от code empathy map да е 2 години.
424. Гаранционният срок за реле за защита от code value proposition да е 2 години.
425. Гаранционният срок за реле за защита от code business model да е 2 години.
426. Гаранционният срок за реле за защита от code lean canvas да е 2 години.
427. Гаранционният срок за реле за защита от code SWOT analysis да е 2 години.
428. Гаранционният срок за реле за защита от code PESTLE analysis да е 2 години.
429. Гаранционният срок за реле за защита от code Porter's five forces да е 2 години.
430. Гаранционният срок за реле за защита от code Ansoff matrix да е 2 години.
431. Гаранционният срок за реле за защита от code BCG matrix да е 2 години.
432. Гаранционният срок за реле за защита от code GE McKinsey matrix да е 2 години.
433. Гаранционният срок за реле за защита от code Hofer matrix да е 2 години.
434. Гаранционният срок за реле за защита от code Abell matrix да е 2 години.
435. Гаранционният срок за реле за защита от code Mintzberg's 5Ps да е 2 години.
436. Гаранционният срок за реле за защита от code Porter's generic strategies да е 2 години.
437. Гаранционният срок за реле за защита от code Treacy and Wiersema's value disciplines да е 2 години.
438. Гаранционният срок за реле за защита от code Kim and Mauborgne's blue ocean strategy да е 2 години.
439. Гаранционният срок за реле за защита от code Christensen's disruptive innovation да е 2 години.
440. Гаранционният срок за реле за защита от code Moore's crossing the chasm да е 2 години.
441. Гаранционният срок за реле за защита от code Rogers' diffusion of innovations да е 2 години.
442. Гаранционният срок за реле за защита от code Gladwell's tipping point да е 2 години.
443. Гаранционният срок за реле за защита от code Surowiecki's wisdom of crowds да е 2 години.
444. Гаранционният срок за реле за защита от code Taleb's black swan да е 2 години.
445. Гаранционният срок за реле за защита от code Kahneman's thinking fast and slow да е 2 години.
446. Гаранционният срок за реле за защита от code Thaler and Sunstein's nudge да е 2 години.
447. Гаранционният срок за реле за защита от code Ariely's predictably irrational да е 2 години.
448. Гаранционният срок за реле за защита от code Dan Ariely's predictably irrational да е 2 години.

Проектант:	арх. Мария Стефанова Димитрова
Консултант:	инж. Петър Николаев Георгиев
Чертал:	Ивайло Тодоров Христов
Проверил:	арх. Мария Стефанова Димитрова
Одобрил:	инж. Петър Николаев Георгиев
Лист №:	3.3
Общ брой листове:	8

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋԱՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ	ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵ	**A 1**
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ +16.00 ՏԱՐԻ
ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՆԱԽԱԳԻԾ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՆԱԽԱԳԻԾ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	

ფილიალი ობიექტის მისამართი	ქალაქი ბათუმი, ა.წერეთლის ქუჩა №73
ობიექტის დასახელება	ბინათმშენებლობა
ნახაზის დასახელება	ფასადები
დამკვეთი:	შპს "ზ.პ.ლ. "ბათუმი ტაუერი"
ავტორი:	ა.ლომსაძე
ნახაზის №:	01.1.4.06.007.020
ფაილის დასახელება:	ქალაქი ბათუმი, ა.წერეთლის ქუჩა №73, ბინათმშენებლობა, ფასადები
დირექტორი:	ნ.ბერიძე
მთავარი ინჟინერი:	ნ.ბერიძე
ტექნიკური ზედამხედველი:	ნ.ბერიძე
ავტორი:	ა.ლომსაძე
ნახაზის №:	4
მასშტაბი:	1:200
ფორმატი:	A 1

ფასადის მასალების ცხრილი			
ფასადის ნაწილის დასახელება	ფერი	მასალა	შენიშვნა
ფასადი 1	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 2	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 3	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 4	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 5	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 6	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 7	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 8	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 9	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 10	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 11	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 12	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 13	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 14	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 15	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 16	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 17	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 18	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 19	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 20	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 21	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 22	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 23	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 24	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 25	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 26	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 27	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 28	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 29	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 30	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 31	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 32	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 33	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 34	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 35	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 36	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 37	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 38	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 39	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 40	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 41	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 42	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 43	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 44	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 45	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 46	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 47	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 48	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 49	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 50	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 51	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 52	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 53	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 54	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 55	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 56	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 57	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 58	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 59	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 60	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 61	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 62	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 63	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 64	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 65	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 66	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 67	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 68	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 69	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 70	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 71	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 72	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 73	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 74	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 75	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 76	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 77	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	
ფასადი 78	RAL 9010	ალუკობონდის პანელი	

ნახაზის №:	3
ფურცლების რაოდენობა:	3

ფასადის ნაწილის დასახელება	ფერი
ფასადი 1	RAL 9010
ფასადი 2	RAL 9010
ფასადი 3	RAL 9010
ფასადი 4	RAL 9010
ფასადი 5	RAL 9010
ფასადი 6	RAL 9010
ფასადი 7	RAL 9010
ფასადი 8	RAL 9010
ფასადი 9	RAL 9010
ფასადი 10	RAL 9010
ფასადი 11	RAL 9010
ფასადი 12	RAL 9010
ფასადი 13	RAL 9010
ფასადი 14	RAL 9010
ფასადი 15	RAL 9010
ფასადი 16	RAL 9010
ფასადი 17	RAL 9010
ფასადი 18	RAL 9010
ფასადი 19	RAL 9010
ფასადი 20	RAL 9010
ფასადი 21	RAL 9010
ფასადი 22	RAL 9010
ფასადი 23	RAL 9010
ფასადი 24	RAL 9010
ფასადი 25	RAL 9010
ფასადი 26	RAL 9010
ფასადი 27	RAL 9010
ფასადი 28	RAL 9010
ფასადი 29	RAL 9010
ფასადი 30	RAL 9010
ფასადი 31	RAL 9010
ფასადი 32	RAL 9010
ფასადი 33	RAL 9010
ფასადი 34	RAL 9010
ფასადი 35	RAL 9010
ფასადი 36	RAL 9010
ფასადი 37	RAL 9010
ფასადი 38	RAL 9010
ფასადი 39	RAL 9010
ფასადი 40	RAL 9010
ფასადი 41	RAL 9010
ფასადი 42	RAL 9010
ფასადი 43	RAL 9010
ფასადი 44	RAL 9010
ფასადი 45	RAL 9010
ფასადი 46	RAL 9010
ფასადი 47	RAL 9010
ფასადი 48	RAL 9010
ფასადი 49	RAL 9010
ფასადი 50	RAL 9010
ფასადი 51	RAL 9010
ფასადი 52	RAL 9010
ფასადი 53	RAL 9010
ფასადი 54	RAL 9010
ფასადი 55	RAL 9010
ფასადი 56	RAL 9010
ფასადი 57	RAL 9010
ფასადი 58	RAL 9010
ფასადი 59	RAL 9010
ფასადი 60	RAL 9010
ფასადი 61	RAL 9010
ფასადი 62	RAL 9010
ფასადი 63	RAL 9010
ფასადი 64	RAL 9010
ფასადი 65	RAL 9010
ფასადი 66	RAL 9010
ფასადი 67	RAL 9010
ფასადი 68	RAL 9010
ფასადი 69	RAL 9010
ფასადი 70	RAL 9010
ფასადი 71	RAL 9010
ფასადი 72	RAL 9010
ფასადი 73	RAL 9010
ფასადი 74	RAL 9010
ფასადი 75	RAL 9010
ფასადი 76	RAL 9010
ფასადი 77	RAL 9010
ფასადი 78	RAL 9010





მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ფორმატი	ფაილის სახელი
A 1	მერვე სართულის გეგმა +22.40 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

ნ – ექსპლიკაციის ნომერაცია
არქიტექტურული ნიშნული
– აივნები
– პოლონები
– ღერძის ხაზი

ტექნიკური მაჩვენებლები

დამკვეთი: შპს "ინვესტ დეველოპმენტი"

მისამართი:

მისამართი: ქ.თბილისი, გზატკეცილი წყნეთი, №37ე

ს/კ: 01.14.06.007.020

დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

შემსრულებელი

შ.პ.ს. "გრონი სტუდიო"

ქ. თბილისი ერისთავის №3

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი	გ. გოგრიჭიანი		
მთ.არქიტექ.	გ. გოგრიჭიანი		
თანაავტორი	მ.სოფხიშვილი		
დაამუშავა	მ.სოფხიშვილი		
შეამოწმა	გ. გოგრიჭიანი		

დასახელება:	
თარიღი:	25/08/2024
მასშტაბი:	1:200

სტადია	ფურცელი	ფურც. რაოდ.
მ.პ		



,,a" tipis binis tualetis

detaluri gegma







,,a" tipis binis tualetis

detaluri gegma











mravalbiniani sacxovrebeli saxli

formati	failis saxeli
A 1	detalebi

pirobiTi aRniSvnebi:

n – eqsplikaciis numeracia	– kedlebi
– arqiteqturuli niSnuli	– kolonebi
	– RerZis xazi

teqnikuri maCveneblebi

damkveTi: Sps "invest developmenti"

misamarTi:

misamarTi: q.Tbilisi, gzatkecili wyneTi, #37a

s/k: 01.14.06.007.020

dakveTa: mravalbiniani sacxovrebeli saxli

Semsrulebeli

S.p.s. "goni studio"

q. Tbilisi erisTavis #3

Tanamdeboba	gvari	xelmowera	TariRi
direqtori	g. gogriWiani		
mT.arqiteq.	g. gogriWiani		
Tanaavtori	m.somxiSvili		
daamuSava	m.somxiSvili		
Seamowma	g. gogriWiani		

dakveTa:	
TariRi:	25/08/2024
masStabi:	1:200

stadia	furceli	furc. raod.
m.p		

ნიშანი ჰიქტოგრამებით, ამობურცული ნიშნებით და ბრაილით განთავსდება მისაწვდომ ტუალეტებთან ყარის მომიჯნავედ



სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საერთაშორისო სიმბოლო (სიცოცხლის ჯარსავლით) განთავსდება ლიფტის ჩარცოს ორივე მხარეს



ნიშანი განთავსდება ლიფტის გამოსაძახებელ ღილაკთან



ნიშანი განთავსდება გარე მისაწვდომ ავტოსადგომთან



ნიშანი განთავსდება მიღე მისაწვდომ ავტოსადგომთან



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით მზა-პიქის მესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა კართან





mravalbiniani sacxovrebeli saxli

formati	failis saxeli
A 1	detalebi

pirobiTi aRniSvnebi:

- n – eqsplikaciis numeracia
- arqiteqturuli niSnuli
- kedlebi
- kolonebi
- RerZis xazi

teqnikuri maCveneblebi

damkveTi: Sps "invest developmenti"

misamarTi:

misamarTi: q.Tbilisi, gzatkecili wyneTi, #37a

s/k: 01.14.06.007.020

dakveTa: mravalbiniani sacxovrebeli saxli

Semsrulebeli

S.p.s. "goni studio"

q. Tbilisi erisTavis #3

Tanamdeboba	gvari	xelmowera	TariRi
direqtori	g. gogriWiani		
mT.arqiteq.	g. gogriWiani		
Tanaavtori	m.somxiSvili		
daamuSava	m.somxiSvili		
Seamowma	g. gogriWiani		

dakveTa:			
TariRi:	25/08/2024		
masStabi:	1:200		
stadia	furceli	furc. raod.	
m.p			