

ფასადი @1-15 ღერძებში



ფასადი @15-1 ღერძებში

ჰიდროჯგში შეისვენა (ბლოკი ა):

1. ბაუჭდე ახიიეში "E-H" - "2-8" ღერძებში
2. +1 სართულზე დეშვას BMW შოუჩეში
3. ბაუჭდე სახეიავზე ბანთავსებული სუვაე
4. -1 სართულზე დეშვატა ჰუნდესი "1" ღერძთან, შეისვენა შენობის ჴონტური
5. შეისვენა No.2 ჰიბიდან 0 სართულზე ბამოსასვლელი ჰაის მდებარეობა
6. შეისვენა ახსოლუტური ნიშნული, შესაბამისად შეისვენა ტექნიკოსიუზე ჰუნდესის დეხები და სუფეხების ჩაოდენობა
7. შენობის ეჰანე მხარეს (3.6ოზაძის ქერის მხრიდან) მოუნყო ბადახარვა
8. ფასადზე ამოიჭრა ჰიდროიზოლაციები ბადე "7" ღერძის ოსივე მხარეს
9. შეისვენა ჰიდროიზოლაციები ბადის ფერი. ფერი: თეთრი (ნახევარ ჰიისა)), ფერის #: RAL9010
10. შეისვენა შენობის სიმაღლე. ჰიპაპეტის ნიშნული +10.930-დან ბამზახედ +12.550-მდე
11. შეისვენა 0 სართულის ფილის ჴონტური და ბებმარება

DEPHANI

ბუფსისტირება

წინაღუდგება ფოსფორიან ნაჯოლიანებს, "DEPHANI"-ს სასუმებებს. მისი ნებისმიერი ფიზიკური, მექანიკურ ან ნაწილობრივ ბამოკვეთა, ჰოტირება ან ბაუსვლება "DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე. ნებისმიერ გაუვლენილი მხრივ პრნებასმორისუმენტებს, და მოიცავს ჰიძვიძეთები და ინფორმაციის მიზანით ჰოტოგრაფიის მესახები ინფორმაციას. მისი გამოუენება ეს შეიძლება ჰიკვიდ სამ ჰიუებში. მოიხსენიოს მხოლოდვიდ ნებაუის ვიდე ნებართვა.

ფასადის ტექნიკური

1. ფოსფორ ფილტრაციის ec ტაბიანიფიკაცია სამშენებლო ჰრის სასფალტობეტონი
2. სატუროდები ფიზიკოსიფიკა, ფასადები ჰიძვიძეთ ნებართვა ნებართვა ვიდე ნებართვა ნებართვა ნებართვა

ᲐᲮᲝᲯᲐᲨᲘ ᲛᲔᲘᲡᲕᲐᲚᲔ (ᲑᲚᲝᲙᲘ Ა):

1. ᲑᲐᲪᲕᲚᲔᲚ ᲐᲒᲣᲠᲘᲡ "E-H" - "2-8" ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ
2. +1 ᲡᲐᲮᲣᲠᲖᲔ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲣᲚᲘ BMW ᲛᲝᲬᲘᲚᲔᲑᲘ
3. ᲑᲐᲪᲕᲚᲔᲚ ᲡᲐᲮᲔᲚᲡᲬᲘᲤᲝ ᲑᲐᲜᲗᲘᲡᲬᲛᲔᲜᲓᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲓᲐ
4. -1 ᲡᲐᲮᲣᲠᲖᲔ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲣᲚᲘ ᲮᲔᲜᲓᲔᲡᲘᲡ "1" ᲦᲔᲠᲫᲘᲡ,
ᲛᲔᲘᲡᲕᲐᲚᲔ ᲛᲔᲜᲝᲛᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲗ
5. ᲛᲔᲘᲡᲕᲐᲚᲔ No.2 ᲮᲘᲚᲘᲓᲐᲜ 0 ᲡᲐᲮᲣᲠᲖᲔ
ᲑᲐᲛᲝᲡᲐᲡᲕᲚᲔᲚᲘ ᲮᲘᲚᲘᲡ ᲛᲔᲪᲔᲜᲐᲢᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
6. ᲛᲔᲘᲡᲕᲐᲚᲔ ᲐᲑᲡᲝᲚᲣᲢᲘᲡᲘ ᲜᲘᲨᲜᲔᲚᲘ, ᲛᲘᲡᲐᲑᲛᲘᲡᲐᲓ ᲛᲔᲘᲡᲕᲐᲚᲔ
ᲢᲔᲠᲘᲢᲝᲠᲘᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲮᲔᲜᲓᲔᲡᲘᲡ ᲓᲔᲮᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲤᲔᲮᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲮᲐᲠᲔᲜᲔᲑᲐ
7. ᲛᲔᲜᲝᲛᲘᲡ ᲥᲕᲔᲜᲐ ᲛᲮᲘᲡᲔᲑᲐ (3.6ᲛᲬᲐᲠᲔᲘᲡ ᲥᲕᲔᲛᲘᲗ ᲛᲮᲘᲜᲯᲕᲔᲜ)
ᲛᲝᲛᲔᲧᲕᲝᲗ ᲑᲐᲔᲠᲔᲑᲐᲨᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
8. ᲤᲡᲔᲚᲔᲖᲔ ᲐᲛᲝᲛᲘᲭᲐ ᲐᲮᲐᲚᲛᲝᲭᲘᲜᲔᲑᲔᲚᲘ ᲑᲐᲠᲔ "7" ᲦᲔᲠᲫᲘᲡ
ᲛᲮᲘᲜᲯᲕᲐ ᲛᲮᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
9. ᲛᲔᲘᲡᲕᲐᲚᲔ ᲐᲮᲐᲚᲛᲝᲭᲘᲜᲔᲑᲔᲚᲘ ᲑᲐᲠᲔᲘᲡ ᲤᲔᲮᲘ.
ᲤᲔᲮᲘ: ᲛᲐᲢᲔᲮᲘ (ᲜᲐᲮᲔᲕᲠᲘᲐᲜᲘ ᲮᲘᲚᲘᲡᲐᲡ), ᲤᲔᲮᲘᲡ #: RAL9010
10. ᲛᲔᲘᲡᲕᲐᲚᲔ ᲛᲔᲜᲝᲛᲘᲡ ᲡᲘᲛᲐᲦᲚᲔ. ᲮᲔᲮᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲜᲘᲨᲜᲔᲚᲘ +10.930-ᲓᲐᲜ
ᲑᲐᲠᲘᲡᲮᲔᲚᲘ +12.550-ᲛᲓᲔ
11. ᲛᲔᲘᲡᲕᲐᲚᲔ 0 ᲡᲐᲮᲣᲠᲖᲔᲘᲡ ᲤᲘᲠᲘᲡ ᲮᲐᲜᲒᲢᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲓᲐ ᲑᲔᲑᲓᲘᲧᲕᲔᲑᲐ



ᲤᲡᲔᲚᲔᲖᲘ @15-1 ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ



ᲤᲡᲔᲚᲔᲖᲘ @R-J ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ



ᲤᲡᲔᲚᲔᲖᲘ @J-R ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ

DEPHANI

ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲖᲐᲪᲘᲐ

ᲜᲘᲜᲐᲓᲒᲔᲑᲐᲖᲔ ᲛᲝᲪᲔᲛᲣᲚᲘ ᲜᲐᲮᲐᲢᲔᲑᲘ, "DEPHANI"-ᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲐ.
ᲛᲘᲡᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲜᲐᲬᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ
ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ, ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘᲡ ᲐᲜ ᲓᲘᲖᲐᲘᲜᲔᲠᲘᲡ
"DEPHANI"-Ს ᲬᲔᲠᲘᲚᲝᲑᲘᲗᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲐᲠᲐᲕᲘᲜ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐᲡ
ᲜᲐᲮᲐᲖᲔᲑᲘᲡ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲛᲝᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲔᲑᲘᲡᲐᲒᲐᲜ
ᲓᲐ ᲛᲘᲛᲓᲘᲜᲐᲠᲔ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲘᲡ ᲓᲐ ᲘᲜᲟᲘᲜᲔᲠᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲗᲐ ᲛᲝᲗᲮᲝᲕᲜᲘᲡ
ᲛᲔᲡᲐᲮᲔᲑ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡᲐ.
ᲐᲛᲘᲗ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲔᲑᲐ ᲘᲜ ᲛᲘᲜᲔᲚᲘᲐ ᲐᲠᲐᲕᲘᲜ ᲛᲘᲔᲪᲔᲡ ᲐᲜ ᲐᲮᲐᲚᲘᲡᲔᲑᲡ,
ᲛᲝᲛᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲬᲔᲠᲘᲚᲝᲑᲘᲗᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ
ᲐᲠ ᲨᲔᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲠᲐᲕᲘᲜ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ.

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲓᲐᲛᲘᲡᲐᲑᲣᲗᲔᲑᲔᲚᲘ

1. ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ ᲛᲝᲪᲔᲛᲣᲚᲘᲐ ᲘᲡᲔ ᲒᲐᲜᲡᲐᲖᲦᲕᲠᲣᲚᲘ ᲐᲠᲘᲡ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲔᲑᲘ
2. ᲡᲐᲪᲮᲝᲛᲠᲔᲑᲘ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ ᲛᲘᲣᲗᲘᲗᲔᲑᲡ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲝ ᲒᲐᲜᲡᲮᲕᲐᲕᲔᲑᲣᲚᲘ ᲖᲝᲛᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲬᲘᲤᲝ ᲓᲐᲜᲔᲬᲧᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲔᲑᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲡᲘ ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲬᲔᲡᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲙᲐᲜᲝᲜᲔᲑᲘ.
3. ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲚᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲛᲝᲬᲝᲓᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲓᲐᲜᲔᲬᲧᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲡᲘ ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲬᲔᲡᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲙᲐᲜᲝᲜᲔᲑᲘ ᲐᲠ ᲐᲠᲘᲡ ᲡᲐᲙᲛᲐᲠᲘᲡᲘ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲓᲐᲨᲕᲔᲑᲣᲚᲘ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨ

ᲮᲔᲝᲯᲐᲨᲘ ᲛᲔᲘᲡᲕᲔᲚᲔ (ᲑᲚᲝᲙᲘ Ა):

1. ᲑᲐᲪᲓᲔᲚᲘ ᲐᲑᲐᲖᲘᲔᲑᲘ "E-H" - "2-8" ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ
2. +1 ᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲖᲔ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲐ BMW ᲛᲝᲬᲘᲗᲔᲚᲘ
3. ᲑᲐᲪᲓᲔᲚᲘ ᲡᲐᲮᲔᲚᲡᲐᲬᲘᲤᲝ ᲑᲐᲜᲗᲘᲡᲬᲛᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲘ
4. -1 ᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲖᲔ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲐ ᲮᲔᲜᲔᲑᲘᲡ "1" ᲦᲔᲠᲫᲘᲡ,
ᲛᲔᲘᲡᲕᲔᲚᲔ ᲛᲔᲜᲝᲓᲘᲡ ᲞᲝᲜᲢᲘ
5. ᲛᲔᲘᲡᲕᲔᲚᲔ No.2 ᲞᲘᲚᲐᲜᲓᲔᲑᲖ 0 ᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲖᲔ
ᲑᲐᲛᲝᲡᲐᲮᲕᲔᲚᲘ ᲮᲐᲠᲘᲡ ᲛᲔᲓᲔᲑᲘᲡᲞᲝᲑᲐ
6. ᲛᲔᲘᲡᲕᲔᲚᲔ ᲐᲑᲡᲝᲚᲣᲢᲣᲠᲘ ᲜᲘᲨᲜᲔᲚᲘ, ᲛᲘᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲐᲓ ᲛᲔᲘᲡᲕᲔᲚᲔ
ᲢᲔᲮᲜᲘᲙᲣᲠᲘᲗ ᲮᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲓᲔᲮᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲮᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲔᲑᲐ
7. ᲨᲔᲜᲝᲑᲘᲡ ᲘᲐᲢᲐᲚᲘ ᲛᲔᲮᲘᲡ (3.6ᲛᲬᲐᲚᲫᲘᲡ ᲥᲕᲔᲨ ᲛᲔᲮᲘᲓᲜ)
ᲛᲝᲭᲔᲭᲕᲐ ᲓᲐᲔᲮᲔᲨᲔᲒᲔᲑᲐ
8. ᲤᲐᲡᲐᲓᲖᲔ ᲐᲛᲝᲛᲭᲘᲛᲘᲡᲘᲡᲔᲑᲔᲚᲘ ᲑᲐᲓᲔ "7" ᲦᲔᲠᲫᲘᲡ
ᲛᲮᲘᲠᲔ ᲛᲔᲮᲘᲡᲔᲡ
9. ᲛᲔᲘᲡᲕᲔᲚᲔ ᲐᲮᲐᲚᲝᲛᲘᲡᲘᲡᲔᲑᲔᲚᲘ ᲑᲐᲓᲘᲡ ᲤᲔᲮᲘ.
ᲤᲔᲮᲘ: ᲗᲔᲗᲠᲘ (ᲜᲐᲮᲔᲕᲠᲘᲐᲓ ᲛᲘᲜᲘᲡᲔᲑᲘ), ᲤᲔᲮᲘᲡ #: RAL9010
10. ᲛᲔᲘᲡᲕᲔᲚᲔ ᲛᲔᲜᲝᲓᲘᲡ ᲡᲘᲛᲐᲦᲔᲚᲔ. ᲮᲔᲮᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲜᲘᲨᲜᲔᲚᲘ +10.930-ᲓᲔᲜ
ᲑᲐᲛᲪᲮᲐᲠᲔᲖᲔ +12.550-ᲛᲓᲔ
11. ᲛᲔᲘᲡᲕᲔᲚᲔ 0 ᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲤᲘᲠᲘᲡ ᲞᲝᲜᲢᲘ ᲓᲐ ᲑᲔᲑᲛᲘᲡᲔᲑᲐ



ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ @H-A ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ



ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ @A-H ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ



ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ @3-6 ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ



ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ @C-D ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ



ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ @6-3 ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ



ᲤᲐᲡᲐᲓᲘ @D-C ᲦᲔᲠᲫᲔᲑᲨᲘ

DEPHANI

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ

ᲜᲘᲜᲐᲖᲐᲠᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲒᲐᲜᲒᲔᲑᲝ ᲜᲘᲨᲜᲔᲑᲔᲑᲘ, "DEPHANI"-ᲡᲐ ᲡᲐᲙᲣᲗᲠᲔᲑᲐ.
ᲐᲛᲘᲜᲐ ᲜᲐᲬᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲜᲐᲬᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ
ᲐᲠᲐᲛᲘᲖᲘᲜᲔᲑᲐ, ᲐᲠᲘᲜᲘᲜᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲐᲠᲐᲛᲘᲖᲘᲜᲔᲑᲐ
"DEPHANI"-ᲡᲐ ᲬᲘᲜᲐᲠᲛᲔᲢᲧᲕᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ ᲬᲔᲠᲘᲚᲝᲑᲘᲗᲘ ᲓᲐᲡᲢᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ
ᲜᲐᲬᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲛᲘᲡᲐᲦᲔᲑᲘ ᲐᲠ ᲛᲘᲜᲘᲭᲔᲑᲘᲗ ᲐᲠᲐᲜᲐᲘᲠᲘ ᲤᲝᲠᲛᲘᲗ
ᲓᲐ ᲛᲝᲜᲘᲢᲝᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲘᲗ ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲛᲐᲡᲐᲚᲘᲡ
ᲛᲘᲬᲝᲓᲔᲑᲐ.
ᲛᲘᲡᲘ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲛᲘᲜᲘᲭᲔᲑᲐ ᲨᲔᲫᲚᲔᲑᲐ ᲐᲮᲐᲚ ᲞᲘᲠᲔᲑᲖᲔ,
ᲛᲝᲛᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲐᲠᲐᲜᲐᲘᲠᲘ ᲤᲝᲠᲛᲘᲗ.

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲓᲔᲙᲝᲠᲘ

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲓᲔᲙᲝᲠᲘ ᲘᲪ ᲓᲐᲜᲘᲜᲡᲢᲐᲚᲘᲪᲘᲐ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲔᲑᲘᲡ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ ᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲖᲔ
ᲛᲝᲗᲮᲝᲕᲜᲘᲚᲘ ᲛᲝᲜᲘᲢᲝᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲘᲡ ᲓᲐᲜᲐᲓᲒᲐᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐᲛᲪᲐᲕᲘ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲔᲑᲘᲡ ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲘᲡ ᲞᲠᲘᲜᲪᲘᲞᲔᲑᲘᲡ
ᲓᲐᲪᲕᲐ ᲓᲐ ᲡᲐᲮᲐᲜᲫᲠᲝ ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲘᲡ ᲣᲖᲠᲣᲜᲕᲔᲚᲧᲝᲤᲐ.
ᲛᲘᲡᲘ ᲓᲐᲛᲣᲨᲐᲕᲔᲑᲐ ᲘᲜ ᲛᲘᲜᲘᲭᲔᲑᲐ ᲐᲮᲐᲚ ᲞᲘᲠᲔᲑᲖᲔ,
ᲛᲝᲛᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲐᲠᲐᲜᲐᲘᲠᲘ ᲤᲝᲠᲛᲘᲗ.

ᲐᲛᲝᲠᲩᲔᲕᲘᲚᲘ ᲓᲔᲙᲝᲠᲘ

BMW & MINI COOPER
ᲐᲕᲢᲝᲡᲐᲚᲝᲜᲘ, ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲡᲐᲪᲔᲜᲢᲠᲘ

ᲑᲚᲝᲙᲘ A / ᲑᲚᲝᲙᲘ B / ᲑᲚᲝᲙᲘ D

ᲛᲔᲜᲝᲑᲘᲡ ᲤᲐᲡᲐᲓᲔᲑᲘ

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ	ᲐᲠᲩᲘᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲘᲡ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ	00
ᲐᲠᲩᲘᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ	22T-008A
ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ	1:100
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲣᲚᲘᲐ	ᲒᲐ
ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲣᲚᲘᲐ	ᲒᲐ
ᲮᲔᲚᲛᲝᲬᲔᲠᲘᲡ ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲐ	
ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ	19.02.2026
ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	

ᲨᲔᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲚᲑᲝᲛᲘ: BMW_A-1202

BMW_A-1202

ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲝᲠᲘ



ფასადი @13-1 ღერძების



ფასადი @1-13 ღერძების



ფასადი @A-D ღერძების



ფასადი @D-A ღერძების

DEPHANI

გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DEPHANI"-ს საკუთრებას.
მისი გამოსამართლე ფორმით, მთლიანად ან ნაწილობრივ
გამოქვეყნება, ასლირება ან გავრცელება
"DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე აკრძალება.
ნებისმიერ გაუთვითცნობიერებელ ფაქტთან პროფესიონალებთან
და მომსახურე პირებისათვის და ინდივიდებს დროულად აცნობონ
შესაბამი ინფორმაციის.
მისი გამოყენებით ან შესაძლებელ ზარალის პრეტენზიის
მოთხოვნის მთლიანად ან ნაწილობრივ უნდა გათავისუფლება.

გამოყენებული მასალები

1. ბორების მასშტაბირება ისე (სპეციფიკაციით გამოსახული ფორმის სამუშაოებით
2. სპეციფიკაციის ინფორმაციის მიხედვით ნებისმიერი ელექტრული ან სხვა ობიექტის
მასშტაბირებით და სამუშაოსათვის ბიჭით
3. სამუშაოს ეს ბეტონის სამუშაოს ფასდებით ინფორმაციით ფასი ბეტონით ფასის
ასოებით და ბეტონის ხარისხის ფასდებით
4. პასუხისმგებლობა ფასდებით ინფორმაციის მასშტაბირების ფასდებით ფასდებით
5. პასუხისმგებლობა ფასდებით ინფორმაციის მასშტაბირების ფასდებით ფასდებით
ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
ფასდებით ფასდებით / ფასდებით / ფასდებით
6. პასუხისმგებლობა ფასდებით ინფორმაციის ფასდებით ფასდებით ფასდებით
ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
7. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
8. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
ფასდებით ფასდებით / ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
9. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით /
ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
10. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
11. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
ფასდებით / ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით / ფასდებით ფასდებით
12. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
13. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
14. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
15. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
16. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
17. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
18. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
19. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
20. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
21. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით
22. ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით ფასდებით

BMW & MINI COOPER
ავტომობილი, სერვისმენტში

ბორები C

მენობის ფასადი

პროექტის ფორმა	001
პროექტის ფორმა	227-0008
მასშტაბი	1:100
ფორმა	01.1
ფორმატი	A1
ავტორი	
შემოწმებული	19.02.2026

ფასადის ფორმა BMW_A-1203

BMW_A-1203



ბლოკი A
მინისზედა ფასადის ფართობი=494.16 / შენობის პერიმეტრი=258.2 =1.91

ბლოკი B
მინისზედა ფასადის ფართობი=271.79 / შენობის პერიმეტრი=155.75 =1.75



ფასადი @R-J ღერძებში



ფასადი @J-R ღერძებში



ფასადი @1-15 ღერძებში



ფასადი @H-A ღერძებში



ფასადი @15-1 ღერძებში



ფასადი @A-H ღერძებში

DEPHANI

გაფრთხილება!
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DEPHANI"-ს საკუთრებას.
მისი ნებისმიერი ფორმით, მთლიანად ან ნაწილობრივ
გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება
"DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება.
ნახაზები განკუთვნილია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის
და მოიცავს არქიტექტურული და ინტერიერის დიზაინის პროექტების
შესახებ ინფორმაციას.
მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში.
მოთხოვნის შემთხვევაში ნახაზი უნდა დაბრუნდეს.

ძირითადი შენიშვნები

1. პროექტი დამუშავებულია IBC (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით
2. სტრუქტურული ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად
3. გეგმები და შენობის განთავსება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით
4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე
5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს
6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშენებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები
7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე
8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საინჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება
9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ აცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება
10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები
11. ტერიტორიის ჭრილები მოიცავს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი
12. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
13. ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან
14. დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით
15. ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან ალტერნატიული მახასიათებლებით
16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია
17. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა
18. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა
19. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა
20. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა
21. მინის ფასადი და პანელების განაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნობით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდეგ
22. არქიტექტურულ ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 18x28-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორის დასამტკიცებლად

BMW & MINI COOPER
ავტოსალონი, სერვისცენტრი
პროექტი

მინისპირა სართულის ანგარიში
ნახაზი

თარიღი	პროექტის ეტაპი
კონტრაქტის ნომერი	008
პროექტის ნომერი	22T-008A
მასშტაბი	1:200
დახაზა	თ.ჯ.
შეამოწმა	თ.გ.
რევიზია	-
თარიღი	19.02.2026
დამტკიცებულია	-

ფაილის სახელი

ფურცლის ნომერი



FCE_01



FCE_04b



FCE_16



FCE_13a



FCE_14a



FCE_17



ვიტრაჟი



FCE_14a
ხელის ბრაუნინგი



FCE_14a
ხელის ბრაუნინგი



ხელის ბრაუნინგი



FCI_01



FCI_02



FCI_03



FCI_04



FCI_09



FCI_14



FCI_02a



FCI_03a



FCI_05a



FCI_05b



FCI_09a



FCI_12a



FCI_20

DEPHANI

ბაზმოშილება

წინამდებარე დოკუმენტის ნებისმიერი ნაწილობრივი ან სრული გამოყენება, კოპირება, გავრცელება ან გასაჯაროება მხოლოდ "DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის საფუძველზე შეიძლება განხორციელდეს. ნებისმიერი ასეთი ქმედება ითვლება საავტორო უფლებების დარღვევად და გამოიწვევს კანონით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

"DEPHANI"-ს ამ პროექტის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება, კოპირება, გავრცელება ან გასაჯაროება მხოლოდ მისი წერილობითი ნებართვის საფუძველზე შეიძლება.

ამ პროექტის ავტორის უფლებები დაცულია კანონით.

ამოსავალი მონაცემები

1. პირველი ფასადისთვის IGC ტექნიკურმოწყობილობების ფირმის სპილენძისფერის
2. სატრანსფორმატორო მოწყობილობის მოსაწყობად პირველ სართულზე ელექტრო პანელების და საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოების
3. ნებისმიერი ის ტექნიკა, ნაკეთობა ელექტრონული ტექნიკით, რომ ტრანსფორმატორ გამოიყენოს ფარის ავტომატიკა, სენსორიც ელექტრონიკა
4. ნებისმიერი ტრანსფორმატორ სენსორული ტექნიკური, საშენებლო ტრანსფორმატორის ტექნიკით
5. ნებისმიერი ტრანსფორმატორ სენსორული ტექნიკური, საშენებლო ტრანსფორმატორ ელექტრო ტექნიკით ტრანსფორმატორის ტექნიკური ტექნიკით ტრანსფორმატორ ნებისმიერი ტექნიკით
6. ნებისმიერი ტრანსფორმატორ სენსორული ტექნიკური, ტრანსფორმატორ ტექნიკური ტექნიკით ტრანსფორმატორ ტექნიკით
7. ნებისმიერ ტრანსფორმატორ ტექნიკით ტრანსფორმატორ, ელექტრო ტექნიკით ტრანსფორმატორ ტექნიკით ტრანსფორმატორ ტექნიკით
8. ტრანსფორმატორ / ტრანსფორმატორ ტექნიკით ტრანსფორმატორ ტექნიკით ტრანსფორმატორ ტექნიკით



ტიპი F ტიპი FG ტიპი SG ტიპი 2F ტიპი 2FG



ტიპი SE ტიპი TG ტიპი RL



ტიპი 1 ტიპი 2 ტიპი 3

DEPHANI

ბუკლეტი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DEPHANI"-ს საკუთრებას. მისი ნებისმიერი ფორმით, მთლიანად ან ნაწილობრივ ბეჭდვა, ასლების ან გავრცელება "DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე მკაცრად აკრძალულია. ნებისმიერ დანაშაულებრივ მოქმედებას ან მოწყალების ჩამოქმედებით და ინდივიდის მოხმარების ჩამოქმედების მქონედ ითვლება. მისი გამოყენება ან შენახვა ასეთის სხვა ჩარევების. მომხმარებლის მეშვეობით ნებისმიერ პირს ეკისრება.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. ფირმის ნებისმიერი ISC ტექნიკური ინფორმაციის ფლეი სისწორეზეა
2. საინფორმაციო მიწოდებისა, მოსარგებლე პირისთვის ან ტექნიკურ პირს ისეა, რომ ინფორმაციის მიწოდებისა და საინფორმაციო ფორმა
3. ნებისმიერ ის მეორეში ნებისმიერი ინფორმაციის ფასიანობა, რაც ორიენტაცია გამოიყენება, თუ ფირმის ინფორმაციის ნებისმიერი
4. ნებისმიერი ორგანიზაციის საინფორმაციო ტექნიკური, საინფორმაციო ორიენტაციის ფირმის ნებისმიერი ფასიანობა
5. ნებისმიერი ორგანიზაციის ტექნიკური ინფორმაციის, საინფორმაციო ორიენტაციის ფირმის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა და ნებისმიერი ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
6. ნებისმიერი ორგანიზაციის საინფორმაციო ტექნიკური, საინფორმაციო ორიენტაციის ფირმის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა და ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
7. ნებისმიერ ორიენტაციით ფირმის ისე, ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
8. ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
9. ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
10. ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
11. ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
12. ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
13. ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
14. ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
15. ნებისმიერ ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
16. ფირმის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
17. ნებისმიერ ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
18. ფირმის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
19. ფირმის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
20. ნებისმიერი ფირმის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
21. ფირმის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა
22. ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა ორიენტაციის ნებისმიერი ფასიანობა

BMW & MINI COOPER
ავტოსალონი, სახელმწიფო

პროექტი

ბახების დეტალები

ნახაზის

დირექტორი	პროექტის ხელმძღ.
პროექტის ხელმძღ.	006
პროექტის ხელმძღ.	227-009A
მასშტაბი	1:20
შემსრულა	ი.ქ.
შემოწმება	ი.ქ.
სტადია	
თარიღი	19.02.2026
რედაქციის ნომერი	-

ნახაზის ნომერი A-2120

A-2120



ტიპი 4



ტიპი 5



ტიპი 6



ტიპი 7

DEPHANI

ბუკმეხილება

წინამდებარე დოკუმენტის ნებისმიერი ნაწილობრივ ან სრულად გადაბეჭდვა, გამოყენება ან გავრცელება მხოლოდ "DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვით შეიძლება.

"DEPHANI"-ს ნებისმიერი ნაწილობრივ ან სრულად გადაბეჭდვა, გამოყენება ან გავრცელება ნებისმიერი ფორმით ან საშუალებით, მათ შორის ელექტრონული ან მექანიკური საშუალებით, ფოტოასლების ან ჩაწერების ჩათვლით, ასევე ნებისმიერი ინფორმაციის შენახვისა და გამოძახების სისტემის გამოყენებით, აკრძალულია "DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე.

ნებისმიერი დარღვევა გამოიწვევს კანონით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

ტექნიკური მოთხოვნები

1. ფარდის ფანჯრების ISC ტექნიკური სპეციფიკაციების მიხედვით დამზადებული.
2. სატრანსპორტო მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ფარდის ფანჯრები ორ ნაწილად უნდა დაიყოს.
3. ნებისმიერ ფარდის ფანჯარაში ფანჯრის ფიქსირებული ნაწილი ფარდის ფანჯრის ძირითადი ნაწილის ზედა ნაწილში უნდა იყოს ინტეგრირებული.
4. ფანჯრის ფარდის ფანჯრების ფანჯრის ფანჯრების ფანჯრის ფანჯრის ფანჯრის





ტიპი 8







ტიპი 9





ტიპი 10





ტიპი 11





ტიპი 12

DEPHANI

ბაზმოშილება

წინამდებარე დოკუმენტის ნებისმიერი ნაწილის გამოყენება "DEPHANI"-ს სპეციფიკაცია.
მისი ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის ან ნაწილობრივ
ბეჭდვა, ასლების ან ბეჭდვა
"DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე მკაცრად.
ნებისმიერი ბინაურებული მიზნით ინფორმაციის
და მოწვევა ავტორიზაციის და ინფორმაციის მოხმარების პირობების
შესახებ ინფორმაციისა.
მისი გამოყენება ან მესამე პირების სხვა პირებმი.
მომხმარების შემთხვევაში ნებართ ვებ ბრაუზერს.

ამოცანა შეფასება

1. პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო სამშენებლო ზონის სამშენაბებლ
2. სატრანსპორტ მოძრაობისა მოსარჩევ პირველ სამშენებლო ობიექტ ქვეშ(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
3. სამშენებლ ის ტერიტორ სამშენებლ ობიექტ(ნაწილ ტერიტორიზე პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
4. პირველ ეტაპზე პროდუქტ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
5. პირველ ეტაპზე პროდუქტ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
6. პირველ ეტაპზე პროდუქტ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
7. ობიექტ ტერიტორ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
8. პროდუქტ / პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
9. სამშენებლ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
10. პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
11. ტერიტორ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
12. სამშენებლ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
13. ტერიტორ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
14. ტერიტორ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
15. ობიექტ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
16. ტერიტორ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
17. პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
18. ტერიტორ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
19. პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
20. პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
21. ობიექტ ტერიტორ პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო
22. პირველ ეტაპზე(ნაწილ პირველ ეტაპზე(ეს ეკ.პასუხისმგებლო

BMW & MINI COOPER
ავტოსალონი, სერვისცენტრი

პირველ

ბერების დეტალები

ნახატი

პირველი ეტაპი

პროექტის ნომერი	006
პირველი ნომერი	227-008A
მასშტაბი	1:20
ნახატი	ი.ქ.
შეამოწმა	ს.ს.
სტადია	
თარიღი	19.02.2026
რედაქციის ნომერი	-

ფურცლის ნომერი A-2122

A-2122



ტიპი 13



ტიპი 14



ტიპი 15



ტიპი 16

DEPHANI

გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DEPHANI"-ს საკუთრებას.
მისი ნებისმიერი ფორმით, მთლიანად ან ნაწილობრივ
გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება
"DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება.
ნახაზები განკუთვნილია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის
და მოიცავს არქიტექტურული და ინტერიერის დიზაინის პროექტების
შესახებ ინფორმაციას.
მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში.
მოთხოვნის შემთხვევაში ნახაზი უნდა დაბრუნდეს.

ძირითადი შენიშვნები

1. პროექტი დამუშავებულია IBC (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით
2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად
3. გეგმებმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით
4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე
5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს
6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშენებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები
7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გადაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე
8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საინჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება
9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება
10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები
11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი
12. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
13. ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან
14. დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით
15. ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით
16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია
17. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა
18. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა
19. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა
20. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა
21. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნობით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდგომ
22. არქიტექტურულ ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მx2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს დასამტკიცებლად

BMW & MINI COOPER
ავტოსალონი, სერვისცენტრი

პროექტი

კარების დეტალები

ნახაზი

თარიღი	პროექტის ეტაპი
კონტრაქტის ნომერი	008
პროექტის ნომერი	22T-008A
მასშტაბი	1:20
დახაზა	თ.ჯ.
შეამოწმა	თ.გ.
რევიზია	-
თარიღი	19.02.2026
დამტკიცებულია	-
ფაილის სახელი	A-2120
ფურცლის ნომერი	A-2123

მინის სპეციფიკაცია

ალნიშვნა ნახაზებში	მინის აღწერა / დანიშნულება	მინა პაკეტის ნომინალური ზომა მმ	მინის მახასიათებელი / პარამეტრები	შენიშვნა
GL-01	ფასადის მემინვე და ბარი	-	CLIMAPLUS COOL-LITE, XTREME 70/33 U VALUE: 1.1 GLASS ASSEMBLY : BY FACADE ENGINEER / CONTRACTOR	MANUFACTURER: "SAINT-GOBAIN" _ www.saint-gobain.com !GLAZING INFORMATION IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. 1m x 1m SAMPLE SHOULD BE PROVIDED TO ARCHITECTS FOR APPROVAL PRIOR MANUFACTURING!
GL-02	მოპჯიჩი	10+10	GUARDIAN EXTRA CLEAR, LAMINATED	MANUFACTURER: "GUARDIAN" _ www.guardianglass.com !GLAZING INFORMATION IS FOR ARCHITECTURAL APPEARANCE ONLY. 1m x 1m SAMPLE SHOULD BE PROVIDED TO ARCHITECTS FOR APPROVAL PRIOR MANUFACTURING!
GL-03	ინტერიერის ტიხრები	6+63.3+6	FLOAT GLASS CLEAR, TEMPERED	MANUFACTURER: "MAARS" _ www.maarslivingwalls.com
GL-04	ინტერიერის ტიხრები	-	SEMI TRANSPARENT MESH GLASS MESH GLASS TYPE: 60 ALUMINUM MESH	MANUFACTURER: "RIMADESIO" _ www.rimadesio.it
GL-05	ინტერიერის ტიხრები	-	REFLECTIVE GLASS SUNGUARD SOLAR-REFLECTGUARDIAN	FOR INTERIOR MANUFACTURER: "GUARDIAN" _ www.guardianglass.com

DEPHANI

ᲒᲐᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲔᲑᲐ

ᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲛᲘᲬᲔᲠᲘᲚᲘ ᲜᲐᲮᲐᲖᲔᲑᲘ ᲓᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲣᲚᲘᲐ "DEPHANI"-ᲡᲐᲒᲐᲜ.
ᲛᲘᲗᲘ ᲜᲔᲜᲐᲜᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲐᲜ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
ᲒᲐᲓᲐᲪᲔᲛᲐ, ᲐᲠᲐᲜᲘᲠᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲒᲐᲡᲐᲪᲔᲛᲘ
"DEPHANI"-Ს ᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲜᲐᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲓᲐᲬᲔᲠᲘᲚᲘ ᲓᲐᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲐ.
ᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲑᲘ ᲜᲐᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲛᲘᲜᲘᲡᲢᲠᲘᲡ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ
ᲓᲐ ᲛᲘᲜᲘᲭᲔᲑᲐ ᲮᲔᲚᲛᲝᲬᲔᲠᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ
ᲛᲝᲬᲘᲜᲐᲓᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ.
ᲛᲘᲜᲐ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲐᲠ ᲓᲘᲡᲙᲕᲐᲚᲘᲤᲘᲪᲘᲠᲔᲑᲡ ᲡᲮᲕᲐ ᲮᲔᲠᲮᲔᲑᲡᲗᲕᲘᲡ.
ᲛᲝᲛᲮᲛᲐᲠᲔᲜᲚᲘ ᲛᲘᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲘᲗ ᲜᲐᲮᲔᲚᲘ ᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲓᲘᲗ.

BMW & MINI COOPER
ᲐᲕᲢᲝᲡᲐᲚᲝᲜᲘ, ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲪᲔᲜᲢᲠᲘ

ᲛᲘᲜᲘᲡ ᲡᲞᲔᲪᲘᲤᲘᲙᲐᲪᲘᲐ

A-2150

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	006
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	227-039A
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲚᲘᲡ	ᲓᲐᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲣᲚᲘ
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ	ᲒᲘᲒ.
ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲣᲚᲘ	ᲒᲘ.
ᲡᲢᲐᲓᲘᲐ	
ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ	19.02.2026
ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ	-

ᲜᲐᲮᲐᲖᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ A-2150

ᲜᲐᲮᲐᲖᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ



DEPHANI

გაფრთხილება!

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს "DEPHANI"-ს საკუთრებას.
მისი ნებისმიერი ფორმით, მთლიანად ან ნაწილობრივ
გამრავლება, კოპირება ან გავრცელება
"DEPHANI"-ს წერილობითი ნებართვის გარეშე იკრძალება.
ნახაზები განკუთვნილია მხოლოდ კონტრაქტორებისათვის
და მოიცავს არქიტექტურული და ინტერიერის დიზაინის პროექტების
შესახებ ინფორმაციას.
მისი გამოყენება არ შეიძლება არცერთ სხვა პროექტში.
მოთხოვნის შემთხვევაში ნახაზი უნდა დაბრუნდეს.

ძირითადი შენიშვნები

1. პროექტი დამუშავებულია IBC (საერთაშორისო სამშენებლო კოდი) სტანდარტებით
2. სრულყოფილი ინფორმაციის მისაღებად არქიტექტურული ნახაზები აუცილებლად უნდა იქნას განხილული შენიშვნებთან და სპეციფიკაციებთან ერთად
3. გეგმებმა და შენობის გეგმარება დამუშავებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებულ ტერიტორიის ტოპო ანაზომსა და გეოლოგიურ კვლევაზე დაყრდნობით
4. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობის დაწყებამდე
5. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია შეამოწმოს სამშენებლო მოედანზე მდებარე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მშენებლობის დაწყებამდე და ნახაზებთან მიმართებაში ნებისმიერი შეუსაბამობა აცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს / დამკვეთს
6. გენერალური კონტრაქტორი ვალდებულია აღადგინოს მშენებლობის დროს დაზიანებული გზები, საფეხმავლო ბილიკები, მიწისზედა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები
7. ნახაზზე მითითებული ზომები არის პრიორიტეტული, არ უნდა მოხდეს ნახაზების გაზომვა, ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო მოედანზე სამუშაოების დაწყებამდე. ნებისმიერი აღმოჩენილი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს და არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება გადაწყვეტილების მიღებამდე
8. კონტრაქტორი / პროექტის მენეჯერი ვალდებულია გადაამოწმოს კონსტრუქციული და საინჟინრო პროექტების თავსებადობა, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / კონსტრუქტორს / ინჟინერს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება
9. საინჟინრო პროექტებში ქსელების, კომუნიკაციების თანაკვეთა უნდა გადამოწმდეს კონტრაქტორის / პროექტის მენეჯერის მიერ, ნებისმიერი პრობლემატური კვანძის შესახებ ინფორმაცია დაუყონებლივ ეცნობოს არქიტექტორს. არქიტექტორის წერილობითი თანხმობის / გადაწყვეტის გარეშე არ უნდა მოხდეს სამუშაოების გაგრძელება
10. არქიტექტურული ნახაზები განხილული უნდა იყოს მომიჯნავე პროექტებთან ერთად. პროექტში მონაწილე ყველა პროექტანტი ვალდებულია პრიორიტეტულად მიიჩნიოს არქიტექტურული ნახაზები
11. ტერიტორიის ჭრილები მოეწყოს ტოპოგრაფიულ ანაზომზე დაყრდნობით. მშენებლობის დროს ნებისმიერი ცვლილება / შეუსაბამობა ნიშნულებში უნდა ეცნობოს არქიტექტორს / ინჟინერს / კონსტრუქტორს და მხოლოდ მათი წერილობითი თანხმობის შემდეგ გაგრძელდეს სამშენებლო პროცესი
12. სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე საპროექტო ნიშნულები გადამოწმდეს ტერიტორიაზე
13. ტერიტორიაზე არსებული ხეების ზუსტი ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე. გამწვანების კონსულტანტის მიერ მოხდეს მწვანე ნარგავების აღრიცხვიანობა და განისაზღვროს მათი მდგომარეობა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს ხეების გადარგვა. ნარგავის ახალი ადგილმდებარეობა შეთანხმდეს არქიტექტორთან
14. დემონტაჟის სამუშაოები განხორციელდეს კონსტრუქციული ნახაზების / პროექტის მიხედვით
15. ნახაზები განხილული იქნას არქიტექტურულ სპეციფიკაციებთან ერთად. პროდუქტის ნიმუში შეთანხმდეს არქიტექტორთან. პროდუქტის შეკვეთა / შეძენა მოხდეს მითითებული მოდელის, ფერის ნომრის მიხედვით. სპეციფიკაციაში გამოყენებული ინფორმაცია მოწოდებულია მწარმოებლის / მომწოდებლის მიერ. სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენისას კონტრაქტორმა შესაძლებელია წარმოადგინოს სხვა მწარმოებლის / მომწოდებლის პროდუქცია იგივე ან აღმატებული მახასიათებლებით
16. ზომები მოცემულია მილიმეტრებში. მასშტაბი და ფურცლის ფორმატი მითითებულია
17. კედლიდან კარებამდე მანძილი არის 150მმ თუ ნახაზზე არ არის მითითებული სხვა ზომა
18. როზეტების, როზეტების ჯგუფის, ჩამრთველების და სხვა ელ. წერტილების მონტაჟი განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების მიხედვით თუ არ არის მითითებული სხვა
19. როზეტები უნდა დამონტაჟდეს 160მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა
20. ჩამრთველი უნდა დამონტაჟდეს 1000მმ-ზე მოპირკეთებული იატაკიდან თუ არ არის მითითებული სხვა ზომა
21. მინის ფასადი და პანელების გადანაწილება არის მხოლოდ არქიტექტურული გადაწყვეტა, დეტალური ნახაზები უნდა დამუშავდეს ფასადის ინჟინრების / კონსტრუქტორების მიერ არქიტექტურულ ნახაზებზე / სპეციფიკაციებზე დაყრდნობით. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დაწყება დასაშვებია მხოლოდ ყველა დეტალის არქიტექტორთან შეთანხმების შემდეგ
22. არქიტექტურულ ნახაზებში მოცემული მინის სპეციფიკაცია უნდა გადამოწმდეს სპეციალისტის მიერ, შერჩეული მინის ტიპის და მახასიათებლების ნიმუში ზომით 1მx2მ-ზე უნდა წარედგინოს არქიტექტორს დასამტკიცებლად

BMW & MINI COOPER
ავტოსალონი, სერვისცენტრი

პროექტი

ვიტრაჟების დეტალური ნახაზი

ნახაზი

თარიღი	პროექტის ეტაპი

კონტრაქტის ნომერი	008
პროექტის ნომერი	22T-008A
მასშტაბი	1:50
დახაზა	თ.ჯ.
შეამოწმა	თ.მ.
რევიზია	-
თარიღი	19.02.2026
დამტკიცებულია	-

ფაილის სახელი	BMW_A-2200

BMW_A-2200

ფურცლის ნომერი