
A100 | -4 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A100

სათაური

-4 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლაგეზი
შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:58:38 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე


ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio

A101 | -3 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A101

სათაური

-3 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლაგზი
შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:58:39 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A102 | -2 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A102

სათაური

-2 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლა-გეზი
შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც ექნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:58:41 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio


A103 | -1 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები


2-2
A201
3-3
A201
1-1
A200
4-4
A202
-3.50
-3.15
10%
10%
L=3.50მ
15%
L=12.6მ
6000
72800
15941
12461
12761
14860
16862
14888
10865
10729
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
200 8450 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 9350 3100
J I H G F E D C B A A'
6400 200 2650 1580 6770 7250 1150 4150 6550
900
Storage საწყობი
Hall ჰოლი
Reception რეცეპცია
Waiting Room მოსაცდელი
Medicines Preparation Room წამლების მოსამზადებელი ოთახი
Medicines and Consumables Storage Room წამლებისა და სამედიცინო მასალების საწყობი
Chemotherapy Medicine Storage Room ქიმიოთერაპიული წამლების საწყობი
Gamma Camera waiting Room გამა კამერის დარბაზის ოთახი
Gamma Camera Room გამა კამერის ოთახი
Injection Room ინექციის ოთახი
Treatment Room სამკურნალო ოთახი
Radioactive Ward Room რადიოაქტიური პალატის ოთახი
Radioactive Waste Storage Room რადიოაქტიური ნარჩენების საწყობი
Technical Room ტექნიკური ოთახი
Housekeeping Room დასუფთავების ოთახი
Emergency shower საგანგებო შხაპი
Staff rest room პერსონალის დასასვენებელი ოთახი
Changing Room გამოსაცვლელი ოთახი
Clean Linen Storage Room სუფთა თეთრეულის საწყობი
Dirty Linen Storage Room დასაბინძურებული თეთრეულის საწყობი
Positron Storage Room პოზიტრონის საწყობი
Drug Storage Room წამლების საწყობი
Management Room მართვის ოთახი
Cold Water ცივი წყლის ტანკი
Hot Water ცხელი წყლის ტანკი
Open Magnetic Door ღია მაგნიტური კარი
Open Door ღია კარი
Sliding Door სრიალა კარი
Roller Door ჩამსვლელი კარი
Fire Door ხანძარსაწინააღმდეგო კარი
Glass Door მინის კარი
Lift ლიფტი
Stair კიბე
WC
Shaft შახტა
Ramp პანდუსი
Clean სუფთა
Dirty დასაბინძურებული
Hot ცხელი
Cold ცივი
Vent Shaft ვენტ შახტა
Pit Camera Room PET/Camera ოთახის ქვედა ნაწილი
PET Camera Room PET/Camera ოთახი
PET WC PET ტუალეტი
Hydrotherapy Room ჰიდროთერაპიის ოთახი
Hydrotherapy Room ჰიდროთერაპიის ოთახი
Hydrotherapy Room ჰიდროთერაპიის ოთახ

A104 | 0 სართულის გეგმა

1:200 ძირითადი გეგმები



A1

A104

სათაური

0 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:58:47 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A105 | ტექნიკური სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A105

სათაური

ტექნიკური სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი

ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლაგეზი
მენობის შიგნით - 900მმ
მენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:58:49 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე


ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio

A106 | 1 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A106

სათაური

1 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი მენობის შიგნით - 900მმ მენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან მუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი მეფსახების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:58:52 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე


ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio

A107 | 2 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A107

სათაური

2 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლაგეზი
შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:58:55 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე


ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio

A108 | 3 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A108

სათაური

3 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლაგეზი შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:58:58 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A109 | 4 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A109

სათაური

4 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:01 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე


ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio

A110 | 5 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A110

სათაური

5 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი
შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:05 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A111 | 6 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A111

სათაური

6 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლაგეზი
შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:08 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A112 | 7 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A112

სათაური

7 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:11 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A113 | 8 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A113

სათაური

8 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება

ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ

ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

წრიული მოსატრიალებელი სივრცე

T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:14 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე


ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio

A114 | 9 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A114

სათაური

9 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:17 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A115 | 10 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A115

სათაური

10 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგუზი შენობის შიგნით - 900მმ შენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:21 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე


ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio

A116 | 11 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A116

სათაური

11 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი შენობის შიგნით - 900მმ შენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:24 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A117 | 12 ტექნიკური სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A117

სათაური

12 ტექნიკური სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულება

7/29/2025 10:59:27 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე


ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio

A118 | 13 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A118

სათაური

13 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანუსხებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე

იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სველაგეზი შენობის შიგნით - 900მმ შენობის გარეთ - 1200მმ

- იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
- იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
- ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
- საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:29 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A119 | 14 სართულის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A119

სათაური

14 სართულის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. #29, მრავალპროფილური
სამედიცინო დანესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლაგეზი
შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:31 AM


Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა
ნინო ჭანტურია
გიორგი ვარდოსანიძე
უჩა ზღუდაძე
ნიკალა ღლონტი
დავით ბალავაძე
ვიქტორია სუკიასოვი
საბა იმედაძე

NS Studio

A120 | სახურავის გეგმა

1:200 | ძირითადი გეგმები



A1

A120

სათაური

სახურავის გეგმა

NS Studio
0179 ბაზალეთის ქუჩა 3
ქ. თბილისი, საქართველო.
Tel: 593 27 88 58
info@nsstudio.ge

პროექტი
ქალაქ თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #29, მრავალპროფილური სამედიცინო დანესებულება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება


ანჯამიანი კარი - საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავ


ანჯამიანი კარი - ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება. 120 წთ. თუ მოწყობილია მიმხურავი


წრიული მოსატრიალებელი სივრცე


T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე


იატაკის თავისუფალი სივრცის ზონა

მისაწვდომი სვლაგეზი
შენობის შიგნით - 900მმ
შენობის გარეთ - 1200მმ

· იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს მდგრადი, მყარი და არასასრიალო. უნდა შეესაბამებოდეს 302-ე ქვეთავს.
· იატაკის ზედაპირებზე დონის ცვლილება უნდა შეესაბამებოდეს 303-ე ქვეთავს.
· ავტომატურად მოძრავი კარი უნდა შეესაბამებოდეს 404.3-ე ქვეთავის მოთხოვნებს.
· საპროექტო დოკუმენტაციის ცვლილება ან მშენებლობის დროს განხორციელებული რაიმე სახის ცვლილება, რომელიც იქნება აღნიშნულ არქიტექტურულ პროექტთან შეუსაბამო, ავტომატურად გამოიწვევს წარმოდგენილი შეფასების გაუქმებას. ასევე, გახდის არქიტექტურული პროექტის კორექტირებას და ახალი სამშენებლო ნებართვის მიღების აუცილებლობას.

7/29/2025 10:59:32 AM

Cad Dwg File: **Aversi Clinic**

ლუკა ჩაგანავა

ნინო ჭანტურია

გიორგი ვარდოსანიძე

უჩა ზღუდაძე

ნიკალა ღლონტი

დავით ბალავაძე

ვიქტორია სუკიასოვი

საბა იმედაძე

NS Studio