

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4

#

3

სულ: 62.9

საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

10.00 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

123456789

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

w 90 1,000 2,100

90 w

2,100
1,000

90 w

2,100 1,000

С

9.66

%

9.66 %

10.00 %

04 2

150

240
150

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

1,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5 ,5

1

5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

10.00 %

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5

2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

9.66 %

გ1 ბ1 დ1
ბ

დ

1

1

ა1

ა

2

2

3

3

4

4

7 7

6 6

5 5

ე

ე

გ

დ/ე

დ/ე

5/4

1

დეტალი 3.6

1.0 6.39
24.0

6.0

6.0

4.7

1.1

6.2

18.0

0.2

5.8

6.0

6.0

19.5

26

7.0

26 6.7 5.8

6.0
5.8

0.2

18.0

6.0 6.0 5.8

0.2

5.8

6.0

5.8

6.5 5.8

0.4

1.0

0.4

-7.00

-2G-1

-2G-2

-2G-3
-2G-4

-2G-5

-2G-6

-2G-7

-2G-8

-2G-9

-2G-10

-2G-12

-2G-15

-2G-14

სულ 54 ც. -7.00 დონეზე

-2G-11

-2G-13

B/3
ავტოსადგომი

kv.m: 704.8

sw-2

dd=39

16.8

13.5

3.3

13.2

3.9

1

1

2 2

3

3

-2G-24

-2G-25

-2G-26

-2G-27

-2G-28
-2G-29
-2G-30
-2G-31
-2G-32
-2G-33
-2G-34
-2G-35
-2G-36

-2G-23

-2G-22

-2G-21

-2G-20

-2G-19

-2G-18

-2G-17

-2G-16

-2G-15

-2G-14

-2G-13

-2G-12

-2G-11

-2G-10

-2G-9

-2G-8

-2G-7

-2G-6

-2G-5

-2G-4

-2G-3

-2G-2

-2G-1

-2G-37
-2G-38
-2G-38
-2G-39
B/3-B/4

ავტოსადგომი.

39 ცალი

პარკირება -7.00 ნიშნულზე



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4

#

3

სულ: 62.9

საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

10.00 %

გ1 ბ1 დ1
ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6 6

5 5

ე

ე

ვ

ვ

ზ

ზ

თ

თ

ი

ი

კ

კ

ლ

ლ

გ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

123456789

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

w 90 1,000 2,100

90 w

2,100
1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

С

9.66 %

10.00 %

9.66

%

9.66 %

04 2

150

240
150

04 2

150

240
150

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5
2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

1,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

1,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

1,5 2,5

5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5

5.5

2,5

1,5

5.5

2,5
5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

10.00 %

0.3

0.2

15

8
0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.35

1.42

2.8

1.48

1.48

2.8

1.42

1.105

0.3

0.2

15

8
0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.35

5.8 6.0 5.8

6.5 5.8 7.0

26

19.5

26

5.8

0.2 0.2

1.0

6.5

6.6

6.5

6.5

6.5

0.2

6.0

0.2

33.8

18.0

0.2

5.2

0.6

6.0

0.6

5.2

0.2

24.0

0.2

33.8

5.8

6.0

0.6

4.1

1.1

6.0

0.2 0.2

1.0

6.5

6.6

6.5

6.5

6.5

0.2

5.5 3.55 3.55
7.6

6.5

3.6

3.5

2.05

4.22 1.48

1.3

0.95

6.5 5.8

5.8

6.0

5.8

1.2 0.5

1.2

0.5

0.5

1.2

1.0
0.4

0.4

1.0

-3.50

-3.50

-1G-1

-1G-2

-1G-3
-1G-4

-1G-5

-1G-6

-1G-7

-1G-8

-1G-9

-1G-10

-1G-12
-1G-13

-1G-14

-1G-15 -1G-16

-1G-17
-1G-18

-1G-19

-1G-20

-1G-22 -1G-23

-1G-24

-1G-25

-1G-11

სულ 42 ცალი -3.5 დონეზე

-1G-21

B/4
ავტოსადგომი

kv.m: 417.9

sw-2

dd=23

ავზის ოთახი

kv.m.: 77.9

ds

dd=2

B/3
ავტოსადგომი

kv.m: 704.8

sw-2

dd=38

16.8

15.5

13.2

3.9

13.5

4.3

13.5

3.8

13.5

3.3

1

1

2 2

3

3

-1G-13

-1G-12

-1G-11

-1G-10

-1G-9

-1G-8

-1G-

-1G

7

-6

-1G-5

-1G-4
-1G-

-1G-

-1G-2

3

1

-1G-17

-1G-16

-1G-15

-1G-14

B/3-B/4

ავტოსადგომი.

17 ცალი

ა

7 7

პარკირება -3,50 ნიშნულზე



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4

#

3

სულ: 62.9

საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

10.00 %

გ1 ბ1 დ1
ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6 6

5 5

ე

ე

ვ

ვ

ზ

ზ

თ

თ

ი

ი

კ

კ

ლ

ლ

გ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

123456789

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1
6

1
6

1

5.95

1

5.45

90 w

2,100 1,000

6.7

1

1
3.95

1 5.95

4.5

1

14.4

14.5

90 w

2,100 1,000

1

5.5

1

3.6

1

5.4

1

4.7

1 3.9

90 w

2,100 1,000

1

4.5
w 90 1,000 2,100

90 w

2,100 1,000

1 2.5

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

1 4.25

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

1

5.49

w 90 1,000 2,100

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

90 w

2,100 1,000

1
4.31

С

9.66 %

10.00 %

10.00 %

2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

04 2

150

240
150

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5 2,5
5.5 2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

1,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

04 2

150

240
150

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

1,5

5.5

2,5

5.5 2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5 ,5

1

5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

12.00 %

0.2

5.8 6.0 5.8

0.2

26.892

20.2

0.2

22.3

42 1.0 40.0

11.5

2.0

1.5

2.6

1.36

0.3 3.25 5.8

2.0

0.2

1.48

2.8

1.42
0.3

0.2

15

8
0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.35

1.9
0.1
4.1

5.5

6.6

1.5

0.2

1.85 0.2

4.22

1.48
0.3

0.2

15

8
0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

0.28

1.35

3.6

1.0

6.09

1.3
0.1

4.7

0.2

1.65

1.6

6.49

1.4

6.59

1.2

0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28

4.07

1.49

0.2

39.95

0.2

5.8

1.4

6.5

6.6

6.5

6.5

6.5

0.15

18.0

0.2

5.2

6.6

0.6

5.2

0.2

0.2

33.6

0.2

24.0

0.2

6.5

6.5

6.5

6.6

6.5

1.4

6.0

1.1

4.1

0.6

6.0

5.8

0.2

19.997

0.2

5.8

6.0

5.8

2.197

18.0

7.85

6.5 5.8

6.5 5.8

0.4

1.2

0.5

1.2
0.5

1.2

0.5

1.2

0.5

1.2

1.0

1.0

0.4

+499.00

+499.00

+500.00

+500.00
+499.00

+499.00

+499.00

+499.33

+499.00

+500.40

+500.40 +500.40
+500.40

+499.00

+499.00

+499.00

+499.00

+499.00

+500.40

+500.40

±0.00 +499.00

±0.00 +499.00

+503.50 +503.48

+503.60

+503.70

+503.50

+503.68

+

+5.25

+4.57

+503.57

+4.67

+503.67

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

5,5
2,5

1G-1

1G-2

1G-3
1G-4

1G-5

1G-6

1G-7

1G-8

1G-9

1G-10

1G-11

1G-12 1G-13

1G-14 1G-15

1G-16

1G-17

1G-18

1G-19 1G-20

1G-21

1G-22 1G-23

1G-24

1G-25

1G-27

სულ 40 ცალი ±0.00 დონეზე

1G-26

მართვის ცენტრი

kv.m.: 21.0

B/3
ავტოსადგომი

kv.m: 651.3

sw-2

dd=38

B/4
ავტოსადგომი

kv.m: 459.3

sw-2

dd=23

25.9

24.3

29.7

35.9

22.2

22.3

1

1

2 2

3

3

1P-1
1P-2
1P-3
1P-4
1P-5
1P-6
1P-7
1P-8
1P-9
1P-10
1P-11
1P-12
1P-13

B/3-B/4

ავტოსადგომი.

13 ცალი

ა

7 7

პარკირება

±0,00 ნიშნულზე



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
3

სულ: 62.9
საც: 55,9
aiv: 7.0
sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი
პრ.ავტორი
შეასრულა

შ. ქუთათელაძე
გ. ბეჟუაშვილი
გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის #

საერთო ფართი
საცხოვრებელი ფართი
აივნის ფართი
დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე
კარების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m a n i S n u l z e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
არქიტექტურული ნაწილი
s/k 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+
s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი #

E X I T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

40

1

50

2

40

1

50

0.9

7

1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

1.4

9

2.8

1.2

7

0.2

0.1

4.2

3.8

5

3.0

0.9

5 1.2

1.8

8

1.0

1.0

1.0

16.8 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

90 w

2,100

1,000

90 w 1,000 2,100

90 w 1,000 2,100

90 w
2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2

40

1

50
2
40

1

50

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5 ,5 1

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

2,5

1,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

გ1

ბ1

დ1

ბ დ

1 1

ა1

ა

2 2

3 3

4 4

7

7

6

6

5

5

ე

გ დ/ე ე

დ/ე

5/4

1

დეტალი

3.6 1.0

6.3

9

24.0

6.0 6.0 4.7 1.1 6.2

18.0

0.2

5.8 6.0 6.0

19.5

26

7.0

26

5.8

6.7

6.0

5.8

0.2

18.0

6.0

6.0

5.8

0.2

5.8 6.0 5.8

5.8

6.5

0.4

1.0
0.4

-7.00

-2G-1

-2G-2

-2G-3

-2G-4

-2G-5 -2G-6

-2G-10 -2G-9 -2G-8 -2G-7

-2G-12

-2G-15

-2G-14

სულ 54 ც.
-7.00 დონეზე

-2G-11

-2G-13

B/3
ავტოსადგომი
kv.m: 704.8
sw-2
dd=39

16.8

13.5
3.3

13.2

3.9

1

2

2

3

3

-2G-24

-2G-25

-2G-26

-2G-27

-2G-28

-2G-29

-2G-30

-2G-31

-2G-32

-2G-33

-2G-34

-2G-35

-2G-36

-2G-23

-2G-22

-2G-21

-2G-20

-2G-19

-2G-18

-2G-17

-2G-16

-2G-15

-2G-14

-2G-13

-2G-12

-2G-11

-2G-37

-2G-38

-2G-38

-2G-39

B/3-B/4

ავტოსადგომი.

39 ცალი

დეტალი 1
მასშტაბი 1:25

-7,00, -3,50, 0,00 ნიშნულები

- 7.00

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
3

სულ: 62.9
საც: 55,9
aiv: 7.0
sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის #

საერთო ფართი
საცხოვრებელი ფართი
აივნის ფართი
დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m a n i S n u l z e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი

s/k 01.10.07.007.041

ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი #

E X I T

გ1

ბ1

დ1

ბ დ

1 1

ა1

2 2

3 3

4 4

6

6

5

5

ე

ე

ვ

ვ

ზ

ზ

თ

თ

ი

ი

კ

კ

ლ

გ ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

90 w 1,000 2,100

90 w

2,100

1,000

90 w 1,000 2,100

90 w 1,000 2,100

90 w

2,100

1,000

90 w 1,000 2,100

90 w 1,000 2,100

90 w
2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

90 w 1,000 2,100

90 w

2,100

1,000

2

40

1

50

2
40

1

50

2

40

1

50

2
40

1

50

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5 1,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5 ,5 1

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

2,5

1,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

1,5 2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

2,5

5.5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

1.4

2 2.8 1.4

8

1.4

8 2.8 1.4

2

1.1

05

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

5.8

6.0

5.8

6.5

5.8

7.0

26

19.5

26

5.8

0.2 0.2
1.0 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5

0.2

6.0

0.2
33.8

18.0

0.2

5.2

0.6

6.0

0.6

5.2

0.2

24.0

0.2
33.8

5.8 6.0

0.6
4.1 1.1 6.0

0.2 0.2
1.0 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5

0.2

5.5

3.5

5

3.5

5

7.6

3.6

3.5 2.0

5

4.2

2

1.4

8

1.3 0.9

5

5.8

6.5

5.8 6.0 5.8

1.2

0.5

1.2

0.5

0.5

1.0

1.2

0.4

0.4

1.0

-3.50 -3.50

-1G-1

-1G-2

-1G-3

-1G-4

-1G-5 -1G-6 -1G-7 -1G-8 -1G-9 -1G-10

-1G-16 -1G-15 -1G-14 -1G-13 -1G-12

-1G-20 -1G-19 -1G-18 -1G-17

-1G-22 -1G-23

-1G-24

-1G-25

-1G-11

სულ 42 ცალი

-3.5 დონეზე

-1G-21

B/4
ავტოსადგომი
kv.m: 417.9
sw-2
dd=23

ავზის ოთახი
kv.m.: 77.9
ds
dd=2

B/3
ავტოსადგომი
kv.m: 704.8
sw-2
dd=38

16.8

15.5

13.2

3.9

13.5

4.3

13.5

3.8

13.5
3.3

1 1

2

2

3

3

-1G-13

-1G-12

-1G-11

-1G-10

-1G-9

-1G-8

-1G-7

-1G-6

-1G-5

-1G-4

-1G-3

-1G-2

-1G-1

-1G-17

-1G-16

-1G-15

-1G-14

B/3-B/4

ავტოსადგომი.

17 ცალი

ა

7

7

- 3.50

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
3

სულ: 62.9
საც: 55,9
aiv: 7.0
sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის #

საერთო ფართი
საცხოვრებელი ფართი
აივნის ფართი
დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m a n i S n u l z e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი

s/k 01.10.07.007.041

ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი #

E X I T

გ1

ბ1

დ1

ბ დ

1 1

ა1

2 2

3 3

4 4

6

6

5

5

ე

ე

ვ

ვ

ზ

ზ

თ

თ

ი

ი

კ

კ

ლ

გ ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

5.45

1

6

1

6

1

5.95

1

90 w 1,000 2,100

1

6.7

1

3.95

1

5.95

1

4.5

1

4.4

1

4.5

90 w

2,100

1,000

4.7

1

5.4

1

3.6

1

5.5

1

1

3.9

90 w

2,100

1,000

1

4.5

90 w
2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

1

2.5
90 w 1,000 2,100

90 w 1,000 2,100

1

4.25

90 w 1,000 2,100

90 w 1,000 2,100

90 w 1,000 2,100

1

5.49

90 w
2,100

1,000

90 w 1,000 2,100

90 w 1,000 2,100

90 w

2,100

1,000

90 w 1,000 2,100

90 w 1,000 2,100

1

4.31

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2

40

1

50

2

40

1

50

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5 1,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2

40

1

50

2

40

1

50

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5 ,5 1

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

2,5
5.5

2,5

5.5

2,5
5.5

2,5

1,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

2,5

5.5

0.2

5.8

6.0

5.8

0.2

20.2

0.2

1.5

1.3 2.6

6

0.3
3.2

5

5.8

2.0

0.2

1.4

8 2.8 1.4

2

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

1.9

0.1

4.1 5.5

6.6

0.2 1.5
1.8

5

0.2
4.2

2 1.4

8

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

3.6 1.0

6.0

9

0.1

1.3

4.7

0.2

1.6

5

1.6

6.4

9

1.4

6.5

9

1.2

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

4.0

7 1.4

9

0.2
39.9

5

0.2
5.8 1.4 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5

0.1

5

18.0

0.2

5.2 6.6
0.6

5.2

0.2

0.2
33.6

0.2
24.0

0.2
4.1 1.1 6.0 1.4 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5

0.6
5.8 6.0

0.2

19.997

0.2

5.8 6.0 5.8 2.197

18.0

7.8

5

6.5

5.8

6.5

5.8

0.4
1.2

0.5
1.2

0.5

1.2

0.5

1.2

0.5

1.2

1.0

1.0
0.4

+499.00

+499.00

+499.00

+499.00

+499.00

+499.00

+499.00

±0.00
+499.00

±0.00
+499.00

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

5,5

2,5

1G-1

1G-2

1G-3

1G-4

1G-5 1G-6 1G-7 1G-8 1G-9

1G-20 1G-19 1G-18 1G-17 1G-16 1G-15 1G-14 1G-13 1G-12 1G-11 1G-10 1G-23 1G-22 1G-21

1G-24 1G-25

1G-27

სულ 40 ცალი

±0.00 დონეზე

1G-26

მართვის ცენტრი
kv.m.: 21.0

B/3
ავტოსადგომი
kv.m: 651.3
sw-2
dd=38

B/4
ავტოსადგომი
kv.m: 459.3
sw-2
dd=23

25.9

24.3

29.7

35.9
22.2

22.3

1 1

2

2

3

3

1P-1

1P-2

1P-3

1P-4

1P-5

1P-6

1P-7

1P-8

1P-9

1P-10

1P-11

1P-12

1P-13

B/3-B/4

ავტოსადგომი.

13 ცალი

ა

7

7

± 0.00

დეტალი 2
მასშტაბი 1:25

+3,1 დან + 46,90
ნიშნულებამდე



მასშტაბი 1:100	ფორმატი: A-0

ექსპლიკაცია

- საკადასტრო საზღვარი
- მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი
- გასახლელამდე სავალი მანძილი
- მიმართულება
- ცეცხლმდეგობის ხარისხი 120 წ.
- ცეცხლმდეგობის ხარისხი 60 წ.
- საცხოვრებელი ჯგუფი
- სახანძრო ჯგუფი
- შწვანე საფარი
- B/4 — ბლოკი №
- №_3 — ბინის №
- სულ: 62.9 — საერთო ფართი
- საც: 55.9 — საცხოვრებელი ფართი
- აივ: 7.0 — აივნის ფართი
- სულ2 — დაკვეთილობის ჯგუფი
- დად=4 — დაკვეთილობის დატვირთვა
- სახანძრო გასასვლელი
- კარების სანძრიალობის ხარისხი
- კარების სიმაღლე
- კარების სიგანე
- სახანძრო საშხეფე
- სახანძრო გიდრანტი
- ხელის ცეცხლმაქრი
- სახანძრო მილდგარი
- იტალიური ფიქუი
- კავკასიური ცაცხვი

პროექტის დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი არქიტექტურული ნაწილი
ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

დამკვეთი/მემასრულებელი

შ.პ.ს. ჯიდი+
ს.კ. 438731990

დირექტორი	შ. ქუთათელაძე	
არაქიტორი	გ. ბეჭუაშვილი	
შემასრულა	გ. ბეჭუაშვილი	

ნახაზის დასახელება

მეგობარი ნიშნულზე
+3.50



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.2

3.013

5.5

0.654

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.054

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.6

1.8

0.2

2.4

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.2

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

0.2
5.8

0.2
5.8

0.2
0.8

0.2
2.8

9

0.4

1

0.6 0.9

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05

3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

5

+6.60

+6.60

+6.60

1

1

2

2

3 3

21,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
19

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
20

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
18

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
12

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
13

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
14

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

B/3
15

სულ: 54,3
საც: 50.1
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

6.4

B/3
16

სულ: 49.2
საც: 43.1
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

B/3
17

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

B/3
21

სულ: 46.3
საც: 39.8
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
10

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
#

9

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
14

სულ: 84.5
საც: 74.5
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
15

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
16

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
12

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
11

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
13

სულ: 61.9
საც: 55.0
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/3
22

სულ: 41,9
საც: 34.6
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+

6.6

0

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

0.8

2.1

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100 1,000

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.2

3.013

5.5

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.8

0.2

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.2

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05

3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

5

+9.70

+9.70

+9.7021,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
30

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
31

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
29

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
23

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
24

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
25

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

B/3
26

სულ: 47,2
საც: 43.0
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

6.4

B/3
27

სულ: 55,9
საც: 49.8
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

B/3
28

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

B/3
32

სულ: 46.3
საც: 39.8
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
18

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
17

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
22

სულ: 84.5
საც: 74.5
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
23

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
24

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
20

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
19

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
21

სულ: 61.9
საც: 55.0
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/3
33

სულ: 41,9
საც: 34.6
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+

9.7

0

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

0.8

2.1

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.2

3.013

5.5

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.3

0.2
5.1

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.8

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.2

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.2

0.2
3.2

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05

3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

5

+12.80

+12.80

+12.8021,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
42

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
43

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
41

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
34

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
35

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
36

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

6.4

B/3
40

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

B/3
44

სულ: 46.3
საც: 39.8
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
26

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
25

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
30

სულ: 84.5
საც: 74.5
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
31

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
32

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
28

სულ: 65.1
საც: 57.1
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
27

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
29

სულ: 62,8
საც: 55.9
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/3
45

სულ: 41,9
საც: 34.6
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

B/3
37

სულ: 47,2
საც: 43.0
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

B/3
38

სულ: 55,9
საც: 49.8
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+12.8

0



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,550

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.2

3.013

5.5

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
11.1

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.3

0.1

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.9

0.1

2.9

3.2

3.0

0.7 0.1

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

3.0

0.1

3.0

1.8

0.2

2.4

6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.2

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

3.3 1.7

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.35
0.28

0.28 0.28
0.28 0.28
0.28 0.28

0.315

1.105

3.66

2.04

4.5

0.1

3.8

5

3.0

+15.90

+15.90

+15.9021,0 m

26.0 m

7.2

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
51

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
52

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
50

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
46

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
47

სულ: 121,2
საც: 107.6
aiv: 13,6
sc-2
dd=7

B/3
48

სულ: 105,2
საც: 94.7
aiv: 10,5
sc-2
dd=5

6.4

B/3
49

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

10.5

B/3
53

სულ: 46.3
საც: 39.8
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

11.5 3.8
7.1 6.9 7.1

B/4
34

სულ: 106,4
საც: 94.9
aiv: 11,5
sc-2
dd=6

B/4
33

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
37

სულ: 85,6
საც: 75.6
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
38

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
39

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
35

სულ: 90,7
საც: 79.8
aiv: 10,9
sc-2
dd=5

B/4
36

სულ: 60,6
საც: 53.7
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/3
54

სულ: 41,9
საც: 34.6
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+

1

5.9

0

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

2.1 0.8

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.2

3.013

5.5

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.3

0.2
5.1

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.8

0.2

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.2

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.2

0.2
3.2

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05

3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

5

+19.00

+19.00

+19.0021,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
62

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
63

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
61

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
55

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
56

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
57

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

6.4

B/3
60

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

B/3
64

სულ: 46.3
საც: 39.8
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
41

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
40

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
45

სულ: 85,6
საც: 75.6
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
46

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
47

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
43

სულ: 64,2
საც: 57.1
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
42

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
44

სულ: 61.8
საც: 54.9
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/3
65

სულ: 41,9
საც: 34.6
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

B/3
58

სულ: 47,2
საც: 43.0
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

B/3
59

სულ: 55,9
საც: 49.8
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+

1

9.00



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

2.854

5.5

0.654

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.054

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.8

1.8

0.2

2.4

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

2.959

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.4

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05

3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

5

3.6

0.2

1.5

0.1

+22.10

+22.10

+22.10 21,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
73

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
74

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
72

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
66

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
67

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
68

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

B/3
69

სულ: 52.7
საც: 48.5
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

6.4

B/3
70

სულ: 51.0
საც: 44.9
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

B/3
71

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

B/3
75

სულ: 42.7
საც: 36.2
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
49

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
48

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
53

სულ: 85.6
საც: 75.6
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
54

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
55

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
51

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
50

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
52

სულ: 60.6
საც: 53.7
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/3
76

სულ: 45.5
საც: 38.2
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+

22.

1

0

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.1

3.013

5.5

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.8

0.2

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.2

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.4

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05

3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

5

3.6

+25.20

+25.20

+25.2021,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
84

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
85

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
83

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
77

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
78

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
79

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

6.4

B/3
82

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
57

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
56

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
61

სულ: 85.6
საც: 75.6
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
62

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
63

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
59

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
58

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
60

სულ: 61.9
საც: 53.7
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/3
86

სულ: 89.6
საც: 75.8
aiv: 13.8
sc-2
dd=5

B/3
80

სულ: 47,2
საც: 43.0
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

B/3
81

სულ: 55,9
საც: 49.8
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+25.2

0



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

2.1 0.8

2.1 0.8

0.8

2.1

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.2

2.813

5.5

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.8

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.0

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05

3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

50.2

2.813

0.1

3.0

0.2

28.30

28.30

28.3021,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
94

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
95

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
93

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
87

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
88

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
89

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

6.4

B/3
92

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
65

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
64

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
69

სულ: 85.0
საც: 75.0
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
70

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
71

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
67

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
66

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
68

სულ: 61.3
საც: 54.4
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/3
96

სულ: 42.7
საც: 36.2
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

B/3
97

სულ: 45.5
საც: 38.2
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

B/3
90

სულ: 47,2
საც: 43.0
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

B/3
91

სულ: 55,9
საც: 49.8
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+

2

8.3

0



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

5.5

0.654

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.054

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9

0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.707

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

1.0

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.8

1.8

0.2

2.4

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

8.7 14.5
0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05 3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

5

+31.40

+31.40

+31.4021,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
105

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
106

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
104

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
98

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
99

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
100

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

B/3
101

სულ: 53.0
საც: 48.8
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

6.4

B/3
102

სულ: 51.0
საც: 44.9
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

B/3
103

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
73

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
72

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
78

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
79

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
75

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
74

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/4
77

სულ: 85.0
საც: 75.0
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
76

სულ: 61.3
საც: 54.4
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

B/3
107

სულ: 42.7
საც: 36.2
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

B/3
108

სულ: 45.5
საც: 38.2
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+31.

4

0



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9
aiv: 7.0
sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი
საცხოვრებელი ფართი
აივნის ფართი
დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

0.9

1.6

90 w

2,100

1,000

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

90 w
2,100 1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1 0.8 2.1
2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1 0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

1.2

0.8

2.1

2.1

0.8

0.8

2.1

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1

0.8

2.1 0.8

90 w

2,100 1,000

90

w

2,100 1,000

2.1 0.8

2.1 0.8

90 w
2,100 1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

0.8

2.1

0.8

2.1

2.1 0.8

240

1

50

240

1

50

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.19

0.11

6.7

1.0

5.3

6.2

1.4

6.05

1.55

3.0

0.2
3.3

0.1
2.3

0.2

5

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

5.5

0.654

1.403

1.0

3.8

1.1 0.2

1.1

5.3

0.2

0.054

0.6 2.397 3.8

0.2

0.9
0.2

11.1

0.4

1.5

0.1 0.3

1.6

0.4
4.0

0.2
2.0

0.2
4.7 1.0 2.6

0.2
2.0

0.2
6.1

2.057

1.0

4.5

1.0

5.8

0.4

2.257

5.8

6.5

0.2

14.757

0.097 0.61

5.319

0.8 0.4

2.4

0.25

2.75

0.2

0.8

4.7

0.2

0.8 0.2

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

0.707

5.312 0.8

6.598

0.654

1.397 1.0 4.5 1.0 10.7

0.4

1.6

0.3

21.497

2.25 5.8 11.8 1.5

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

1.2 0.8 4.7 1.0 5.4 1.0 10.1 1.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

1.4

4.0

0.2
3.2

0.1
3.8

0.2

2.0

0.2

2.0

0.1

1.2

0.1

1.2

0.3

1.3

0.2

0.2

2.8

0.1

2.9

3.2

3.0

0.6 0.2

1.2 0.1

1.7

0.1
0.2

2.3

0.2
4.0

0.1

1.6

2.9

75

0.2

5

3.2

0.1

1.2 1.3 0.6

0.2

2.3

0.1

1.9

3.0

0.1

3.7

0.1

3.0

2.1

0.1
0.8 0.7

0.1

0.1

0.2

1.5

75

5.8

1.8

0.2

2.4

0.2

5.8

0.2 6.1 1.5 1.2 3.05 0.1 3.0 3.2 1.2 0.2 1.4

1.6

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

6.0

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
35.8

23.2

0.2

2.9 5.2 0.6 6.0 0.6 5.2 2.7

0.2

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

3.1

6.0

0.2
5.8

2.8 1.2 9

0.4

1

0.9
1.6

0.6

1.2

1.7

5.8

6.0

5.8

1.6

20.9

1.2

5.95

1.2

4.0 13.8

1.4

0.2

2.4

3.5

5
1.1

15

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.2

0.2

5

3.5

1

2.0

5

0.2

5

1.3

5

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

1.1

05 3.6

6

2.0

4

4.5

0.1

3.8

5

+34.50

+34.50

+34.5021,0 m

26.0 m

7.2

6.1

20.7

11.7 7.7

10.4

5.1

7.3

B/3
116

სულ: 67,4
საცხ: 59.7
aiv: 7,7
sc-2
dd=4

B/3
117

სულ: 60.5
საცხ: 55.4
aiv: 5.1
sc-2
dd=4

16.9

B/3
115

სულ: 90.0
საც: 78.3
aiv:11,7
sc-2
dd=5

B/3
109

სულ: 83.2
საც: 72.8
aiv: 10.4
sc-2
dd=5

B/3
110

სულ: 68.6
საც: 61.4
aiv: 7.2
sc-2
dd=3

B/3
111

სულ: 51.2
საც: 44.8
aiv: 6.4
sc-2
dd=3

B/3
112

სულ: 53.0
საც: 48.8
aiv: 4.2
sc-2
dd=3

6.4

B/3
113

სულ: 51.0
საც: 44.9
aiv: 6.1
sc-2
dd=3

B/3
114

სულ: 94.1
საც: 73.4
aiv:20.7
sc-2
dd=6

4.2

6.5

55.8

13.2

13.5

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
82

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
81

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
87

სულ: 81,1
საც: 71.1
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
88

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
84

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
83

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/4
86

სულ: 80,8
საც: 70.8
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
85

სულ: 61.9
საც: 55.0
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

B/3
118

სულ: 42.7
საც: 36.2
aiv: 6.5
sc-2
dd=3

B/3
119

სულ: 45.5
საც: 38.2
aiv: 7,3
sc-2
dd=3

13.5

ა

7

7

+

3

4.5

0



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

25.2

0.2
36.0

1.4 5.8 6.0 0.7 4.0 1.1 6.0

0.4 0.2
0.8 6.5 28.5

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

3.2

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

0.65

0.2

2.65

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

6.0

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
7.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.2

23.2

0.2

2.9 5.2 0.6 6.0 0.6 5.2 2.7

0.2

3.85

1.2

4.0 13.8

1.4

0.2

2.4

3.5

5

20.875

1.875 5.8 6.0 5.8 1.4

1.881

12.5

1.881

5.8

6.5

0.2

20.7

1.5

5.8

6.0

5.8

1.6

19.526

0.2

6.5

5.8

7.026

+37.60

+37.60
+536.60

+37.60

0.5

m

2

21,0 m

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
90

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
89

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
94

სულ: 80.8
საც: 70.8
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
95

სულ: 71.6
საც: 71.5
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
96

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
92

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
91

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
93

სულ: 61.9
საც: 55.0
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

B/4

საანგარიშო კ2
42.0

13.5
21.0
13.3

ა

7

7

+

3

7.6

0



GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

36.0

0.4 0.2
0.8 6.5 28.5

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

6.0

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
1.0 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.2

23.2

0.2

2.9 5.2 0.6 6.0 0.6 5.2 2.7

0.2

3.1

1.2

4.0 13.8

1.4

0.2

2.4

3.5

5

+37,60
+40.70

+40.7021,0 m

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
98

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
97

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
102

სულ: 84.5
საც: 74.5
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
103

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
104

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
100

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
99

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
101

სულ: 61.9
საც: 55.0
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

13.5

ა

7

7

+40,70

+40.

7

0

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

36.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

1.1

6

6.0

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
1.0 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.2

23.2

0.2

2.9 5.2 0.6 6.0 0.6 5.2 2.7

0.2

3.1

1.2

4.0 13.8

1.4

0.2

2.4

3.5

5

0.4 0.2
0.8 6.5 28.5

+43.80

+37,60

+43.8021,0 m

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
106

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
105

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
110

სულ: 84.5
საც: 74.5
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
111

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
112

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
108

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
107

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
109

სულ: 61.9
საც: 55.0
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

13.5

ა

7

7

+

4

3.80

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9

aiv: 7.0

sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი

საცხოვრებელი ფართი

აივნის ფართი

დაკავებულობის ჯგუფი

დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8
90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.5

1.2

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

90 w

2,100

1,000

90 w

2,100

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

0.8

2.1

90

w

1,000

2,100

90 w

2,200

1,000

90 w

2,200

1,000

2.1

0.8

2.1

0.8

2.1

0.8

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

2.1

0.8

2.1

0.8

240

1

50

240

1

50

1

1

2

2

3 3

0.8 6.5

0.2
6.6 1.0 5.3

0.4
3.4

5

0.2

5

2.4

0.2
5.5

0.2
0.8 2.2

0.2

0.2

4.4

0.2

3.4

0.3

2.4 1.0 4.2

0.4

0.6 5.6 0.6

0.4

1.5 3.7 2.4

0.3

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.1

0.2
5.3

0.2
2.0

0.2
5.2

0.2
5.7

0.2
1.4

0.2

36.0

36.0

1.6

3

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.3

15

4.0

5

3.66 2.04

1.8

0.1
1.5

0.2

4.75

3.95

0.2
3.4

0.1
3.0

0.2

0.2
3.1

0.1
3.0

0.1
3.8

5

0.2

5

0.2
3.9

0.1
3.3

0.2
3.1

0.2
2.0

0.2

1.8 5.5

0.4
6.2

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
6.1

0.4
2.2

1.3

0.1
1.6 1.6

0.1
1.3

0.1
3.4

0.2
3.0

0.1
1.3

0.1
1.6

0.2
5.2

0.1
1.4

1.4

0.2

1.9

0.1

1.2

0.1

6.25

1.6 1.9

0.1

2.2

3.4

3.0

0.2

2.5 2.0

0.2

1.6

0.2

6.0

1.4 5.05 1.2

4.0

5 3.1 2.4 2.3 1.2

1.1

5

0.3

15

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

0.2

8

1.3

5

0.2
1.0 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.2

23.2

0.2

2.9 5.2 0.6 6.0 0.6 5.2 2.7

0.2

3.1

1.2

4.0 13.8

1.4

0.2

2.4

3.5

5

0.2 0.2 0.2
0.8 6.5 28.5

+46.90

+37,60

+46.9021,0 m

11.1 7.2

7.3

8.1 7.0 7.1 6.9 7.1

B/4
114

სულ: 68.2
საც: 60.1
aiv: 8.1
sc-2
dd=4

B/4
113

სულ: 71.8
საც: 64.5
aiv: 7.3
sc-2
dd=4

B/4
118

სულ: 84.5
საც: 74.5
aiv:10.0
sc-2
dd=5

B/4
119

სულ: 78.0
საც: 67.9
aiv: 10.1
sc-2
dd=5

2.9

2.9

B/4
120

სულ: 101.1
საც: 90.0
aiv:11.1
sc-2
dd=6

B/4
116

სულ: 65.1
საც: 58.0
aiv: 7.1
sc-2
dd=4

B/4
115

სულ: 62.9
საც: 55.9
aiv: 7.0
sc-2
dd=4

B/4
117

სულ: 61.9
საც: 55.0
aiv: 6.9
sc-2
dd=4

15.2

37.8

13.5

ა

7

7

+

4

6.9

0

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9
aiv: 7.0
sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი
საცხოვრებელი ფართი
აივნის ფართი
დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

123456789

10
11
12
13
14
15
16
17

90

w

1,000

2,100

90

w

1,000

2,100

90 w

2,100

1,000

1

1

2

2

3 3

5.9

9

0.2
36.0

6.0

0.2 0.2
7.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.4

23.4

2.9 5.2 0.6 6.0 0.6 5.2 2.9

36.0

0.2
0.8 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.2

0.2

+37,60 +50.00
+549.00

0.5

m

2

19.3

13.8

ა

7

7

+50.0

0

GSPublisherVersion 0.0.100.100

B/4
#

3

სულ: 62.9
საც: 55,9
aiv: 7.0
sc-2

dd=4 90w 22090

ნახაზის დასახელება

დირექტორი

პრ.ავტორი

შეასრულა

შ. ქუთათელაძე

გ. ბეჟუაშვილი

გ. ბეჟუაშვილი

დამკვეთი/შემსრულებელი

პროექტის დასახელება

საკადასტრო საზღვარი

მომიჯნავე საკადასტრო საზღვარი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომობა

ცეცხმედეგობის ხარისხი 60 წ.

საცხოვრებელი ჯგუფი

სასაწყობე ჯგუფი

მწვანე საფარი

ბინის

#

საერთო ფართი
საცხოვრებელი ფართი
აივნის ფართი
დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვა

სახანძრო გასასვლელი

კარების ხანძარმედეგობის ხარისხი

კარების სიმაღლე

კარ

ების სიგანე

სახანძრო საშხეფი

სახანძრო გიდრანტი

ხელის ცეცხმაქრი

სახანძრო მილდგარი

ექსპლიკაცია

g e g m

a n i S n u l z

e

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

არქიტექტურული ნაწილი ს/კ 01.10.07.007.041
ბლოკი: B/3 B/4

შ.პ.ს. ჯიდი+

s.k. 438731990

იტალიური ფიჭვი

kavksiuri cacxvi

მასშტაბი 1:100 ფორმატი: A-0

ცეცხმედეგობის ხარისხი 120 წ.

ბლოკი

#

E X I

T

გ1

ბ1

დ1

ბ

დ

1

1

ა1

2

2

3

3

4

4

6

6

5

5

ეე

ვვ

ზზ

თთ

იი

კკ

ლ

გ

ლ

3/4

1/2

დ/ე

დ/ე

5/4

1

1

2

2

3 3

42.2

5.8 1.4 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.4

19.526

7.026

5.8

6.5

0.2

36.0

0.2
25.2

1.0 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 2.4

0.2 0.2
1.4 5.8 6.0 0.6 4.1 1.1 6.0

20.872

1.4 5.8 6.0 5.8 1.872

14.379

1.879

5.8

6.5

0.2

20.7

1.5

5.8

6.0

7.4

+50,0049,0

+37,60536,60

B/2

B/

3 B/

4

ა

7

7

+40,70

+53,10