ჭრილი 2-2
მ. 1:100

სიმაღლის სქემის საანგარიშო ფასადი

+32.50

მაქსიმალური სიმაღლის განსაზღვრა

H= L/Y = 13,00 / 0.4 = 32.5 მ

დასაშვები სიმაღლე 32.50 მ

განაშენიანების რეგულირების საკვალდებულო ღურჯი ხაზი

განაშენიანების რეგულირების წითელი ხაზი

მაქსიმალური სიმაღლის განსაზღვრა (უკანა ეზოს მხრიდან)

H= L/Y = 10.67 / 0.4 = 26.7 მ

+26.70

დასაშვები სიმაღლე 26.70 მ

განაშენიანების რეგულირების წითელი ხაზი (უკანა ეზოსთვის)

საანგარიშო სახურავი

საანგარიშო სახურავი

171.9 м²

+21.90
+18.75
+15.60
+12.45
+9.30
+6.15
+3.00
0.00


3,250
2,750
1,300
1,067
730
990
933
465
468

285
280
10
20

520
640
500

ა
ბ
გ
დ

მაქსიმალური სიმაღლის განსაზღვრის გენგეგმა
მ. 1:500





პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ბლოკის კედელი
- გაძლიერებული ბეტონის კედელი-სვეტი
- გათბობა-კონდიცირების არე
- მისაწვდომი სვლა გზა
- გასასვლელამდე მისაწვდომი მანძილი
- სც-2 — დაკავებულობის ზღვარი (ძველი)
- ც.დ. 2 — დაკავებულობის დატვირთვა
- ბ. №6 42.2 — სართული ფართი
- 38.2 4.0 — საზაფხულო ფართი
- ფართობი შიდა კონტურზე
- ბინის №
- ღიობი შიდაში
- კედლის ცვლხლმედეგობა (ერთსაათიანი)
- კედლის ცვლხლმედეგობა (ორსაათიანი)
- საცხოვრებელი დაკავებულობა
- საზარბაზნო
- ბრუნტი
- მწვანე საფარი
- ცხაურა ტიპის მოპირკეთება (გაჟღოლი)
- სტრუქტურული ზედაპირის ნიშნული
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

	სიმბოლოს ახსნლობა
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო მანქანისათვის შესვლის სისტემა
	სამაგრებით ჩამოკიდული სახანძრო მილსადენის სისტემა
	ხელის ცეცხლმქრობი
	სახანძრო ავტომობილის სამანევრო ადგილის მოწყობა
	ავტომატური ხელით ამოქმედების სისტემა
	სახანძრო მანქანის ხელით ამოქმედების პოლიგონი
	გასასვლელი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პროექტის ავტორი		

დამკვეთი:

პროექტის სახელწოდება:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი:

მასშტაბი	თარიღი	ნახაზის დასახელება
1:100		

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
არქ. ნაწილი		